



KAINDL

BOARDS. FLOORS. IDEAS.

FLOORING

collection

A spectacle of Nature

DE | EN

WE CARE

Ökologisch

Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ein großes Anliegen. Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und eine ökologische Wertschöpfungskette gehören zur Kaindl Unternehmenskultur.

Das von uns verarbeitete Holz stammt aus Resten der regionalen Sägeindustrie aus zertifizierten und kontrollierten Quellen nach den PEFC-Standards*.

Ecological

The responsible use of natural resources is a major concern for us. Circular economy, climate protection and an ecological value chain are part of Kaindl's corporate culture.

The wood residual materials we process comes from the regional sawmill industry from certified and controlled sources according to the PEFC standards.*

Quality Floors. Made in Salzburg.



INHALT | CONTENTS

AQUA PRO wood	AQUA PRO WOOD	
	8.5 Premiumdiele Premium Plank	12 – 17
	8.5 Breitdiele Wide Plank	18 – 21
FLOORganic XPT supreme	EASY TOUCH	
	8.5 Breitdiele Wide Plank	28 – 31
	NATURAL TOUCH	
	12.5 Standarddiele Standard Plank	32 – 33
	8.5 Standarddiele Standard Plank	34 – 41
FLOORganic XPT select	NATURAL TOUCH	
	8.5 Standarddiele Standard Plank	42 – 47
AQUA PRO supreme	EASY TOUCH	
	8.0 Premiumdiele Premium Plank	50 – 55
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	
	12.0 Standarddiele Standard Plank	58 – 63
	10.0 Standarddiele Standard Plank	64 – 67
	8.0 Standarddiele Standard Plank	68 – 71
	8.0 Smartdiele Smart Plank	72 – 77
	CLASSIC TOUCH	
	7.0 Breitdiele Wide Plank	80 – 87
LAMINATE	NATURAL TOUCH	
	10.0 Premiumdiele Premium Plank	90 – 95
	8.0 Breitdiele Wide Plank	96 – 101
	8.0 Standarddiele Standard Plank	102 – 109
	8.0 Kleindiele Small Plank	110 – 115
	CLASSIC TOUCH	
	8.0 Standarddiele Standard Plank	118 – 129
SPC Flooring	SOLID PRO SPC	
	6.0 Breitdiele Wide Plank	132 – 137
	5.0 Breitdiele Wide Plank	138 – 143
	4.0 Breitdiele Wide Plank	144 – 149
TECH Facts	Übersicht Overview	150 – 160
	Fakten Facts	161
	Zubehör Accessories	162 – 164

AQUA PRO WOOD



Echtholz-Flair, das mit intelligentem 48h Feuchteschutz¹ punktet. Die gebürstete Eiche und die matte, geölte Oberfläche schaffen eine warme, helle und einladende Atmosphäre. Genießen Sie spürbare Natürlichkeit und schonen Sie dabei unsere Wälder.

Real wood flair that scores with intelligent 48-hour moisture protection¹. The brushed oak and matt, oiled surface create a warm, bright and inviting atmosphere. Enjoy tangible naturalness and protect our forests at the same time.



FLOORganic XPT supreme & select



Revolutionär leise und mit 100h+ extrem wasserfest²: Entdecken Sie FLOORganic XPT! Mit integrierter, recycelbarer Trittschalldämmung und organischem Kern redefiniert dieses Top-Produkt Nachhaltigkeit und Performance.

Revolutionary quiet and extremely waterproof with 100h+²: Discover FLOORganic XPT! With integrated, recyclable impact sound insulation and an organic core, this top product redefines sustainability and performance.



AQUA PRO supreme & select



Authentische Holzoptik, antibakteriell und 48h feuchteresistent¹. Extrem robust dank organischer AQUApro-Trägerplatte und voller Designvielfalt. Tauchen Sie ein in langlebige Naturnähe, die begeistert!

Authentic wood look, antibacterial and resistant to moisture for 48 hours¹. Extremely robust thanks to the organic AQUApro core board and full design variety. Immerse yourself in long-lasting closeness to nature that inspires!



LAMINATE

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, schnelle Verlegung und authentische Holz-Designs zeichnen dieses Produkt aus. verblüffend natürliches Holz-Feeling. Entdecken Sie die unzähligen Möglichkeiten, Ihr Zuhause neu zu gestalten!


Best value for money, quick installation and authentic wood designs characterise this product. amazingly natural wood feeling. Discover the countless possibilities for redesigning your home!



SPC Flooring

Ihr Boden für höchste Ansprüche. Mit seinem starken Charakter und aparten Optik ist er unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern. Genießen Sie Holzdekore, die wohngesund, antibakteriell und hygienisch sind.

Your floor for the highest demands. With its strong character and distinctive appearance, it is resistant to moisture, dirt and scratches. Enjoy wood decors that are healthy, antibacterial and hygienic.



Wasserfestigkeit: Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
1) Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. 2) Mit zusätzlichem 100h+ Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-101.

Waterproof: Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

1) With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103. 2) With additional 100h+ surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-101.

LAMINATBODEN: KLIMAFREUNDLICHER HOLZWERKSTOFF

LAMINATE FLOORING:
CLIMATE-FRIENDLY WOOD-BASED MATERIAL

CLIMATE POSITIVE


Wir steigern kontinuierlich den Einsatz erneuerbarer Energien: Photovoltaik, Wasserkraft, Windkraft.

We are continuously increasing the use of renewable energies: photovoltaics, hydropower, wind power.

EPD verfügbar*
EPD available (Environmental Product Declarations)*

*außer | except: AQUA PRO WOOD, EASY TOUCH

KREISLAUFWIRTSCHAFT ZIEL NULL ABFALL



CIRCULARITY A REALITY TARGET ZERO WASTE

AQUA PRO WOOD

AQUA PRO
wood

Floorganic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Echtholz
Real wood



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

Eleganz trifft Intelligenz - Alles Echtholz!

Erleben Sie eine Symbiose aus Wärme und Behaglichkeit mit unseren Linien "Finest Selection" und „Design Selection“. Echtholz in warmen, sanften Naturtönen und die tiefe, matte Oberfläche schaffen eine helle, einladende Atmosphäre. Unsere AQUApro-Technologie bietet dabei die beruhigende Sicherheit von 48h Feuchteschutz. Und weil uns unsere Wälder am Herzen liegen, nutzen wir ressourcenschonende Furniere - ein Versprechen für eine grünere Zukunft.

Die gebürstete Eichen-Oberfläche unserer Kaindl Holzböden verwandelt jeden Raum in Ihr persönliches Wohlfühlparadies. Widerstandsfähig, pflegeleicht und für die Ewigkeit gemacht.

Elegance meets intelligence - all real wood!

Experience a symbiosis of warmth and cosiness with our 'Finest Selection' and 'Design Selection' lines. Real wood in warm, soft natural colours and the deep, matte surface creates a bright, inviting atmosphere. Our AQUApro technology offers the reassuring security of 48 hours of moisture protection. Because we care about our forests, we use resource-saving veneers - a promise for a greener future.

The brushed oak surface of our Kaindl wooden floors transforms every room into your personal feel-good paradise. Resistant, easy to care for and made to last.

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

AQUA PRO WOOD



Echtholz
Real wood



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

Abriebfeste, mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-coating

¹ Kolorierung | Colored

² Digitale Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Digital printing with lightfast UV-ink

Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Real Oak veneer approx. 0.6 mm

Soft bevel UV-lackiert | Soft bevel UV-coated

AQUApro HDF Trägerplatte | AQUApro HDF core


Gegenzug Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Real wood veneer balancer approx. 0.6 mm

¹ Finest Selection
² Design Selection

Dielenformate | Plank Formats



Premiumdielen | Premium Plank: 1383 x 159 mm



Breitdielen | Wide Plank: 1383 x 244 mm

Fase | Bevel



Soft bevel



Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class

FINEST SELECTION

8.5

Premiumdielen | Premium Plank
1383 x 159 mm

Soft bevel



EISE LU Eiche | Oak NOBLE SEPIA

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760
(topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

FINEST SELECTION

8.5

Premiümdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

Soft bevel



EIPU LU Eiche | Oak NOBLE PURE

NOBLE



EIIV LU Eiche | Oak NOBLE IVORY 67470



EISE LU Eiche | Oak NOBLE SEPIA 67267



EIPU LU Eiche | Oak NOBLE PURE 67290

FINEST SELECTION


8.5

Premiümdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm


Soft bevel



EIMA LU Eiche | Oak NOBLE HARVEST 67255



EIMA LU Eiche | Oak NOBLE MAROON 67483



EIST LU Eiche | Oak NOBLE STONE 67276



EIMA LU Eiche | Oak NOBLE HARVEST

NOBLE

DESIGN SELECTION

8.5

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



0135 LU Eiche | Oak BARU VALDIVIA  67205



0136 LU Eiche | Oak BARU NOVILLO  67262



0136 LU Eiche | Oak BARU NOVILLO

BARU


DESIGN SELECTION

8.5

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm



REAL WOOD



FLOORganic XPT

supreme & select

AQUA PRO
wood

Floorganic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



**XTENDED
PERFORMANCE
TECHNOLOGY**



Leise
Silent



Wasserfest*
Waterproof*




Umweltfreundlich
Eco friendly



PVC frei
PVC free



Einfache Installation
Easy installation



Durchgehende Verlegung
Continuous installation

Nachhaltigkeit mit starker Performance!

Erleben Sie FLOORganic XPT – die revolutionäre Fußbodenlinie, die mit recycelbarer Trittschalldämmung, extremer Feuchteresistenz und beeindruckender Nachhaltigkeit verblüfft. Dank unserer Xtended Performance Technology (XPT) ist sie beeindruckende 100h+ wasserfest. Und das Beste; Mit rund 90% Holzanteil sind diese Böden nachhaltiger als je zuvor!

Die brandneue Cardoso Eiche setzt ein starkes Statement: Sie bietet ein eindrucksvolles Erlebnis der Oberflächenstruktur und zeigt eine imposante Pressed bevel in höchster Präzision und feinsten Eleganz. Innovative Dekore von der charmanten Eiche Sarocco bis zur schlichten Eiche Aviva mit ihrer perfekt abgestimmten, tiefmatten Struktur begeistern ebenso. Für frischen Wind sorgt die wunderschöne Hickory Pharell – eine willkommene Abwechslung zur Eiche! Oder lassen Sie Ihre Einrichtung mit den neuen, eleganten Marmor- und Travertin-Dekoren im wahrsten Sinne des Wortes glänzen. FLOORganic XPT – wo modernstes Design, herausragende Performance und ein gutes Gewissen Hand in Hand gehen!

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 100h+ Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-101.

Sustainability with strong performance!

Experience FLOORganic XPT - the revolutionary flooring line that amazes with recyclable impact sound insulation, extreme moisture resistance and impressive sustainability. Thanks to our Xtended Performance Technology (XPT), it is impressively waterproof for 100h+. And best of all: with around 90% wood content, these floors are more sustainable than ever before!

The brand new Cardoso Oak makes a strong statement: it offers an impressive surface texture experience and features an imposing pressed bevel with maximum precision and exquisite elegance. Innovative decors ranging from charming Sarocco Oak to simple Aviva Oak with its perfectly coordinated, deep matt texture are equally inspiring. The beautiful Hickory Pharell provides a breath of fresh air - a welcome change from oak! Or let your furnishings shine in the truest sense of the word with the new, elegant marble and travertine decors. FLOORganic XPT - where cutting-edge design, outstanding performance and a clear conscience go hand in hand!

* Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 100h+ surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-101.

HEALTH

Gesundheit, unser höchstes Gut.

Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Produkten für ein gesundes Leben. Um dies zu erreichen, verwenden wir überwiegend Materialien aus umweltfreundlichen Quellen natürlichen Ursprungs. Wir produzieren nachhaltig und reduzieren alle umweltrelevanten Emissionen.



Antibacterial **

** Tested germs: Staphylococcus aureus. Except Easy Touch



Healthy living



PVC & PFAS-free

Health, our greatest asset.

Our focus is on developing products for healthy living. To achieve this, we mainly use materials from environmentally friendly sources of natural origin. We produce sustainably and reduce all environmentally relevant emissions.



SUSTAINABILITY

Der Natur verpflichtet.

Wir verarbeiten hauptsächlich heimisches Durchforstungsholz und Holz aus Windwurf mit emissionsarmen Produktionsverfahren und erneuerbaren Energien. Kaindl Produkte können am Ende ihres Lebenszyklus auch recycelt werden.

Nature obliges.

We mainly convert domestic wood from the thinning of the forest and storm-damaged timber using low-emission production processes and renewable energy. Kaindl products can also be recycled at the end of their life cycle.



Raw material wood



Ecological footprint



Circular economy



PERFORMANCE

Immer einen Schritt voraus.

XPT steht für Mehrwert ohne Kompromisse. Mit dieser neuen Fußbodenlinie bietet Kaindl einmal mehr ein innovatives Produkt, das ganz gezielt auf den Kundennutzen ausgerichtet ist.

Always a step ahead.


XPT stands for added value without compromise. Once again, with this new flooring line, Kaindl offers an innovative product that is as specifically focused on customer benefits.



Superior Scratch resistant



Xtended Performance Technology



Continuous installation



Pattern repeat



FLOORganic XPT

12.5

8.5

SILENT
ECO Underlay

FLOORganic XPT

1 Abriebfestes Overlay mit authentischer Oberfläche
Wear resistant overlay with authentic surface

2 Abriebfeste mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-Coating

1 Dekorpapier | *Decorative paper*

2 Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Printing with lightfast ink

1 Aqua Protect Fase | *Aqua Protect bevel**

2 Soft bevel UV-lackiert | *Soft bevel UV-coated*


AQUApro XPT Trägerplatte | *AQUApro XPT organic core*

Gegenzug | *Balancer*

ECO Unterlagsmatte (Trittschall + Dampfbremse)
ECO Underlay (Sound insulation + moisture barrier)

* HB, RB, SC: Pressed bevel

1 **NATURAL TOUCH**
2 **EASY TOUCH**



-32%
Bis zu | up to

Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹

FLOORganic mit der ECO Unterlagsmatte bietet viele Vorteile:


- Integrierte, hoch effiziente Schalldämmung
- Recyclbar
- Hohe Feuchteresistenz

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431, 32% bei 8.5mm & 26% bei 12.5mm | *According to IHD's works standard W 431, 32% by 8.5mm & 26% by 12.5mm*


FLOORganic with ECO Underlay offers many advantages:

- *Attached, highly effective sound insulation*
- *Recyclable*
- *High moisture resistance*

Dielenformate | *Plank Formats*



Breitdiele | *Wide Plank: 1383 x 244 mm*



Standarddiele | *Standard Plank: 1383 x 193 mm*



Standarddiele | *Standard Plank: 1287 x 192 mm*



Standarddiele | *Standard Plank: 1288 x 191 mm / 1286 x 192 mm*

Fase | *Bevel*



Pressed bevel



Soft bevel



Aqua Protect

Wasserfestes** Verlegeprofil | *Waterproof** installation profile*

Längs | *lengthwise*

Quer | *crosswise*



KC | AC Krono Click

WE CARE

Verpackung aus Karton.
Keine Plastikfolie.

Packaging made from cardboard.
No plastic film.



FLOORganic XPT

** Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 100h+ Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-101. | *Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 100h+ surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-101.*



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnwelt gesundheitlich unbedenklich



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FLOORganic XPT

90% Holz | Wood



STC rating 52**
Schall Übertragungsklasse
sound transmission class

IIC rating 50**
Trittschallklasse
impact insulation class

ΔIIC 20**
Delta Trittschallklasse
delta impact insulation class

** Geprüft nach ASTM E90, E492, E2179
** According to ASTM E90, E492, E2179
*** Gilt für ECO Unterlagsmatte
*** Valid for ECO Underlay



Gecko Effekt
Schmiegt sich dem Untergrund an und gewährleistet damit eine effiziente Gehschall Reduktion

Gecko effect
Sticks right to the subfloor, assuring high performance with low ambient sound



Recyclbar
Besteht zu 80% aus recycelten Papier, Karton Fasern sowie 20% Holzfasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Recyclable
Consists of 80% recycled paper, cardboard fibers and 20% wood fibers from sustainable managed wood



Druckfestigkeit 100 t/m²
Schützt das Verriegelungssystem vor vorzeitigem Verschleiß und kann hohe Last aufnehmen. CS Druckfestigkeit >1000kPa nach prCEN/TS 16354

Pressure stability 100 t/m²
Preventing wear-out of the locking system and can carry high loads. CS Pressure resistance >1000kPa according to prCEN/TS 16354



Feuchteresistent***
Wasserabweisende AQUApro biopolymer Technologie.

Moisture resistance***
Water repellent biopolymer AQUApro Technology.



Schnelle Verlegung
Es ist keine zusätzliche Unterlage erforderlich. Spart Zeit und Kosten

Fast Installation
Pre-attached in production Ready to install out of the box, no additional sound underlay is needed



Bis zu 32% Reduzierung des Gehschalls
Gemäß IHD-Standard W431 wird der Gehschall um 32% reduziert. Bei 12.5 um 26%

Up to 32% Reduction in Walking Sound
Ambient walking sound is reduced by 32% according to IHD standard W431, more comfortable under foot. At 12.5 by 26%



Fußbodenheizung
Geeignet für Fußbodenheizungen 0,091 m²K/W nach DIN EN 12667

Underfloor Heating
Suitable for underfloor heating 0,091 m²K/W according to DIN EN 12667



Geringe Plattendicke
Vorteilhaft bei Renovierungen, einfacher Einbau unter Türrahmen, geringer Höhenunterschied zu angrenzenden Böden

Low panel thickness
Advantageous for renovations, easy installation under door frames, less difference in level to adjacent floors.




Gesundes Wohnen
Frei von PVC, Metallen und Weichmachern, dies gewährleistet hohe Raumluftqualität

Healthy living
Free from pvc's, metals, plasticizers, ensures high indoor room air quality

ECO UNTERLAGSMATTE | ECO UNDERLAY

¹Holzanteil kann schwanken | Wood content may vary



Continuous installation

Kontinuierliche Verlegefläche bis zu 12 x 12 m möglich
Continuous laying area up to 12 x 12 m possible



Nutzungsklasse | Utility Class Garantie | Guarantee

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 100h+ Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-101. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 100h+ surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-101.

EASY TOUCH

8.5

Breitdielen | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



0115 LG Marmor | Marble NOBILITAS

STONE



0115 LG Marmor | Marble NOBILITAS 67487



0125 LG Travertin AREZZO 67488



0126 LG Travertin MACARI 67489

EASY TOUCH

8.5

Breitdielen | Wide Plank
1383 x 244 mm


Soft bevel



0960 HG Marmor | Marble ARABESCATO 67481



0931 HG Eiche | Oak BRERA CLASSIC 67475



0171 HG Hickory | Hickory SUNDAY 67440



0960 HG Marmor | Marble ARABESCATO

NATURAL TOUCH

12.5

Standarddiele | Standard Plank
1288 x 191 mm

Pressed bevel



K4440 HB Eiche | Oak HISTORIC EARTH

HISTORIC



K4442 HB Eiche | Oak HISTORIC ARCTIC 67213



K4441 HB Eiche | Oak HISTORIC SAMOA 67205



K4440 HB Eiche | Oak HISTORIC EARTH 67358



K4443 HB Eiche | Oak HISTORIC VOLCANO 67422

NATURAL TOUCH

8.5

Standarddiele | Standard Plank
1287 x 192 mm


Pressed bevel



K2006 CA Eiche | Oak CARDOSO ADELA 67461



K2004 CA Eiche | Oak CARDOSO CRUZ 67138



K2007 CA Eiche | Oak CARDOSO PABLO 67265



CARDOSO

K2008 CA Eiche | Oak CARDOSO AMADO



K2008 CA Eiche | Oak CARDOSO AMADO 67238

NATURAL TOUCH

8.5

Standarddiele | Standard Plank
1286 x 192 mm

Pressed bevel



K2907 SC Eiche | Oak SAROCCO PALERMO

SAROCCO



Pattern repeat

Mehr als 20 einzigartige Dielen bei der Eiche Sarocco und der Hickory Pharell bringen eine neue Vielfalt in Ihre Räume. Sie sorgen für höchste Flexibilität bei der Verlegung, willkommene Bereicherung und garantieren dennoch ein stimmiges Verlegebild.


More than 20 unique planks in Sarocco Oak and Hickory Pharell bring a new variety to your rooms. They ensure maximum flexibility during installation, welcome enrichment and still guarantee a harmonious installation pattern.



NEW


K2971 SC Eiche | Oak SAROCCO AVOLA

67473



K2907 SC Eiche | Oak SAROCCO PALERMO

67480



K2915 SC Eiche | Oak SAROCCO ENNA

67468



NATURAL TOUCH

8.5

Standarddiele | Standard Plank
1286 x 192 mm


Pressed bevel



K2908 SC Eiche | Oak SAROCCO NOTO 67470



K2909 SC Eiche | Oak SAROCCO TRAPANI 67473



K2910 SC Eiche | Oak SAROCCO MARSALA 67486

SAROCCO



K2908 SC Eiche | Oak SAROCCO NOTO

NATURAL TOUCH

8.5

Standarddiele | Standard Plank
1288 x 191 mm

Pressed bevel



DAKOTA



NATURAL TOUCH

8.5

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



PHARELL

K2911 HI Hickory PHARELL CANYON

Continuous installation

Performance wird bei FLOORganicXPT groß geschrieben. Daher können Sie mit diesem Produkt auch große Flächen bis zu 12 Meter nonstop über zwei Räume hinweg verlegen, ohne dass Sie dazwischen ein Bewegungsprofil benötigen.

Performance is a top priority with FLOORganicXPT. That's why you can use this product to lay large areas of up to 12 metres non-stop across two rooms without the need for a movement profile in between.



K2912 HI Hickory PHARELL DESERT

67205



K2911 HI Hickory PHARELL CANYON


67485

NATURAL TOUCH

8.5

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2928 AE Eiche | Oak AVIVA DALE 67138



K2752 AE Eiche | Oak AVIVA VERNAL 67362



K2753 AE Eiche | Oak AVIVA BALM 67262



K2752 AE Eiche | Oak AVIVA VERNAL

AVIVA

NATURAL TOUCH

8.5

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect




K2773 EC Eiche | Oak CREMONA TARTUFO

CREMONA




K2737 EC Eiche | Oak CREMONA COTTA

67267




K2738 EC Eiche | Oak CREMONA TORRO

67473



K2773 EC Eiche | Oak CREMONA TARTUFO

67398



K2739 EC Eiche | Oak CREMONA CANNOLO

67358

AQUA PRO

supreme



AQUA PRO
wood

Floororganic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

EASY TOUCH

Glanz, der begeistert!

Bereit für glänzende Aussichten? Unsere AQUApro Easy Touch Laminatböden sind das ultimative Highlight für Ihr Zuhause! Hier treffen geliebte Klassiker wie Eiche Uptown und Hickory Bravo auf frische Eleganz à la Eiche Aviva. Was sie alle eint? Eine atemberaubende Hochglanzoberfläche, die nicht nur wunderschön aussieht, sondern auch extrem praktisch ist: schmutzabweisend, leicht zu reinigen und unglaublich robust. Und das Beste: Mit unserem zuverlässigen 48h Feuchteschutz sind Sie immer auf der sicheren Seite. Erleben Sie Glanz, der begeistert und das Leben leichter macht!

Glamour that inspires!

Ready for shiny prospects? Our AQUApro Easy Touch laminate floors are the ultimate highlight for your home! Here, beloved classics such as Uptown Oak and Hickory Bravo meet fresh elegance à la Aviva Oak. What do they all have in common? A stunning high-gloss surface that not only looks beautiful, but is also extremely practical: dirt-repellent, easy to clean and incredibly robust. Best of all: with our reliable 48-hour moisture protection, you are always on the safe side. Experience lustre that inspires and makes life easier!

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

AQUA PRO supreme EASY TOUCH



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

Abriebfeste mehrschichtige
UV-Lackierung
Wear resistant multilayer
UV-Coating

Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Printing with lightfast ink

Soft bevel UV-lackiert
Soft bevel UV-coated

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats

Fase | Bevel

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



Premiumdielen | Premium Plank: 1383 x 159 mm



Soft bevel

EASY TOUCH

8.0

Premiumdielen | Premium Plank
1383 x 159 mm

Soft bevel



0251 HG Eiche | Oak FRESCO SNOW



* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werknorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760
(topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

EASY TOUCH | **8.0** | Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm | Soft bevel




EASY TOUCH | **8.0** | Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm | Soft bevel



P80070 HG Hickory BRAVO

HIGH GLOSS



AQUA PRO select

AQUA PRO
wood

Floorganic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

NATURAL TOUCH

Natur pur für Ihr Zuhause – und noch mehr!

Faszinierende neue Steindekore und naturgetreue Eichennuancen üben eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus – von nordisch-kühlem Silbergrau bis zu warmen Erdtönen. Die ausdrucksstarke, 48h wasserfeste Oberfläche macht das natürliche Feeling perfekt und garantiert eine Langlebigkeit, die Sie lieben werden.

Milano, Cordoba, Evoke und Cremona: Freuen Sie sich auf eine weitere Erfolgsstory bewährter und äußerst beliebter Eichen-Klassiker. Ihr Detailreichtum und die kontrastreichen Glanzgrade der Oberflächen machen sie zu einem unglaublich naturnahen Begleiter. Unverzichtbar und wieder mit an Bord: "Strato Tile" mit atemberaubenden Designs in Beton- und Steinoptik. Das breite Dielenformat der Strato Tiles sowie der Eiche Milano ermöglicht eine leichte und schnelle Verlegung und verleiht dem Boden eine dynamische Optik – sooo smart!

Pure nature for your home - and more!

Fascinating new stone decors and natural oak nuances exert an irresistible attraction - from cool Nordic silver grey to warm earthy tones. The expressive, 48-hour waterproof surface makes the natural feel perfect and guarantees a longevity that you will love. Milano, Cordoba, Evoke and Cremona: look forward to another success story of proven and extremely popular oak classics. Their richness of detail and the contrasting gloss levels of the surfaces make them an incredibly natural companion. Indispensable and back on board: 'Strato Tile' with breathtaking designs in a concrete and stone look. The wide plank format of Strato Tiles and Milano Oak makes installation quick and easy and gives the floor a dynamic look - sooo smart!

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

AQUA PRO select

NATURAL TOUCH



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay with
NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats



Standarddielen | *Standard Plank*: 1383 x 193 mm



Smartdielen | *Smart Plank*: 1290 x 329 mm

Fase | Bevel



Aqua Protect



keine Fase | *no Bevel*



Nutzungsstufe | *Utility Class*

30 YEARS
KAINDL GARANTIE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions


Garantie | *Guarantee*

NATURAL TOUCH

12.0

Standarddielen | *Standard Plank*
1383 x 193 mm


Aqua Protect




K4426 RI Eiche | Oak EVOKE CLAYMONO

EVOKE

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werknorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760
(topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.



NATURAL TOUCH | **12.0** | Standarddiele | *Standard Plank* | 1383 x 193 mm | Aqua Protect



K4425 RI Eiche | Oak EVOKE SANDOLO

EVOKE



K4425 RI Eiche | Oak EVOKE SANDOLO | 67098




K4426 RI Eiche | Oak EVOKE CLAYMONO | 67250



K4421 RI Eiche | Oak EVOKE TREND | 67457

NATURAL TOUCH | **12.0** | Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm | Aqua Protect



NATURAL TOUCH | **10.0** | Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm | Aqua Protect



K2773 EC Eiche | Oak CREMONA TARTUFO

CREMONA



K2738 EC Eiche | Oak CREMONA TORRO 67473






K2773 EC Eiche | Oak CREMONA TARTUFO 67398



K2754 AE Eiche | Oak AVIVA BREEZE 67398

NATURAL TOUCH | **10.0** | Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm | Aqua Protect

EVOKE



NATURAL TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect




K2239 RC Eiche | Oak CORDOBA ELEGANTE

CORDOBA



K2240 RC Eiche | Oak CORDOBA MODERNO 67276



K2241 RC Eiche | Oak CORDOBA CREMA 67267




K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE 67362



K2239 RC Eiche | Oak CORDOBA ELEGANTE 67290

NATURAL TOUCH | **8.0** | Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm | Aqua Protect



NATURAL TOUCH | **8.0** | Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm | Aqua Protect



K2755 ST Travertin UMBRIA



K2755 ST Travertin UMBRIA 67484

STONE



44374 ST Beton | Concrete OPALGREY 67498






44375 ST Beton | Concrete ART PEARL GREY 67427



K2877 ST Schiefer | Slate VULCANO 67460

NATURAL TOUCH **8.0** Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm keine Fase | no Bevel



NATURAL TOUCH

8.0


Smartdiele | *Smart Plank*
1290 x 329 mm

keine Fase | *no Bevel*



K2726 MI Eiche | Oak MILANO BELLA


MILANO



K2725 MI Eiche | Oak MILANO TIMIDO 67213



K2726 MI Eiche | Oak MILANO BELLA 67469



K2727 MI Eiche | Oak MILANO AURELIA 67473

AQUA PRO select

AQUA PRO
wood

Floorgenic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

CLASSIC TOUCH

Zeitlose Eleganz!

Entdecken Sie die Schönheit von AQUApro Select Classic Touch: Eine exquisite Dekorserie voller zeitloser Eichen, die mit edlem Design und perfekter Holzanmutung besticht! Unsere zwei attraktiven Dekorfamilien, Eiche Ferrara und Eiche Zermatt, präsentieren sich in sorgsam ausgewählten Farben, die von spannenden Details und einem lebendigen Farbspiel durchzogen sind.

Ideal für Renovierungsprojekte dank ihrer geringen Aufbauhöhe, sind diese Böden eine wahre Augenweide für alle Ästheten, die genau wissen, was sie wollen. Und das Beste: Wie alle unsere AQUApro-Böden sind sie mit einem zuverlässigen 48h Feuchteschutz ausgestattet. Erleben Sie die perfekte Symbiose aus Ästhetik und Funktionalität – für ein Zuhause, das Sie lieben werden!

Timeless elegance!

Discover the beauty of AQUApro Select Classic Touch: an exquisite decor range full of timeless oak that impresses with its elegant design and perfect wood look! Our two attractive decor families, Ferrara Oak and Zermatt Oak, are presented in carefully selected colours that are interspersed with exciting details and a lively interplay of colours. Ideal for renovation projects thanks to their low installation height, these floors are a real feast for the eyes for all aesthetes who know exactly what they want. And best of all: like all our AQUApro floors, they are equipped with reliable 48-hour moisture protection. Experience the perfect marriage of aesthetics and functionality - for a home you will love!

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung). Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103. | Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.

AQUA PRO select

CLASSIC TOUCH



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

Abriebfestes Overlay
mit CLASSIC TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay
with CLASSIC TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | *Plank Formats*

Fase | *Bevel*

25 YEARS
GUARANTEE
Gemäß Garantiebedingungen
In accordance with warranty conditions

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*

Breitdielen | *Wide Plank*: 1383 x 244 mm

Aqua Protect



* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werknorm Kaindl WN-103. | *Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760
(topical moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.*

CLASSIC TOUCH

7.0

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

Aqua Protect





K2144 EG Eiche | Oak **FERRARA CHILLWOND**


CLASSIC TOUCH | **7.0** | Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm | Aqua Protect



FERRARA



CLASSIC TOUCH | **7.0** | Breitdielen | Wide Plank
1383 x 244 mm | Aqua Protect




CLASSIC TOUCH | **7.0** | Breitdielen | Wide Plank
1383 x 244 mm | Aqua Protect



K2413 EG Eiche | Oak ZERMATT CASTOR


ZERMATT



K2413 EG Eiche | Oak ZERMATT CASTOR 67267



K2414 EG Eiche | Oak ZERMATT VISPA 67217



K2415 EG Eiche | Oak ZERMATT LISKAMM 67471

LAMINATE

AQUA PRO
wood

Floorganic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Einfache Verlegung - nur ein Paneel*
Easy One Plank Installation*



Natürliche Haptik
Natural feel



Designvielfalt
Design diversity



Umweltfreundlich
Eco friendly

NATURAL TOUCH

Waldluft für die Augen!

Erleben Sie die pure Vielfalt der Natur mit Natural Touch Laminat von Kaindl! Fast wie ein echter Waldspaziergang, bietet diese Kollektion alles, was Holz verspricht: von gediegener Hickory bis zur facettenreichen Eiche. Unsere authentisch geprägten Oberflächen mit Einwüchsen, dunklen Ästen und Rissen schaffen ein verblüffend natürliches Holz-Feeling – von rustikal bis ultramodern.

Dank neuer Designs erwartet Sie eine noch nie da gewesene Dekorfülle! Alle Dielenformate sind vertreten, und für ein einzigartiges Verlegebild sorgen unsere immer beliebteren Fishbone- und Herringbone-Dekore. Lassen Sie sich begeistern von dieser unvergleichlichen Authentizität!

Forest air for the eyes!

Experience the pure diversity of nature with Natural Touch laminate from Kaindl! Almost like a real walk in the woods, this collection offers everything that wood promises: from dignified hickory to multi-faceted oak. Our authentically embossed surfaces with ingrown, dark knots and cracks create an amazingly natural wood feeling - from rustic to ultra-modern.

Thanks to new designs, you can expect an unprecedented range of decors! All plank formats are represented, and our increasingly popular fishbone and herringbone decors ensure a unique laying pattern. Let yourself be inspired by this unrivalled authenticity!

* 8.0 Kleindiele | 8.0 Small Plank

LAMINATE

NATURAL TOUCH



Einfache Verlegung - nur ein Paneel*
Easy One Plank Installation*



Natürliche Haptik
Natural feel



Designvielfalt
Design diversity



Umweltfreundlich
Eco friendly

Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
Wear resistant overlay
with NATURAL TOUCH surface

Dekorpapier
Decorative paper

Versiegelte Fase
Sealed bevel

AQUApro HDF Trägerplatte*
AQUApro HDF core*


HDF Optima Trägerplatte
HDF Optima core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats



Standarddielen | Standard Plank: 1383 x 193 mm



Breitdielen | Wide Plank: 1383 x 244 mm



Premiendielen | Premium Plank: 1383 x 159 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided

20 YEARS
GUARANTEE

Gemäß Garantiebedingungen
In accordance with warranty conditions

Garantie | Guarantee

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions



Nutzungsklasse | Utility Class


* 8.0 Kleindielen | 8.0 Small Plank

NATURAL TOUCH

10.0

Premiendielen | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



34074 SQ Hickory | Hickory GEORGIA

HICKORY

NATURAL TOUCH

10.0


Premiümdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided




K2240 RC Eiche | Oak CORDOBA MODERNO


CORDOBA



K2240 RC Eiche | Oak CORDOBA MODERNO 67276



K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE 67362



34074 SQ Hickory | Hickory GEORGIA 67208

NATURAL TOUCH

10.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



K4384 RE Eiche | Oak FRESCO LEAVE 67222



K4381 RE Eiche | Oak FRESCO LODGE 67362



K4382 RE Eiche | Oak FRESCO BARK 67235



K4382 RE Eiche | Oak FRESCO BARK

FRESCO

NATURAL TOUCH

8.0

Breitdiele | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

4-seitig | *4-sided*




K4378 RH Eiche | Oak FORTRESS ROCHESTA

FISHBONE



K4438 RH Eiche | Oak FORTRESS ALNWIG 67213




K4378 RH Eiche | Oak FORTRESS ROCHESTA 67232

NATURAL TOUCH

8.0

Breitdielen | *Wide Plank*
1383 x 244 mm

4-seitig | *4-sided*



K4423 RI Eiche | Oak EVOKE CRYSTAL 67205



K4425 RI Eiche | Oak EVOKE SANDOLO 67098



K4426 RI Eiche | Oak EVOKE CLAYMONO 67250



K4423 RI Eiche | Oak EVOKE CRYSTAL

EVOKE

NATURAL TOUCH

8.0

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



K2241 RC Eiche | Oak CORDOBA CREMA

CORDOBA



K2241 RC Eiche | Oak CORDOBA CREMA 67267



K2239 RC Eiche | Oak CORDOBA ELEGANTE 67290



K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE 67362

NATURAL TOUCH **8.0** Standarddiele | *Standard Plank*
 1383 x 193 mm 4-seitig | 4-sided



K2752 AE Eiche | Oak AVIVA VERNAL 67362



K2753 AE Eiche | Oak AVIVA BALM 67262



K2752 AE Eiche | Oak AVIVA VERNAL

AVIVA

NATURAL TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



K4421 RI Eiche | Oak EVOKE TREND


EVOKE



K4420 RI Eiche | Oak EVOKE CLASSIC 67267



K4421 RI Eiche | Oak EVOKE TREND 67457



K5573 RI Eiche | Oak EVOKE COAST 67255

NATURAL TOUCH


8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided




34073 SQ Hickory | *Hickory* CHelsea  67217



K4362 RF Eiche | *Oak* FARCO ELEGANCE  67289



K4362 RF Eiche | *Oak* FARCO ELEGANCE

NATURAL TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided




K2737 EC Eiche | Oak CREMONA COTTA

CREMONA



K2737 EC Eiche | Oak CREMONA COTTA 67267



K2739 EC Eiche | Oak CREMONA CANNOLO 67358

NATURAL TOUCH

8.0

Kleindiele | *Small Plank*
630 x 126 mm

4-seitig | 4-sided



Herringbone: Luxus trifft auf Leichtigkeit!

Erleben Sie die Renaissance der Fischgrät-Optik! Unser Herringbone-Boden verwandelt jeden Raum in ein luxuriöses Palais. Jede Diele ist ein Alleskönner, ermöglicht einfache & schnelle Verlegung in jede Richtung. Mit wunderschönen Dekoren, authentischen Synchronoberflächen, hochwertig und langlebig: In 5 Farben steigt unser Fischgrät-Boden in die Liga der absoluten Topstars auf. Zeitloses Design, neu definiert!

Herringbone: Luxury meets lightness!

Experience the renaissance of the herringbone look! Our herringbone flooring transforms every room into a luxurious palace. Each plank is an all-rounder, enabling quick and easy installation in any direction. With beautiful decors, authentic synchronous surfaces, high-quality and durable: in 5 colours, our herringbone flooring is in the league of absolute top stars. Timeless design, redefined!



Einfache Verlegung - nur ein Paneel
Easy One Plank Installation



Natürliche Haptik
Natural feel



Designvielfalt
Design diversity



Umweltfreundlich
Eco friendly



LAMINATE

MASTER FLOOR
by KAINDL

HERRINGBONE 8.0

POWERED BY AQUAPRO TECHNOLOGY

AQUApro
by KAINDL



32675 RO Eiche | Oak **EDINBURGH**

NATURAL TOUCH

8.0

Kleindiele | Small Plank
630 x 126 mm

4-seitig | 4-sided




32676 RO Eiche | Oak HARLECH


HERRINGBONE



32675 RO Eiche | Oak EDINBURGH



32675 RO Eiche | Oak EDINBURGH 67138






32676 RO Eiche | Oak HARLECH 67252

NATURAL TOUCH

8.0

Kleindiele | Small Plank
630 x 126 mm

4-seitig | 4-sided



LAMINATE

AQUA PRO
wood

Floorganic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Best Value



Variante
reich
Highly variable



Authentische Holzoptik
Authentic wood look



Umweltfreundlich
Eco friendly

CLASSIC TOUCH

Natur pur mit Charakter!

Tauchen Sie ein in die urwüchsige Schönheit von Laminat Classic Touch! Unsere aparte Oberflächenstruktur „Epic Grain“ offenbart die reiche Fantasie der Kaindl Designer. Hier erwartet Sie ein erfrischend bunter Dekor-Mix unterschiedlichster Charaktere, der Ihr Zuhause belebt. Das beliebte Standarddielenformat sorgt zudem für ein harmonisches und leicht zu verlegendes Dekorbild.

Zur Vielfalt der Eichen-Dekore gesellen sich jetzt auch elegante Buche und Nussbaum. Entdecken Sie unsere Neuzugänge: die schlichte Eiche Castilla und die lebendige Eiche Kansas. Mit Classic Touch holen Sie sich ein Stück unverfälschte Natur in Ihre Räume – authentisch, vielfältig und voller Leben!

Pure nature with character!

Immerse yourself in the unspoiled beauty of Laminat Classic Touch! Our distinctive 'Epic Grain' surface texture reveals the rich imagination of Kaindl designers. A refreshingly colourful decor mix of the most diverse characters awaits you here to enliven your home. The popular standard plank format also ensures a harmonious and easy-to-lay decor pattern.

The variety of oak decors is now joined by elegant beech and walnut. Discover our new additions: the simple Castilla oak and the lively Kansas oak. With Classic Touch, you can bring a piece of unadulterated nature into your rooms - authentic, versatile and full of life!

LAMINATE

CLASSIC TOUCH



Best Value



Variantenreich
Highly variable



Authentische Holzoptik
Authentic wood look



Umweltfreundlich
Eco friendly

Abriebfestes Overlay
mit CLASSIC TOUCH Oberfläche
Wear resistant overlay
with CLASSIC TOUCH surface

Dekorpapier
Decorative paper

Versiegelte Fase
Sealed bevel

HDF Optima Trägerplatte
HDF Optima core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats

Fase | Bevel

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE
Gemäß Kaindl Garantiebedingungen
In accordance with Kaindl's warranty conditions

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



Standarddiele | Standard Plank: 1383 x 193 mm



Aqua Protect

CLASSIC TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



K2591 EG Eiche | Oak MICHIGAN DETROIT

CLASSIC TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided




37195 AV Eiche | Oak PETRONA



34266 AV Eiche | Oak BARI

67222



37195 AV Eiche | Oak PETRONA

67232



37526 AV Eiche | Oak ROSARNO


67248

CLASSIC TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



37813 MO Eiche | *Oak SEVERINA*

CLASSIC TOUCH


8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided




K2596 EG Nuss | *Walnut LAGO*



35252 EG Eiche | *Oak CHALET*

67252



K2391 EG Eiche | *Oak BRERA NATURE*

67252



K2596 EG Nuss | *Walnut LAGO*

67204

CLASSIC TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



CLASSIC TOUCH

8.0

Standarddiele | *Standard Plank*
1383 x 193 mm



4-seitig | 4-sided



KANSAS




K2782 EG Eiche | *Oak KANSAS OVERLAND*



K2595 EG Eiche | *Oak KANSAS TOPEKA*

67451



K2782 EG Eiche | *Oak KANSAS OVERLAND*

67398

SPC FLOORING

AQUA PRO
wood

Floorgenic XPT
supreme & select

AQUA PRO
supreme

AQUA PRO
select

LAMINATE

SPC Flooring



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



20x20
Verlegefläche
Installation area

SOLID PRO

Der Fels in der Brandung – Robust & Trendig!

Entdecken Sie SOLID PRO: SPC-Böden, deren gestochen scharfe Holzdekore kaum von Echtholz zu unterscheiden sind! Das Besondere? Ihre unglaubliche Belastbarkeit. Diese Böden sind unempfindlich gegen Nässe, Schmutz und Kratzer, dabei aber formstabil, abriebfest und äußerst robust – ein wahrer Fels im Alltag!

Dank ihres einzigartigen Aufbaus und der angenehmen Oberfläche ist ein exzellenter Gehkomfort garantiert. Die integrierte Trittschalldämmung der SPC-Kategorien 5.0 und 6.0 sorgt für eine entspannte Raumakustik. Und mit ihrer geringen Aufbauhöhe sind Renovierungen schnell und einfach erledigt. Mit mindestens 70% Steinmehl in der Trägerplatte sind sie zudem extrem nachhaltig. Holen Sie sich zeitloses Design und unverwüsthliche Qualität nach Hause!

The rock in the surf - robust & trendy!

Discover SOLID PRO: SPC flooring with razor-sharp wood decors that are almost indistinguishable from real wood! What makes them special? Their incredible resilience. These floors are impervious to moisture and dirt, and are highly resistant to scratches. They are dimensionally stable, abrasion-resistant and extremely robust - a real rock in everyday life! Thanks to their unique structure and pleasant surface, excellent walking comfort is guaranteed. The integrated impact sound insulation of SPC categories 5.0 and 6.0 ensures relaxed room acoustics. With its low installation height, renovations are quick and easy. With at least 70% stone dust in the core board, they are also extremely sustainable. Bring timeless design and indestructible quality into your home!

SPC FLOORING

SOLID PRO 6.0



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



Verlegefläche
Installation area

Premium UV-Beschichtung
High performance UV-Coating

Hochauflösendes Design
High resolution design

Design Basisschicht
Design base layer

Mineralische SPC Trägerplatte
SPC Stone Powder Compound board

Schalldämmung
Acoustic layer

-38%

Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431
According to IHD's works standard W 431

Dielenformate | Plank Formats



Breitdielen | Wide Plank: 1210 x 234 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided



Nutzungsklasse | Utility Class

30 YEARS
KÄINDL GARANTIE

Garantie | Guarantee

SILENT UNDERLAY

6.0

Breitdielen | Wide Plank
1210 x 234 mm

4-seitig | 4-sided



S343 AS Eiche | Oak RAVENNA


SILENT UNDERLAY | **6.0** | Breitdiele | Wide Plank
1210 x 234 mm | 4-seitig | 4-sided




S341 AS Eiche | Oak PISA



S340 AS Eiche | Oak NAPOLI | R071




S341 AS Eiche | Oak PISA | R073




S342 AS Eiche | Oak LIVORNO | R124


SILENT UNDERLAY | **6.0** | Breitdiele | *Wide Plank* | 1210 x 234 mm | 4-seitig | 4-sided



S343 AS Eiche | Oak RAVENNA | R077



S344 AS Eiche | Oak TARANTO | Z212



S345 AS Eiche | Oak OLBIA | R076



S345 AS Eiche | Oak OLBIA

SPC FLOORING

SOLID PRO 5.0



Wasserfest
Waterproof




Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



Verlegefläche
Installation area



-38%

Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431
According to IHD's works standard W 431

Dielenformate | Plank Formats



Breitdiele | Wide Plank: 1210 x 234 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided



Nutzungsklasse | Utility Class

30 YEARS
KÄNDL GARANTIE


Garantie | Guarantee

SILENT UNDERLAY

5.0

Breitdiele | Wide Plank
1210 x 234 mm


4-seitig | 4-sided




SILENT UNDERLAY | **5.0** | Breitdielen | Wide Plank | 1210 x 234 mm | 4-seitig | 4-sided




S359 FN Eiche | Oak PARGA



S360 FN Eiche | Oak SITIA | R110






S361 FN Eiche | Oak CHANIA | R110



S359 FN Eiche | Oak PARGA | R077

SILENT UNDERLAY | **5.0** | Breitdielen | Wide Plank
1210 x 234 mm | 4-seitig | 4-sided



SPC FLOORING

SOLID PRO 4.0



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



Verlegefläche
Installation area

Premium UV-Beschichtung
High performance UV-Coating

Hochauflösendes Design
High resolution design

Design Basisschicht
Design base layer

Mineralische SPC Trägerplatte
SPC Stone Powder Compound board

Dielenformate | Plank Formats



Breitdiele | Wide Plank: 1280 x 295 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided



Nutzungsklasse | Utility Class

15 YEARS
KÄNDL GARANTIE

Garantie | Guarantee

MASTERFLOOR

4.0

Breitdiele | Wide Plank
1280 x 295 mm

4-seitig | 4-sided



S321 AS Eiche | Oak ARONA





S321 AS Eiche | Oak ARONA

R071

MASTERFLOOR | **4.0** | Breitdiele | *Wide Plank* | 1280 x 295 mm | 4-seitig | 4-sided



MASTERFLOOR **4.0** Breitdiele | *Wide Plank*
1280 x 295 mm 4-seitig | 4-sided



FLOORING collection

2026

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page						
AQUA PRO	WOOD	8.5	Premiumdielen: 1383 x 159 mm Premium Plank: 54.45" x 6.26"	EIPU	Eiche Oak		OAK NOBLE PURE	LU	Finest Strip	67290	12				
				EIIV	Eiche Oak		OAK NOBLE IVORY	LU	Finest Strip	67470	12				
				EISE	Eiche Oak		OAK NOBLE SEPIA	LU	Finest Strip	67267	12				
				EIMA	Eiche Oak		OAK NOBLE MAROON	LU	Finest Strip	67483	14				
				EIHA	Eiche Oak		OAK NOBLE HARVEST	LU	Finest Strip	67255	14				
				EIST	Eiche Oak		OAK NOBLE STONE	LU	Finest Strip	67276	14				
				Breitdielen: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O273	Eiche Oak		BRADFORD	LU	1-Stab 1-Strip	67238	19			
		O274	Eiche Oak			SUNDERLAND	LU	1-Stab 1-Strip	67217	19					
		O277	Eiche Oak			BRIGHTON	LU	1-Stab 1-Strip	67487	19					
		O135	Eiche Oak			BARU VALDIVIA	LU	1-Stab 1-Strip	67205	16					
		O136	Eiche Oak			BARU NOVILLO	LU	1-Stab 1-Strip	67262	16					
					8.5	O931	Eiche Oak		BRERA CLASSIC	HG	1-Stab 1-Strip	67475	30		
O960	Marmor Marble		ARABESCATO	HG		1-Stab 1-Strip	67481	30							
O171	Hickory Hickory		SUNDAY	HG		1-Stab 1-Strip	67440	30							
O115	Eiche Oak		MARBLE NOBILITAS	LG		1-Stab 1-Strip	67487	29							
O125	Stein Stone		TRAVERTIN AREZZO	LG		1-Stab 1-Strip	67488	29							
O126	Stein Stone		TRAVERTIN MACARI	LG		1-Stab 1-Strip	67489	29							
FLOORING KETI supreme	NATURAL TOUCH	12.5	Standarddielen: 1288 x 191 mm Standard Plank: 50.70" x 7.52"	K4441	Eiche Oak		HISTORIC SAMOA	HB	1-Stab 1-Strip	67205	33				
				K4442	Eiche Oak		HISTORIC ARCTIC	HB	1-Stab 1-Strip	67213	33				
				K4443	Eiche Oak		HISTORIC VOLCANO	HB	1-Stab 1-Strip	67422	33				
				K4440	Eiche Oak		HISTORIC EARTH	HB	1-Stab 1-Strip	67358	32				
				K2004	Eiche Oak	NEW	CARDOSO CRUZ	CA	1-Stab 1-Strip	67138	34				
				K2006	Eiche Oak	NEW	CARDOSO ADELA	CA	1-Stab 1-Strip	67461	34				
				K2007	Eiche Oak	NEW	CARDOSO PABLO	CA	1-Stab 1-Strip	67265	34				
				K2008	Eiche Oak	NEW	CARDOSO AMADO	CA	1-Stab 1-Strip	67238	35				
				K2907	Eiche Oak		SAROCCO PALERMO	SC	1-Stab 1-Strip	67480	36				
				K2908	Eiche Oak		SAROCCO NOTO	SC	1-Stab 1-Strip	67470	38				
				K2909	Eiche Oak		SAROCCO TRAPANI	SC	1-Stab 1-Strip	67473	38				
				K2910	Eiche Oak		SAROCCO MARSALA	SC	1-Stab 1-Strip	67486	38				
		K2915	Eiche Oak		SAROCCO ENNA	SC	1-Stab 1-Strip	67468	37						
		K2971	Eiche Oak	NEW	SAROCCO AVOLA	SC	1-Stab 1-Strip	67473	37						
				Standarddielen: 1288 x 192 mm Standard Plank: 50.67" x 7.56"	K2730	Eiche Oak		DAKOTA ERIE	RB	1-Stab 1-Strip	67267	40			
		K2732	Eiche Oak			DAKOTA ONTARIO	RB	1-Stab 1-Strip	67451	40					
		K2733	Eiche Oak			DAKOTA HURON	RB	1-Stab 1-Strip	67362	40					
		FLOORING KETI supreme	NATURAL TOUCH		8.5	Standarddielen: 1288 x 192 mm Standard Plank: 50.67" x 7.56"	K2737	Eiche Oak		CREMONA COTTA	EC	1-Stab 1-Strip	67267	47	
							K2738	Eiche Oak		CREMONA TORRO	EC	1-Stab 1-Strip	67473	47	
							K2739	Eiche Oak		CREMONA CANNOLO	EC	1-Stab 1-Strip	67358	47	
							K2773	Eiche Oak		CREMONA TARTUFO	EC	1-Stab 1-Strip	67398	46	
							K2911	Hickory		PHARELL CANYON	HI	1-Stab 1-Strip	67485	43	
							K2912	Hickory		PHARELL DESERT	HI	1-Stab 1-Strip	67205	43	
							K2928	Eiche Oak		AVIVA DALE	AE	1-Stab 1-Strip	67138	44	
K2752	Eiche Oak							AVIVA VERNAL	AE	1-Stab 1-Strip	67362	44			
K2753	Eiche Oak							AVIVA BALM	AE	1-Stab 1-Strip	67262	44			
FLOORING KETI select	NATURAL TOUCH			8.5			Standarddielen: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2737	Eiche Oak		CREMONA COTTA	EC	1-Stab 1-Strip	67267	47
								K2738	Eiche Oak		CREMONA TORRO	EC	1-Stab 1-Strip	67473	47
								K2739	Eiche Oak		CREMONA CANNOLO	EC	1-Stab 1-Strip	67358	47
		K2773	Eiche Oak			CREMONA TARTUFO		EC	1-Stab 1-Strip	67398	46				
		K2911	Hickory			PHARELL CANYON		HI	1-Stab 1-Strip	67485	43				
		K2912	Hickory			PHARELL DESERT		HI	1-Stab 1-Strip	67205	43				
		K2928	Eiche Oak			AVIVA DALE		AE	1-Stab 1-Strip	67138	44				
		K2752	Eiche Oak			AVIVA VERNAL		AE	1-Stab 1-Strip	67362	44				
		K2753	Eiche Oak			AVIVA BALM		AE	1-Stab 1-Strip	67262	44				

Wasserfest** Waterproof**	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
✓	-	AC	AQUApro	Soft bevel	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 11 Stk./2,42 m²/16,1 kg Palette: 45 Pak./108,85 m²/765,0 kg Pack: 11 pcs./26.04 sq ft/35.5 lbs Pallet: 45 packs/1171.65 sq ft/1686.5 lbs
✓	-	AC	AQUApro	Soft bevel	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m²/16,0 kg Palette: 45 Pak./106,30 m²/746,9 kg Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 packs/1144.18 sq ft/1646.5 lbs
✓	ECO Underlay	AC	AQUApro XPT	Soft bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m²/16,0 kg Palette: 45 Pak./106,20 m²/746,9 kg Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 packs/1144.17 sq ft/1646.5 lbs
✓	ECO Underlay	KC	AQUApro XPT	Pressed bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,48 m²/15,7 kg Palette: 48 Pak./70,85 m²/778,8 kg Pack: 6 pcs./15.93 sq ft/34.6 lbs Pallet: 48 packs/762.62 sq ft/1717.0 lbs
✓	ECO Underlay	KC	AQUApro XPT	Pressed bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,22 m²/15,7 kg Palette: 48 Pak./106,75 m²/778,6 kg Pack: 9 pcs./23.94 sq ft/34.6 lbs Pallet: 48 packs/1149.03 sq ft/1716.6 lbs Paket: 9 Stk./2,22 m²/15,7 kg Palette: 48 Pak./106,67 m²/778,0 kg Pack: 9 pcs./23.92 sq ft/34.6 lbs Pallet: 48 packs/1148.15 sq ft/1715.2 lbs Paket: 9 Stk./2,21 m²/15,6 kg Palette: 48 Pak./106,28 m²/775,0 kg Pack: 9 pcs./23.90 sq ft/34.4 lbs Pallet: 48 packs/1144.0 sq ft/1708.6 lbs
✓	ECO Underlay	AC	AQUApro XPT	Aqua Protect V4	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,14 m²/15,1 kg Palette: 52 Pak./111,04 m²/810,4 kg Pack: 8 pcs./23.03 sq ft/33.3 lbs Pallet: 52 packs/1195.22 sq ft/1786.6 lbs

FLOORING collection

2026

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page	
AQUA PRO supreme	EASY TOUCH	8.0	Premiumdielen: 1383 x 159 mm Premium Plank: 54.45" x 6.26"	O251	Eiche Oak	FRESCO SNOW	HG	ENDgrain	67434	55
				O522	Eiche Oak	UPTOWN	HG	1-Stab 1-Strip	67435	55
				P80070	Hickory Hickory	HICKORY BRAVO	HG	1-Stab 1-Strip	67440	55
				O145	Eiche Oak	AVIVA BLOSSOM	HG	1-Stab 1-Strip	67499	52
				O146	Eiche Oak	AVIVA FAWN	HG	1-Stab 1-Strip	67500	52
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	12.0	Standarddielen: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	34074	Hickory Hickory	HICKORY GEORGIA	SQ	1-Stab 1-Strip	67208	62
				K2214	Hickory Hickory	HICKORY OREGON	SQ	1-Stab 1-Strip	67217	62
				K2215	Hickory Hickory	HICKORY LOWA	SQ	1-Stab 1-Strip	67204	62
				K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	1-Stab 1-Strip	67457	61
				K4425	Eiche Oak	EVOKE SANDOLO	RI	1-Stab 1-Strip	67098	61
				K4426	Eiche Oak	EVOKE CLAYMONO	RI	1-Stab 1-Strip	67250	61
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	10.0	Standarddielen: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2205	Eiche Oak	EVOKE VANILLA	RI	1-Stab 1-Strip	67461	66
				K4423	Eiche Oak	EVOKE CRYSTAL	RI	1-Stab 1-Strip	67205	66
				K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	RI	1-Stab 1-Strip	67255	66
				K2738	Eiche Oak	CREMONA TORRO	EC	1-Stab 1-Strip	67473	65
				K2773	Eiche Oak	CREMONA TARTUFO	EC	1-Stab 1-Strip	67398	65
				K2754	Eiche Oak	AVIVA BREEZE	AE	1-Stab 1-Strip	67398	65
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	8.0	Standarddielen: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	1-Stab 1-Strip	67290	69
				K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	1-Stab 1-Strip	67276	69
				K2241	Eiche Oak	CORDOBA CREMA	RC	1-Stab 1-Strip	67267	69
				K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	1-Stab 1-Strip	67362	68
				K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	1-Stab 1-Strip	67267	70
				K5574	Eiche Oak	EVOKE SUNSET	RI	1-Stab 1-Strip	67289	70
		8.0	Smartdielen: 1290 x 329 mm Smart Plank: 50.79" x 12.95"	44374	Beton Concrete	OPALGREY	ST	1-Stab 1-Strip	67498	73
				44375	Beton Concrete	ART PEARL GREY	ST	1-Stab 1-Strip	67427	73
				K2877	Schiefer Slate	VULCANO	ST	1-Stab 1-Strip	67460	73
				K2755	Stein Stone	TRAVERTIN UMBRIA	ST	1-Stab 1-Strip	67484	72
				K2589	Eiche Oak	MILANO REALE	MI	Mosaik Mosaic	67255	74
				K2587	Eiche Oak	MILANO NINA	MI	Mosaik Mosaic	67263	74
				K2588	Eiche Oak	MILANO VITTORIO	MI	Mosaik Mosaic	67397	74
				K2725	Eiche Oak	MILANO TIMIDO	MI	Mosaik Mosaic	67213	77
K2726	Eiche Oak	MILANO BELLA	MI	Mosaik Mosaic	67469	77				
K2727	Eiche Oak	MILANO AURELIA	MI	Mosaik Mosaic	67473	77				
AQUA PRO select	CLASSIC TOUCH	7.0	Breitdielen: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	1-Stab 1-Strip	67362	83
				K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	1-Stab 1-Strip	67276	83
				K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	1-Stab 1-Strip	67431	83
				K2143	Eiche Oak	FERRARA BEACHLIN	EG	1-Stab 1-Strip	67362	83
				K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG	1-Stab 1-Strip	67267	87
				K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG	1-Stab 1-Strip	67362	87
				K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	1-Stab 1-Strip	67471	87

Wasserfest** Waterproof**	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
✓	-	AC	AQUApro	Soft bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stk./2,20 m²/14,7 kg Palette: 55 Pak./120,94 m²/839,0 kg Pack: 10 pcs./23.67 sq ft/32.5 lbs Pallet: 55 packs/1301.83 sq ft/1849.1 lbs
✓	-	AC	AQUApro	AQUA Protect V4	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,60 m²/17,3 kg Palette: 48 Pak./76,87 m²/858,0 kg Pack: 6 pcs./17.24 sq ft/38.2 lbs Pallet: 48 packs/827.46 sq ft/1890.8 lbs
✓	-	AC	AQUApro	AQUA Protect V4	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,14 m²/18,1 kg Palette: 48 Pak./102,5 m²/887,0 kg Pack: 8 pcs./23.03 sq ft/39.9 lbs Pallet: 48 packs/1103.30 sq ft/1955.5 lbs
✓	-	AC	AQUApro	AQUA Protect V4	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,40 m²/16,0 kg Palette: 52 Pak./124,92 m²/850,0 kg Pack: 9 pcs./25.86 sq ft/35.3 lbs Pallet: 52 packs/1344.62 sq ft/1873.9 lbs
✓	-	AC	AQUApro	AQUA Protect V4*	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./2,55 m²/18,1 kg Palette: 36 Pak./91,67 m²/670,7 kg Pack: 6 pcs./27.41 sq ft/39.9 lbs Pallet: 36 packs/986.77 sq ft/1478.6 lbs
✓	-	AC	AQUApro	AQUA Protect V4	33	25 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./3,04 m²/19,2 kg Palette: 45 Pak./136,8 m²/864,0 kg Pack: 9 pcs./32.72 sq ft/42.33 lbs Pallet: 45 packs/1472.50 sq ft/1904.8 lbs

* Milano MI ohne Fase | Milano MI without bevel

FLOORING collection

2026

		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page	
LAMINATE	NATURAL TOUCH	10.0	Premiumdielen: 1383 x 159 mm Premium Plank: 54.45" x 6.26"	34074	Hickory <i>Hickory</i>	GEORGIA	SQ	1-Stab 1-Strip	67208	93
				K2240	Eiche <i>Oak</i>	CORDOBA MODERNO	RC	1-Stab 1-Strip	67276	93
				K2242	Eiche <i>Oak</i>	CORDOBA NOBLE	RC	1-Stab 1-Strip	67362	93
				K4381	Eiche <i>Oak</i>	FRESCO LODGE	RE	ENDgrain	67362	94
				K4382	Eiche <i>Oak</i>	FRESCO BARK	RE	ENDgrain	67235	94
				K4384	Eiche <i>Oak</i>	FRESCO LEAVE	RE	ENDgrain	67222	94
LAMINATE	NATURAL TOUCH	8.0	Breitdielen: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	K2239	Eiche <i>Oak</i>	CORDOBA ELEGANTE	RC	1-Stab 1-Strip	67290	101
				K4425	Eiche <i>Oak</i>	EVOKE SANDOLO	RI	1-Stab 1-Strip	67098	98
				K4426	Eiche <i>Oak</i>	EVOKE CLAYMONO	RI	1-Stab 1-Strip	67250	98
				K2241	Eiche <i>Oak</i>	CORDOBA CREMA	RC	1-Stab 1-Strip	67267	101
				K2242	Eiche <i>Oak</i>	CORDOBA NOBLE	RC	1-Stab 1-Strip	67362	101
				K4423	Eiche <i>Oak</i>	EVOKE CRYSTAL	RI	1-Stab 1-Strip	67205	98
			Standarddielen: 1383 x 193 mm Standard Plank: 50.79" x 7.60"	K4378	Eiche <i>Oak</i>	FORTRESS ROCHESTA	RH	FISHbone	67232	97
				K4438	Eiche <i>Oak</i>	FORTRESS ALNWIG	RH	FISHbone	67213	97
				K4362	Eiche <i>Oak</i>	FARCO ELEGANCE	RF	3in1	67289	106
				K4420	Eiche <i>Oak</i>	EVOKE CLASSIC	RI	1-Stab 1-Strip	67267	105
				K4421	Eiche <i>Oak</i>	EVOKE TREND	RI	1-Stab 1-Strip	67457	105
				K5573	Eiche <i>Oak</i>	EVOKE COAST	RI	1-Stab 1-Strip	67255	105
				K2737	Eiche <i>Oak</i>	CREMONA COTTA	EC	1-Stab 1-Strip	67267	109
				K2739	Eiche <i>Oak</i>	CREMONA CANNOLO	EC	1-Stab 1-Strip	67358	109
				K2752	Eiche <i>Oak</i>	AVIVA VERNAL	AE	1-Stab 1-Strip	67362	102
				K2753	Eiche <i>Oak</i>	AVIVA BALM	AE	1-Stab 1-Strip	67262	102
				34073	Hickory <i>Hickory</i>	CHELSEA	SQ	1-Stab 1-Strip	67217	106
				LAMINATE	CLASSIC TOUCH	8.0	Standarddielen: 1383 x 193 mm Standard Plank: 50.79" x 7.60"	35252	Eiche <i>Oak</i>	CHALET
37195	Eiche <i>Oak</i>	PETRONA	AV					2-Stab 2-Strip	67232	121
37526	Eiche <i>Oak</i>	ROSARNO	AV					1-Stab 1-Strip	67248	121
37813	Eiche <i>Oak</i>	SEVERINA	MO					1-Stab 1-Strip	67259	122
K4368	Buche <i>Beech</i>	SWARAN	MO					1-Stab 1-Strip	67360	122
34266	Eiche <i>Oak</i>	BARI	AV					1-Stab 1-Strip	67222	121
K2391	Eiche <i>Oak</i>	BRERA NATURE	EG					1-Stab 1-Strip	67252	125
K2591	Eiche <i>Oak</i>	MICHIGAN DETROIT	EG					1-/2-Stab 1-/2-Strip	67471	126
K2590	Eiche <i>Oak</i>	MICHIGAN KENT	EG					1-/2-Stab 1-/2-Strip	67470	126
K2814	Eiche <i>Oak</i>	CASTILLA ZAMORA	EG					1-Stab 1-Strip	67288	126
K2596	Nuss <i>Walnut</i>	LAGO	EG					1-Stab 1-Strip	67204	125
K2595	Eiche <i>Oak</i>	KANSAS TOPEKA	EG					1-Stab 1-Strip	67451	129
K2782	Eiche <i>Oak</i>	KANSAS OVERLAND	EG					1-Stab 1-Strip	67439	129
LAMINATE	NATURAL TOUCH MASTERFLOOR	8.0	Kleindielen: 630 x 126 mm Small Plank: 24.80" x 4.96"					32675	Eiche <i>Oak</i>	EDINBURGH
				32676	Eiche <i>Oak</i>	HARLECH	RO	Fischgrät <i>Herringbone</i>	67252	113
				32742	Eiche <i>Oak</i>	BAMBURGH	HO	Fischgrät <i>Herringbone</i>	67399	114
				32744	Eiche <i>Oak</i>	ALNWICK	HO	Fischgrät <i>Herringbone</i>	67203	114
				32745	Eiche <i>Oak</i>	RABY	CM	Fischgrät <i>Herringbone</i>	67362	114

Wasserfest** Waterproof**	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./1,76 m²/15,0 kg Palette: 60 Pak./105,55 m²/926,0 kg Pack: 8 pcs./18.94 sq ft/33.1 lbs Pallet: 60 packs/1136.15 sq ft/2041.3 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,70 m²/17,9 kg Palette: 42 Pak./113,38 m²/779,0 kg Pack: 8 pcs./29.06 sq ft/39.5 lbs Pallet: 42 packs/1220.47 sq ft/1717.0 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,40 m²/16,0 kg Palette: 52 Pak./124,92 m²/850,0 kg Pack: 9 pcs./25.86 sq ft/35.3 lbs Pallet: 52 packs/1344.62 sq ft/1872.6 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,40 m²/15,8 kg Palette: 52 Pak./124,92 m²/843,0 kg Pack: 9 pcs./25.86 sq ft/34.8 lbs Pallet: 52 packs/1144.62 sq ft/1857.2 lbs
-	-	FD	AQUApro	4-seitig 4-sided	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 11 Stk./0,873 m²/5,8 kg Palette: 96 Pak./83,83 m²/585,0 kg Pack: 11 pcs./9.36 sq ft/12.8 lbs Pallet: 96 packs/902.34 sq ft/1289.7 lbs

FLOORING collection

2026

	Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielenformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page
SPC SOLID PRO SILENT UNDERLAY	6.0	Breitdielen: 1210 x 234 mm Wide Plank: 47.64" x 9.21"	S340	Eiche Oak NAPOLI	AS	1-Stab 1-Strip	R071	135
			S341	Eiche Oak PISA	AS	1-Stab 1-Strip	R073	135
			S342	Eiche Oak LIVORNO	AS	1-Stab 1-Strip	R124	135
			S343	Eiche Oak RAVENNA	AS	1-Stab 1-Strip	R077	136
			S344	Eiche Oak TARANTO	AS	1-Stab 1-Strip	Z212	136
			S345	Eiche Oak OLBIA	AS	1-Stab 1-Strip	R076	136
SPC SOLID PRO SILENT UNDERLAY	5.0	Breitdielen: 1210 x 234 mm Wide Plank: 47.64" x 9.21"	S341	Eiche Oak PISA	FN	1-Stab 1-Strip	R073	142
			S361	Eiche Oak CHANIA	FN	1-Stab 1-Strip	R110	141
			S364	Eiche Oak PAROS	FN	1-Stab 1-Strip	R065	142
			S358	Eiche Oak ZAGORI	FN	1-Stab 1-Strip	R071	139
			S362	Eiche Oak LEROS	FN	1-Stab 1-Strip	R065	142
			S360	Eiche Oak SITIA	FN	1-Stab 1-Strip	R110	141
			S359	Eiche Oak PARGA	FN	1-Stab 1-Strip	R077	141
SPC SOLID PRO MASTERFLOOR	4.0	Breitdielen: 1280 x 295 mm Wide Plank: 50.39" x 11.61"	S321	Eiche Oak ARONA	AS	1-Stab 1-Strip	R071	145
			S323	Eiche Oak SIERO	AS	1-Stab 1-Strip	R077	147
			S324	Eiche Oak MATARO	AS	1-Stab 1-Strip	R089	147
			S325	Eiche Oak LORCA	AS	1-Stab 1-Strip	R091	147
			S326	Eiche Oak OVIEDO	AS	1-Stab 1-Strip	R070	149
			S328	Eiche Oak HUELVA	AS	1-Stab 1-Strip	R065	148
			S329	Eiche Oak GANDIA	AS	1-Stab 1-Strip	R065	148
			S330	Eiche Oak ARAGON	AS	1-Stab 1-Strip	R079	148

Wasserfest Waterproof	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
✓	iXPE Underlay	FD	SPC	4-seitig 4-sided	34	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,70 m²/16,0 kg Palette: 48 Pak./81,6 m²/768,0 kg Pack: 6 pcs./18.3 sq ft/35.27 lbs Pallet: 48 packs/878.33 sq ft/1692.96 lbs
✓	iXPE Underlay	FD	SPC	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./1,98 m²/17,16 kg Palette: 48 Pak./95,14 m²/859,0 kg Pack: 7 pcs./21.3 sq ft/37.83 lbs Pallet: 48 packs/1024.08 sq ft/1893.77 lbs
✓	-	FD	SPC	4-seitig 4-sided	32	15 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./3,02 m²/23,8 kg Palette: 30 Pak./90,6 m²/747,6 kg Pack: 8 pcs./32.52 sq ft/52,6 lbs Pallet: 30 packs/975.47 sq ft/1648,2 lbs

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: www.kaindl.com

** Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
AQUApro: Mit zusätzlichem 48h Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-103.
FLOORganic XPT: Mit zusätzlichem 100h+ Oberflächenwasserschutz nach Werksnorm Kaindl WN-101.

Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).
AQUApro: With additional 48h surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-103.
FLOORganic XPT: With additional 100h+ surface water protection according to works standard specification Kaindl WN-101..

Technische Änderungen sowie Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
Technical modifications as well as deviation in colour, misprint and errors are reserved.



¹ außer | except: LAMINATE 8.0 Kleindiele | Small Plank, SOLID PRO

² außer | except: SOLID PRO

³ LAMINATE 8.0 Kleindiele | Small Plank: ID 1117 - 33374 - 001 • AQUA PRO WOOD: ID 0319-12174-002

FLOORING collection

2026

Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page	
32675	Eiche Oak	EDINBURGH	RO	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	113
32676	Eiche Oak	HARLECH	RO	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	113
32742	Eiche Oak	BAMBURGH	HO	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	114
32744	Eiche Oak	ALNWICK	HO	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	114
32745	Eiche Oak	RABY	CM	8.0 Small Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	630	126	114
34073	Hickory Hickory	CHELSEA	SQ	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	105
34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	93
34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	62
34266	Eiche Oak	BARI	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	121
35252	Eiche Oak	CHALET	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
37195	Eiche Oak	PETRONA	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	121
37526	Eiche Oak	ROSARNO	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	121
37813	Eiche Oak	SEVERINA	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
44374	Beton Concrete	ALTGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	73
44375	Beton Concrete	OPAL PEARL GREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	73
EIHA	Eiche Oak	OAK NOBLE HARVEST	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood	1383	159	14
EIVV	Eiche Oak	OAK NOBLE IVORY	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood	1383	159	12
EIMA	Eiche Oak	OAK NOBLE MAROON	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood	1383	159	14
EIPU	Eiche Oak	OAK NOBLE PURE	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood	1383	159	12
EISE	Eiche Oak	OAK NOBLE SEPIA	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood	1383	159	12
EIST	Eiche Oak	OAK NOBLE STONE	LU	8.5 Premium Plank	AQUA PRO Wood	1383	159	14
K2004	Eiche Oak	OAK CARDOSO CRUZ	CA	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1287	192	34
K2006	Eiche Oak	OAK CARDOSO ADELA	CA	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1287	192	34
K2007	Eiche Oak	OAK CARDOSO PABLO	CA	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1287	192	34
K2008	Eiche Oak	OAK CARDOSO AMADO	CA	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1287	192	35
K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	83
K2143	Eiche Oak	FERRARA BEACHLIN	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	84
K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	83
K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	84
K2205	Eiche Oak	EVOKE VANILLA	RI	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	66
K2214	Hickory Hickory	OREGON	SQ	12.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	62
K2215	Hickory Hickory	LOWA	SQ	12.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	62
K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	69
K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	101
K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	69
K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	93
K2241	Eiche Oak	CORDOBA CREMA	RC	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	69
K2241	Eiche Oak	CORDOBA CREMA	RC	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	101
K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	68
K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	93
K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	101
K2391	Eiche Oak	BRERA NATURE	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1290	193	125
K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	87
K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	87
K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	87
K2587	Eiche Oak	MILANO NINA	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	74
K2588	Eiche Oak	MILANO VITTORIO	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	74
K2589	Eiche Oak	MILANO REALE	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	74

Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page	
K2590	Eiche Oak	MICHIGAN KENT	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
K2591	Eiche Oak	MICHIGAN DETROIT	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
K2595	Eiche Oak	KANSAS TOPEKA	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	129
K2596	Nuss Walnut	LAGO	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
K2725	Eiche Oak	MILANO TIMIDO	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	77
K2726	Eiche Oak	MILANO BELLA	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	77
K2727	Eiche Oak	MILANO AURELIA	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	77
K2730	Eiche Oak	DAKOTA ERIE	RB	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	40
K2732	Eiche Oak	DAKOTA ONTARIO	RB	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	40
K2733	Eiche Oak	DAKOTA HURON	RB	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	40
K2737	Eiche Oak	CREMONA COTTA	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	47
K2737	Eiche Oak	CREMONA COTTA	EC	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	109
K2738	Eiche Oak	CREMONA TORRO	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	47
K2738	Eiche Oak	CREMONA TORRO	EC	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	65
K2739	Eiche Oak	CREMONA CANNOLO	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	47
K2739	Eiche Oak	CREMONA CANNOLO	EC	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1290	193	109
K2752	Eiche Oak	AVIVA VERNAL	AE	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	44
K2752	Eiche Oak	AVIVA VERNAL	AE	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	102
K2753	Eiche Oak	AVIVA BALM	AE	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	44
K2753	Eiche Oak	AVIVA BALM	AE	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	102
K2754	Eiche Oak	AVIVA BREEZE	AE	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	65
K2755	Stein Stone	TRAVERTIN UMBRIA	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	72
K2773	Eiche Oak	CREMONA TARTUFO	EC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	46
K2773	Eiche Oak	CREMONA TARTUFO	EC	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	65
K2782	Eiche Oak	KANSAS OVERLAND	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	129
K2814	Eiche Oak	CASTILLA ZAMORA	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
K2877	Schiefer Slate	VULCANO	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	73
K2907	Eiche Oak	SAROCCO PALERMO	SC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1286	192	36
K2908	Eiche Oak	SAROCCO NOTO	SC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1286	192	38
K2909	Eiche Oak	SAROCCO TRAPANI	SC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1286	192	38
K2910	Eiche Oak	SAROCCO MARSALA	SC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1286	192	38
K2911	Hickory	PHARELL CANYON	HI	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	41
K2912	Hickory	PHARELL DESERT	HI	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	41
K2915	Eiche Oak	SAROCCO ENNA	SC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1286	192	38
K2928	Eiche Oak	AVIVA DALE	AE	8.5 Wide Plank	FLOORganic XPT Select NATURAL TOUCH	1383	193	44
K2971	Eiche Oak	SAROCCO AVOLA	SC	8.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1286	192	37
K4362	Eiche Oak	FARCO ELEGANCE	RF	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	106
K4368	Buche Beech	SWARAN	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
K4378	Eiche Oak	FORTRESS ROCHESTA	RH	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	97
K4381	Eiche Oak	FRESCO LODGE	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	94
K4382	Eiche Oak	FRESCO BARK	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	94
K4384	Eiche Oak	FRESCO LEAVE	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	94
K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	105
K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	70
K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	105
K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	12.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	61
K4423	Eiche Oak	CRYSTAL	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	98
K4423	Eiche Oak	CRYSTAL	RI	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	66

FLOORING collection

2026


Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
K4425	Eiche Oak	SANDOLO	RI	12.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	61
K4425	Eiche Oak	SANDOLO	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	98
K4426	Eiche Oak	CLAYMONO	RI	12.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	61
K4426	Eiche Oak	CLAYMONO	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	98
K4438	Eiche Oak	FORTRESS ALNWIG	RH	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	97
K4440	Eiche Oak	HISTORIC EARTH	HB	12.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	34
K4441	Eiche Oak	HISTORIC SAMOA	HB	12.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	35
K4442	Eiche Oak	HISTORIC ARCTIC	HB	12.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	35
K4443	Eiche Oak	HISTORIC VOLCANO	HB	12.5 Standard Plank	FLOORganic XPT Supreme NATURAL TOUCH	1288	191	35
K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	105
K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	RI	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	66
K5574	Eiche Oak	EVOKE SUNSET	RI	8.0 Standard Plank	AQUAPRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	70
O115	Eiche Oak	MARBLE NOBILITAS	LG	8.5 Wide Plank	FLOORganic XPT Supreme EASY TOUCH	1383	244	29
O125	Stein Stone	TRAVERTIN AREZZO	LG	8.5 Wide Plank	FLOORganic XPT Supreme EASY TOUCH	1383	244	29
O126	Stein Stone	TRAVERTIN MACARI	LG	8.5 Wide Plank	FLOORganic XPT Supreme EASY TOUCH	1383	244	29
O135	Eiche Oak	BARU VALDIVIA	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood	1383	244	16
O136	Eiche Oak	BARU NOVILLO	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood	1383	244	16
O145	Eiche Oak	AVIVA BLOSSOM	HG	8.0 Premium Plank	AQUA PRO Supreme EASY TOUCH	1383	159	52
O146	Eiche Oak	AVIVA FAWN	HG	8.0 Premium Plank	AQUA PRO Supreme EASY TOUCH	1383	159	52
O171	Hickory Hickory	SUNDAY	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic XPT Supreme EASY TOUCH	1383	244	30
O251	Eiche Oak	FRESCO SNOW	HG	8.0 Premium Plank	AQUA PRO Supreme EASY TOUCH	1383	159	55
O273	Eiche Oak	BRADFORD	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood	1383	244	19
O274	Eiche Oak	SUNDERLAND	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood	1383	244	19
O277	Eiche Oak	BRIGHTON	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood	1383	244	19
O522	Eiche Oak	UPTOWN	HG	8.0 Premium Plank	AQUA PRO Supreme EASY TOUCH	1383	159	55
O931	Eiche Oak	BRERA CLASSIC	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic XPT Supreme EASY TOUCH	1383	244	30
O960	Marmor Marble	ARABESCATO	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic XPT Supreme EASY TOUCH	1383	244	30
P80070	Hickory Hickory	HICKORY BRAVO	HG	8.0 Premium Plank	AQUA PRO Supreme EASY TOUCH	1383	159	55
S321	Eiche Oak	ARONA	AS	4.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1280	295	145
S323	Eiche Oak	SIERO	AS	4.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1280	295	147
S324	Eiche Oak	MATARO	AS	4.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1280	295	147
S325	Eiche Oak	LORCA	AS	4.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1280	295	147
S326	Eiche Oak	OVIEDO	AS	4.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1280	295	149
S328	Eiche Oak	HUELVA	AS	4.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1280	295	148
S329	Eiche Oak	GANDIA	AS	4.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1280	295	148
S330	Eiche Oak	ARAGON	AS	4.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1280	295	148
S340	Eiche Oak	NAPOLI	AS	6.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	135
S341	Eiche Oak	PISA	AS	6.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	135
S341	Eiche Oak	PISA	FN	5.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	142
S342	Eiche Oak	LIVORNO	AS	6.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	135
S343	Eiche Oak	RAVENNA	AS	6.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	136
S344	Eiche Oak	TARANTO	AS	6.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	136
S345	Eiche Oak	OLBIA	AS	6.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	136
S358	Eiche Oak	ZAGORI	FN	5.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	139
S359	Eiche Oak	PARGA	FN	5.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	141
S360	Eiche Oak	SITIA	FN	5.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	141
S361	Eiche Oak	CHANIA	FN	5.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	141
S362	Eiche Oak	LEROS	FN	5.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	142
S364	Eiche Oak	PAROS	FN	5.0 Wide Plank	SPC SOLID PRO	1210	234	142

Sockelleisten | Skirting Boards


SL5018: Passend zum Fußbodendesign
SL5018: Matching to floor design

SL5018: Spritzwasserbeständig, weiß + schwarz
SL5018: Splash resistant, white + black

SL5818: Wasserfest, passend zum SPC-Fußboden
SL5818: Waterproof, matching to SPC floor design



Verlegeprofile | Installation profiles



Dielenformate | Plank Formats





Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	SL5018	Sockelleiste 2600 x 50 x 18 mm Passend zum Fußboden Design <i>Skirting Board 2600 x 50 x 18 mm Suitable for any floor design</i>	
	SL501867455	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, schwarz, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, black, 2600 x 50 x 18 mm</i>	10 Stk. pro Dekor pro Karton = 26 Lfm., 640 Stk. pro Palette
	SL501867157	Sockelleiste, spritzwasserbeständig, weiß, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, white, 2600 x 50 x 18 mm</i>	10 pcs. per decor per box = 26 lm., 640 pcs. per pallet
	FZLECL	Clips für Sockelleisten <i>Mounting clips for Skirting Boards</i>	30 Stk. pro Karton, 50 Kartons pro Über- karton, 36 Überkartons pro Palette <i>30 pcs. per box, 50 boxes per outer box, 36 outer boxes per pallet</i>
	FZABHAN	Abstandhalter <i>Spacer</i>	20 Stk. pro Beutel, 30 Beutel pro Karton <i>20 pcs. per bag, 30 bags per box</i>
	FZSOUN22	Sound System Underlay 2.2 mm	1 Stk. pro Karton = 13,8 m ² <i>1 pc. per box = 13.8 m²</i>
	FZALBA	Alu-Klebeband, 50 m x 50 mm <i>Aluminium tape, 50 m x 50 mm</i>	50 Lfm. pro Rolle, 36 Rollen pro Paket <i>50 lm. per roll, 36 rolls per pack</i>
	FZWIPF	Wischpflege, 1 Liter <i>Cleaner, 1 liter</i>	15 Stk. pro Karton, 28 Kartons pro Palette <i>15 pcs. per box, 28 boxes per pallet</i>


Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	FZ5AEED	Außeneck, Edelstahloptik <i>Outer corner, brushed steel optic</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5AEWE	Außeneck, weiß <i>Outer corner, white</i>	
	FZ5AESW	Außeneck, schwarz <i>Outer corner, black</i>	
	FZ5ESED	Endstück, Edelstahloptik <i>End piece, brushed steel optic</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5ESWE	Endstück, weiß <i>End piece, white</i>	
	FZ5ESSW	Endstück, schwarz <i>End piece, black</i>	
	FZ5IEED	Inneneck, Edelstahloptik <i>Inner corner, brushed steel optic</i>	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton <i>2 pcs. per bag, 10 bags per box</i>
	FZ5IEWE	Inneneck, weiß <i>Inner corner, white</i>	
	FZ5IESW	Inneneck, schwarz <i>Inner corner, black</i>	
	FZPRB27EDEL	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27EDEL	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27EDEL	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRT30EDEL	Treppenprofil 3000 mm, Edelstahloptik <i>Stair profile 3000 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>

Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

SOLID PRO

	FZPRB9PRO	Bewegungsprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRB27PRO	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZPRE9PRO	Endprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>End profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27PRO	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZPRA9PRO	Ausgleichsprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27PRO	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZSOUN10	Sound System Underlay 1.0 mm	1 Stk. pro Karton = 10 m ² <i>1 pc. per box = 10 m²</i>
	SL5818	SPC-Sockelleiste 2400 x 58 x 18 mm Passend zum SPC-Fußboden Design SPC Skirting Board 2400 x 58 x 18 mm <i>Suitable for any SPC floor design</i>	10 Stk. pro Dekor pro Karton = 24 Lfm. <i>10 pcs. per decor per box = 24 lm.</i>

Follow us on



Impressum *Imprint* | Herausgeber *Publisher*
kaindl.com/impressum

Name	Surface texture	Size (mm)	ness	class	Coreboard	resistance	insulation	Bevel	embossed	AC Rating	profile	(years)	SKUs
AQUA PRO	WOOD	1383 x 159 1383 x 244	8.5	32	AQUA ^{PRO}	yes*	-	Soft bevel	real wood	-	AC	20	6
FLOORgamic XPT supreme	EASY TOUCH	1383 x 244	8.5	33	AQUA ^{PRO} XPT	yes*	ECO Underlay	Soft bevel	all-over	AC5	AC	30	5
		1288 x 191	12.5	33	AQUA ^{PRO} XPT	yes*	ECO Underlay	Pressed bevel	yes	AC5	KC	30	6
FLOORgamic XPT select	NATURAL TOUCH	1288 x 192 1287 x 192 1288 x 191	8.5	33	AQUA ^{PRO} XPT	yes*	ECO Underlay	Pressed bevel	yes	AC5	KC	30	6
		1383 x 193	8.5	33	AQUA ^{PRO} XPT	yes*	ECO Underlay	Aqua Protect V4	yes	AC5	AC	30	9
AQUA PRO supreme	EASY TOUCH	1383 x 159	8.0	33	AQUA ^{PRO}	yes*	-	Soft bevel	all-over	AC5	AC	30	5
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	1383 x 193	12.0	33	AQUA ^{PRO}	yes*	-	Aqua Protect V4	yes	AC5	AC	30	6
		1383 x 193 1290 x 329	8.0	33	AQUA ^{PRO}	yes*	-	Aqua Protect V4**	yes	AC5	AC	30	10
LAMINATE	CLASSIC TOUCH	1383 x 193	8.0	32	HDF Optima	-	-	V4	all-over	AC4	FD	30	6
		1210 x 234	6.0	34	SPC	yes	IXPE	V4	all-over	-	FD	30	6
SPC Flooring	SOLID PRO	1210 x 234	5.0	32	SPC	yes	IXPE	V4	all-over	-	FD	30	7
		1280 x 295	4.0	32	SPC	yes	-	V4	all-over	-	FD	15	8

* Tested according to NAFTA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (local moisture resistance - assembled joint). With additional 48h surface water protection according work standard specification Kaindl WH-103.

** Floor without bevel

Decor overview

Name	Surface texture	Size (mm)	ness	class	Coreboard	resistance	insulation	Bevel	embossed	AC Rating	profile	(years)	SKUs
AQUA PRO	WOOD	1383 Premium Plank	8.5	32	AQUA ^{PRO}	yes*	-	Soft bevel	real wood	-	AC	20	6
FLOORgamic XPT supreme	EASY TOUCH	1383 Wide Plank	8.5	33	AQUA ^{PRO} XPT	yes*	ECO Underlay	Soft bevel	all-over	AC5	AC	30	5
		1288 Wide Plank	12.5	33	AQUA ^{PRO} XPT	yes*	ECO Underlay	Pressed bevel	yes	AC5	KC	30	6
FLOORgamic XPT select	NATURAL TOUCH	1288 Wide Plank	8.5	33	AQUA ^{PRO} XPT	yes*	ECO Underlay	Pressed bevel	yes	AC5	KC	30	6
		1383 Standard Plank	12.0	33	AQUA ^{PRO}	yes*	-	Aqua Protect V4	yes	AC5	AC	30	9
AQUA PRO supreme	EASY TOUCH	1383 Standard Plank	8.5	33	AQUA ^{PRO}	yes*	-	Soft bevel	all-over	AC5	AC	30	5
AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	1383 Standard Plank	12.0	33	AQUA ^{PRO}	yes*	-	Aqua Protect V4	yes	AC5	AC	30	6
		1290 Standard Plank	8.0	33	AQUA ^{PRO}	yes*	-	Aqua Protect V4**	yes	AC5	AC	30	10
LAMINATE	CLASSIC TOUCH	1383 Standard Plank	8.0	32	HDF Optima	-	-	V4	all-over	AC4	FD	30	6
		1210 Standard Plank	6.0	34	SPC	yes	IXPE	V4	all-over	-	FD	30	7
SPC Flooring	SOLID PRO	1210 Standard Plank	5.0	32	SPC	yes	IXPE	V4	all-over	-	FD	30	7
		1280 Standard Plank	4.0	32	SPC	yes	-	V4	all-over	-	FD	15	8

Version: 12/2025
Subject to change

630 x 126 mm 24.80" x 4.96"	LAMINATE	1210 x 234 mm 47.64" x 9.21"	SPC	1280 x 295 mm 47.64" x 11.61"	SPC	1286 x 192 mm / 1267 x 192 mm / 1288 x 191 mm 50.63" x 7.56" / 50.67" x 7.56" / 50.71" x 7.52"	FLOORgamic XPT supreme	1290 x 329 mm 50.79" x 12.95"	AQUA PRO select	1383 x 159 mm 54.45" x 6.26"	AQUA PRO WOOD AQUA PRO select LAMINATE	1383 x 193 mm 54.45" x 7.60"	FLOORgamic XPT select AQUA PRO select LAMINATE	1383 x 244 mm 54.45" x 9.61"	AQUA PRO WOOD FLOORgamic XPT AQUA PRO select LAMINATE
1.5 m 59.05"		1.0 m 39.37"		0.5 m 19.68"											