



Profesionalno orodje za obrt, industrijo in vzdrževanje

STARMAN[®]

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo,
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.[®]



STARMAN®

VSE ZA MIZARJE NA ENEM MESTU

POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI

Osnovna dejavnost podjetja Starman d.o.o. je veleprodaja kovinskega programa (pohištveno okovje, vijaki, LED luči, stavbno okovje ...) in lesnega programa (iverne plošče, laminati, MDF plošče, delovne plošče, ultrapasi, kompaktni plošče, akrilne plošče ...) in orodij ter ostalih repromaterialov za potrebe lesne industrije in obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.

Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih izdelkov, katere dobavlja preko 120 tujih in 90 domačih dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različne kriterije, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v ISO standardu.

Blago iz veleprodajnega programa STARMAN d.o.o. prodajamo na celotnem slovenskem trgu ter izvažamo na tuje trge, predvsem v Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

Od marca 2008 imamo delovni proces certificiran po standardu ISO 9001:2008. Proizvodi iz lesnega prodajnega programa so v zelo veliki večini certificirani s certifikatom PEFC™, na željo stranke pa lahko po naročilu zagotovimo tudi certifikat FSC®.

ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:

pon. - čet.: 7.30 - 14.30

pet.: 7.30 - 12.00

sobote, nedelje in prazniki: zaprto

KONTAKT:

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi


Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

e-mail: info@starman.si

www.starman.si

“So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.”



STARMAN®



Profesionalno orodje za obrt, industrijo in vzdrževanje

Katalog predstavlja izbor profesionalnega orodja, pribora in opreme za uporabo v mizarskih delavnicah, proizvodnji, gradbeništvu, pri montažnih delih ter vsakodnevnem vzdrževanju. V ponudbi so zbrani izdelki priznanih blagovnih znamk, ki zagotavljajo kakovost, natančnost in zanesljivo uporabo.

V katalogu boste našli ročno in rezalno orodje, dleta, merilne pripomočke, rezkarje, žagine liste, kronske žage ter različne vrste svedrov za obdelavo lesa, kovine, betona, keramike in drugih materialov.

Ponudbo dopolnjujejo izdelki za čiščenje, shranjevanje in organizacijo, spenjači, pritrdilni elementi ter oprema za transport. Izbrani izdelki omogočajo varnejše, učinkovitejše in boljše organizirano delo v delavnici, proizvodnji ali na terenu.

ZNAMKE

Tajima 

narex[®]

KIRSCHEN 

STARMAN[®]

Mitutoyo

STAR

FAMAG[®]

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY**

Tayg

PREBENA[®]
The Official Online Shop

qteck[®]
GmbH

STARMAN[®]

Kazalo

stran 6 → TAJIMA Ročno orodje

stran 26 → NAREX Rezbarska in mizarska dleta

stran 31 → KIRSCHEN Rezbarska in mizarska dleta

stran 36 → STARMAN Metle in čopiči

stran 40 → MITUTOYO Kljunasta merila

stran 42 → STAR Nadrezkarji in listi za krožne žage

stran 52 → FAMAG Svedri, nadrezkarji ter kronske žage

stran 71 → MILWAUKEE Svedri in kronske žage

stran 105 → TAYG Predalniki

stran 112 → PREBENA Ročni spenjači

stran 116 → QTECK Hidravlični vozički



TAJIMA – Japonska odličnost v svetu profesionalnega orodja

Tajima Tool Corporation je vodilni japonski proizvajalec profesionalnega ročnega orodja z več kot stoletno tradicijo. Od ustanovitve leta 1909 podjetje razvija izdelke, ki združujejo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativnost ter izpolnjujejo zahteve sodobnih profesionalnih uporabnikov. S svojo zavezanostjo k razvoju in tehnološkemu napredku je Tajima postala sinonim za zanesljivo orodje, ki mu zaupajo obrtniki in gradbeni strokovnjaki po vsem svetu.

Uspeh blagovne znamke temelji na nenehnem izboljševanju izdelkov in skrbnem poslušanju potreb uporabnikov. Vsako orodje je zasnovano z mislijo na učinkovitost, ergonomijo in dolgo življenjsko dobo, kar omogoča varno in natančno delo tudi v zahtevnih delovnih razmerah. Tajima pri proizvodnji uporablja kakovostne materiale in napredne proizvodne postopke, s katerimi zagotavlja visoke standarde vzdržljivosti in zmogljivosti.



Posebno pozornost namenjajo razvoju inovativnih rešitev, ki uporabnikom olajšajo vsakodnevno delo. Njihovi merilni trakovi, noži, označevalna orodja in drugi profesionalni izdelki so zasnovani za hitro, natančno in zanesljivo uporabo na gradbiščih, v delavnicah in pri različnih montažnih delih. Zaradi kombinacije funkcionalnosti in kakovosti so izdelki Tajima prepoznani kot zaupanja vredna izbira profesionalcev.

Danes je Tajima globalno uveljavljena blagovna znamka, ki ostaja zvesta svojim temeljnim vrednotam – kakovosti, natančnosti in inovativnosti. Z več kot 100 leti izkušenj še naprej razvija orodja, ki uporabnikom pomagajo do boljših rezultatov, večje produktivnosti in zanesljivega dela na vsakem projektu.

ŠKARJE Z ERGONOMSKIM ROČAJEM 160 mm Tajima



Šifra	Naziv
148055	CLP160B Škarje ergonomski ročaj 160 mm

LASTNOSTI:

- za natančne reze
- vrhunsko rezilo Flouro Coat
- dolžina škarij: 160 mm

ŠKARJE Z ERGONOMSKIM ROČAJEM 210 mm Tajima



Šifra	Naziv
148056	CLP210B Škarje ergonomski ročaj 210 mm

LASTNOSTI:

- za natančne reze
- vrhunsko rezilo Flouro Coat
- dolžina škarij: 210 mm

ZOBATE VRTNE ŠKARJE 175 mm Tajima



Šifra	Naziv
148057	CPG175B Škarje vrtno zobate 175 mm

LASTNOSTI:

- za natančne reze
- vrhunsko rezilo Flouro Coat
- dolžina škarij: 175 mm

ŠKARJE ZA REZANJE KABLOV Tajima



Šifra	Naziv
147987	DKBB50B škarje za obr.kablov

LASTNOSTI:

- večnamenske škarje s trdo kromiranim rezilom
- režejo kable in tanko pločevino
- posebna zareza na zgornjem robu rezila za enostavno odstranjevanje robov
- skupna dolžina: 180 mm
- dolžina rezila: 45 mm

NOŽI S POMIČNIM REZILOM

NOŽ Z DRŽALOM 22 mm

Tajima 



Šifra	Naziv
148002	DC690Y nož z držalom 22 mm

LASTNOSTI:

- nedrseč ročaj iz elastomera
- izjemno trdo kaljeno vodilo rezila je 3,5-krat močnejše od standardnih modelov

VARNOSTNI NOŽ 18 mm

Tajima 



Šifra	Naziv
148051	LC959X/Y1 nož varnostni 18 mm tajima

LASTNOSTI:

- za levičarje in desničarje
- drsno zaklepanje in samodejni umik rezila
- priročna velikost ročaja in enostaven za uporabo

NOŽ S POMIČNIM REZILOM 9 mm

Tajima 



Šifra	Naziv
148044	DC360YB nož s pomičnim rezilom 9 mm

LASTNOSTI:

- ročaj iz elastomera
- edinstvena funkcija izvijača
- 9 mm rezilo RAZAR-BLACK

NOŽ S POMIČNIM REZILOM 25 mm

Tajima 



Šifra	Naziv
148001	DFC670 nož s pomičnim rezilom 25 mm

LASTNOSTI:

- samodejno zaklepanje rezila
- za odpiranje pločevink in kartonskih škatel
- kaljeno vodilo rezila
- rezilo RAZAR BLACK

NOŽI S POMIČNIM REZILOM

NOŽ S POMIČNIM REZILOM 18 mm Tajima



Šifra	Naziv
148063	DFC560W nož s pomičnim rezilom 18mm

LASTNOSTI:

- samodejno zaklepanje rezila
- za odpiranje pločevink in kartonskih škatel
- kaljeno vodilo rezila

VR103 V-REX NOŽ S POMIČNIM REZILOM Tajima



Šifra	Naziv
147977	VR103 V-REX nož z pomičnim rezilom

LASTNOSTI:

- nož s samovlečnim rezilom
- rezilo se lahko zaklene z zaklepnim mehanizmom na priročnem mestu
- zaponka za rezervna rezila

NOŽ S POMIČNIM REZILOM 9 mm Tajima



Šifra	Naziv
148059	Nož s pomičnim rezilom 9mm rumen

LASTNOSTI:

- samodejno zaklepanje rezila
- kompaktni rezalnik
- 9 mm rezilo ENDURA-BLADE

NOŽ S POMIČNIM REZILOM 18 mm KOLEŠČEK Tajima



Šifra	Naziv
148004	LC561 Nož s pomičnim rezilom 18 mm kolesček

LASTNOSTI:

- dolžina: 18 mm
- z ročajem iz elastomera

NOŽI S POMIČNIM REZILOM

NOŽ S POMIČNIM REZILOM 18mm AUTO LOCK Tajima



Šifra	Naziv
147973	DC560YB Nož s pomičnim rezilom 18mm AUTO LOCK

LASTNOSTI:

- samodejno zaklepanje rezila
- nož z ročajem iz elastomera
- edinstvena funkcija izvijača z 18mm rezilom RAZAR-BLACK

NOŽ S POMIČNIM REZILOM KOTNI 9 mm Tajima



Šifra	Naziv
148027	LC390B Nož s pomičnim rezilom kotni 9 mm

LASTNOSTI:

- zaklep drsnega rezila
- iz nerjavečega jekla
- rezilo Endura z ostrim kotom

NOŽ S POMIČNIM REZILOM 9 mm Tajima



Šifra	Naziv
148060	LC305D60 Nož s pomičnim rezilom 9 mm

LASTNOSTI:

- zaklep drsnega rezila
- iz nerjavečega jekla
- rezilo Endura z ostrim kotom


V-REX NOŽ Z POMIČNIM REZILOM 22 mm Tajima



Šifra	Naziv
148062	VR101 V-REX Nož z pomičnim rezilom 22 mm

LASTNOSTI:

- enodelni nož s fiksni rezilom
- enostavno odpiranje z vijakom



NOŽI S POMIČNIM REZILOM

NOŽ S POMIČNIM REZILOM 18 mm Tajima



Šifra	Naziv
148003	LC-560 Nož s pomičnim rezilom 18 mm

LASTNOSTI:

- dolžina rezila: 100 mm
- širina rezila: 18 mm
- avtomatska zapora rezila
- kovinsko vodilo rezila
- ergonomski ročaj

DC610 NOŽ S POMIČNIM REZILOM Tajima



Šifra	Naziv
147991	DC610 nož s pomičnim rezilom 22 mm

LASTNOSTI:

- izjemno močno 22 mm rezilo s sistemom autolock
- visoka sila zaklepa 25 kg
- ergonomski ročaj z večnamensko konico
- trdo kaljeno rezilo 3,5-krat močnejše od standarda

DC680 PODALJŠAN NOŽ S POMIČNIM REZILOM Tajima



Šifra	Naziv
147990	DC680 nož podaljšan z pomičnim rezilom 22 mm

LASTNOSTI:

- 180 mm nedrseč ročaj za močan oprijem
- autolock sistem
- integriran drsnik za boljši oprijem
- kaljen vodilnik iz nerjavečega jekla

PRECIZNI REZILNI NOŽ Tajima



Šifra	Naziv
147965	L LC101B/-1 rezilni nož precizni


LASTNOSTI:

- precizni nož za grafične oblikovalce in umetnike
- v ročaju je shranjenih 9 nadomestnih rezil
- uporablja 4,9 mm rezila tipa ART-KNIFE

KLINKE ZA NOŽE

VRB -10B V-REX REZILO

Tajima 



Šifra	Naziv
147976	VRB -10B V-REX rezilo 10-delno

LASTNOSTI:

- optimizirana za suhomontažo ter druge zahtevne reze in zazeze
- vrhunska rezila iz kaljenega jekla z izredno ostrim robom
- pakiranje: 10 kosov

HKB-10B REZILO-KLJUKA

Tajima 



Šifra	Naziv
147975	HKB-10B rezilo-kljuka 10-delno


LASTNOSTI:

- premium kaljena rezila z izjemno ostrim rezalnim robom
- optimizirana za mavčne plošče in druga rezalna opravila
- premaz proti rji in obrabi
- širina rezila: 22 mm
- dimenzije izdelka: 10 x 2 x 5 cm
- pakiranje: 10 kosov



LB39H REZILO 9 mm

Tajima 




Šifra	Naziv
148028	LB39H rezilo 9 mm za LC390 10-DEL

LASTNOSTI:

- primerno za rezalni nož LC390
- za karton in usnje
- 10-delno pakiranje

LCB-30C REZILO 9 mm

Tajima 




Šifra	Naziv
148006	LCB-30C rezilo 9 mm 10-DEL Tajima

LASTNOSTI:

- primerno za rezalne nože DC360, LC301, LC302, LC303, 305D60
- primeren za tapete, folije, karton in usnje
- srednje primeren za suhomontažne in tesnilne mase

LCB-30H REZILO 9 mm

Tajima 



Šifra	Naziv
148007	LCB-30-50H rezilo 9mm 50-DEL Tajima

LASTNOSTI:

- primerno za rezalne nože DC360, LC301, LC302, LC303, 305D60
- primeren za tapete, folije, karton in usnje
- srednje primeren za suhomontažne in tesnilne mase

LB10A NADOMESTNA REZILA

Tajima 



Šifra	Naziv
147964	LB10A rezila nadomestna za LC101B/-1


LASTNOSTI:

- širina: 4,9 mm
- pakiranje:: 20 kosov
- rezila za precizni umetniški nož LC101B/-1

KLINKE ZA NOŽE

REZILO 10-DEL RAZAR BLACK

Tajima 




Šifra	Naziv
147999	CB65RB Reziло 10-del Tajima razar black

LASTNOSTI:

- primerno za rezalne nože DC660, DC661, DC660, AC700, AC701, LC660, LC661, LC650
- primerne za karton, usnje in suhomontažne plošče, vezane plošče, tapete, folije, tla in tesnilno maso

REZILO 10-DEL ENDURO

Tajima 



Šifra	Naziv
147998	CB65C reziло 10-DEL Tajima enduro

LASTNOSTI:

- primerno za rezalne nože DC660, DC661, DC660, AC700, AC701, LC660, LC661, LC650
- primerne za karton, usnje in suhomontažne plošče, vezane plošče, tapete, folije, tla in tesnilno maso

REZILO 10 KOS LCB-50C

Tajima 



Šifra	Naziv
148008	LCB-50C Reziло 18mm 10-DEL Tajima

LASTNOSTI:

- višina rezila: 18 mm
- dolžina rezila: 100 mm
- pakirano: 10 kos
- Endura rezilo
- vrhunska kakovost
- trdna PVC škatla

REZILO 50 KOS LCB-50H

Tajima 




Šifra	Naziv
148008	LCB-50H Reziло 18mm 50-del Tajima

LASTNOSTI:

- dolžina rezila: 100 mm
- širina rezila: 18 mm
- Endura rezilo
- pakiranje: 50 kosov

CB93H/Y1 REZILO

Tajima 



Šifra	Naziv
-------	-------



148052	CB93H/Y1 rezilo 18 mm 10-delno tajima
--------	---------------------------------------

LASTNOSTI:

- za varnostni nož LC959
- 10 kosov v škatli
- dolžina: 56 mm
- širina: 18 mm

CB62H REZILO

Tajima 



Šifra	Naziv
-------	-------


148000	CB62H rezilo 22 mm 10-del tajima
--------	----------------------------------

LASTNOSTI:

- primerno za rezalni nož LC620.
- primeren za suhomontažne plošče, karton, usnje, vezane plošče in les, tapete, folije, tesnilne mase in tla

LCB-50D REZILO

Tajima 



Šifra	Naziv
-------	-------


148034	LCB-50D rezilo 18mm 10-del Tajima
--------	-----------------------------------

LASTNOSTI:

- endura rezilo
- vrhunska kakovost
- pakiranje: 10 kosov
- trdna PVC škatla

CB50RBC REZILO RAZAR BLACK

Tajima 



Šifra	Naziv
-------	-------

147997	LCB50RBC rezilo 18mm 10-del RAZAR BLACK
--------	---

LASTNOSTI:

- širina: 18 mm
- količina: 10 kosov v škatli
- vrsta rezila: Razar Black Blade – izredno ostro, črno prevlečeno rezilo za natančne reze

SVINČNICE IN OZNAČEVALCI

SVINČNICA+MERILO 400 g / 4,5 m

Tajima 



Šifra	Naziv
148011	PZB400GD Svinčnica+merilo 400 g / 4,5 m

LASTNOSTI:

- teža merila: 400 g
- dolžina vrvice: 4,5 m
- profesionalna svinčnica
- mocan magnet za pritrditev ohišja na železo
- igla za pritrditev ohišja na les, suhomontažne materiale, ...
- oddaljenost vrvice od pritrdilne površine: 50 mm

SVINČNICA+MERILO 300 g / 3 m

Tajima 



Šifra	Naziv
148010	PZB300D Svinčnica+merilo 300 g / 3 m

LASTNOSTI:

- univerzalna svinčnica z zaščitnim pokrovčkom
- hitri stabilizator
- teža: 300 g

OZNAČEVALEC S KREDO + VRVICA

Tajima 



Šifra	Naziv
148011	PZB400GD Svinčnica+merilo 400 g / 4,5 m

LASTNOSTI:

- dolžina vrvice: 25 m
- premer vrvice: Ø1,0 mm
- pušča jasno in ravno črto, ki jo lahko spremljamo po celotni dolžini
- ročno navijanje vrvice nazaj v ohišje
- univerzalni končni kavelj
- trpežno aluminijasto ohišje
- enostavno polnjenje
- zapora preprečuje odvijanje vrvice
- primeren za krovce za označevanje ravnih linij

OZNAČEVALEC RAVNIH LINIJ Z VRVICO

Tajima 



Šifra	Naziv
148050	CR401SD Označevalec + vrvica 30 m

LASTNOSTI:

- dolžina vrvice: 30 m
- premer vrvice: Ø1,0 mm
- pušča jasno in ravno črto, ki jo lahko spremljamo po celotni dolžini
- navijalni mehanizem z dvojno hitrostjo
- univerzalni končni kavelj
- trpežno aluminijasto ohišje
- velika odprtina za polnjenje, zaprta s tesnilom
- posebej primeren za krovce za označevanje ravnih linij na ostrešju

MAGNUM ROČNA ŽAGA Tajima



Šifra	Naziv
148025	MG300FB ročna žaga Magnum Tajima

LASTNOSTI:

- ohišje iz tlačne litine aluminija
- udoben 2-komponentni ročaj
- poseben premaz Fluoro-Coat
- žagin list: 300 mm
- 13 zob na palec

JAPONSKA ŽAGA 230 mm Tajima



Šifra	Naziv
148061	JPR265ST žaga japonska 230 mm

LASTNOSTI:

- klasična japonska žaga
- sistem hitre menjave
- kratek ročaj iz elastomera
- žagin list: 230 mm
- 16 zob na palec

JAPONSKA ŽAGA 265 mm Tajima



Šifra	Naziv
147978	JPR265R žaga japonska 260 mm

LASTNOSTI:

- natančna vlečna žaga s sistemom hitre menjave
- klasičen ravni dizajn
- ergonomski 2-komponentni ročaj
- žagin list: 265 mm
- 16 zob na palec

PREKLOPNA ŽAGA 210/240 mm Tajima



Šifra	Naziv
147985	ALOR210 žaga preklopna 210 mm
147966	ALOR240 žaga preklopna 240 mm

LASTNOSTI:

- zložljiva žaga z obloženim rezilom
- posebna prevleka Fluoro-Coat
- ergonomski ročaj iz elastomera

ROČNE ŽAGE

ŽAGA ZA GIPS PLOŠČE

Tajima 

Šifra	Naziv
147993	GT165 žaga za gips plošče 165 mm

LASTNOSTI:

- ročaj za udoben oprijem
- zamenljiv 1,2 mm žagin list
- za natančne reze



G-SAW PREKLOPNA ŽAGA

Tajima 

Šifra	Naziv
147984	GKG210B/K1 žaga preklopna 210 mm G-SAW
147967	GKG240B/K1 žaga preklopna 240 mm G-SAW

LASTNOSTI:

- zložljiva žaga s hitroreznim žagim listom
- trikrat brušeni zobje
- udoben ročaj iz elastomera



ALB210 ŽAGIN LIST Tajima



Šifra	Naziv
147963	ALB210 žagin list 210 mm
147962	ALB240 žagin list 240 mm

LASTNOSTI:

- vrhunska žagina rezila z 9 zobmi na palec (TPI) in posebno zaščitno prevleko FLUORO COAT.

MGB300FB LIST ZA ŽAGO MAGNUM Tajima



Šifra	Naziv
148026	MGB300FB list za žago magnum Tajima

LASTNOSTI:

- za žaganje vseh vrst lesa
- dolžina lista: 300 mm
- razmik med zobmi: 2,15 mm
- debelina lista: 0,7 mm
- širina žaganja: 1,15 mm
- zobje so kaljeni z mikro valovnimi impulzi

GNB265P/-1 / GNB300P/-1 ŽAGIN LIST Tajima



Šifra	Naziv
147986	GNB265P/-1 žagin list 265 mm
147980	GNB300P/-1 žagin list 300 mm

LASTNOSTI:

- rezila za japonske preklopne žage
- rezila vrhunske kakovosti
- trojni rezalni zobje
- impulzno kaljena za vrhunsko zmogljivost

GTB165 ŽAGIN LIST Tajima



Šifra	Naziv
147992	GTB165 žagin list 165 mm

LASTNOSTI:

- nadomestni žagin list za kovinsko žago Jab-Saw

GNB265FBR ŽAGIN LIST Tajima



Šifra	Naziv
147994	GNB265FBR žagin list 265 mm

LASTNOSTI:

- žagin list s trojno brušenimi zobmi
- edinstven premaz zmanjšuje možnost zatikanja, lepljenja smole ter izboljšuje odpornost proti koroziji
- sistem za hitro menjavo žaginega lista brez orodja
- hitrejše in natančnejše žaganje
- dolžina lista: 265 mm

PIŠTOLA ZA KIT

PIŠTOLA ZA TESNILO (KIT)

Tajima 



Šifra	Naziv
148035	CNV-100LT Preša za kit

LASTNOSTI:

- zmogljiv sistem TWIN THRUST
- 360° rotacijski boben
- samodejna zaustavitev pretoka
- za 310 ml kartuše

PIŠTOLA ZA TESNILO (KIT)

Tajima 



Šifra	Naziv
148045	CNV-100RS Preša za kit

LASTNOSTI:

- hitrost prenosa je individualno nastavljiva
- z dolgim bobnom
- 360° vrtljiv ročaj
- s posebno rezalno iglo
- za 310 ml kartuše

PIŠTOLA ZA TESNILO (KIT)

Tajima 



Šifra	Naziv
148022	CNV-JUST Preša za kit

LASTNOST:

- zmogljiv sistem TWIN THRUST
- 360° rotacijski boben
- samodejna zaustavitev pretoka
- za 310 ml kartuše

CNV-FSP600 2WAY PIŠTOLA ZA TESNILO (KIT)

Tajima 



Šifra	Naziv
147974	CNV-FSP600 2WAY Preša za kit

LASTNOSTI:

- združljivo s cevastimi vrečkami največ 600 ml in kartušami 310 ml
- omogoča lažje čiščenje in menjavo kartuš
- vsebino vrečke je mogoče popolnoma iztisniti zahvaljujoč obliki
- posoda s premazom proti prijemanju

2WAY PIŠTOLA ZA TESNILO (KIT)

Tajima 



Šifra	Naziv
148041	CNV-100SP26 Preša za kit

LASTNOSTI:

- zmogljiv sistem TWIN THRUST
- 360° rotacijski boben
- za 310 ml kartuše

PIŠTOLA ZA TESNILO (KIT)

Tajima 



Prikaz
izdelka



Šifra	Naziv
148023	CNW100SP12 Preša za kit

LASTNOSTI:

- zmogljiv sistem TWIN THRUST za enakomeren močan potisk
- 360° vrtljiva glava za enostavno prilagajanje med delom
- funkcija AUTO FLOW STOP samodejno ustavi iztekanje materiala
- hitro in natančno nanašanje brez kapljanja



TRAČNI METER

TRAČNI METER 3 m HI-LOCK

Tajima 



Šifra	Naziv
147979	L16-30E1-EUR meter tračni H-LOCK 3 m 16 mm

LASTNOSTI:

- za dosledne in natančne meritve
- trojno zakovičen trden končni kavelj z blažilcem udarcev
- dolžina: 3 m
- širina: 16 mm

TRAČNI METER 5 m

Tajima 



Šifra	Naziv
148053	SS950MGLB Meter tračni 5 m

LASTNOSTI:

- merilni trak s samodejno zaustavitvijo
- prevleka traku iz mešanice poliestra
- dolžina: 5 m
- širina: 19 mm

TRAČNI METER 3 m

Tajima 



Šifra	Naziv
148054	SS630MGLB Meter tračni 3 m

LASTNOSTI:

- merilni trak s samodejno zaustavitvijo
- prevleka traku iz mešanice poliestra
- dolžina: 3 m
- širina: 16 mm

TRAČNI METER 5 m

Tajima 



Šifra	Naziv
148043	TOP50MY Meter tračni 5 m

LASTNOSTI:

- samodejna zaustavitev
- poliesterna zaščitna prevleka
- dvojno zakovičen kavelj
- dolžina: 5 m
- širina: 13 mm

TRAČNI METER **LOCK MAGNET 8 m** **Tajima**



Šifra	Naziv
147972	G3M780MWD meter tračni lock magnet 8 m

LASTNOSTI:

- robustno abs ohišje z ročno zanko
- 27 mm širok merilni trak z blokado
- obojestranska mm-skala (bela / rumena)
- premični kavelj za natančnost
- dva magneta za kovinske površine

Z5L80MYD METER TRAČNI Z-LOCKI **Tajima**



Šifra	Naziv
147971	Z5L80MYD meter tračni Z-LOCKI 8 m 25 mm

LASTNOSTI:

- zaščitna prevleka odporna proti obrabi
- jasno berljiva merilna skala na sprednji in zadnji strani
- vzdržljivo neдрseče ohišje
- dimenzije: 8 m × 25 mm

Z5L50MYD METER TRAČNI Z-LOCKI **Tajima**



Šifra	Naziv
148049	Z5L50MYD meter tračni Z-LOCKI 5 m 25 mm

LASTNOSTI:

- zaščitna prevleka odporna proti obrabi
- jasno berljiva merilna skala na sprednji in zadnji strani
- vzdržljivo neдрseče ohišje
- dimenzije: 5 m × 25 mm

TRAČNI METER **5 m** **Tajima**



Šifra	Naziv
148047	WM550MRD meter tračni W-MAG 5m 25mm

LASTNOSTI:

- edinstven magnetni podstavek za boljšo stabilnost na kovinskih površinah
- močan magnetni končni kavelj za zanesljivo pritrditev
- merilna skala na obeh straneh
- ojačano ohišje za dodatno trpežnost
- lažje enoročno merjenje
- visoka kakovost za vsakodnevno uporabo

TRAČNI METER

TRAČNI METER LOCK MAGNET



Šifra	Naziv
148042	G3M750MWD Meter tračni lock magnet 5 m
147990	G3M780MWD Meter tračni lock magnet 8 m

LASTNOSTI:

- izredno trpežen meter z magnetnim kavljem in prevleko proti obrabi
- jasno berljiva skala na obeh straneh, trojni kavelj, zadrževalnik in sponka za pas
- ohišje iz ABS plastike z elastomerom za dober oprijem in dolgo življenjsko dobo

TRAČNI METER 5 m



Šifra	Naziv
147989	GASP25-50EB-EUR meter 5 m 25 mm

LASTNOSTI:

- 25 mm širok trak z obojestransko metriko in rumeno S prevleko za dobro berljivost
- premični kavelj in drsna zavora za natančne meritve
- jekleni merilni trak z najlonsko prevleko
- ABS ohišje
- sponka in ročna zanka za udobno uporabo



SLT100MY MERILEC KOTOV



Šifra	Naziv
148021	SLT100MY Merilec kotov

LASTNOSTI:

- enostavno merjenje naklonov
- najmanjši odčitek na skali: 20
- vrtljiva dvojna skala omogoča merjenje z eno roko
- gumb za vrtenje vgrajene vodne tehcnice
- ko je vodna tehcnica v vodoravnem položaju odčitamo naklon na skali

TBK180-H45 ORODJE ZA POŠEVNI ROB



Šifra	Naziv
147969	TBK180-H45 orodje za poševni rob 120 mm
147970	TBK180-H45 orodje za poševni rob 180 mm

LASTNOSTI:

- enostavna menjava rezila za hitro in varno delo
- vzdržljivo ohišje za dolgotrajno uporabo tudi na gradbiščih
- dolžina: 120 mm ali 180 mm (odvisno od različice)

TBY-D180 ORODJE ZA OBDELAVO ROBOV



Šifra	Naziv
147968	TBY-D180 orodje za obdelavo robov 180 mm

LASTNOSTI:

- posebna oblika zob preprečuje mašenje in omogoča brušenje v obe smeri
- stranski zobje so idealni za zarezovanje in točkovno brušenje
- lahka zasnova za udobno uporabo

NAREX BYSTRICE – Več kot stoletje zaupanja v vsakem rezu

NAREX BYSTRICE je med najbolj prepoznavnimi evropskimi proizvajalci profesionalnega ročnega orodja za obdelavo lesa. Podjetje gradi svoj ugled na dolgoletni tradiciji, vrhunskem znanju obdelave jekla in nenehnem razvoju izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve sodobnih obrtnikov, mizarjev in profesionalnih uporabnikov.

Jedro uspeha predstavlja posebej razvito krom-manganovo jeklo, ki zagotavlja izjemno trdnost, žilavost in dolgo obstojnost rezila. Zaradi natančno nadzorovanih proizvodnih postopkov in visokih standardov kakovosti so dleta NAREX BYSTRICE cenjena zaradi svoje zanesljivosti, natančnosti in dolge življenjske dobe.



Pri razvoju izdelkov podjetje združuje tradicionalne vrednote orodjarstva s sodobnimi tehnološkimi rešitvami. Posebna pozornost je namenjena ergonomiji, uravnoteženosti orodja in udobju pri delu, kar uporabnikom omogoča večjo natančnost in boljši nadzor pri vsakodnevni uporabi.

Ponudba podjetja obsega širok izbor dlet in drugih ročnih orodij za obdelavo lesa, ki jih odlikujejo kakovostna izdelava, premišljena zasnova in dosledna pozornost do podrobnosti. Zaradi teh lastnosti izdelki NAREX BYSTRICE uživajo zaupanje profesionalcev in ljubiteljskih mojstrov po vsem svetu.

NAREX BYSTRICE ostaja zvest svojemu poslanstvu – ustvarjati orodja, ki združujejo natančnost, vzdržljivost in zanesljivost ter uporabnikom omogočajo vrhunske rezultate pri vsakem projektu.

REZBARSKA IN MIZARSKA

4-DELNI SET MIZARSKIH DLET 8630-10

narex®



Šifra	Naziv
131256	8630-10 Dleta mizarska 4 delna Wood Line

LASTNOSTI:

- 4 delni set
- rezilo: krom-mangan jeklo
- trdota 59HRC
- ročaj: lesen, lakiran



SET VSEBUJE RAZLIČNE ŠIRINE DLET:

6 mm – skupna dolžina: 258 mm – dolžina rezila: 120 mm

12 mm – skupna dolžina: 264 mm, dolžina rezila: 126 mm

20 mm – skupna dolžina: 274 mm, dolžina rezila: 134 mm

26 mm – skupna dolžina: 280 mm, dolžina rezila: 140 mm

MIZARSKA DLETA 8101

narex®



Šifra	Naziv	↑	↔	↔
131239	8101-03 dleto mizarsko 3 mm Wood Line	3	258	120
131240	8101-04 Dleto mizarsko 4 mm Wood Line	4	258	120
131241	8101-05 Dleto mizarsko 5 mm Wood Line	5	258	120
131242	8101-06 Dleto mizarsko 6 mm Wood Line	6	258	120
131243	8101-08 Dleto mizarsko 8 mm Wood Line	8	260	122
131244	8101-10 Dleto mizarsko 10 mm Wood Line	10	262	124
131245	8101-14 Dleto mizarsko 12 mm Wood Line	12	264	126
131246	8101-16 Dleto mizarsko 14 mm Wood Line	14	266	128
131247	8101-18 Dleto mizarsko 16 mm Wood Line	16	270	130
131248	8101-20 Dleto mizarsko 18 mm Wood Line	18	272	132
131249	8101-22 Dleto mizarsko 20 mm Wood Line	20	274	134
131250	8101-26 Dleto mizarsko 22 mm Wood Line	22	276	136
131251	8101-30 Dleto mizarsko 26 mm Wood Line	26	280	140
131252	8101-32 Dleto mizarsko 30 mm Wood Line	30	284	144
131253	8101-40 Dleto mizarsko 32 mm Wood Line	32	286	146
131254	8101-50 Dleto mizarsko 40 mm Wood Line	40	304	155
131255	8101-50 Dleto mizarsko 50 mm Wood Line	50	310	165

LASTNOSTI:

- rezilo: krom-mangan jeklo
- trdota: 59HRC
- ročaj: lesen, lakiran

REZBARSKA IN MIZARSKA DLETA

6-DELNI SET MIZARSKIH DLET 8530-53

narex®



Šifra	Naziv
131187	8530-53 Dleta mizarska 6 delna Narex

LASTNOSTI:

- 6 delni set
- rezilo iz krom-mangan jekla
- trdota 59 HRc
- ročaj: barvan les, povoskan
- lesena škatla

SET VSEBUJE RAZLIČNE ŠIRINE DLET:

6 mm – skupna dolžina: 258 mm, dolžina rezila: 120 mm

10 mm – skupna dolžina: 262 mm, dolžina rezila: 124 mm

12 mm – skupna dolžina: 264 mm, dolžina rezila: 126 mm

16 mm – skupna dolžina: 270 mm, dolžina rezila: 130 mm

20 mm – skupna dolžina: 274 mm, dolžina rezila: 134 mm

26 mm – skupna dolžina: 280 mm, dolžina rezila: 140 mm



MIZARSKA DLETA 8105

narex®



Šifra	Naziv	Širina rezila	Skupna dolžina	Dolžina rezila
131230	8105-06 dleto mizarsko 6 mm leseno	6	258	120
131231	8105-08 dleto mizarsko 8 mm leseno	8	260	122
131232	8105-10 dleto mizarsko 10 mm leseno	10	262	124
131233	8105-12 dleto mizarsko 12 mm leseno	12	264	126
131234	8105-16 dleto mizarsko 16 mm leseno	16	270	130
131235	8105-20 dleto mizarsko 20 mm leseno	20	274	134
131236	8105-26 dleto mizarsko 26 mm leseno	26	280	140
131237	8105-30 dleto mizarsko 30 mm leseno	30	284	144
131238	8105-40 dleto mizarsko 40 mm leseno	40	304	155



REZBARSKA IN MIZARSKA DLETA

6-DELNI SET REZBARSKIH DLET **8946-10**

narex



dolžina rezila: 90 mm celotna dolžina: 195 mm



dolžina rezila: 90 mm celotna dolžina: 195 mm



dolžina rezila: 90 mm celotna dolžina: 195 mm

Šifra	Naziv
131186	8946-10 Dleta rezbarska 6 delna Narex

LASTNOSTI:

- rezilo iz molibden-vanadijevo jekla
- lesen in naoljen ročaj
- **set vsebuje:** brusni kamen in dleta na spodnji sliki



dolžina rezila: 50 mm celotna dolžina: 154 mm



dolžina rezila: 29 mm celotna dolžina: 133 mm



dolžina rezila: 29 mm celotna dolžina: 133 mm

6-DELNI SET MIZARSKIH DLET **8530-55**

narex



Šifra	Naziv
131269	8530-55 Dleta mizarska 6 delna Narex

LASTNOSTI:

- kovano rezilo iz Cr-Mn jekla
- skladno s standardom DIN 5139
- ročaj ovalnega prereza
- lakiran ročaj iz bukovega lesa z jekleno obrobo
- primerno za izsekavanje, dolbenje in obdelavo lesa
- lesena kasetna za shranjevanje
- 6-delni set dlet

3-DELNI SET STRGAL **8541-00**

narex



Šifra	Naziv
131260	8541-00 Strgalo 3-delno


LASTNOSTI:

- rezila iz visokoogljčnega jekla
- kaljena in polirana delovna površina
- 3 različne oblike strgal
- za ravne površine, robove in profile
- za odstranjevanje lakov in premazov
- za fino površinsko obdelavo lesa
- primerno za pripravo površine pred oljenjem, voskanjem ali lakiranjem
- možnost ponovnega ostrenja rezila

BRUSILNI KAMNI IN OLJA

BRUSNI KAMEN 8954-01/02

narex®



Šifra	Naziv
131265	8954-01 Kamen brusni grobo/fin
131266	8954-02 Kamen brusni srednje/zelo fino

LASTNOSTI:

- kombiniran brusni kamen
- groba in fina stran za brušenje
- dve zrnatosti v enem kamnu
- za osnovno brušenje in zaključno ostrenje
- primeren za različna rezalna orodja
- ploščata oblika za stabilno uporabo

BRUSNI KAMEN 8952-02/03

narex®



Šifra	Naziv
131262	8952-02 Kamen Norton 200/1000
131264	8952-03 Kamen Norton 1000/4000

LASTNOSTI:

- vodni brusni kamen
- zrnatost: 1000
- za oblikovanje rezalne ostrine
- za pripravo rezila na fino brušenje
- primeren za dleta, nože in drugo rezalno orodje
- za uporabo z vodo
- enakomerna struktura brusnega materiala
- natančen nadzor pri ostrenju

BRUSNI KAMEN 8958-03

narex®



Šifra	Naziv
131262	8952-02 Kamen Norton 200/1000

LASTNOSTI:

- material: naravni peščenjak Rozsutec
- oblika: kapljasta izvedba
- zrnatost: 6000–8000
- za uporabo z vodo ali oljem
- za fino brušenje in zaključno poliranje rezil
- primerno za konkavne in zaobljene površine
- visoka odpornost proti obrabi
- za natančno ostrenje orodij
- omogoča zrcalno polirano ostrino

HONILNO OLJE 8959-00

narex®



Šifra	Naziv
131268	8959-00 Olje honilno

LASTNOSTI:

- za uporabo na naravnih brusnih kamnih in diamantnih ploščah
- za fino ostrenje in vzdrževanje ostrine
- preprečuje mašenje brusne površine
- omogoča gladko drsenje rezila med ostrenjem
- odvaja delce materiala med brušenjem
- izboljša kakovost končne ostrine
- podaljšuje življenjsko dobo brusnega sredstva
- za ročno ostrenje rezalnih orodij

KIRSCHEN – Nemška tradicija vrhunskega rezbarskega orodja


KIRSCHEN je ena najbolj prepoznavnih in cenjenih blagovnih znamk orodij za obdelavo lesa na svetu. Nemško družinsko podjetje iz Remscheidja že več kot 165 let izdeluje dleta, rezbarska orodja, stružna orodja in pripomočke za ostrenje, pri čemer ostaja zvesto tradicionalnim proizvodnim postopkom in visokim standardom kakovosti.

Blagovna znamka je prepoznavna po simbolu dveh češenj, ki predstavlja kakovost, zanesljivost in dolgoletno obrtniško znanje. Velik del proizvodnje še danes temelji na ročni izdelavi, natančni kontroli kakovosti in skrbno izbranih materialih, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo ter vrhunsko uporabniško izkušnjo.



Izdelki KIRSCHEN so namenjeni profesionalnim mizarjem, rezbarjem, strugarjem in vsem ljubiteljem obdelave lesa, ki pri svojem delu zahtevajo natančnost, vzdržljivost in brezkompromisno kakovost. Zaradi kombinacije tradicionalnega znanja in sodobnih proizvodnih metod uživajo zaupanje uporabnikov po vsem svetu.

Danes KIRSCHEN ostaja sinonim za vrhunsko nemško orodje, ki združuje bogato tradicijo, natančno izdelavo in predanost kakovosti pri vsakem izdelku.



Kako pravilno nabrusiti dleto?

Zakaj je ostrina pomembna?

Dleto je eno najpomembnejših orodij pri obdelavi lesa. Ne glede na to, ali gre za grobo obdelavo, natančno dolbenje ali fino zaključevanje površin, je kakovost dela neposredno odvisna od ostrine rezila. Dobro nabrušeno dleto omogoča čiste reze, manjši napor pri delu in večjo varnost uporabnika.

Priprava na brušenje

Pred začetkom brušenja je pomembno pripraviti ustrezno delovno okolje. Delovna površina mora biti stabilna, zaščitena pred vlago in dovolj velika za nemoteno delo. Brusne kamne za mokro brušenje pred uporabo namočimo v vodo za približno deset minut, dokler iz njih ne prenehajo izhajati zračni mehurčki.

Za kakovostno ostrenje priporočamo uporabo brusnih kamnov različnih zrnatosti, od grobih za oblikovanje rezila do finih za končno poliranje ostrine.

Priprava novega dleta

Pri novem dletu je treba najprej obdelati hrbtno stran rezila. Čeprav je na videz ravna, zaradi proizvodnega procesa vsebuje manjša odstopanja, ki jih je treba odstraniti. Postopek se začne na grobejšem brusnem kamnu in nadaljuje proti finejšim granulacijam, dokler ne dobimo enakomerno obdelane in gladke površine.

Ta korak je običajno potreben le enkrat, saj pravilno pripravljena hrbtna stran rezila ostane uporabna skozi celotno življenjsko dobo orodja.

Brušenje rezalnega roba

Ko je hrbtna stran pripravljena, sledi brušenje rezalnega roba. Dleto pritrdimo v vodilo za brušenje in nastavimo ustrezen kot. Primarni kot rezanja znaša približno 25°, za fino ostrenje pa priporočamo izdelavo mikrofaznega pod kotom med 28° in 30°.

Rezilo enakomerno vodimo po brusnem kamnu, dokler se po celotni širini roba ne oblikuje srh ali igla. Ta je znak, da smo dosegli rob rezila in lahko nadaljujemo z odstranjevanjem zarobka na hrbtni strani.

Fino ostrenje in poliranje

Za doseganje vrhunske ostrine nadaljujemo z uporabo kamnov fine granulacije. Vsaka naslednja stopnja odstrani sledi prejšnjega brušenja in izboljša kakovost rezalnega roba. Z uporabo kamnov zrnatosti 5000 ali več lahko dosežemo izjemno gladko in natančno ostrino, primerno tudi za najzahtevnejša dela.

Pravilno spolirano rezilo omogoča lažji vstop v les, natančnejši nadzor in čistejšo obdelano površino.

Obnova poškodovanega rezila

Če se na rezilu pojavijo zareze, okruški ali druge poškodbe, je potrebno ponovno oblikovanje rezalnega roba. Postopek začnemo z grobim brusnim kamnom, dokler poškodba ni popolnoma odstranjena. Nato nadaljujemo z enakim postopkom kot pri običajnem ostrenju in postopoma prehajamo na finejše granulacije.

Vzdrževanje orodja in brusnih kamnov

Po končanem brušenju je priporočljivo rezilo zaščititi s tankim slojem olja, ki preprečuje nastanek korozije. Brusne kamne po uporabi očistimo in pustimo, da se temeljito posušijo. Pravilno vzdrževanje orodja in brusnih pripomočkov zagotavlja dolgo življenjsko dobo ter vedno zanesljive rezultate pri delu.

Strokovni prispevek **Pascala Haaseja**,
v sodelovanju s Tobiasom Haaform, strokovnjakom za obdelavo lesa iz
Holzwerkeln.

Pascal Haase

REZBARSKA IN MIZARSKA DLETA

MIZARSKA DLETA 1001

KIRSCHEN 



Šifra	Naziv	↑	→	←
131065	1001-06 Dleto mizarsko 6 mm Kirschen	6	250	130
131066	1001-08 Dleto mizarsko 8 mm Kirschen	8	250	130
131067	1001-10 Dleto mizarsko 10 mm Kirschen	10	250	130
131068	1001-12 Dleto mizarsko 12 mm Kirschen	12	260	135
131069	1001-14 Dleto mizarsko 14 mm Kirschen	14	265	135
131070	1001-16 Dleto mizarsko 16 mm Kirschen	16	265	135
131071	1001-18 Dleto mizarsko 18 mm Kirschen	18	270	135
131072	1001-20 Dleto mizarsko 20 mm Kirschen	20	270	135
131073	1001-22 Dleto mizarsko 22 mm Kirschen	22	280	145
131074	1001-24 Dleto mizarsko 24 mm Kirschen	24	280	145
131075	1001-26 Dleto mizarsko 26 mm Kirschen	26	280	145
131076	1001-28 Dleto mizarsko 28 mm Kirschen	28	295	155
131077	1001-30 Dleto mizarsko 30 mm Kirschen	30	300	155
131078	1001-32 Dleto mizarsko 32 mm Kirschen	32	310	155
131079	1001-35 Dleto mizarsko 35 mm Kirschen	35	310	155
131081	1001-40 Dleto mizarsko 40 mm Kirschen	40	310	155
131082	1001-45 Dleto mizarsko 45 mm Kirschen	45	310	155
131083	1001-50 Dleto mizarsko 50 mm Kirschen	50	320	170

LASTNOSTI:

- kakovostno rezilo, trdota 61HRc
- ročaj: les
- standard: DIN 5139

MIZARSKA DLETA 1431

KIRSCHEN 



Šifra	Naziv	↑	→	←
131123	1431-6 Dleto z bukovim ročajem 6 mm	6	250	
131124	1431-8 Dleto z bukovim ročajem 8 mm	8	255	
131125	1431-10 Dleto z bukovim ročajem 10 mm	10	255	
131126	1431-12 Dleto z bukovim ročajem 12 mm	12	265	
131127	1431-16 Dleto z bukovim ročajem 16 mm	16	265	
131128	1431-18 Dleto z bukovim ročajem 18 mm	18	270	
131129	1431-20 Dleto z bukovim ročajem 20 mm	20	265	
131130	1431-22 Dleto z bukovim ročajem 22 mm	22	280	
131131	1431-24 Dleto z bukovim ročajem 24 mm	24	375	
131132	1431-26 Dleto z bukovim ročajem 26 mm	26	275	
131133	1431-28 Dleto z bukovim ročajem 28 mm	28	300	
131134	1431-30 Dleto z bukovim ročajem 30 mm	30	300	

LASTNOSTI:

- kakovostno rezilo, trdota 61HRc
- ročaj: bukov les
- standard: DIN 5139
- kot brušenja 25°

REZBARSKA IN MIZARSKA DLETA

6-DELNI SET MIZARSKIH DLET **1101SB**

KIRSCHEN 



SET VSEBUJE:



Širina dlet v setu:

- 6 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 26 mm

Šifra	Naziv
131080	1101SB Dleta mizarska 6 delna Kirschchen

LASTNOSTI:

- set ravnih dlet v leseni škatli
- 6-delni komplet
- ročaji iz belega gabra
- izdelano v Nemčiji
- kot brušenja: 25°
- trdota rezila: 61 HRC
- primerno za natančno obdelavo lesa
- lesena škatla za shranjevanje in zaščito



4-DELNI SET REZBARSKIH DLET **3424SB**

KIRSCHEN 



Šifra	Naziv
131062	3424SB Dleta rezbarska 4-delna

LASTNOSTI:

- 4-delni set rezbarskih dlet
- rezbarski nož, ravno dleto, votlo dleto in V-dleto
- trdota rezila: 61 HRC
- lakirani leseni ročaji
- za rezbarjenje in fino obdelavo lesa

DLETO MULTI 2 CUT **1109SB**

KIRSCHEN 



Šifra	Naziv
131094	1109SB Dleto 26 mm Multi 2 cut

LASTNOSTI:

- rezanje spredaj in stransko iz ene strani
- kaljeno rezilo, trdota 61 HRC
- 2 komponentni ročaj
- uporaba z lesenim ali PVC kladivom
- zaščitni etui s pritrditvijo na pas

BRUSNI KAMEN **3707-006**

KIRSCHEN 

Šifra	Naziv
131107	3707-006 Kamen brusni 150*50 mm

LASTNOSTI:

- zrnatost: 180 (grobo brušenje) / 400 (fino brušenje)



STARMAN – profesionalne metle za vsakodnevno uporabo

Metle predstavljajo osnovno opremo za učinkovito vzdrževanje čistoče v industriji, komunalnih dejavnostih, skladiščih, delavnicah ter drugih poslovnih in javnih prostorih. Pravilna izbira metle omogoča hitrejšo čiščenje, manjšo porabo časa in boljše rezultate pri vsakodnevem delu.

Dvoranske metle so namenjene čiščenju notranjih površin, kot so proizvodni obrati, skladišča, športne dvorane, garaže in delavnice. Gostota in struktura ščetin omogočata učinkovito odstranjevanje prahu, drobnih delcev ter drugih nečistoč z različnih vrst talnih oblog.

Cestne metle so zasnovane za uporabo na zunanjih površinah, kjer je potrebno odstranjevanje peska, zemlje, listja in drugih grobih nečistoč. Zaradi trpežne konstrukcije in odpornih materialov so primerne za uporabo v komunalnih službah, gradbeništvu in vzdrževanju javnih površin.



V ponudbi so na voljo različne izvedbe, širine in materiali ščetin, ki omogočajo prilagoditev posameznim delovnim nalogam. Kakovostna izdelava zagotavlja dolgo življenjsko dobo, zanesljivo uporabo in učinkovito čiščenje tako v notranjih kot zunanjih okoljih.



DVORANSKO OMELO - RAVNO

STARMAN®



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Držalo mm
141767	Omelo dvoransko 40 I.A./kpl (ravno)	400	1300
141772	Omelo dvoransko 60 I.A./kpl (ravno)	600	1300

LASTNOSTI:

- material: žima
- telo omela in držalo: les

DVORANSKO OMELO - KRIVO

STARMAN®



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Držalo mm
141768	Omelo dvoransko 40 I.A. (LP-kriva)/kpl	400	1500
141769	Omelo dvoransko 60 I.A. (LP-kriva)/kpl	600	1500

LASTNOSTI:

- material: žima
- telo omela in držalo: les

DVORANSKO OMELO - KRIVO

STARMAN®



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Držalo mm
141764	Omelo dvoransko 75 cm I.A./kpl	750	1500

LASTNOSTI:

- material: žima
- telo omela in držalo: les
- kovinski nastavek za držalo

ROČNO OMELO

STARMAN®



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Držalo mm
141766	Omelo ročno 2 I.A.	750	1500

LASTNOSTI:

- material: žima
- telo omela in držalo: les

OMELA IZ PVC-JA

DVORANSKO OMELO - RAVNO

STARMAN®



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Držalo mm
141762	Omelo dvoransko 40 cm PVC/kpl (ravno)	400	1300

LASTNOSTI:

- material: PVC
- telo omela in držalo: les

DVORANSKO OMELO - KRIVO

STARMAN®



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Držalo mm
141763	Omelo dvoransko 60 cm PVC (LP-krivo)/kpl	600	1500

LASTNOSTI:

- material: PVC
- telo omela in držalo: les

DVORANSKO OMELO - KRIVO

STARMAN®



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Držalo mm
141765	Omelo dvoransko 75 cm PVC/kpl	750	1500

LASTNOSTI:

- material: PVC
- telo omela in držalo: les
- kovinski nastavek za držalo

CESTNO OMELO - KRIVO

STARMAN®



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Držalo mm
141770	Omelo cestno 40 cm/kpl.	400	1500
141771	Omelo cestno 50 cm/kpl.	500	1500

LASTNOSTI:

- material: PVC
- telo omela in držalo: les

ČOPIČI - DEBELINA 6 MM

STARMAN®



Šifra	Naziv
141750	Čopič 20*6
141751	Čopič 30*6
141752	Čopič 40*6
141753	Čopič 50*6

LASTNOSTI:

- material: svinjska ščetina
- držalo: les
- garantirano za vsa topila

ČOPIČI - DEBELINA 10 MM

STARMAN®



Šifra	Naziv
141783	Čopič 30*10
141784	Čopič 40*10
141785	Čopič 50*10
141786	Čopič 60*10
141787	Čopič 70*10

LASTNOSTI:

- material: svinjska ščetina
- držalo: les
- garantirano za vsa topila

ČOPIČI - DEBELINA 15 MM

STARMAN®



Šifra	Naziv
141754	Čopič 30*15
141755	Čopič 40*15
141756	Čopič 50*15
141757	Čopič 60*15
141758	Čopič 70*15
141759	Čopič 80*15
141760	Čopič 90*15
141761	Čopič 100*15

LASTNOSTI:

- material: svinjska ščetina
- držalo: les
- garantirano za vsa topila



MITUTOYO – Kljunasta merila za profesionalne meritve

Mitutoyo je eno vodilnih svetovnih imen na področju merilne tehnike, sinonim za inovativnost, natančnost in vrhunsko kakovost. Za usklajevanje dejavnosti po Evropi je bilo leta 2010 v mestu Neuss pri Düsseldorfu ustanovljeno evropsko sedež podjetja Mitutoyo Europe GmbH.

Podjetje koordinira prodajne, servisne in proizvodne dejavnosti po vsej Evropi ter na sosednjih trgih, kot je Turčija. Njegov glavni cilj je zagotavljanje enotne podpore strankam ter optimizacija prodajnih in tehničnih storitev.

Več kot 260 strokovnjakov deluje na področjih razvoja, prodaje, servisa in administracije. Dodatno podporo zagotavljata podjetji Mitutoyo CTL Germany GmbH, specializirano za razvoj programske opreme za koordinatno merjenje, ter KOMEK, ki razvija rešitve za vpenjalne sisteme, avtomatizacijo in klimatske komore.

Mitutoyo ponuja širok nabor merilne in kontrolne opreme, vključno z napredno programsko opremo za koordinatne merilne stroje, optične merilne sisteme ter meritve hrapavosti, trdote in oblike.

Podjetje posebno pozornost namenja tudi izobraževanju. Mitutoyo Information Center of Metrology (MIM) že od leta 1999 omogoča strokovna usposabljanja na področju dimenzijskega merjenja in je odprt za strokovnjake iz industrije, raziskovalnih ustanov in storitvenih dejavnosti.

Pod okriljem oddelka M³ Solutions Europe Mitutoyo razvija prilagojene merilne rešitve za najzahtevnejše aplikacije na področju dolžinskih, oblikovnih in površinskih meritev. V M³ Solution Center Europe so predstavljene sodobne merilne tehnologije ter njihova integracija z avtomatiziranimi in klimatsko nadzorovanimi sistemi.



DIGITALNO KLJUNASTO MERILO

Mitutoyo



Šifra	Naziv
351161	Merilo kljunasto digitalno 150 mm Mitutoyo

Edinstveno elektronsko pomično merilo z vgrajenim absolutnim merilnim sistemom. Enkratna postavitve ničelne točke, ki do zamenjave baterije ostane absolutna ničelna točka. Visoka natančnost, tudi pri največjih hitrostih merjenja. Velik zaslon. Koničast zunanji in notranji kljun za merjenje majhnih utorov in izvrtin. Patentiran Absolute sistem. Zaščita proti vdoru umazanije na drsniku. Napajanje z baterijo SR-44, ki je priložena.

LASTNOSTI:

- merilo za globino
- zaklepni vijak
- enoročno pomikanje
- enostavno odčitavanje
- funkciji: vklop/izklop, ničelna nastavitve
- standard: DIN 862

MERE:

- odčitek: 0,01 mm
- merilno območje: 150 mm
- dolžina: 231 mm

KLJUNASTO MERILO

Mitutoyo



Šifra	Naziv
142360	Merilo kljunasto 150 mm Mitutoyo

LASTNOSTI:

- material: inox
- merilo mat kromirano
- merilo za globino
- zaklepni vijak
- enoročno pomikanje
- enostavno odčitavanje

MERE:

- odčitek: 0,05 mm
- merilno območje: 150 mm
- dolžina: 231 mm

STAR – Nemška kakovost že od leta 1865

Obdelava lesa vključuje postopke, kot so oblikovanje robov, izdelava utorov in profilov ter vzdolžni in prečni razrez. Izбира stroja in pribora je odvisna od materiala, dimenzij obdelovanca ter načina dela

Nadrezkarji STAR se uporabljajo za rezkanje robov, utorov, profilov, izrezov in spojev ter za delo s šablonami. Pri izbiri se upoštevajo moč motorja, število vrtljajev, hod rezkalne enote in premer vpenjalne stročnice. Globina in hitrost rezkanja se nastavita glede na rezkar in material.


Listi za krožne žage se razlikujejo po premeru, vpenjalni odprtini, debelini ter številu in geometriji zob. Listi z manj zobmi se uporabljajo za vzdolžni razrez, listi z več zobmi pa za prečni razrez in rezanje plošč. Izбира lista mora ustrezati materialu, vrsti reza in podatkom žage.

Pred uporabo je treba preveriti združljivost stroja in pribora ter upoštevati navodila za delo in zaščito.



NADREZKAR HM 001-012


STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112500	001 Nadrezkar HM 001060 Star	6	16	49
112501	002 Nadrezkar HM 001060-1 Star	6	20	54
112502	003 Nadrezkar HM 001080 Star	8	20	54
112503	004 Nadrezkar HM 001100 Star	10	20	54
112504	005 Nadrezkar HM 001120 Star	12	20	54
112505	006 Nadrezkar HM 001140 Star	14	20	54
112506	007 Nadrezkar HM 001160 Star	16	20	54
112507	008 Nadrezkar HM 001180 Star	18	20	54
112508	009 Nadrezkar HM 001180-1 Star	18	25	59
112509	010 Nadrezkar HM 001200 Star	20	20	54
112510	011 Nadrezkar HM 001200-1 Star	20	25	59
112511	012 Nadrezkar HM 001250-1 Star	25	25	59

NADREZKAR HM 013


STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112512	013 Nadrezkar HM 011040 Star	4	9,5	45

NADREZKAR HM 014-020

STAR




Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112513	014 Nadrezkar HM 021100 Star	10	20	54
112514	015 Nadrezkar HM 021120-1 Star	12	38	73
112515	016 Nadrezkar HM 021160-1 Star	16	38	73
112516	017 Nadrezkar HM 021180-1 Star	18	25	59
112517	018 Nadrezkar HM 021200 Star	20	20	54
112518	019 Nadrezkar HM 021220 Star	22	20	54
112519	020 Nadrezkar HM 021250-1 Star	25	25	59

NADREZKARJI

NADREZKAR HM 021-024


STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112520	021 Nadrezkar HM 301127 Star	12,8	13	57
112521	022 Nadrezkar HM 301127-1 Star	12,8	25	70
112522	023 Nadrezkar HM 301127-2 Star	12,8	32	76
112523	024 Nadrezkar HM 301160-1 Star	16	32	76

NADREZKAR HM 025-029


STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112524	025 Nadrezkar HM 131222 Star	22,2	22,2	68
112526	027 Nadrezkar HM 131286 Star	28,6	7,9	57
112525	026 Nadrezkar HM 131310 Star	31,1	22,2	68
112527	028 Nadrezkar HM 131320 Star	32	9,5	57
112528	029 Nadrezkar HM 131381 Star	38,1	12,7	62

NADREZKAR HM 030


STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112529	030 Nadrezkar HM 30127L Star	12,7	25	70

NADREZKAR HM 031


STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112530	031 Nadrezkar HM 321190-1 Star	19	25	67

NADREZKAR HM 032-033


STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112531	032 Nadrezkar HM 351156 Star	15,6	10,3	54
112532	033 Nadrezkar HM 351222 Star	22,4	12	57

NADREZKAR HM 036-039


STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112535	036 Nadrezkar HM 111063 Star	6,35	8	43
112536	037 Nadrezkar HM 111095 Star	9,5	12,7	48
112537	038 Nadrezkar HM 111127 Star	12,7	12,7	48
112538	039 Nadrezkar HM 111190 Star	19	16	51

NADREZKAR HM 040-041


STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112539	040 Nadrezkar HM 191111 Star	11,1	12,7	46
112540	041 Nadrezkar HM 191190 Star	19	16	51

NADREZKAR HM 042-045

STAR




Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112541	042 Nadrezkar HM 401095 Star	9,5	9,5	45
112542	043 Nadrezkar HM 401127 Star	12,7	9,5	45
112543	044 Nadrezkar HM 401159 Star	15,9	12,7	48
112544	045 Nadrezkar HM 401190 Star	19	12,7	48

NADREZKARJI

NADREZKAR HM 045-047

STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112545	046 Nadrezkar HM 441099 Star	9,9	9,5	45
112546	047 Nadrezkar HM 441162 Star	16,2	12,7	48
112547	048 Nadrezkar HM 441238 Star	23,8	12,7	48

d (mm):


112545: 3,6 mm

112546: 16,2 mm

112547: 23,8 mm

NADREZKAR HM 049-053

STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112548	049 Nadrezkar HM 151190 Star	19	12,7	57
112549	050 Nadrezkar HM 151254 Star	25,4	12,7	57
112550	051 Nadrezkar HM 151285 Star	28,5	12,7	57
112551	052 Nadrezkar HM 151318 Star	31,8	12,7	57
112552	053 Nadrezkar HM 151381 Star	38,1	12,7	57

T (mm):

112548: 3,2 mm

112549: 6,3 mm

112550: 8 mm


T (mm):

112551: 9,5 mm

112552: 12,7 mm

NADREZKAR HM 054

STAR




Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112553	054 Nadrezkar HM 411286 Star	28,6	12,7	56

R (mm):

112553: 4 mm

NADREZKAR HM 055

STAR




Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112554	055 Nadrezkar HM 421318 Star	31,8	12,7	56

R (mm):

112553: 4,8 mm

NADREZKAR HM 056

STAR




Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112555	056 Nadrezkar HM 491350 Star	35	14,3	57

R (mm):

112555: 4,8 mm

NADREZKAR HM 057-059

STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112556	057 Nadrezkar HM 561222 Star	22,2	12,7	55,5
112557	058 Nadrezkar HM 561254 Star	25,4	12,7	55,5
112558	059 Nadrezkar HM 561285 Star	28,5	12,7	55,5

R (mm):


112556: 4,8 mm

112557: 6,35 mm

112558: 8 mm

NADREZKAR HM 060-067

STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112559	060 Nadrezkar HM 591159 Star	15,9	7,9	51
112560	061 Nadrezkar HM 591167 Star	16,7	8,7	54
112573	073 Nadrezkar HM 591187 Star	18,7	10,5	52
112561	062 Nadrezkar HM 591190 Star	19	10,3	54
112562	063 Nadrezkar HM 591254 Star	25,4	13,5	57
112563	064 Nadrezkar HM 591286 Star	28,6	15,9	59
112564	065 Nadrezkar HM 591318 Star	31,8	16,7	62
112565	066 Nadrezkar HM 591381 Star	38,1	19	64
112566	067 Nadrezkar HM 591445 Star	44,5	22,7	67

R (mm):

112559: 1,6 mm

112560: 2,0 mm

112573: 3,0 mm

112561: 3,2 mm

112562: 6,35 mm

112563: 7,9 mm

112564: 9,85 mm


112565: 12,7 mm

112566: 15,9 mm

NADREZKARJI

NADREZKAR HM 068-072


STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm
112571	072 Nadrezkar HM 071476B-2 Star	47,6	2
112567	068 Nadrezkar HM 071476B-3 Star	47,6	3
112568	069 Nadrezkar HM 071476B-4 Star	47,6	4
112569	070 Nadrezkar HM 071476B-5 Star	47,6	5

DRŽALO NADREZKARJA DB12 071

STAR



Šifra	Naziv	D (Ø) mm	H mm	L mm
112570	071 Držalo nadrezkarja DB12 Star	31,8	12,7	56


R (mm):

112553: 4,8 mm



LIST ZA KROŽNE ŽAGE 201-208

STAR



LASTNOSTI:

- za običajno uporabo z ročnimi prenosnimi krožnimi žagami
- namenjen za žaganje mehkega in trdega lesa, vezanih plošč, melamina
- zobje so brušeni izmenično levo in desno

Vzdolžni rez lesa:
dobro



Prečni rez lesa:
dobro



Vezane plošče:
zadovoljivo




Melamin:
zadovoljivo



Šifra	Naziv	Premier (Ø) mm	Širina reza mm	Debelina mm	Luknja (Ø) mm	Število zob
112650	201 Žaga kr. 150 x 2,6/1,6 x 20 mm Z-24 Star	150	2,6	1,6	20	24
112651	202 Žaga kr. 150 x 2,6/1,6 x 20 mm Z-18 Star	150	2,6	1,6	20	18
112652	203 Žaga kr. 160 x 2,6/1,6 x 20 mm Z-24 Star	160	2,6	1,6	20	24
112653	204 Žaga kr. 160 x 2,6/1,6 x 20 mm Z-48 Star	160	2,6	1,6	20	48
112654	205 Žaga kr. 180 x 2,6/1,6 x 20 mm Z-24 Star	180	2,6	1,6	20	24
112655	206 Žaga kr. 180 x 2,6/1,6 x 20 mm Z-52 Star	180	2,6	1,6	20	52
112656	207 Žaga kr. 190 x 2,8/1,8 x 20 mm Z-30 Star	190	2,8	1,8	20	30
112657	208 Žaga kr. 190 x 2,8/1,8 x 20 mm Z-48 Star	190	2,8	1,8	20	48

LIST ZA KROŽNE ŽAGE 209-211

STAR



LASTNOSTI:

- za uporabo na miznih žagah in drugih standardnih žagah
- namenjen za vzdolžno žaganje mehkega in trdega lesa
- zobje so brušeni ravno

Vzdolžni rez lesa:
odlično




Šifra	Naziv	Premier (Ø) mm	Širina reza mm	Debelina mm	Luknja (Ø) mm	Število zob
112658	209 Žaga kr. 250 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-24 Star	250	2,6	2,2	30	24
112659	210 Žaga kr. 300 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-28 Star	300	2,6	2,2	30	28
112660	211 Žaga kr. 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z-32 Star	350	2,6	2,5	30	32

LISTI ZA KROŽNE ŽAGE

LIST ZA KROŽNE ŽAGE 212-217

STAR



LASTNOSTI:

- za uporabo na miznih žagah in drugih standardnih žagah
- zmogljivo žaganje za širok spekter materialov
- namenjen za žaganje mehkega in trdega lesa, vezanih plošč, melamina
- različno število zob za različne uporabe odvisno od tipa materiala, debeline materiala, rezalne hitrosti in kakovosti reza
- zobje so brušeni izmenično levo in desno

Vzdolžni rez lesa:
zadovoljivo



Prečni rez lesa:
odlično



Vezane plošče:
dobro




Melamin:
dobro



Šifra	Naziv	Premier (Ø) mm	Širina reza mm	Debelina mm	Luknja (Ø) mm	Število zob
112662	213 Žaga kr. 300 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-48 Star	300	3,2	2,2	30	48
112663	214 Žaga kr. 300 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-72 Star	300	3,2	2,2	30	72
112664	215 Žaga kr. 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z-54 Star	350	3,5	2,5	30	54
112665	216 Žaga kr. 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z-72 Star	350	3,5	2,5	30	72
112666	217 Žaga kr. 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z-84 Star	350	3,5	2,5	30	84

LIST ZA KROŽNE ŽAGE 217-220

STAR



LASTNOSTI:

- za uporabo na miznih žagah za razrez iveralov v kombinaciji s predrezilom
- namenjen za žaganje ivernih plošč, vezanih plošč, melamina
- zobje so brušeni izmenično trapezno in ravno

Prečni rez lesa:
dobro



Vezane plošče:
odlično



Melamin:
odlično




Furnirana iverca:
odlično



Šifra	Naziv	Premier (Ø) mm	Širina reza mm	Debelina mm	Luknja (Ø) mm	Število zob
112667	218 Žaga kr. 250 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-80 Star	250	3,2	2,2	30	80
112668	219 Žaga kr. 300 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-96 Star	300	3,2	2,2	30	96
112669	220 Žaga kr. 350 x 3,5/3,5 x 30 mm Z-108 Star	350	3,5	3,5	30	108

LIST ZA KROŽNE ŽAGE 221-223

STAR



LASTNOSTI:

- za uporabo na miznih žagah in drugih standardnih žagah
- zmogljivo žaganje za širok spekter materialov
- namenjen za žaganje mehkega in trdega lesa, vezanih plošč, melamina
- različno število zob za različne uporabe odvisno od tipa materiala, debeline materiala, rezalne hitrosti in kakovosti reza
- zobje so brušeni izmenično levo in desno

Melamin:
dobro



Prečni rez lesa:
odlično



Vezane plošče:
odlično



Furnirana iverca:
dobro



Šifra	Naziv	Premier (Ø) mm	Širina reza mm	Debelina mm	Luknja (Ø) mm	Število zob
112670	221 Žaga kr. 250 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-80	250	3,2	2,2	30	80
112671	222 Žaga kr. 300 x 3,2/2,2 x 30 mm Z-96	300	3,2	2,2	30	96
112672	223 Žaga kr. 350 x 3,5/2,5 x 30 mm Z-108	350	3,5	2,5	30	108



FAMAG – Nemška kakovost že od leta 1865

V več kot 160 letih se je podjetje iz nekdanje Remscheider Bohrer-Fabrik Friedr. Aug. Mühlhoff razvilo v enega vodilnih svetovnih proizvajalcev kakovostnih orodij.

Naša zgodba sega v 19. stoletje, ko smo izdelovali svedre za tesarje in mizarje, proizvodnjo pa je poganjal lasten parni stroj. Danes pri razvoju in izdelavi uporabljamo najsodobnejšo CNC-tehnologijo ter robotizirane proizvodne procese, s katerimi izpolnujemo najvišje zahteve profesionalnih uporabnikov.

Naš prodajni program obsega več kot 3.500 izdelkov, predvsem na področju svedrov za les. Številni med njimi so po vsem svetu cenjeni zaradi svoje inovativne zasnove, natančnosti in dolge življenjske dobe.

FAMAG pomeni »Made in Germany« ter tesno sodelovanje s specializiranimi trgovci. Naše glavne prednosti so vrhunska kakovost izdelave, bogato strokovno znanje in predanost zagotavljanju najboljše podpore našim uporabnikom.

V našem katalogu boste našli številne novosti, ki bodo vaše delo naredile še učinkovitejše, natančnejše in prijetnejše.

Orodja FAMAG niso le tehnično dovršena – odražajo tudi strast do obrtništva in predanost kakovosti. So podaljšana roka vsakega mojstra, ki omogoča, da ustvarjalnost, natančnost in vrhunska izdelava zaživijo v lesu.



KRONSKA ŽAGA IN DODATKI

KRONSKA ŽAGA 2166.XXX

FAMAG



Šifra	Naziv
111602	2166.035 Žaga kronska HM 35 mm Paroli
111603	2166.040 Žaga kronska HM 40 mm Paroli
111604	2166.045 Žaga kronska HM 45 mm Paroli
111605	2166.050 Žaga kronska HM 50 mm Paroli
111606	2166.051 Žaga kronska HM 51 mm Paroli
111607	2166.054 Žaga kronska HM 54 mm Paroli
111608	2166.057 Žaga kronska HM 57 mm Paroli
111609	2166.060 Žaga kronska HM 60 mm Paroli
111610	2166.064 Žaga kronska HM 64 mm Paroli
111611	2166.065 Žaga kronska HM 65 mm Paroli
111612	2166.068 Žaga kronska HM 68 mm Paroli
111613	2166.070 Žaga kronska HM 70 mm Paroli
111614	2166.073 Žaga kronska HM 73 mm Paroli
111615	2166.074 Žaga kronska HM 74 mm Paroli
111616	2166.076 Žaga kronska HM 76 mm Paroli
111617	2166.080 Žaga kronska HM 80 mm Paroli
111618	2166.082 Žaga kronska HM 82 mm Paroli
111619	2166.086 Žaga kronska HM 86 mm Paroli
111620	2166.092 Žaga kronska HM 92 mm Paroli
111621	2166.102 Žaga kronska HM 102 mm Paroli
111622	2166.105 Žaga kronska HM 105 mm Paroli
111623	2166.111 Žaga kronska HM 111 mm Paroli
111624	2166.114 Žaga kronska HM 114 mm Paroli
111625	2166.121 Žaga kronska HM 121 mm Paroli
111626	2166.125 Žaga kronska HM 125 mm Paroli
111627	2166.133 Žaga kronska HM 133 mm Paroli
111628	2166.140 Žaga kronska HM 140 mm Paroli
111629	2166.152 Žaga kronska HM 152 mm Paroli
111630	2166.160 Žaga kronska HM 160 mm Paroli
111631	2166.165 Žaga kronska HM 165 mm Paroli
111632	2166.177 Žaga kronska HM 177 mm Paroli
111633	2166.185 Žaga kronska HM 185 mm Paroli
111634	2166.210 Žaga kronska HM 210 mm Paroli

8 DELNI SET KRONSKIH ŽAG 2166.808

FAMAG



Šifra	Naziv
111601	2166.808 Žage kronske HM Paroli - 8 del.

LASTNOSTI:

- rezilo ima karbidno konico
- telo žage iz jekla
- primerno za vse vrste lesa, beton, mavčne plošče in plastiko
- izredno hitro in enostavno odstranjevanje sredice obdelovanca z uporabo dovršenega sistema za izmet

SET VSEBUJE:

- 6 kronskih žag dimenzije: Ø45, 50, 57, 60, 68, 80 mm
- imbus ključ
- adapter in HSS-G centrini sveder

KRONSKA ŽAGE IN DODATKI

GREZILO ZA KRONSKO ŽAGO 2166.468

FAMAG



Šifra	Naziv
111635	2166.468 Grezilo za kronsko žago 68 mm

LASTNOSTI:

- grezilo na robovih lukenj premera 68 mm za nastavke za votle stene
- primerno za 68 mm kronsko žago Paroli
- izdelano v Nemčiji - kakovostno orodje za profesionalne obrtnike, izdelano s sodobno proizvodno tehnologijo v Remscheidu

PODALJŠEK ZA SVEDRE 2202.000

FAMAG



Šifra	Naziv
076268	2202.000.00 Vario 3-8 mm

LASTNOSTI:

- karbidna konica
- kot: 90°
- za vse vrste lesa, laminat, večino plastik

SVEDER 1411.XXX

FAMAG



Šifra	Naziv
076286	1411.050 Sveder fi 50 mm
076283	1411.070 Sveder fi 70 mm

LASTNOSTI:

- nastavek za poglobljanje lukenj v lesu
- uporablja se z navadnimi svedri
- orodje ustvari popolnoma ravno vdolbino za vijake ali moznike

SVEDER 1662.XXX

FAMAG



Šifra	Naziv
111434	1662.016 Sveder les HM 16*90 mm
111442	1662.028 Sveder les HM 28*90 mm
111444	1662.032 Sveder les HM 32*90 mm

LASTNOSTI:

- karbidni sveder za les
- primeren za trd les ter iverne plošče
- za vrtanje natančnih lukenj brez trganja

12 DELNI SET NADREZKARJEV 3381.812

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076288	3381.812 Nadrezkarji HM classic 12-delni

LASTNOSTI:

- 12 delni set TCT rezkarjev Classic v kovinskem kovčku
- steblo Ø8 mm
- kakovost uporabljenih karbidnih plošč je zelo dobra, vendar nekoliko nižja od kakovosti profesionalnih setov

SET VSEBUJE:

- 1 x nož za rezanje s krogličnim ležajem (D12,7 mm, NL25,4 mm)
- 1 x rezalnik za zobe (D14,3 mm, NL12,7 mm)
- 1 x rezalnik z V-utorom (D12,7 mm, 90 °)
- 1 x nož za rezanje (D12 mm, R6 mm)
- 1 x nož za rezanje s krogličnim ležajem (D21,5 mm, R6 mm)
- 3 x nož za rezanje z rezalnim robom na tleh (D8, 12, 16 mm, NL20 mm)
- 2 x rezalnik za okrogle obrobe (D24,7 mm, R6 mm + D32,7 mm, R9.5 mm)
- 1 x robni rezkar (D28.6 mm, 45 °)
- 1 x profilni rezkar (D27 mm, R4 mm)

12 DELNI SET NADREZKARJEV 3381.866



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
111870	3381.866 Nadrezkarji HM classic 12-delni

LASTNOSTI:

- 12 delni set HM (karbidnih) nadrezkarjev Classic-line
- robovi so izdelani iz volframovega karbida

SET VSEBUJE:

- ravni utorni nadrezkarji: Ø8, 10, 12, 16, 18, 20
- nadrezkarji za zaokroževanje robov: R2, 3, 4, 6, 8, 10 mm


NADREZKARJI

12 DELNI SET NADRESKARJEV HM PRO

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076289	3382.812 Nadrezkarji HM profi 12-delni

LASTNOSTI:

- 12 delni set TCT rezkarjev Profi v PVC kovčku
- steblo Ø8 mm
- zaradi podrobnega označevanja lahko hitro vidite profil vsakega rezalnika in njegove dimenzije
- visoko kakovostne karbidne plošče

SET VSEBUJE:


- 1 x globoki rezkar s krogličnim ležajem (D12,7 mm, NL25,4 mm)
- 1 x rezkar za zob (D14,3 mm, NL12,7 mm)
- 1 x rezkar z V-utorom (D12,7 mm, 90 °)
- 1 x rezkar za posnemanje (D12 mm, R6 mm)
- 1 x posnetja rezalnik s krogličnim ležajem (D21.5 mm, R6 mm)
- 3 x groove rezalnik z vkopanih rezilom (D8, 12, 16 mm, NL20 mm)
- 2 x povratni rezalnem (D24.7mm, R6 mm + D32.7 mm, R9.5 mm)
- 1 x robni rezkar (D28,6 mm, 45 °)
- 1 x profilni rezkar (D27 mm, R4 mm)

22 DELNI SET NADRESKARJEV HM PRO

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076290	3382.822 Nadrezkarji HM profi 22-delni

LASTNOSTI:

- 22 delni set TCT rezkarjev Profi v PVC kovčku
- steblo Ø8 mm
- zaradi podrobnega označevanja lahko hitro vidite profil vsakega rezalnika in njegove dimenzije
- visoko kakovostne karbidne plošče

SET VSEBUJE:

- 1 x globoki rezkar s krogličnim ležajem (D12,7 mm, NL25,4 mm)
- 1 x rezkar za zobe (D14,3 mm, NL12,7 mm)
- 1 x rezkar za črke (D12,7 mm, 60 °)
- 1 x rezalnik z V-utorom (D12,7 mm, 90 °)
- 2 x nožasti rezkarji (D8 mm, R4 mm + D12mm, R6 mm)
- 2 x nožni rezalniki s krogličnimi ležaji (D19,5mm, R5mm + D25,5 mm, R8 mm)
- 6 x nožni rezkarji (D6, 8, 10, 12, 16, 20 mm, NL20 mm)
- 2 x zaobljeni rezkar (D22,7 mm, R5 mm + D28,7 mm, R8 mm)
- 1 x posnetek za rezanje (D19,9 mm, 22 °)
- 1 x rezkar za rob (D28 mm, 45 °)
- 1 x nož za rezanje (D31,8 mm, NL12,7 mm)
- 1 x okrasni rezkar (D22,2 mm, R3,18 mm)
- 1 x profilni rezkar (D21 mm, R5 mm)
- 1 x rezalni profil s krogličnim ležajem (D27mm, R4 mm)
- 2 x nadomestni kroglični ležaji (D9,5 mm + D12,7mm)

3 DELNI SET NADREZKARJEV 3154.903

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076304	3154.903 Nadrezkarji HM 3-delni

SET VSEBUJE:

- 1 × HM T-utorni rezkar za M5 (Ø 8,5 × 5,6 mm)
- 1 × HM T-utorni rezkar za M6 (Ø 10,5 × 6,6 mm)
- 1 × HM T-utorni rezkar za M8 (Ø 13,5 × 8,6 mm)

3 DELNI SET NADREZKARJEV 3104.903

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076301	3104.903 Nadrezkarji HM 3-delni

SET VSEBUJE:

- 1 × HM rezkar (Ø 12,7 mm)
- 1 × HM rezkar (Ø 14,3 mm)
- 1 × HM rezkar (Ø 22 mm)

4 DELNI SET NADREZKARJEV 3101.940

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076308	3101.940 Nadrezkarji HM 4-delni

SET VSEBUJE:

- 1 × TCT ravni kopirni rezkar (D12,7, B12,7, TL60)
- 1 × TCT ravni kopirni rezkar (D12,7, B25,4, TL70)
- 1 × TCT poševni rezkar (D36, B12,7, <450)
- 1 × TCT poševni rezkar (D31,8, B12,7, <450)

4 DELNI SET NADREZKARJEV 3154.904

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076305	3154.904 Nadrezkarji HM 4-delni

SET VSEBUJE:

- 1 × HM T-utorni rezkar za M6 (Ø 10,5 × 6,7 mm)
- 1 × HM T-utorni rezkar za M8 (Ø 13,5 × 8,6 mm)
- 1 × HM T-utorni rezkar za M10 (Ø 17,5 × 10,6 mm)
- 1 × HM T-utorni rezkar za M12 (Ø 19,5 × 12,6 mm)

NADREZKARJI

4 DELNI SET NADREZKARJEV 3118.904

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076310	3118.904 Nadrezkarji HM 4-delni

SET VSEBUJE:

- 1 × rezkar (D28,6, B9, <450)
- 1 × rezkar (D36, B12,7, <450)
- 1 × rezkar (D44,5, B15,9, <450)
- 1 × rezkar (D31,8, B12,7, <450)

4 DELNI SET NADREZKARJEV 3101.904

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076300	3101.904 Nadrezkarji HM 4-delni

SET VSEBUJE:

- 1 × HM rezkar (Ø 6 mm, NL 19 mm, GL 64 mm)
- 1 × HM rezkar (Ø 12,7 mm, NL 12,7 mm, GL 60 mm)
- 1 × HM rezkar (Ø 12,7 mm, NL 25,4 mm, GL 70 mm)
- 1 × HM rezkar (Ø 12,7 mm, NL 38 mm, GL 80 mm)

5 DELNI SET NADREZKARJEV 3154.905

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076306	3154.905 Nadrezkarji HM 5-delni

SET VSEBUJE:

- 1 × rezkar M5 (D 8,5/5,6 mm, B 7/4,5 mm)
- 1 × rezkar M6 (D 10,5/6,6 mm, B 7/5,5 mm)
- 1 × rezkar M8 (D 13,5/8,6 mm, B 7/7 mm)
- 1 × rezkar M10 (D 17,5/10,6 mm, B 7/8,5 mm)
- 1 × rezkar M12 (D 19,5/12,6 mm, B 7/9,5 mm)

6 DELNI SET NADREZKARJEV 3113.906

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076311	3113.906 Nadrezkarji HM 6-delni

SET VSEBUJE:

- 1 × TCT rezkar – lastovičji rep (D12,7, B12,7)
- 1 × TCT profilni rezkar z zaokroženo konico (D12,7, B9,5)
- 1 × TCT ravni dvorezni rezkar (D8, B20)
- 1 × TCT ravni dvorezni rezkar (D12, B20)
- 1 × TCT profilni – radius rezkar (D20,7, B9,5)
- 1 × TCT profilni rezkar (D34,9, B20)

7 DELNI SET NADREZKARJEV 3107.907

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076309	3107.907 Nadrezkarji HM 7-delni

SET VSEBUJE:

- 1 × rezkar (D4, B11, TL51)
- 1 × rezkar (D6, B19, TL51)
- 1 × rezkar (D8, B20, TL51)
- 1 × rezkar (D10, B20, TL51)
- 1 × rezkar (D12, B20, TL51)
- 1 × rezkar (D16, B20, TL51)
- 1 × rezkar (D20, B20, TL51)

8 DELNI SET NADREZKARJEV 3109.908

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076302	3109.908 Nadrezkarji HM 8-delni

SET VSEBUJE:

- 1 × HM poravnalni rezkar (Ø 6 mm, NL 19 mm, GL 64 mm)
- 1 × HM poravnalni rezkar (Ø 12,7 mm, NL 12,7 mm, GL 60 mm)
- 1 × HM poravnalni rezkar (Ø 12,7 mm, NL 25,4 mm, GL 70 mm)
- 1 × HM zaoblitveni rezkar (Ø 28,6 mm, R 7,9 mm)
- 1 × HM zaoblitveni rezkar (Ø 20,7 mm, R 4 mm)
- 1 × HM zaoblitveni rezkar (Ø 25,4 mm, R 6,4 mm)
- 1 × HM zaoblitveni rezkar (Ø 28,6 mm, R 8 mm)
- 1 × HM zaoblitveni rezkar (Ø 31,8 mm, R 9,5 mm)

8 DELNI SET NADREZKARJEV 3113.908

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076303	3113.908 Nadrezkarji HM 8-delni

SET VSEBUJE:

- 1 × HM poravnalni rezkar (Ø 12,7 mm, NL 12,7 mm, GL 60 mm)
- 1 × HM poravnalni rezkar (Ø 12,7 mm, NL 25,4 mm, GL 70 mm)
- 1 × HM ravni rezkar (Ø 4 mm, NL 11 mm)
- 1 × HM ravni rezkar (Ø 6 mm, NL 19 mm)
- 1 × HM ravni rezkar (Ø 8 mm, NL 20 mm)
- 1 × HM ravni rezkar (Ø 20 mm, NL 20 mm)
- 1 × HM zaoblitveni rezkar (Ø 25,4 mm, R 6,4 mm)
- 1 × HM rezkar za posnemanje robov (Ø 31,8 mm, 45°)

8 DELNI SET NADREZKARJEV 3118.908

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076307	3118.908 Nadrezkarji HM 8-delni

SET VSEBUJE:

- 1 × TCT profilni – radius rezkar (D18,7, B9,5, R3)
- 1 × TCT profilni – radius rezkar (D20,7, B9,5, R4)
- 1 × TCT profilni – radius rezkar (D25,4, B12,7, R6,4)
- 1 × TCT profilni – radius rezkar (D28,6, B12,7, R7,9)
- 1 × TCT profilni – radius rezkar (D28,6, B12,7, R8)
- 1 × TCT rezkar s poševnim rezilnim robom (D36, B12,7, <45°)
- 1 × TCT rezkar s poševnim rezilnim robom (D44,5, B15,9, <45°)
- 1 × TCT rezkar s poševnim rezilnim robom (D31,8, B12,7, <45°)

SVEDRI

19 DELNI SET SVEDROV 2411.519

FAMAG



Šifra	Naziv
076276	2411.519 Svedri HSS-G 1-10 mm 19 delni

LASTNOSTI:

- za najvišje zahteve v industriji in obrti
- material: hitrorežno jeklo HSS-G
- toleranca premera: H8
- polirana ovojnica

SET VSEBUJE:

- svedri s premeri: Ø1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 mm
- PVC kaseta za svedre

25 DELNI SET SVEDROV 2411.525

FAMAG



Šifra	Naziv
076277	2411.525 Svedri HSS-G 1-13 mm 25 delni

LASTNOSTI:

- za najvišje zahteve v industriji in obrti
- material: hitrorežno jeklo HSS-G
- toleranca premera: H8
- polirana ovojnica

SET VSEBUJE:

- svedri s premeri: Ø1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 mm
- PVC kaseta za svedre

19 DELNI SET SVEDROV ZA LES 1594.819

FAMAG



Šifra	Naziv
111865	1594.819 Svedri za les HSS-G fi:1-10mm

LASTNOSTI:

- premeri od 1 mm – 10 mm
- iz visoko zmogljivega hitroreznega jekla
- središčna konica z 2 glavnima reziloma
- shranjeni v pregledni plastični škatli

25 DELNI SET SVEDROV ZA LES 1594.825

FAMAG



Šifra	Naziv
111866	1594.825 Svedri za les HSS-G fi:1-13mm

LASTNOSTI:

- premeri od 1 mm – 13 mm
- primerno za vrtanje v vse vrste lesa
- iz visokozmogljivega hitroreznega jekla
- shranjeni v pregledni plastični škatli

5 DELNI SET SVEDROV ZA LES **1594.835**

FAMAG



Šifra	Naziv
111867	1594.835 Svedri za les HSS-G fi:3-8mm

LASTNOSTI:

- iz visokozmogljivega hitroreznega jekla
- svedri imajo centrino konico

SET VSEBUJE:

- svedri s premeri: Ø3, 4, 5, 6 in 8 mm

8 DELNI SET SVEDROV ZA LES **1594.838**

FAMAG



Šifra	Naziv
111868	1594.838 Svedri za les HSS-G fi:3-10mm

LASTNOSTI:

- iz visokozmogljivega hitroreznega jekla
- popolnoma brušena spirala
- primerno za vse vrste lesa

SET VSEBUJE:

- svedri s premeri: Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 mm

5 DELNI SET SVEDROV ZA LES **1594.845**

FAMAG



Šifra	Naziv
111869	1594.845 Svedri za les HSS-G fi:4-10mm

LASTNOSTI:

- iz visokozmogljivega hitroreznega jekla
- primerno za vse vrste lesa

SET VSEBUJE:

- svedri s premeri: Ø4, 5, 6, 8 in 10 mm

7 DELNI SET SVEDROV ZA LES **1594.507**

FAMAG



Šifra	Naziv
111871	1594.507 Svedri za les HSS-G fi:3-12mm

LASTNOSTI:

- iz visokozmogljivega hitroreznega jekla
- primerno za vse vrste lesa

SET VSEBUJE:

- svedri za les s premeri: Ø4, 5, 6, 8 in 10 mm
- lesen kovček za shranjevanje

SVEDRI

8 DELNI SET SVEDROV 3575.505

FAMAG



Šifra	Naziv
111587	3575.505 Komplet 1594+2202

LASTNOSTI:

- material: hitrorezno jeklo HSS
- centrirna konca za natančen začetek vrtanja
- za trd in mehak les

SET VSEBUJE:

- svedri za les s premeri: Ø3, 4, 5, 6, 8 mm
- nastavljivo grezilo Vario, kot 90°
- imbus ključ
- lesen kovček za shranjevanje

SVEDER ZA LES HSS-G 1596.XXX

FAMAG



Šifra	Naziv
076132	1596.030 Sveder les HSS-G 3*38 mm
076131	1596.040 Sveder les HSS-G 4*44 mm
076137	1596.050 Sveder les HSS-G 5*50 mm
076133	1596.060 Sveder les HSS-G 6*50 mm
076134	1596.070 Sveder les HSS-G 7*50 mm
076135	1596.090 Sveder les HSS-G 9*53 mm
076136	1596.100 Sveder les HSS-G 10*54 mm

LASTNOSTI:

- centrirna konca za natančen začetek vrtanja
- vpetje: šestrobno 1/4 "
- za trd in mehak les

SVEDER ZA LES HSS-G 1594.XXX

FAMAG



Šifra	Naziv
076240	1594.030 Sveder les HSS-G 3*60 mm
076242	1594.040 Sveder les HSS-G 4*75 mm
076244	1594.050 Sveder les HSS-G 5*85 mm
076245	1594.060 Sveder les HSS-G 6*92 mm
076249	1594.080 Sveder les HSS-G 8*115 mm
076251	1594.090 Sveder les HSS-G 9*125 mm
076252	1594.100 Sveder les HSS-G 10*130 mm
076253	1594.120 Sveder les HSS-G 12*150 mm

LASTNOSTI:

- 2 glavna rezilna roba
- centrirna konica za natančen začetek vrtanja
- za trd in mehak les, laminat
- na voljo v različnih premerih in dolžinah

CENTRIRNI SVEDRI IN SVEDRI ZA TERASE

3 DELNI SET SVEDROV ZA TERASE **3577.504**

FAMAG



Šifra	Naziv
076168	3577.504 Svedri za terase 4,5,6 mm

LASTNOSTI:

- idealno za lesene terase kjer se rabi predvrtanje in čist ugrez glave vijaka
- material: legirano jeklo, nastavek za globino: medenina
- kot grezila: 60°

SET VSEBUJE:

- svedre s premeri: Ø4, 5 in 6 mm
- nastavek za vpetje svedra z grezilom
- dva imbus ključa
- lesen kovček za shranjevanje

4 DELNI SET SVEDROV ZA TERASE **3578.504**

FAMAG



Šifra	Naziv
076169	3578.504 Svedri za terase 4-delni

LASTNOSTI:

- komplet svedrov s pogreznimi rezkarji
- prilagojeni za natančno in čisto vrtanje pri gradnji lesenih teras
- kot grezila 60°

SET VSEBUJE:

- svedre s premeri: Ø3, 4 in 5 mm
- nastavek za vpetje svedra z grezilom
- dva imbus ključa
- lesen kovček za shranjevanje

CENTRIRNI SVEDER **2166.626**

FAMAG



Šifra	Naziv
111639	2166.626 Sveder centrirni HSS-G 6mm

LASTNOSTI:

- centrirni sveder Ø 6 mm
- za uporabo s kronskimi žagami Paroli
- za vse vrste lesa

CENTRIRNI SVEDER **3582.030**

FAMAG



Šifra	Naziv
076265	3582.030 Sveder centrirni 2,75*3 mm

LASTNOSTI:

- material: HSS jeklo

BORMAX SVEDRI ZA LES

Bormax® WS je kakovosten lesni sveder, zasnovan za hitro, natančno in čisto vrtanje v mehki in trdi les, MDF, iverne plošče ter druge lesne materiale. Trije rezilni robovi omogočajo lažje vrtanje z manj potrebne sile, posebna oblika rezil pa zmanjšuje trenje in segrevanje med delom. Šesterokotno steblo zagotavlja dober prenos moči in zanesljiv oprijem v vpenjalni glavi. Zaradi učinkovitega odvajanja odrezkov in kakovostne izdelave sveder zagotavlja dolgo življenjsko dobo ter odlične rezultate pri ročni in stacionarni uporabi. Združljiv je z omejevalnikom globine FAMAG 1621 in podaljški FAMAG 1639.



SVEDER ZA LES BORMAX 1663.015-050.00

FAMAG



Šifra	Naziv
076259	1663.015.00 Bormax les HM 15 mm
111860	1663.016.00 Bormax les HM 16 mm
076261	1663.018.00 Bormax les HM 18 mm
076260	1663.020.00 Bormax les HM 20 mm
111861	1663.022.00 Bormax les HM 22 mm
076262	1663.025.00 Bormax les HM 25 mm
111862	1663.026.00 Bormax les HM 26 mm
076263	1663.030.00 Bormax les HM 30 mm
076264	1663.035.00 Bormax les HM 35 mm
076272	1663.040.00 Bormax les HM 40 mm
076273	1663.045.00 Bormax les HM 45 mm
076274	1663.050.00 Bormax les HM 50 mm

LASTNOSTI:

- material: zelo kvalitetna karbidna trdina glavnega rezilnega roba in rezilnih zob
- centriralna konica
- število vrtljajev: 1800-5000/min (Ø 35 mm: 3000/min)
- za trd in mehak les, eksotični les, MDF, plošče, laminat, večino plastik
- na voljo v različnih premerih in dolžinah

5 DELNI SET SVEDROV BORMAX 1663.505

FAMAG



Šifra	Naziv
111589	1663.505 Bormax les HM 15-35 mm 5-delni

SET VSEBUJE:

- 1663.015.00 Bormax les HM 15 mm
- 1663.020.00 Bormax les HM 20 mm
- 1663.025.00 Bormax les HM 25 mm
- 1663.030.00 Bormax les HM 30 mm
- 1663.035.00 Bormax les HM 35 mm
- lesen kovček za shranjevanje

10 DELNI SET SVEDROV BORMAX WS **1614.510**

FAMAG



Šifra	Naziv
076312	1614.510 Bormax WS profi 10-delni

SET VSEBUJE:

- 3x nastavljive vrtalne krone 1614 (Ø40, 50 in 60 mm)
- 3x sveder 1619 (Ø12, 14 in 18 mm)
- 1x sveder 1410.3
- 1x podaljšek dolžine 250 mm
- lesen kovček za shranjevanje

8 DELNI SET SVEDROV BORMAX WS **1624.508**

FAMAG



Šifra	Naziv
076313	1624.508 Bormax WS profi 8-delni

LASTNOSTI:

- primeren za vse vrste lesa
- nazobčen obodni rezalni rob

SET VSEBUJE:

- svedre s premeri: Ø15, 20, 25, 30, 35 in 40 mm
- lesen kovček za shranjevanje

6 DELNI SET SVEDROV BORMAX WS **1620.506**

FAMAG



Šifra	Naziv
111651	1620.506.00 Bormax les 6-delni

LASTNOSTI:

- material: hitrorezno jeklo HSS
- centrirna konca za natančen začetek vrtanja
- za trd in mehak les
- omogoča hitro vrtanje z minimalnim segrevanjem

SET VSEBUJE:

- svedre s premeri: Ø15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 in 50 mm
- lesen kovček za shranjevanje

6 DELNI SET SVEDROV BORMAX WS **1620.806**

FAMAG



Šifra	Naziv
111650	1620.806.00 Bormax les 6-delni

LASTNOSTI:

- svedri s tremi rezili
- omogočajo hitrejšo, čistejšo in natančnejšo vrtanje
- z rezilno centrirno konico
- primerno za vse vrste lesa

SET VSEBUJE:

- svedre s premeri: Ø15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 in 50 mm
- PVC kovček za shranjevanje

BORMAX SVEDRI ZA LES

5 DELNI SET SVEDROV BORMAX 1624.505

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
076000	1624.505 Svedri bormax 15,20,25,30,35 mm

LASTNOSTI:

- idealni za vrtanje pod kotom, ki ni 90°, npr. pri konstrukciji stopnišč
- centriralna konica se lahko zamenja s centrirnim svedrom
- svedri iz legiranega jekla, centrirni sveder HSS-G
- število vrtljajev: 1500-3000/min (Ø20 mm: 2400/min)
- za trd in mehak les, MDF

SET VSEBUJE:

- 1624.015 sveder les 15 x 90 mm
- 1624.020 sveder les 20 x 90 mm
- 1624.025 sveder les 25 x 90 mm
- 1624.030 sveder les 30 x 90 mm
- 1624.035 sveder les 35 x 90 mm
- centrirni sveder HSS-G Ø4 x 45 mm
- MEX ključ
- imbus ključ
- lesen kovček za shranjevanje

5 DELNI SET SVEDROV BORMAX 1622.505

FAMAG



SET VSEBUJE:



Šifra	Naziv
111584	1622.505 Bormax les HSS KPL. 15-35 mm

LASTNOSTI:

- material: legirano jeklo, 2 glavna rezilna roba
- centriralna konica
- število vrtljajev: 900-3200/min (Ø35 mm: 1500/min)
- za trd in mehak les, iverne plošče, MDF

SET VSEBUJE:

- 1622.015 sveder les 15 x 90 mm
- 1622.020 sveder les 20 x 90 mm
- 1622.025 sveder les 25 x 90 mm
- 1622.030 sveder les 30 x 90 mm
- lesen kovček za shranjevanje

BORMAX SVEDRI ZA LES

5 DELNI SET BORMAX SVEDROV 1664.505

FAMAG



Šifra	Naziv
076299	1664.505 TCT-Bormax les HM fi:15-35 mm

LASTNOSTI:

- set karbidnih svedrov
- svedri imajo centrirno konico
- za vse vrste materialov

SET VSEBUJE:

- svedre s premeri: Ø15, 20, 25, 30 in 35 mm
- lesen kovček za shranjevanje

SET VSEBUJE:



BORMAX SVEDER ZA LES 1621.015-035

FAMAG



Šifra	Naziv
111570	1622.015 Sveder les 15*90 mm
111569	1622.021 Sveder les 21*90 mm
111571	1622.016 Sveder les 16*90 mm
111572	1622.018 Sveder les 18*90 mm
111573	1622.020 Sveder les 20*90 mm
111569	1622.021 Sveder les 21*90 mm
111574	1622.022 Sveder les 22*90 mm
111575	1622.023 Sveder les 23*90 mm
111576	1622.025 Sveder les 25*90 mm
111577	1622.026 Sveder les 26*90 mm
111579	1622.027 Sveder les 27*90 mm
111578	1622.028 Sveder les 28*90 mm
111582	1622.030 Sveder les 30*90 mm
111580	1622.032 Sveder les 32*90 mm
111581	1622.034 Sveder les 34*90 mm
111583	1622.035 Sveder les 35*90 mm

LASTNOSTI:

- material: legirano jeklo, 2 glavna rezilna roba
- centrirna konica
- število vrtljajev: 900-3200/min (Ø35 mm: 1500/min)
- za trd in mehak les, iverne plošče, MDF

GREZILO

ROČNO GREZILO 3533.012

FAMAG



Šifra	Naziv
076002	3533.012 Grezilo ročno 12 mm

LASTNOSTI:

- 5 rezilnih robov
- kot 90°
- PVC ročaj

ROČNO GREZILO 3533.016

FAMAG



Šifra	Naziv
076003	3533.016 Grezilo ročno 16 mm

LASTNOSTI:

- 5 rezilnih robov
- kot 90°
- PVC ročaj

ROČNO GREZILO 3532.012

FAMAG



Šifra	Naziv
076165	3532.012 Grezilo WS 12 mm

LASTNOSTI:

- 5 rezilnih robov
- kot 90°
- material: legirano jeklo

ROČNO GREZILO 3532.016

FAMAG



Šifra	Naziv
076166	3532.016 Grezilo WS 16 mm

LASTNOSTI:

- 5 rezilnih robov
- kot 90°
- material: legirano jeklo

VRTLJIVA IN FIKSNA STOJALA

FIKSNO STOJALO 1403.460

FAMAG



Šifra	Naziv
076291	1403.460 Fiksno stojalo 460 mm

LASTNOSTI:

- za dolžino svedra: 460 mm
- vrtna globina: 250 mm
- zunanja mera noge: 250 x 150 mm
- notranja mera noge: 135 x 90 mm
- kompatibilen z vsemi električnimi vrtalniki z evro vratom (Ø43 mm)
- velika torzijska togost zaradi stabilizatorja na koncu vodila
- dodatni vodeni vrtni svedri skozi vodilni most z nastavljivo ploščo vrtalne puše
- za svedre: Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm

FIKSNO STOJALO Z VAROVALOM 1403.462

FAMAG



Šifra	Naziv
076292	1403.462 Fiksno stojalo z varovalom 460 mm

LASTNOSTI:

- za dolžino svedra: 460 mm
- vrtna globina: 250 mm
- zunanja mera noge: 250 x 150 mm
- notranja mera noge: 135 x 90 mm
- kompatibilen z vsemi električnimi vrtalniki z evro vratom (Ø43 mm)
- velika torzijska togost zaradi stabilizatorja na koncu vodila
- dodatni vodeni vrtni svedri skozi vodilni most z nastavljivo ploščo vrtalne puše
- za svedre: Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm

VRTLJIVO STOJALO Z VAROVALOM 1404.462

FAMAG



Šifra	Naziv
076294	1404.462 Vrtljivo stojalo z varovalom 460 mm

LASTNOSTI:

- za dolžino svedra: 460 mm
- vrtna globina: 310 mm
- zunanja mera noge: 250 x 150 mm
- notranja mera noge: 135 x 90 mm
- enostavna rotacija do 450
- povratni hod orodja z dvema vzmetema iz nerjavečega jekla in vodilnima stebroma
- enostavno fiksiranje vrtalnega kota z dvema hitrima objemkama
- za svedre: Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm

KOTNA GLAVA

KOTNA GLAVA 1598.757

FAMAG



Šifra	Naziv
076059	1598.757 Glava kotna 90fix v lesenem zaboju

LASTNOSTI:

- kotni nastavek za vrtanje/vijačenje v tesnih prostorih
- sprejema 1/4" nastavke
- vgrajen magnet za dobro držanje vijačnega nastavka
- odstranljiv ročaj za boljši oprijem

SET VSEBUJE:

- 1 x kotna vijačna naprava s kovinskim ročajem.
- 4 x spiralni svedri v naslednjih velikostih: 1 x premer 3 mm, 1 x premer 4 mm, 1 x premer 5 mm, 1 x premer 6 mm.
- lesen kovček za shranjevanje.

KOTNA GLAVA 1598.750

FAMAG



Šifra	Naziv
076284	1598.750 Glava kotna 90fix

LASTNOSTI:

- kotni nastavek za vrtanje/vijačenje v tesnih prostorih
- sprejema 1/4" nastavke
- vgrajen magnet za dobro držanje vijačnega nastavka
- odstranljiv ročaj za boljši oprijem

MILWAUKEE – več kot le električno orodje



Milwaukee Tool je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev profesionalnega električnega in ročnega orodja, pribora, rešitev za shranjevanje ter osebne varovalne opreme. Podjetje že od leta 1924 razvija inovativne izdelke, namenjene profesionalnim uporabnikom v gradbeništvu, industriji in obrtništvu.

Temelj uspeha podjetja predstavlja tesno sodelovanje s končnimi uporabniki. Milwaukee svoje rešitve razvija na podlagi dejanskih potreb strokovnjakov na terenu, zato izdelki zagotavljajo vrhunsko zmogljivost, izjemno vzdržljivost in večjo produktivnost pri vsakodnevem delu.

Podjetje je pionir na področju akumulatorske tehnologije in je z razvojem sistemov M12™, M18™ ter REDLITHIUM™ baterij postavilo nove standarde v industriji profesionalnega orodja. Danes njegova ponudba obsega več tisoč izdelkov – od električnega in ročnega orodja do pribora, razsvetljave, sistemov za shranjevanje ter digitalnih rešitev ONE-KEY™, ki omogočajo upravljanje, sledenje in prilagajanje orodja.

Milwaukee Tool ostaja zavezan nenehnim inovacijam, razvoju naprednih tehnologij in ustvarjanju rešitev, ki profesionalnim uporabnikom omogočajo varnejše, učinkovitejše in produktivnejše delo. Zaradi kakovosti, zanesljivosti in osredotočenosti na potrebe uporabnikov je blagovna znamka Milwaukee sinonim za profesionalno orodje po vsem svetu.

»Vsako podjetje pravi, da ima najboljše ljudi na svetu. Ko pa pogledamo našo zgodbo zadnjega desetletja, so dokazi za to več kot očitni. Naša največja moč je bila in bo vedno strast, predanost, odločnost ter neomajna zavzetost naših zaposlenih.«

CEO

Steve Richman



KRONSKE ŽAGE

KRONSKA ŽAGA DOZER



Šifra	Naziv
154874	4932 3998 89 Žaga kronska 210 mm Dozer

LASTNOSTI:

- premer 210 mm
- velika bimetalna žaga z globino reza 41 mm
- maksimalno odpornost proti obrabi
- hitro rezanje in učinkovito odvajanje ostružkov
- za inox, jeklo, barvne kovine, les in PVC

KRONSKA ŽAGA DIAMOND MAX



Šifra	Naziv
154989	4956 5605 Dia. žaga kronska 22 mm
154990	4956 5615 Dia. žaga kronska 29 mm
154991	4956 5620 Dia. žaga kronska 32 mm
155388	4956 5664 Dia. žaga kronska 68 mm

LASTNOSTI:

- primerno za vrtanje trde keramike, porcelana, gresa in granita
- diamantna rezalna zrna zagotavljajo do 10-krat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s standardnimi kronske svedri

KRONSKA ŽAGA HOLE DOZER CARBID



Šifra	Naziv
176232	Žaga kronska Dozer Carbide fi 19*41 mm
176233	Žaga kronska Dozer Carbide fi 25*41 mm
176234	Žaga kronska Dozer Carbide fi 32*41 mm
176235	Žaga kronska Dozer Carbide fi 35*41 mm
176236	Žaga kronska Dozer Carbide fi 60*41 mm
176237	Žaga kronska Dozer Carbide fi 64*41 mm

LASTNOSTI:

- geometrija zob 3 TPI za hitro rezanje in učinkovito odvajanje odrezkov
- PLUG JACK™ utori za enostavno odstranjevanje jedra

KRONSKA ŽAGA DOZER TCT



Šifra	Naziv
176260	4956 0704 Žaga kronska TCT 22 mm Dozer
176291	4956 0713 Žaga kronska TCT 38 mm Dozer

LASTNOSTI:

- Matrix II bimetalni zobje z 8 % kobalta
- geometrija zob 3,5 TPI za hitro rezanje
- globina rezanja 41 mm in enostavno odstranjevanje jedra

KRONSKA ŽAGA DOZER BI-METAL



Šifra	Naziv
175999	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 16*41 mm
176000	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 19*41 mm
176001	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 20*41 mm
176076	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 21*41 mm
176002	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 22*41 mm
176003	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 25*41 mm
176064	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 27*41 mm
176065	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 30*41 mm
176004	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 32*41mm
176005	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 35*41 mm
176006	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 40*41 mm
176066	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 43*41 mm
176007	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 44*41 mm
176061	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 46*41 mm
176063	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 48*41 mm
176060	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 51*41 mm
176008	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 52*41 mm
176009	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 54*41 mm
176067	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 57*41 mm
176010	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 60*41mm
176011	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 65*41mm
176012	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 68*41mm
176068	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 70*41 mm
176013	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 76*41 mm
176069	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 79*41mm
176072	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 83*41mm
176014	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 86*41 mm
176075	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 92*41 mm
176062	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 95*41 mm
176015	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 102*41 mm
176086	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 105*41 mm
176079	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 108*41 mm
176016	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 111*41 mm
176070	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 114*41 mm
176077	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 121*41 mm
176071	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 127*41 mm
176085	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 140*41 mm
176073	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 152*41 mm

LASTNOSTI:

- geometrija zob 3,5 TPI za hitrejše rezanje in odstranjevanje odrezkov
- Matrix II HSS z 8 % kobalta ohranja trdoto tudi pri visokih temperaturah
- Bi-metalna konstrukcija za rezanje kovin in nerjavnega jekla
- globina reza 41 mm in odprtine za enostaven izmet sredice

KRONSKE ŽAGE

KRONSKA ŽAGA DOZER BI-METAČ



Šifra	Naziv
176078	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 160*38 mm
176074	Žaga kronska Dozer bi-metal fi 168*38 mm

KRONSKA ŽAGA DOZER



Šifra	Naziv
177096	Žaga kronska fi 50*41 mm Dozer

LASTNOSTI:

- do 10x daljša življenjska doba in odpornost proti vročini ter obrabi v primerjavi z Bi-Metal kronskimi žagami
- geometrija zob 3 TPI z velikimi utori za odvajanje odrezkov in zamaknjenimi zobmi za manjši upor
- PLUG JACK™ utori omogočajo enostavno odstranjevanje izrezkov



Celovita ponudba kronskih žag za različne materiale in načine vrtanja.

KRONSKA ŽAGA **DIAMOND MAX**



Šifra	Naziv
176328	Žaga kronska diamond max 68 mm M14

LASTNOSTI:

- za suho vrtnanje v porcelan, keramiko, kamen, lito železo in steklena vlakna
- navoj M14 za neposredno uporabo na kotnih brusilnikih
- diamantna vez in aluminijasto ohišje za dolgo življenjsko dobo
- reže za odstranjevanje materiala omogočajo čiste in natančne izvrtine

KRONSKA ŽAGA **DIAMOND MAX**



Šifra	Naziv
176329	Žaga kronska diamond max 40 mm M14

LASTNOSTI:

- za suho vrtnanje v porcelan, keramiko, kamen, lito železo in steklena vlakna
- navoj M14 za neposredno uporabo na kotnih brusilnikih
- diamantna vez in aluminijasto ohišje za dolgo življenjsko dobo
- reže za odstranjevanje materiala omogočajo čiste in natančne izvrtine

KRONSKA ŽAGA **DIAMOND MAX**



Šifra	Naziv
176330	Žaga kronska diamond max 35 mm M14

LASTNOSTI:

- za suho vrtnanje v porcelan, keramiko, kamen, lito železo in steklena vlakna
- navoj M14 za neposredno uporabo na kotnih brusilnikih
- diamantna vez in aluminijasto ohišje za dolgo življenjsko dobo
- reže za odstranjevanje materiala omogočajo čiste in natančne izvrtine

KRONSKA ŽAGA **DIAMOND MAX**



Šifra	Naziv
176333	Žaga kronska diamond max 20 mm M14

LASTNOSTI:

- za suho vrtnanje v porcelan, keramiko, kamen, lito železo in steklena vlakna
- navoj M14 za neposredno uporabo na kotnih brusilnikih
- diamantna vez in aluminijasto ohišje za dolgo življenjsko dobo
- reže za odstranjevanje materiala omogočajo čiste in natančne izvrtine

DODATKI ZA KRONSKÉ ŽÁGE

CENTRIRNI SVEDRI ZA KRONSKO ŽAGO



Šifra	Naziv
151615	Sveder kr.ž.hm 8*120 mm

LASTNOSTI:

- adapterji SDS-plus in Hex potrebujejo ločen centrini sveder

CENTRIRNI SVEDRI ZA KRONSKO ŽAGO



Šifra	Naziv
176082	4932 4794 68 Sveder za adapter 6*89 mm
176284	Sveder za adapter 6*100 mm

LASTNOSTI:

- sistem QUIK-LOK™ omogoča hitro menjavo kronskih žag
- združljiv z vsemi kronskimi žagami Milwaukee in večino drugih znamk
- omogoča povečanje obstoječih izvrtin s premera 32 mm do 152 mm



SVEDRI **SDS-PLUS M2**

Svedri **SDS-PLUS M2** so namenjeni vrtanju v beton, armirani beton in zid. Zasnova konice, geometrija žlebov in ojačano jedro omogočajo hitro vrtanje, učinkovito odstranjevanje prahu in zanesljivo vrtanje tudi pri stiku z armaturo.

Ključne lastnosti:

- konica s 3 lomnimi točkami ustvarja mikrorazpoke v materialu in omogoča do 25 % hitrejšo vrtanje
- centriralna konica zagotavlja natančen začetek vrtanja in preprečuje zdrs na gladkih površinah
- posneti robovi za armaturo zmanjšujejo možnost zagozditve in ščitijo konico pri stiku z armaturnimi palicami
- stožčasto steblo zmanjšuje trenje in omogoča hitrejšo vrtanje, zlasti z akumulatorskimi vrtnimi kladivi
- ojačano jedro in geometrija žlebov omogočata učinkovito odvajanje prahu, boljši prenos moči, manj vibracij in večjo odpornost proti zlomu



SVEDRI **SDS-PLUS M2** (4 mm)



Šifra	Naziv
154950	Sveder SDS-PLUS 4*110/50 mm M2
154951	Sveder SDS-PLUS 4*160/100 mm M2



SVEDRI **SDS-PLUS M2** (5 mm)



Šifra	Naziv
154952	Sveder SDS-PLUS 5*110/50 mm M2
154953	Sveder SDS-PLUS 5*160/100 mm M2
154954	Sveder SDS-PLUS 5*210/150 mm M2



SVEDRI **SDS-PLUS M2** (6 mm)



Šifra	Naziv
154955	Sveder SDS-PLUS 6*110/50 mm M2
155000	Sveder SDS-PLUS 6*160/100 mm M2
155001	Sveder SDS-PLUS 6*210/150 mm M2
155002	Sveder SDS-PLUS 6*260/200 mm M2
071763	Sveder SDS-PLUS 6*310/250 mm M2
154957	Sveder SDS-PLUS 6*460/400 mm M2



SVEDRI **SDS-PLUS M2**

SVEDRU **SDS-PLUS M2** (6.5 mm)



Šifra	Naziv
155014	Sveder SDS-PLUS 6,5*110/50 mm M2
155015	Sveder SDS-PLUS 6,5*160/100 mm M2
155016	Sveder SDS-PLUS 6,5*210/150 mm M2
155017	Sveder SDS-PLUS 6,5*260/200 mm M2
071793	Sveder SDS-PLUS 6,5*310/260 mm M2

SVEDRU **SDS-PLUS M2** (8 mm)



Šifra	Naziv
154956	Sveder SDS-PLUS 8*110/50 mm M2
155004	Sveder SDS-PLUS 8*210/150 mm M2
155005	Sveder SDS-PLUS 8*260/200 mm M2
154958	Sveder SDS-PLUS 8*310/250 mm M2
154959	Sveder SDS-PLUS 8*400/350 mm M2
154960	Sveder SDS-PLUS 8*460/400 mm M2

SVEDRU **SDS-PLUS M2** (10 mm)



Šifra	Naziv
154961	Sveder SDS-PLUS 10*110/50 mm M2
155006	Sveder SDS-PLUS 10*160/100 mm M2
155007	Sveder SDS-PLUS 10*210/150 mm M2
155008	Sveder SDS-PLUS 10*260/200 mm M2
154962	Sveder SDS-PLUS 10*310/250 mm M2
154963	Sveder SDS-PLUS 10*450/400 mm M2

SVEDRU **SDS-PLUS M2** (12 mm)



Šifra	Naziv
155010	Sveder SDS-PLUS 12*210/150 mm M2
155011	Sveder SDS-PLUS 12*260/200 mm M2
155012	Sveder SDS-PLUS 12*310/250 mm M2
155013	Sveder SDS-PLUS 12*450/400 mm M2

SVEDRI **SDS-PLUS M2**

SVEDRU **SDS-PLUS M2** (14 mm)



Šifra	Naziv
154964	Sveder SDS-PLUS 14*160/100 mm M2
154965	Sveder SDS-PLUS 14*210/150 mm M2
154966	Sveder SDS-PLUS 14*260/200 mm M2
154967	Sveder SDS-PLUS 14*310/250 mm M2
155357	Sveder SDS-PLUS 14*450/400 mm M2

SVEDRU **SDS-PLUS M2** (18 mm)



Šifra	Naziv
154972	Sveder SDS-PLUS 18*200/150 mm M2
154973	Sveder SDS-PLUS 18*250/200 mm M2
154974	Sveder SDS-PLUS 18*300/250 mm M2

SVEDRU **SDS-PLUS M2** (20 mm)



Šifra	Naziv
154976	Sveder SDS-PLUS 20*250/200 mm M2
154977	Sveder SDS-PLUS 20*300/250mm M2
155502	Sveder SDS-PLUS 20*450/400mm M2

SVEDRU **SDS-PLUS M2** (22 mm)



Šifra	Naziv
154979	Sveder SDS-PLUS 22*250/200 mm M2
154980	Sveder SDS-PLUS 22*450/400 mm M2
154981	Sveder SDS-PLUS 22*600/550mm M2

SVEDRI **SDS-PLUS M2**

SVEDRU **SDS-PLUS M2** (24 mm)



Šifra	Naziv
154982	Sveder SDS-PLUS 24*250/200 mm M2
154983	Sveder SDS-PLUS 24*450/400 mm M2



Utori za armaturo in debelejše jedro zmanjšujejo obrabo konice, izboljšajo prenos moči ter zmanjšujejo vibracije in zlome žlebov..

SVEDRI **SDS-PLUS MX4**

Svedri MX4™ SDS-Plus so namenjeni vrtanju v beton, armirani beton in zid. Štirirezilna karbidna konica, geometrija vijačnice in SDS-Plus vpetje omogočajo natančne izvrtine, odstranjevanje prahu ter vrtanje tudi skozi armaturo.

Ključne lastnosti:

- 4-rezilna karbidna konica za vrtanje v beton in armaturo
- optimizirana zasnova vijačnice z ojačanim jedrom: debelejšje jedro v kombinaciji z izmeničnimi spiralami SPEED in HEAVY-DUTY zagotavlja hitro odvajanje odpadnega materiala
- PGM certifikat: izpolnjuje industrijske standarde za natančnost in varnost, zato je idealna izbira za nameščanje sider
- enodelna zarezana karbidna konica za $\varnothing > 20$ mm: pri vrtanju betona z velikimi premeri zagotavlja izjemno trdnost, daljšo življenjsko dobo svedra in odpornost proti lomu pri zahtevni uporabi
- izdelano po najvišjih standardih



SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (5 mm)



Šifra	Naziv
155030	Sveder SDS-PLUS 5*115/50 mm MX4
155031	Sveder SDS-PLUS 5*165/100 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (6 mm)



Šifra	Naziv
155032	Sveder SDS-PLUS 6*115/50 mm MX4
155033	Sveder SDS-PLUS 6*165/100 mm MX4
155034	Sveder SDS-PLUS 6*215/150 mm MX4
155035	Sveder SDS-PLUS 6*265/200 mm MX4
155036	Sveder SDS-PLUS 6*315/250 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (6.5 mm)



Šifra	Naziv
155037	Sveder SDS-PLUS 6,5*215/150 mm MX4
155038	Sveder SDS-PLUS 6,5*265/200 mm MX4
155039	Sveder SDS-PLUS 6,5*315/250 mm MX4
155397	Sveder SDS-PLUS 6,5*465/400 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4**

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (8 mm)



Šifra	Naziv
155040	Sveder SDS-PLUS 8*115/50 mm MX4
155041	Sveder SDS-PLUS 8*165/100 mm MX4
155042	Sveder SDS-PLUS 8*215/150 mm MX4
155043	Sveder SDS-PLUS 8*265/200 mm MX4
155052	Sveder SDS-PLUS 8*315/250 mm MX4
155055	Sveder SDS-PLUS 8*450/400 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (10 mm)



Šifra	Naziv
155056	Sveder SDS-PLUS 10*115/50 mm MX4
155044	Sveder SDS-PLUS 10*165/100 mm MX4
155045	Sveder SDS-PLUS 10*215/150 mm MX4
155046	Sveder SDS-PLUS 10*265/200 mm MX4
155047	Sveder SDS-PLUS 10*315/250 mm MX4
155053	Sveder SDS-PLUS 10*455/400 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (12 mm)



Šifra	Naziv
155048	Sveder SDS-PLUS 12*160/100 mm MX4
155049	Sveder SDS-PLUS 12*210/150 mm MX4
155050	Sveder SDS-PLUS 12*260/200 mm MX4
155051	Sveder SDS-PLUS 12*310/260 mm MX4
155054	Sveder SDS-PLUS 12*450/400 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (14 mm)



Šifra	Naziv
155548	Sveder SDS-PLUS 14*160/110 mm MX4
155547	Sveder SDS-PLUS 14*210/150 mm MX4
154812	Sveder SDS-PLUS 14*310/260 mm MX4
155552	Sveder SDS-PLUS 14*450/400 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4**

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (16 mm)



Šifra	Naziv
155550	Sveder SDS-PLUS 16*210/160 mm MX4
154813	Sveder SDS-PLUS 16*310/260 mm MX4
155549	Sveder SDS-PLUS 16*450/450 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (18 mm)



Šifra	Naziv
154814	Sveder SDS-PLUS 18*450/400 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (22 mm)



Šifra	Naziv
154815	Sveder SDS-PLUS 22*450/400 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (24 mm)



Šifra	Naziv
154816	Sveder SDS-PLUS 24*450/400 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4**

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (28 mm)



Šifra	Naziv
154817	Sveder SDS-PLUS 28*450/400 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (28 mm)



Šifra	Naziv
154817	Sveder SDS-PLUS 28*450/400 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (30 mm)



Šifra	Naziv
154818	Sveder SDS-PLUS 30*450/400 mm MX4

SVEDRI **SDS-PLUS MX4** (32 mm)




Šifra	Naziv
154819	Sveder SDS-PLUS 32*450/400 mm MX4

SVEDRI **SDS-MAX MX4**

Svedri SDS-Max so namenjeni vrtanju v beton, armirani beton, naravni kamen in zid. Zasnovani so za uporabo z vrtnimi kladivi SDS-Max pri zahtevnih vrtnih delih. Karbidna konica in ojačano jedro omogočajo natančne izvrtine, učinkovito odstranjevanje prahu ter vrtanje tudi skozi armaturo.

Ključne lastnosti:

- 4-rezilna karbidna konica z geometrijo 4 × 90° za vrtanje v beton in armaturo
- geometrija žlebov z ojačanim jedrom omogoča odstranjevanje prahu, prenos udarne energije in manj vibracij
- centrirna konica 130° omogoča natančen začetek vrtanja in vodenje svedra
- oznaka obrabe omogoča preverjanje obrabe svedra in premera izvrtine
- PGM certifikat zagotavlja natančne izvrtine za sidrne pritrdilne elemente
- peskana površina povečuje odpornost proti obrabi



SVEDRI **SDS-MAX MX4** (16 mm)



Šifra	Naziv
155585	Sveder SDS-MAX 16*540 mm MX4



SVEDRI **SDS-MAX MX4** (18 mm)



Šifra	Naziv
155586	Sveder SDS-MAX 18*540 mm MX4



SVEDRI **SDS-MAX MX4** (20 mm)



Šifra	Naziv
155551	Sveder SDS-MAX 20*520 mm MX4



SVEDRI **SDS-MAX MX4**

SVEDRI **SDS-MAX MX4** (22 mm)



Šifra	Naziv
155587	Sveder SDS-MAX 22*520 mm MX4

SVEDRI **SDS-MAX MX4** (25 mm)



Šifra	Naziv
155360	Sveder SDS-MAX 25*920 mm MX4
155361	Sveder SDS-MAX 25*1320 mm MX4

SVEDRI **SDS-MAX MX4** (28 mm)



Šifra	Naziv
155364	Sveder SDS-MAX 28*570 mm MX4

SVEDRI **SDS-MAX MX4** (30 mm)



Šifra	Naziv
155365	Sveder SDS-MAX 30*570 mm MX4

SVEDRI **SDS-MAX MX4**

SVEDRI **SDS-MAX MX4** (32 mm)



Šifra	Naziv
155363	Sveder SDS-MAX 32*570 mm MX4
155584	Sveder SDS-MAX 32*1320 mm MX4

SVEDRI **SDS-MAX MX4** (35 mm)



Šifra	Naziv
155366	Sveder SDS-MAX 35*570 mm MX4



SVEDRI ZA RAZLIČNE MATERIALE

SVEDRI ZA RAZLIČNE MATERIALE BITS



Šifra	Naziv
177089	Sveder BITS za razl.materiale 3*45/90 mm
177090	Sveder BITS za razl.materiale 4*45/90 mm

LASTNOSTI:

- za uporabo z udarnimi vijačniki ter vrtalniki s tričeljustno vpenjalno glavo
- šestkotno steblo pri svedrih dolžine do 260 mm
- steblo s tremi ravnimi površinami pri svedrih dolžine 400 mm
- volfram-karbidna konica za vrtanje v beton, zidake, strešnike, porobeton, tanko kovino, aluminij, keramične ploščice, les in PVC

SVEDER SDS-PLUS TCT MULTI



Šifra	Naziv
154821	Sveder SDS-PLUS TCT multi 6*160 mm
154822	Sveder SDS-PLUS TCT multi 8*210 mm
154823	Sveder SDS-PLUS TCT multi 10*260 mm
154824	Sveder SDS-PLUS TCT multi 12*260 mm

LASTNOSTI:

- omogočajo vrtanje v kovino, les in kamen samo v rotacijskem načinu
- pri uporabi teh svedrov udarno delovanje ni mogoče
- popolno za obrtnike, ki potrebujejo vrtanje v različne materiale z enim svedrom



SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (14 mm)

Šifra	Naziv
154839	Sveder za les 7/16 HEX 14*460 mm

LASTNOSTI:

- geometrija Through-Center omogoča neprekinjeno podajanje in odstranjevanje ostružkov
- Lewisova spirala z velikim žlebom omogoča hitro odvajanje ostružkov
- ostro brušeni rezalni robovi zagotavljajo čiste izvrtine in jih je mogoče ponovno nabrusiti
- primerno za mehki in trdi les, vezane plošče, iverne plošče, WPC ter lepljene nosilce.

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (16 mm)

Šifra	Naziv
154840	Sveder za les 7/16 HEX 16*460 mm

LASTNOSTI:

- geometrija Through-Center omogoča neprekinjeno podajanje in odstranjevanje ostružkov
- Lewisova spirala z velikim žlebom omogoča hitro odvajanje ostružkov
- ostro brušeni rezalni robovi zagotavljajo čiste izvrtine in jih je mogoče ponovno nabrusiti
- primerno za mehki in trdi les, vezane plošče, iverne plošče, WPC ter lepljene nosilce.

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (18 mm)

Šifra	Naziv
154841	Sveder za les 7/16 HEX 18*460 mm

LASTNOSTI:

- geometrija Through-Center omogoča neprekinjeno podajanje in odstranjevanje ostružkov
- Lewisova spirala z velikim žlebom omogoča hitro odvajanje ostružkov
- ostro brušeni rezalni robovi zagotavljajo čiste izvrtine in jih je mogoče ponovno nabrusiti
- primerno za mehki in trdi les, vezane plošče, iverne plošče, WPC ter lepljene nosilce.

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (19 mm)

Šifra	Naziv
154842	Sveder za les 7/16 HEX 19*460 mm

LASTNOSTI:

- geometrija Through-Center omogoča neprekinjeno podajanje in odstranjevanje ostružkov
- Lewisova spirala z velikim žlebom omogoča hitro odvajanje ostružkov
- ostro brušeni rezalni robovi zagotavljajo čiste izvrtine in jih je mogoče ponovno nabrusiti
- primerno za mehki in trdi les, vezane plošče, iverne plošče, WPC ter lepljene nosilce.

SVEDRI ZA LES

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (20 mm)



Šifra	Naziv
154843	Sveder za les 7/16 HEX 20*460 mm

LASTNOSTI:

- geometrija Through-Center omogoča neprekinjeno podajanje in odstranjevanje ostružkov
- Lewisova spirala z velikim žlebom omogoča hitro odvajanje ostružkov
- ostro brušeni rezalni robovi zagotavljajo čiste izvrtine in jih je mogoče ponovno nabrusiti
- primerno za mehki in trdi les, vezane plošče, iverne plošče, WPC ter lepljene nosilce.

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (22 mm)



Šifra	Naziv
154844	Sveder za les 7/16 HEX 22*460 mm

LASTNOSTI:

- geometrija Through-Center omogoča neprekinjeno podajanje in odstranjevanje ostružkov
- Lewisova spirala z velikim žlebom omogoča hitro odvajanje ostružkov
- ostro brušeni rezalni robovi zagotavljajo čiste izvrtine in jih je mogoče ponovno nabrusiti
- primerno za mehki in trdi les, vezane plošče, iverne plošče, WPC ter lepljene nosilce.

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (26 mm)



Šifra	Naziv
154845	Sveder za les 7/16 HEX 26*460 mm

LASTNOSTI:

- geometrija Through-Center omogoča neprekinjeno podajanje in odstranjevanje ostružkov
- Lewisova spirala z velikim žlebom omogoča hitro odvajanje ostružkov
- ostro brušeni rezalni robovi zagotavljajo čiste izvrtine in jih je mogoče ponovno nabrusiti
- primerno za mehki in trdi les, vezane plošče, iverne plošče, WPC ter lepljene nosilce.

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (29 mm)



Šifra	Naziv
154846	Sveder za les 7/16 HEX 29*460 mm

LASTNOSTI:

- geometrija Through-Center omogoča neprekinjeno podajanje in odstranjevanje ostružkov
- Lewisova spirala z velikim žlebom omogoča hitro odvajanje ostružkov
- ostro brušeni rezalni robovi zagotavljajo čiste izvrtine in jih je mogoče ponovno nabrusiti
- primerno za mehki in trdi les, vezane plošče, iverne plošče, WPC ter lepljene nosilce.

4 DELNI SET SVEDROV ZA LES **7/16 HEX**



Šifra	Naziv
154847	Svedri za les 7/16 HEX 460 mm 4-del

LASTNOSTI:

- geometrija Through-Center omogoča neprekinjeno podajanje in odstranjevanje ostružkov
- Lewisova spirala z velikim žlebom omogoča hitro odvajanje ostružkov
- ostro brušeni rezalni robovi zagotavljajo čiste izvrtine in jih je mogoče ponovno nabrusiti
- primerno za mehki in trdi les, vezane plošče, iverne plošče, WPC ter lepljene nosilce.

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (18 mm)



Šifra	Naziv
154833	Sveder za les 7/16 HEX 18*153 mm

LASTNOSTI:

- posebna kratka zasnova omogoča vrtanje na tesnih in običajno nedostopnih mestih

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (20 mm)



Šifra	Naziv
154834	Sveder za les 7/16 HEX 20*153 mm

LASTNOSTI:

- posebna kratka zasnova omogoča vrtanje na tesnih in običajno nedostopnih mestih

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (22 mm)




Šifra	Naziv
154835	Sveder za les 7/16 HEX 22*153 mm

LASTNOSTI:

- posebna kratka zasnova omogoča vrtanje na tesnih in običajno nedostopnih mestih

SVEDRI ZA LES

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (25 mm)




Šifra	Naziv
154836	Sveder za les 7/16 HEX 25*153 mm

LASTNOSTI:

- posebna kratka zasnova omogoča vrtanje na tesnih in običajno nedostopnih mestih

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (28 mm)



Šifra	Naziv
154837	Sveder za les 7/16 HEX 28*153 mm

LASTNOSTI:

- posebna kratka zasnova omogoča vrtanje na tesnih in običajno nedostopnih mestih

SVEDRI ZA LES **7/16 HEX** (32 mm)



Šifra	Naziv
154838	Sveder za les 7/16 HEX 32*153 mm

LASTNOSTI:

- posebna kratka zasnova omogoča vrtanje na tesnih in običajno nedostopnih mestih

SVEDRI ZA LES **1/4 HEX**



Šifra	Naziv
154855	Sveder za les 1/4 HEX 16*165 mm
154890	Sveder za les 1/4 HEX 18*165 mm
154856	Sveder za les 1/4 HEX 20*165 mm
154857	Sveder za les 1/4 HEX 22*165 mm
154858	Sveder za les 1/4 HEX 25*165 mm
154859	Sveder za les 1/4 HEX 32*165 mm

LASTNOSTI:

- dvojna rezalna robova za hitro in agresivno rezanje – do 10-krat hitrejše vrtanje v primerjavi s ploščatim svedrom za vrtanje lukenj

SVEDRI ZA LES DIN 7487



Šifra	Naziv
155057	Sveder za les 3*60 mm DIN 7487
155058	Sveder za les 4*75 mm DIN 7487
155059	Sveder za les 5*86 mm DIN 7487
155060	Sveder za les 6*97 mm DIN 7487
155061	Sveder za les 7*109 mm DIN 7487
155062	Sveder za les 8*117 mm DIN 7487
155063	Sveder za les 9*125 mm DIN 7487
155064	Sveder za les 10*133 mm DIN 7487
155065	Sveder za les 11*142 mm DIN 7487
155066	Sveder za les 12*151 mm DIN 7487
155067	Sveder za les 13*151 mm DIN 7487
155068	Sveder za les 14*151 mm DIN 7487
155069	Sveder za les 15*151 mm DIN 7487
155088	Sveder za les 16*151 mm DIN 7487
155070	Sveder za les 18*180 mm DIN 7487
155071	Sveder za les 20*200 mm DIN 7487

LASTNOSTI:

- samovrezna konica
- primerno za vrtanje v trde plošče, vezane plošče, iverne plošče ter vse vrste naravnega trdega in mehkega lesa
- proizvedeno v skladu s standardom DIN 7487 E.

SVEDRI ZA LES FORSTNER



Šifra	Naziv
155396	Sveder za les Forstner 15*90/50 mm
176238	Sveder za les Forstner 16*90/50 mm
176239	Sveder za les Forstner 18*90/50 mm
155395	Sveder za les Forstner 20*90/50 mm
176240	Sveder za les Forstner 25*90/50 mm
176241	Sveder za les Forstner 26*90/50 mm
176242	Sveder za les Forstner 30*90/50 mm
176243	Sveder za les Forstner 32*90/50 mm
155394	Sveder za les Forstner 35*90/50 mm
176244	Sveder za les Forstner 40*90/50 mm
176245	Sveder za les Forstner 50*90/50 mm

LASTNOSTI:

- središčna konica za natančno pozicioniranje svedra
- rezalniki na obodu zagotavljajo vrtanje brez trsk v vseh vrstah naravnega, mehkega in trdega lesa
- proizvedeno v skladu s standardom DIN 74836
- primerno za izjemno zahtevne pogoje pri uporabi v vseh vrstah naravnega, mehkega in trdega lesa



Ostra rezila zagotavljajo gladke robove in učinkovito odstranjevanje materiala, centrirna konica pa omogoča zanesljiv začetek vrtanja brez zdrsa.

SVEDRI ZA LES

SVEDRI ZA LES **HEX**



Šifra	Naziv
155380	Sveder sam. men.rez. 35 mm HEX
155381	Sveder sam. men.rez. 38 mm HEX
154848	Sveder sam. men.rez. 51 mm HEX
154849	Sveder sam. men.rez. 54 mm HEX
154850	Sveder sam. men.rez. 57 mm HEX
154851	Sveder sam. men.rez. 65 mm HEX

LASTNOSTI:

- vijačna konica omogoča samodejno podajanje skozi les
- zamenljivo rezilo SWITCHBLADE™
- za vrtanje odprtín za cevi, zračnike in kable

SVEDRI ZA LES **HEX SWITCHBLADE**



Šifra	Naziv
155382	Rezilo za sveder za les 35 mm HEX
155383	Rezilo za sveder za les 38 mm HEX
155384	Rezilo za sveder za les 51 mm HEX
155385	Rezilo za sveder za les 54 mm HEX
155386	Rezilo za sveder za les 57 mm HEX
155387	Rezilo za sveder za les 65 mm HEX

LASTNOSTI:

- sistem SWITCHBLADE™ omogoča zamenjavo rezila brez ponovnega brušenja in podaljšuje življenjsko dobo svedra



Samorezni sveder SWITCHBLADE™ za vrtanje odprtín v les z rezilom, ki ga je mogoče zamenjati brez ponovnega brušenja.

SVEDRI ZA **LES IN PLASTIKO**

SVEDER **SDS-MAX TCT**



Šifra	Naziv
151616	Sveder HSS les/plastika 7,4*120 mm

LASTNOSTI:

- visokokakovostno jeklo HSS zagotavlja izjemno dolgo življenjsko dobo in natančno centriranje brez zdrsov
- optimalna dolžina 120 mm in premer 7,4 mm omogočata globoke reze ter stabilno vodenje kronskih žag
- univerzalno šestkotno Hex vpetje preprečuje obračanje svedra v adapterju in jamči varen oprijem
- geometrija konice za les in plastiko omogoča hitro ter čisto vrtnanje v mehkejše materiale



SVEDRI ZA **STEKLO IN KERAMIKO**

SVEDER ZA STEKLO IN KERAMIKO **6x60 mm**



Šifra	Naziv
154830	Sveder za steklo/keramiko 6*60 mm

LASTNOSTI:

- primerno za vrtanje nekaljenega stekla, mehkih do srednje trdih ploščic in keramike
- naostreni karbid za hitrejše vrtanje
- ojačana karbidna glava za večjo trpežnost
- rdeče obarvana konica
- od velikosti Ø5 mm so svedri za steklo in ploščice dobavljeni s stebлом z več ploščatimi površinami za preprečevanje zdrsov svedra v vpenjalni glavi

SVEDER ZA STEKLO IN KERAMIKO **10x100 mm**



Šifra	Naziv
154832	Sveder za keramiko 10*100 mm

LASTNOSTI:

- primerno za vrtanje nekaljenega stekla, mehkih do srednje trdih ploščic in keramike
- naostreni karbid za hitrejše vrtanje
- ojačana karbidna glava za večjo trpežnost
- rdeče obarvana konica
- od velikosti Ø5 mm so svedri za steklo in ploščice dobavljeni s stebлом z več ploščatimi površinami za preprečevanje zdrsov svedra v vpenjalni glavi

SVEDER ZA STEKLO IN KERAMIKO **10x95 mm**



Šifra	Naziv
155018	Sveder za steklo/keramika 10*95 mm

LASTNOSTI:

- primerno za vrtanje nekaljenega stekla, mehkih do srednje trdih ploščic in keramike
- naostreni karbid za hitrejše vrtanje
- ojačana karbidna glava za večjo trpežnost
- rdeče obarvana konica
- od velikosti Ø5 mm so svedri za steklo in ploščice dobavljeni s stebлом z več ploščatimi površinami za preprečevanje zdrsov svedra v vpenjalni glavi

SVEDER ZA STEKLO IN KERAMIKO **8x60 mm**



Šifra	Naziv
155132	Sveder za steklo/keramika 8*60 mm

LASTNOSTI:

- primerno za vrtanje nekaljenega stekla, mehkih do srednje trdih ploščic in keramike
- naostreni karbid za hitrejše vrtanje
- ojačana karbidna glava za večjo trpežnost
- rdeče obarvana konica
- od velikosti Ø5 mm so svedri za steklo in ploščice dobavljeni s stebлом z več ploščatimi površinami za preprečevanje zdrsov svedra v vpenjalni glavi

SVEDRI ZA **STEKLO IN KERAMIKO**

SVEDRI ZA KERAMIKO **DIAMOND MAX 1/4 HEX**



Šifra	Naziv
155234	4932 4983 41 Diamantni sveder za keramiko 5 mm
155233	4932 4983 42 Diamantni sveder za keramiko 6 mm
155231	4932 4983 43 Diamantni sveder za keramiko 8 mm
176405	4932 4983 45 Diamantni sveder za keramiko 12 mm

LASTNOSTI:

- diamantna vez omogoča dolgo življenjsko dobo in rezanje trdih materialov
- orodje pred uporabo in med vrtnjem občasno potopite v vodo
- čiste in natančne izvrtine brez poškodb površine materiala

SVEDRI ZA KERAMIKO **DIAMOND MAX 1/4 HEX**



Šifra	Naziv
154880	4956 0509 Diamantni sveder za keramiko 10 mm
154986	4956 0513 Diamantni sveder za keramiko 15 mm
154987	4956 0515 Diamantni sveder za keramiko 20mm
154988	4956 0517 Diamantni sveder za keramiko 25mm

LASTNOSTI:

- diamantna vez omogoča dolgo življenjsko dobo in rezanje trdih materialov
- orodje pred uporabo in med vrtnjem občasno potopite v vodo
- čiste in natančne izvrtine brez poškodb površine materiala



SVEDRI ZA KOVINO

SVEDRI ZA KOVINO HSS-G RED COBALT



Šifra	Naziv
155367	Sveder HSS-G Red Cobalt 1 mm
155554	Sveder HSS-G Red Cobalt 1.5 mm
155368	Sveder HSS-G Red Cobalt 2 mm
155555	Sveder HSS-G Red Cobalt 2.5 mm
155369	Sveder HSS-G Red Cobalt 3 mm
155556	Sveder HSS-G Red Cobalt 3.2 mm
155557	Sveder HSS-G Red Cobalt 3.5 mm
155370	Sveder HSS-G Red Cobalt 4 mm
155558	Sveder HSS-G Red Cobalt 4.2 mm
155559	Sveder HSS-G Red Cobalt 4.5 mm
155560	Sveder HSS-G Red Cobalt 4.8 mm
155371	Sveder HSS-G Red Cobalt 5 mm
155561	Sveder HSS-G Red Cobalt 5.5 mm
155372	Sveder HSS-G Red Cobalt 6 mm
155562	Sveder HSS-G Red Cobalt 6.5 mm
155563	Sveder HSS-G Red Cobalt 6.8 mm
155373	Sveder HSS-G Red Cobalt 7 mm
155564	Sveder HSS-G Red Cobalt 7.5 mm
155374	Sveder HSS-G Red Cobalt 8 mm
155565	Sveder HSS-G Red Cobalt 8.5 mm
155375	Sveder HSS-G Red Cobalt 9 mm
155566	Sveder HSS-G Red Cobalt 9.5 mm
155376	Sveder HSS-G Red Cobalt 10 mm
155567	Sveder HSS-G Red Cobalt 10.5 mm
155377	Sveder HSS-G Red Cobalt 11 mm
155568	Sveder HSS-G Red Cobalt 11.5 mm
155378	Sveder HSS-G Red Cobalt 12 mm
155569	Sveder HSS-G Red Cobalt 12.5 mm
155379	Sveder HSS-G Red Cobalt 13 mm

LASTNOSTI:

- konica QUAD EDGE™ s 135° razcepljeno konico in štirimi rezalnimi robovi omogoča natančen začetek vrtnja ter manjše opilke
- variabilna geometrija žleba omogoča učinkovito odvajanje opilkov in zmanjšuje segrevanje svedra
- ojačano jedro povečuje odpornost proti zlomu in podaljšuje življenjsko dobo
- steblo s 3 ploščatimi površinami (od Ø5 mm) preprečuje zdrs v vpenjalni glavi
- bronast premaz zmanjšuje obrabo in podaljšuje življenjsko dobo svedra

Svedri za kovino, zbrušeni iz enega kosa kovine, izredna odpornost proti visokim temperaturam, 5% kobaltna zlitina visokohitrostnega jekla, proizvedeno v skladu s standardom DIN 338.

SETI SVEDROV ZA KOVINO HSS-G RED COBALT



Šifra	Naziv
176304	Sveder HSS-G Red Cobalt 1 mm PAK-10 kosov
176305	Sveder HSS-G Red Cobalt 1.5 mm PAK-10 kosov
176306	Sveder HSS-G Red Cobalt 2 mm PAK-10 kosov
176307	Sveder HSS-G Red Cobalt 3 mm PAK-10 kosov
176308	Sveder HSS-G Red Cobalt 3.2 mm PAK-10 kosov
176309	Sveder HSS-G Red Cobalt 3.3 mm PAK-10 kosov
176310	Sveder HSS-G Red Cobalt 3.5 mm PAK-10 kosov
176311	Sveder HSS-G Red Cobalt 4 mm PAK-10 kosov
176312	Sveder HSS-G Red Cobalt 4.2 mm PAK-10 kosov
176313	Sveder HSS-G Red Cobalt 4.5 mm PAK-10 kosov
176314	Sveder HSS-G Red Cobalt 4.8 mm PAK-10 kosov
176315	Sveder HSS-G Red Cobalt 5 mm PAK-10 kosov
176316	Sveder HSS-G Red Cobalt 5.5 mm PAK-10 kosov
176317	Sveder HSS-G Red Cobalt 6 mm PAK-10 kosov
176318	Sveder HSS-G Red Cobalt 6.5 mm PAK-10 kosov
176319	Sveder HSS-G Red Cobalt 6.8 mm PAK-5 kosov
176320	Sveder HSS-G Red Cobalt 7 mm PAK-5 kosov
176321	Sveder HSS-G Red Cobalt 7.5 mm PAK-5 kosov
176322	Sveder HSS-G Red Cobalt 8 mm PAK-5 kosov
176323	Sveder HSS-G Red Cobalt 8.5 mm PAK-5 kosov
176324	Sveder HSS-G Red Cobalt 9 mm PAK-5 kosov
176325	Sveder HSS-G Red Cobalt 9.5 mm PAK-5 kosov
176326	Sveder HSS-G Red Cobalt 10 mm PAK-5 kosov

LASTNOSTI:

- konica QUAD EDGE™ s 135° razcepljeno konico in štirimi rezalnimi robovi omogoča natančen začetek vrtnja ter manjše opilke
- variabilna geometrija žleba omogoča učinkovito odvajanje opilkov in zmanjšuje segrevanje svedra
- ojačano jedro povečuje odpornost proti zlomu in podaljšuje življenjsko dobo
- steblo s 3 ploščatimi površinami (od Ø5 mm) preprečuje zdrs v vpenjalni glavi
- bronast premaz zmanjšuje obrabo in podaljšuje življenjsko dobo svedra

Svedri za kovino, zbrušeni iz enega kosa kovine, izredna odpornost proti visokim temperaturam, 5% kobaltna zlitina visokohitrostnega jekla, proizvedeno v skladu s standardom DIN 338.

SVEDRI ZA KOVINO

SVEDRI ZA KOVINO HSS-G



Šifra	Naziv
155200	Sveder HSS-G 1,0*34 mm
155201	Sveder HSS-G 1,5*40 mm
155202	Sveder HSS-G 2,0*49 mm
155203	Sveder HSS-G 2,5*57 mm
155204	Sveder HSS-G 3,0*61 mm
155205	Sveder HSS-G 3,2*65 mm
155206	Sveder HSS-G 3,5*70 mm
155207	Sveder HSS-G 4,0*75 mm
155208	Sveder HSS-G 4,2*80 mm
155209	Sveder HSS-G 4,5*80 mm
155227	Sveder HSS-G 4,8*86 mm
155210	Sveder HSS-G 5,0*86 mm
155211	Sveder HSS-G 5,5*93 mm
155212	Sveder HSS-G 6,0*93 mm
155213	Sveder HSS-G 6,5*101 mm
155214	Sveder HSS-G 6,8*109 mm
155215	Sveder HSS-G 7,0*109 mm
155216	Sveder HSS-G 7,5*109 mm
155217	Sveder HSS-G 8,0*117 mm
155218	Sveder HSS-G 8,5*117 mm
155219	Sveder HSS-G 9,0*125 mm
155228	Sveder HSS-G 9,5*125 mm
155220	Sveder HSS-G 10,0*133 mm
155221	Sveder HSS-G 10,5*133 mm
155222	Sveder HSS-G 11,0*142 mm
155223	Sveder HSS-G 11,5*142 mm
155224	Sveder HSS-G 12,0*151 mm
155225	Sveder HSS-G 12,5*151 mm
155226	Sveder HSS-G 13,0*151 mm

LASTNOSTI:

- velika debelina jedra za večjo trdnost
- oblika spirale THUNDERWEB omogoča hiter izmet vročih ostružkov. Boljše odvajanje toplote podaljša življenjsko dobo
- 135° razcepljena konica: Natančen začetek vrtanja, sveder ne zdrsne po površini materiala
- polirana površina: Zmanjšuje trenje in podaljšuje življenjsko dobo svedra
- ohišje iz udarno odporne ABS plastike z dodatno zaščito iz gume na vogalih
- prenese večji pritisk pri podajanju in večji navor, kar pomeni manj lomljenja

THUNDERWEB geometrija ima stožčasto oblikovano jedro, ki se proti stebelu postopoma debeli. V primerjavi s standardnimi svedri z enakomerno debelino jedra ima THUNDERWEB debelejšje jedro tudi na najožjem delu, kar zmanjšuje možnost zloma.

SVEDRI ZA KOVINO HSS-R



Šifra	Naziv
154860	Sveder HSS-R 13,5*160 mm
154861	Sveder HSS-R 14*160 mm
154862	Sveder HSS-R 14,5*169 mm
154863	Sveder HSS-R 15*169 mm
154984	Sveder HSS-R 15,5*178 mm
154864	Sveder HSS-R 16*178 mm
154865	Sveder HSS-R 16,5*184 mm
154867	Sveder HSS-R 17,5*191 mm
154868	Sveder HSS-R 18*191 mm
154869	Sveder HSS-R 18,5*198 mm
154870	Sveder HSS-R 19*198 mm
154871	Sveder HSS-R 19,5*205 mm
154872	Sveder HSS-R 20*205 mm

LASTNOSTI:

- diamantna vez omogoča dolgo življenjsko dobo in rezanje trdih materialov
- orodje pred uporabo in med vrtanjem občasno potopite v vodo
- čiste in natančne izvrtine brez poškodb površine materiala


SVEDRI ZA KOVINO BITS HSS-TIN



Šifra	Naziv
177262	Sveder BITS HSS-TIN 3*23/65 mm pakiranje: 2 kosa
177263	Sveder BITS HSS-TIN 3,5*23/65 mm pakiranje: 2 kosa
177264	Sveder BITS HSS-TIN 4*26/71,5 mm pakiranje: 2 kosa
177265	Sveder BITS HSS-TIN 4,5*29/76 mm
177091	Sveder BITS HSS-TIN 5*31/80 mm
177092	Sveder BITS HSS-TIN 6*63/105 mm
177266	Sveder BITS HSS-TIN 7*66/109 mm
177267	Sveder BITS HSS-TIN 8*70/111 mm
177268	Sveder BITS HSS-TIN 10*76/120 mm

LASTNOSTI:

- ¼ šestkotno steblo za uporabo z udarnimi vijačniki
- prevleka iz titanovega nitrida zmanjšuje segrevanje pri visokih hitrostih
- štirje rezalni robovi ustvarjajo manjše opilke in zmanjšujejo segrevanje
- oblika utora omogoča hitrejšo odvajanje opilkov
- širše jedro proti steblu povečuje trpežnost svedra



Konica QUAD EDGE™ s 135° razcepom omogoča začetek vrtanja brez zdrsa, štirje rezalni robovi pa zmanjšujejo nastajanje toplote.

PODALJŠANI SVEDRI

PODALJŠANI SVEDRI **HSS**



Šifra	Naziv
176279	Sveder HSS podaljšan 8*600 mm
176280	Sveder HSS podaljšan 10*600 mm
176281	Sveder HSS podaljšan 12*600 mm
176282	Sveder HSS podaljšan 14*600 mm
176289	Sveder HSS podaljšan 22*400 mm

LASTNOSTI:

- izdelano iz hitroreznega jekla HSS za daljšo življenjsko dobo
- navojna povezava svedra in valjastega stebra zmanjšuje možnost zloma ter zagotavlja koncentričnost
- povečani utori omogočajo odvajanje opilkov brez zagozdenja

PODALJŠEK ZA SVEDER **SDS-PLUS**



Šifra	Naziv
155576	Podaljšek za sveder SDS-PLUS 300 mm
155575	Podaljšek za sveder SDS-PLUS 450 mm

LASTNOSTI:

- univerzalni podaljški SDS-Plus za podaljšani doseg svedrov
- sistem klikni in pritrdi brez orodja za vrtalnike
- primerni za vse udarne vrtalnike in svedre SDS-Plus
- optimalno za vrtanje okoli ovir, kot so predhodno nameščene cevi in za vrtanje nad glavo
- omogoča vrtanje globokih lukenj, brez nakupa dragega dolgega svedra
- premer mehanizma za hitro fiksiranje: 21 mm

Z enim trpežnim in natančnim svedrom izvrtajte ali razširite čiste luknje različnih premerov v plastiko brez zdrsa, robov, lomljenja ali razpokanja.



STOPENJSKI SVEDER 4-20 MM



Šifra	Naziv
155583	Sveder stopničasti 4-20 mm

LASTNOSTI:

- enojna rezalna konica zagotavlja popolnoma okrogle luknje
- črna oksidna prevleka preprečuje korozijo in podaljšuje življenjsko dobo
- konica Rapid Strike omogoča hiter začetek vrtanja in zmanjšuje tveganje za zdrs svedra
- lasersko vgravirane oznake omogočajo hitro in enostavno prepoznavanje velikosti lukenj
- steblo s tremi ravnimi ploskvami preprečuje drsenje svedra v vpenjalni glavi

STOPENJSKI SVEDER 6-40 MM



Šifra	Naziv
155578	Sveder stopničasti 6-40 mm

LASTNOSTI:

- enojna rezalna konica zagotavlja popolnoma okrogle luknje
- črna oksidna prevleka preprečuje korozijo in podaljšuje življenjsko dobo
- konica Rapid Strike omogoča hiter začetek vrtanja in zmanjšuje tveganje za zdrs svedra
- lasersko vgravirane oznake omogočajo hitro in enostavno prepoznavanje velikosti lukenj
- steblo s tremi ravnimi ploskvami preprečuje drsenje svedra v vpenjalni glavi

STOPENJSKI SVEDER PG7-PG21



Šifra	Naziv
177093	Sveder stopničasti PG7-PG21

LASTNOSTI:

- točkovno vrtanje, vrtanje in odstranjevanje robov – vse v enem koraku
- RAPID STRIKE TIP™: natančen začetek brez zdrsa in hitro vrtanje brez potrebe po predhodnem vrtanju
- posebna geometrija konice in stopenj za neprekinjeno delo – manj nevarnosti zatikanja pri uporabi z brezžičnimi orodji visoke hitrosti in preprečuje deformacijo materiala
- optimizirana geometrija z dvema utoroma in brušenim rezilnim robom za 2x hitrejšo in gladkejšo rezanje
- optimizirani za uporabo z brezžičnimi vrtalniki visoke hitrosti

STOPENJSKI SVEDER M6-M32



Šifra	Naziv
154873	Sveder stopenjski M6-M32

LASTNOSTI:

- točkovno vrtanje, vrtanje in odstranjevanje robov – vse v enem koraku
- RAPID STRIKE TIP™: natančen začetek brez zdrsa in hitro vrtanje brez potrebe po predhodnem vrtanju
- posebna geometrija konice in stopenj za neprekinjeno delo – manj nevarnosti zatikanja pri uporabi z brezžičnimi orodji visoke hitrosti in preprečuje deformacijo materiala
- optimizirana geometrija z dvema utoroma in brušenim rezilnim robom za 2x hitrejšo in gladkejšo rezanje
- optimizirani za uporabo z brezžičnimi vrtalniki visoke hitrosti

STOPENJSKI SVEDRI

STOPENJSKI SVEDER HSS 10 KOS



Šifra	Naziv
154892	Sveder stopenjski HSS-G 4-12/4-20

LASTNOSTI:

- en sveder za več premerov – več naredite z manj orodja
- odličen za širjenje že obstoječih lukenj
- bolj trpežen od spiralnega svedra – debelo jedro zmanjšuje možnost zloma
- visoka natančnost brez zdrsanja – konica zagradi takoj
- čiste, brezostružne luknje – manj dodatnega obdelovanja
- varen za plastiko – ne povzroča razpok ali loma



TAYG – vodilni proizvajalec PVC organizacijskih rešitev

Industrias TAYG je priznано špansko podjetje s sedežem v Beniparrellu (Valencia), ki že od leta 1964 razvija in proizvaja visokokakovostne plastične izdelke za shranjevanje, organizacijo in transport. Z več kot šestdesetletno tradicijo se je uveljavilo kot eden vodilnih evropskih proizvajalcev izdelkov za profesionalno uporabo, predvsem na področju DIY, industrije in logistike.

Podjetje razpolaga z več kot 17.000 m² proizvodnih in skladiščnih površin, od tega je približno 15.000 m² namenjenih proizvodnji. S sodobnim strojnim parkom, ki vključuje 22 avtomatiziranih strojev za injekcijsko brizganje plastike, zagotavlja visoko produktivnost, natančnost in stalno kakovost izdelkov. Celoten proizvodni proces poteka pod strogim nadzorom, kar omogoča hitro prilagajanje potrebam trga in razvoj inovativnih rešitev.



TAYG svoje izdelke trži v več kot 40 državah po svetu ter sodeluje z vodilnimi trgovskimi verigami, distributerji in industrijskimi partnerji. Podjetje je prepoznavno po zanesljivosti, funkcionalnosti in kakovosti svojih izdelkov, ki so prilagojeni tako profesionalnim uporabnikom kot domačim mojstrom.


Poseben poudarek namenja trajnostnemu razvoju. Z uporabo recikliranih materialov, zmanjševanjem okoljskega odtisa in razvojem okolju prijaznih izdelkov, kot je linija ECOTAYG, aktivno prispeva h krožnemu gospodarstvu. Njihovo poslovanje temelji na inovativnosti, kakovosti, odgovornem odnosu do okolja in nenehnem izboljševanju proizvodnih procesov.

Danes je TAYG sinonim za kakovost, inovativnost in zanesljivost ter ostaja eden najpomembnejših evropskih proizvajalcev plastičnih rešitev za shranjevanje in organizacijo.



PREDALNIKI

LOČEVALNIK



Šifra	Naziv
081208	01 ločevalnik 103*79 mm 20 kos
081209	02 ločevalnik 219*79 mm 10 kos
081210	03 ločevalnik 219*129 mm 10 kos

LASTNOSTI:

- rdeče pregrade iz polipropilena so posebej zasnovane za predale na policah
- omogočajo podrobnejšo in prilagodljivo delitev prostora za shranjevanje
- idealne za personalizirano organizacijo v različnih okoljih

PREDALNIKI 300/400



Šifra	Naziv
081202	301 predalnik 291*116*90 mm
081203	302 predalnik 291*232*90 mm
081204	303 predalnik 291*232*140 mm
081205	401 predalnik 391*116*90 mm
081206	402 predalnik 391*232*90 mm
081207	403 predalnik 391*232*140 mm

LASTNOSTI:

- omogoča učinkovito in pregledno organizacijo
- možnost dodajanja pregrad za boljšo razporeditev vsebine

PREDALNIK



Šifra	Naziv
081270	51 predalnik 170*100*80 mm rdeč
081271	52 predalnik 236*160*130 mm rdeč
081272	54 predalnik 336*216*155 mm rdeč
081273	56 predalnik 420*270*175 mm rdeč
081274	58 predalnik 500*303*200 mm rdeč
081275	60 predalnik 600*400*300 mm rdeč

LASTNOSTI:

- zasnovan za uporabo v prehrani
- izdelano iz visokokakovostnega polipropilena
- prostornina od 0,8 do 51,3 L

PREDALNIKI



Šifra	Naziv
081236	51 predalnik 170*100*80 mm moder
081237	52 predalnik 236*160*130 mm moder
081238	54 predalnik 336*216*155 mm moder
081239	56 predalnik 420*270*175 mm moder
081240	58 predalnik 500*303*200 mm moder
081241	60 predalnik 600*400*300 mm moder

LASTNOSTI:

- zasnovan za uporabo v prehrani
- izdelano iz visokokakovostnega polipropilena
- prostornina od 0,8 do 51,3 L

ZLOŽLJIV PREDALNIK



Šifra	Naziv
081280	54P predalnik 336x216x175 mm moder
081281	56P predalnik 420x270x200 mm moder
081282	59P predalnik 500x303x275 mm moder
081283	60P predalnik 600x400x325 mm moder

LASTNOSTI:

- zasnovan za uporabo v prehrani
- izdelano iz visokokakovostnega polipropilena
- prostornina od 8,5 do 55 L

PREDALNIK



Šifra	Naziv
081287	5040 predalnik 395*500*320 mm siv

LASTNOSTI:

- izdelano iz polipropilena
- prostornina 50 L

PREDALNIK



Šifra	Naziv
081286	5040 predalnik 395*500*320 mm rdeč

LASTNOSTI:

- izdelano iz polipropilena
- prostornina 50 L

PREDALNIK



Šifra	Naziv
081285	5040 predalnik 395*500*320 mm moder

LASTNOSTI:

- izdelano iz polipropilena
- prostornina 50 L

KOVČKI

KOVČEK NA KOLESIH



Šifra	Naziv
081225	51 kovček na kolesih 675*472*416 mm
081226	54 kovček na kolesih 775*472*493 mm

LASTNOSTI:

- izdelan iz visokokakovostnih in odpornih materialov
- praktična in funkcionalna oblika s pladnjem in kolesi za enostaven transport
- varno zapiranje s štirimi sidrnimi točkami
- prostornina: 78 L (kovček 51)
105 L (kovček 54)

KOVČEK NA KOLESIH



Šifra	Naziv
081252	57 kovček na kolesih 470*290*630 mm N1
081253	58 kovček na kolesih 470*290*630 mm N2

LASTNOSTI:

- izdelan iz visokokakovostnih in odpornih materialov
- praktična in funkcionalna oblika s pladnjem in kolesi za enostaven transport
- varno zapiranje s štirimi sidrnimi točkami
- prostornina: 60 L (kovček 57)

KOVČEK NA KOLESIH TRAILBOX PROF



Šifra	Naziv
081256	59 kovček na kolesih trailbox prof

LASTNOSTI:

- 25 organizatorskih predalov za shranjevanje orodja različnih velikosti
- močna in vzdržljiva zasnova z visokokakovostnimi materiali
- ima ključavnico za večjo varnost in zaščito orodja
- vključuje kolesa za enostavno prenašanje in mobilnost
- prostornina 70 litrov

MODULARNI KOVČEK Z VOZIČKOM



Šifra	Naziv
081298	199014 kovčki modularni+voziček
081299	199011 kovčki modularni+koleščka

LASTNOSTI:

- modularna zasnova, ki jo je mogoče zložiti, s podstavki iz polipropilena v velikostih M, L in XL, s črno lakiranimi kovinskimi zapirali
- vsaka škatla vključuje črne premične razdelilnike, pladenj in prozoren etui s pokrovom
- varnostni ročaj proti odpiranju
- vključuje voziček za večjo vsestranskost
- ojačani kavlji za sestavljanje z drugimi škatlami

PVC KOVČEK



Šifra	Naziv
081231	10 kovček PVC 290*170*127 mm
081230	11 kovček PVC 356*192*150 mm
081229	12 kovček PVC 400*217*166 mm
081228	16 kovček PVC 500*258*255 mm
081227	18 kovček PVC 580*290*290 mm

LASTNOSTI:

- izdelano iz 100 % recikliranega polipropilena
- praktična in cenovno ugodna rešitev za shranjevanje za vsako delavnico ali garažo

PVC KOVČEK



Šifra	Naziv
081284	30 kovček PVC 445*235*230 mm

LASTNOSTI:

- izdelan iz visoko kakovostne vzdržljive plastike
- kompaktna in lahka oblika za enostaven transport
- vključuje odstranljiv pladenj za boljšo organizacijo orodja
- varno zapiranje z dvema plastičnima zapahoma

KOVČEK



Šifra	Naziv
081288	35 kovček 580*285*290 mm

LASTNOSTI:

- izdelan iz visoko kakovostne vzdržljive plastike
- kompaktna in lahka oblika za enostaven transport
- dva pladnja za boljšo organizacijo orodja
- varno zapiranje z dvema plastičnima zapahoma
- rdeča torbica s prozornim pokrovom

KOVČEK



Šifra	Naziv
081242	450 kovček 450*285*250 mm

LASTNOSTI:

- izdelan iz črnega polipropilena s prozornim etuijem
- pocinkana zapirala za zanesljivo zapiranje
- aluminijast ročaj za udoben prenos
- prostornina 22 litrov

KOVČKI

E-KOVČEK



Šifra	Naziv
081243	450-E kovček 450*285*250 mm
081244	500-E kovček 500*295*270 mm
081245	600-E kovček 600*305*295 mm

LASTNOSTI:

- izdelan iz črnega polipropilena s prozornim etuijem
- pocinkana zapirala za zanesljivo zapiranje
- aluminijast ročaj za udoben prenos

PVC KOVČEK



Šifra	Naziv
081254	45-26 Kovček PVC 312*238*51 mm
081255	46-26 Kovček PVC 378*290*61 mm

LASTNOSTI:

- visokokakovostno ohišje v celoti izdelano iz polipropilena
- inovativna oblika z 21 preničnimi delilniki
- prozoren pokrov iz polipropilena za lažji pregled vsebine

KOVČEK ZA DODATKE



Šifra	Naziv
081269	03 Kovček za dodatke 460*350*81 mm

LASTNOSTI:

- izdelano iz 100 % recikliranega polipropilena
- vključuje 21 modrih razdelilnikov
- prozoren pokrov za boljšo preglednost

KOVČEK ZA ELEKTRIČNO ORODJE



Šifra	Naziv
081232	43 kovček za el. orodje 401*352*156 mm

LASTNOSTI:

- dimenzije 401 x 352 x 156 mm
- prostornina 15 litrov
- priloženih je 20 rumenih preničnih razdelilnikov
- prozoren pokrov za lažji pregled

T-ZABOJ



Šifra	Naziv
081248	6424-T zaboj 600*400*240 mm
081246	6434-T zaboj 600*400*340 mm
081249	6444-T zaboj 600*400*440 mm

LASTNOSTI:

- prostornina od 39 do 75 litrov
- izdelek je primeren za uporabo, kjer prihaja v stik z živili
- vgrajen pokrov
- izdelano iz polipropilena
- odporen na udarce, kar zagotavlja dolgotrajno uporabo v različnih okoljih skladiščenja in transporta

STOJALO



Šifra	Naziv
081200	300 stojalo 2000*1040*325 mm
081201	400 stojalo 2000*1040*425 mm

LASTNOSTI:

- 16 priloženih pladnjev
- pladnji so izdelani iz jekla in premazani z epoksi-poliestrsko barvo
- policam so priloženi dodatki, kot so vzdolžni in prečni nosilci, noge in zaključki

REGAL PVC - 4 POLICE



Šifra	Naziv
081291	634 regal PVC 600*300*1370 mm -4 police
081293	744 regal PVC 700*400*1366 mm -4 police
081295	944 regal PVC 900*400*1370 mm -4 police

LASTNOSTI:

- odporen in vzdržljiv
- izdelan iz visokokakovostne polipropilenske smole
- idealen za shranjevanje orodja, škatel in različnih predmetov
- hitra in enostavna montaža
- vključuje nosilce za pritrditev na steno
- enostavno vzdrževanje
- primeren za notranje prostore, kot so delavnice ali skladišča

REGAL PVC- 5 POLIC



Šifra	Naziv
081292	635 regal PVC 600*300*1800 mm -5 polic
081294	745 regal PVC 700*400*1880 mm -5 polic
081296	945 regal PVC 900*400*1800 mm -5 polic

LASTNOSTI:

- odporen in vzdržljiv
- izdelan iz visokokakovostne polipropilenske smole
- idealen za shranjevanje orodja, škatel in različnih predmetov
- hitra in enostavna montaža
- vključuje nosilce za pritrditev na steno
- enostavno vzdrževanje
- primeren za notranje prostore, kot so garaže ali skladišča

PREBENA – Strokovnjak za pnevmatsko orodje in pritrdilne elemente

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG je priznано nemško podjetje s sedežem v Schottnu, ki že od leta 1960 razvija in proizvaja visokokakovostne pnevmatske žebjalnike, kompresorje ter pritrdilne elemente za profesionalno uporabo. Z več kot šestdesetletno tradicijo se je uveljavilo kot eden vodilnih evropskih proizvajalcev na področju tehnologije pritrdjevanja, njegovi izdelki pa so namenjeni gradbeništvu, lesni industriji, proizvodnji pohištva in številnim obrtniškim dejavnostim.


Podjetje vse ključne procese – od razvoja in konstrukcije do proizvodnje, kontrole kakovosti in servisa – izvaja na svojem glavnem proizvodnem sedežu v Nemčiji. Poleg lastnega razvojnega centra upravlja tudi proizvodne obrate in hčerinska podjetja, specializirana za razvoj proizvodnih strojev ter izdelavo pritrdilnih elementov. PREBENA s sodobno proizvodnjo, stalnimi tehnološkimi inovacijami in strogim sistemom vodenja kakovosti zagotavlja visoko zanesljivost, natančnost in dolgo življenjsko dobo svojih izdelkov.

Svoje izdelke trži v več kot 60 državah po svetu, pri čemer mednarodno prodajno in servisno mrežo sestavlja več kot 30 prodajnih podjetij.



Certifikati:

PPREBENA zagotavlja visoko kakovost svojih izdelkov z upoštevanjem mednarodnih standardov. Sistem vodenja kakovosti je certificiran po standardu **DIN EN ISO 9001:2015**, številni pritrdilni elementi pa imajo **ETA** (European Technical Assessment) in oznako CE, ki potrjujeta skladnost z evropskimi predpisi. Nekateri izdelki nosijo tudi oznako **GS** (Geprüfte Sicherheit), ki potrjuje njihovo varnost in zanesljivost za profesionalno uporabo.



ROČNI SPENJAČ HFPF09



Šifra	Naziv
153151	HFPF09 Spenjač ročni 6-9 mm

LASTNOSTI:

- za sponke PF 6-9 mm
- ergonomsko oblikovan ročaj in robustno kovinsko ohišje
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina od spodaj
- mere (D x Š x V): 300 x 25 x 50 mm
- teža: 0,9 kg

ROČNI SPENJAČ HFPF14



Šifra	Naziv
153184	HFPF14 Spenjač ročni 6-14 mm

LASTNOSTI:

- sponke: tip PF od 6-14 mm
- gumiran ročaj
- kovinska konstrukcija
- uporaba za: karton, hrbtišče pohištva, plakati, strešna lepenka, oblažninjenje ...

ROČNI SPENJAČ HTVX08



Šifra	Naziv
150650	HTVX08 Spenjač ročni 6-8 mm

LASTNOSTI:

- za sponke tip VX 6-8 mm
- robustno kovinsko ohišje
- velika udarna moč
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina
- mere (D x Š x V): 155 x 20 x 90 mm
- teža: 0,25 kg

ROČNI SPENJAČ HPVZ08



Šifra	Naziv
150648	HPVZ08 Spenjač ročni 6-8 mm

LASTNOSTI:

- za sponke tip VZ 6-8 mm
- robustno kovinsko ohišje
- velika udarna moč- regulacija moči udarca
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina
- mere (D x Š x V): 155 x 25 x 95 mm
- teža: 0,4 kg

ROČNI SPENJAČI

ROČNI SPENJAČ HPPF14



Šifra	Naziv
150656	HPPF14 Spenjač ročni 6-14 mm

LASTNOSTI:

- za sponke PF 6-14 mm
- robustno kovinsko ohišje
- velika udarna moč
- varovalo ročaja
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina
- mere (D x Š x V): 155 x 20 x 75 mm
- teža: 0,85 kg

SET ROČNI SPENJAČ S SPONKAMI HFPF01



Šifra	Naziv
152120	HFPF01 Spenjač HFPF09+12xSponke PF09CNK

LASTNOSTI:


- za sponke PF 6-9 mm
- ergonomsko oblikovan ročaj in robustno kovinsko ohišje
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina od spodaj
- mere (D x Š x V): 300 x 25 x 50 mm

SET VSEBUJE:

- ročni spenjač HFPF09-S19 za sponke PF 6-9 mm
- sponke PF09 CNK 12 škatel = 60.000 kos
- kovinski kovček



SPONKE TIP PF




Šifra	Naziv
150658	Sponke pal. PF06CNK 8000 kos
150644	Sponke pal. PF09CNK 5000 kos
150536	Sponke pal. PF12CNK 4000 kos
150537	Sponke pal. PF14CNK 3000 kos

LASTNOSTI:

- obdelava: pocinkana

SPONKE TIP VZ




Šifra	Naziv
150666	Sponke pal. VZ06CNK 6700 kos
150709	Sponke pal. VZ08CNK 5000 kos

LASTNOSTI:

- obdelava: pocinkana


SPONKE TIP VX



Šifra	Naziv
150651	Sponke pal. VX06CNK 6000 kos
150652	Sponke pal. VX08CNK 5000 kos

LASTNOSTI:

- obdelava: pocinkana



QTECK – Zanesljiv partner za transportno tehniko

Podjetje qteck GmbH je že skoraj 25 let zanesljiv partner na področju tehničnih izdelkov in proizvodnje za druge blagovne znamke. Blagovna znamka qteck®, ustanovljena leta 2001, se je uspešno uveljavila na evropskem trgu materialne manipulacije. Njeno poslanstvo je z inovativnimi idejami in sodobnimi tehnologijami izboljševati področje viličarjev, transportne tehnike in ergonomskih delovnih pripomočkov.

Podjetje svojim partnerjem ne ponuja le kakovostnih izdelkov, temveč tudi celovite in prilagojene rešitve, ki so zasnovane glede na njihove specifične potrebe. Sedež podjetja je v mestu Bergen v tehnološki regiji Hannover–Hamburg, od koder qteck upravlja široko mrežo domačih in mednarodnih poslovnih partnerjev. Strokovna večjezična ekipa zagotavlja učinkovito podporo in gradi dolgoročne partnerske odnose, ki temeljijo na zaupanju in skupnem razvoju.

Skupaj s svojimi partnerji si qteck prizadeva hitro prepoznati spreminjajoče se potrebe trga ter razvijati trajnostne in inovativne rešitve, ki uporabnikom omogočajo učinkovitejše, varnejše in ergonomičnejše delo. Z dolgoletnimi izkušnjami, sodobnim pristopom in usmerjenostjo k strankam ostaja qteck zanesljiv partner za podjetja po vsej Evropi.



Certifikati:

Blagovna znamka qteck® predstavlja kakovost, zanesljivost in strokovno izdelavo. Vsi izdelki so skrbno pregledani ter izpolnjujejo stroge evropske CE-standarde, kar zagotavlja njihovo varnost, kakovost in skladnost z veljavnimi predpisi. Podjetje veliko pozornosti namenja tudi odlični podpori strankam ter nenehnemu širjenju ponudbe izdelkov z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno.



PALETNI HIDRAVLICNI VOZIČEK

qteck
GmbH



Šifra	Naziv
085983	OSE Paletni hidravlični voziček 2500 kg

LASTNOSTI:

- max. nosilnost: 2500 kg
- višina vilic: 85-200 mm
- dimenzije vilic: 1150 x 155x50 mm
- širina čez vilice: 540 mm
- razmik znotraj vilic: 230 mm
- medosna razdalja: 1165 mm
- dvojna prednja kolesa: 80 x 70 mm
- zadnja kolesa: 180x50 mm
- material koles: PU
- zaobljene vilice za večjo varnost in udobje pri vožnji
- napredne proizvodne tehnologije in nadzor kakovosti zagotavljajo najvišjo zanesljivost in nizke stroške vzdrževanja
- dimenzije: 1545 x 540
- teža: 68 kg

PALETNI HIDRAVLICNI VOZIČEK

qteck
GmbH



Šifra	Naziv
085982	OSE Paletni hidravlični voziček 3000 kg

LASTNOSTI:

- max. nosilnost: 3000 kg
- višina vilic: 80-200 mm
- dimenzije vilic: 1150 x 155 x 50mm
- širina čez vilice: 540 mm
- razmik znotraj vilic: 240 mm
- medosna razdalja: 1200 mm
- dvojna prednja kolesa: 80 x 70 mm
- zadnja kolesa: 180x50 mm
- material koles: PU
- zaobljene vilice za večjo varnost in udobje pri vožnji
- napredne proizvodne tehnologije in nadzor kakovosti zagotavljajo najvišjo zanesljivost in nizke stroške vzdrževanja
- dimenzije: 1500 x 540 x 1180 mm
- teža: 77 kg

Beležka

[illegible]

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2, 1218 Komenda
tel: +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si




Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2
1218 Komenda

tel: (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si

www.starman.si

Prelistaj tudi ostale kataloge
našega prodajnega programa:



STARMAN[®]