STARMAN®

PNEVMATSKO ORODJE



spenjači, žebljičarji in igličarji

kompresorji

dodatki za orodje

STARMAN®

Vse za mizarje na enem mestu

Od ploskovnih materialov in pohištvenega okovja, do orodja, luči in premišljenih rešitev za sodobno pohištvo in interier.

Že več kot 35 let mizarjem in drugim strokovnjakom pomagamo pri izbiri izdelkov in rešitev za njihove projekte. Verjamemo, da dobra izbira ni odvisna le od široke ponudbe, temveč predvsem od kakovosti, strokovnega znanja in pravega nasveta ob pravem času. Zato pri Starmanu ne želimo biti le dobavitelj. Želimo biti zanesljiv partner od prve ideje do izvedbe – pri izbiri materialov, površin, okovja, orodja in drugih rešitev, ki pomagajo ustvarjati kakovostno pohištvo in interier.

Številne ploskovne materiale, dekorje, pohištveno okovje in funkcionalne rešitve lahko spoznate tudi v naših razstavnih prostorih, jih primerjate v živo ter skupaj z našimi svetovalci poiščete kombinacijo, ki najbolje odgovarja vašemu projektu.

Kakovost. Strokovnost. Zaupanje.

> So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.®

POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI

ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:

pon. - čet.: 7.30 - 14.30
pet.: 7.30 - 12.00
sobote, nedelje in prazniki: zaprto

KONTAKT:

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2, 1218 Komenda
tel: +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si



Več kot 500 m² razstavnih prostorov.



Več kot 15.000 izdelkov na zalogi





Pnevmatsko orodje

Katalog pnevmatskega orodja združuje orodja, pritrdilni material in dodatke za mizarska, montažna, tesarska ter krovska dela. V njem so predstavljeni žebljičarji, spenjači, igličarji, kompresorji in kompleti orodja ter pripadajoči žeblji, žebljički, sponke in iglice.

ZNAMKE

PREBENA

Kazalo

03 — **Uvod v katalog**

06 — **Žeblji**
Žeblji na žici, na traku ter žeblji in žebljički za žebličarje

12 — **Sponke**
Sponke za spenjače

17 — **Iglice**
Iglice za igličarje

18 — **Kompleti pritrdilnega materiala**
Kompleti sponk, žebljev in žebljičkov v kovčkih

20 — **Pnevmatski žebljičarji**
Orodja za zabijanje žebljev in žebljičkov

23 — **Pnevmatski spenjači**
Orodja za pritrjevanje s sponkami različnih tipov

27 — **Ročni spenjači**
Ročni spenjači za pritrjevanje s sponkami

29 — **Pnevmatski igličarji**
Orodja za natančno pritrjevanje z iglicami

30 — **Kompleti pnevmatskega orodja**
Kompleti žebljičarjev in spenjačev s pripadajočo opremo

32 — **Kompresorji**
Kompresorji za oskrbo pnevmatskega orodja s stisnjenim zrakom

35 — **Pištole za izpihovanje**
Pištole za čiščenje in izpihovanje s stisnjenim zrakom

36 — **Dodatki za orodje**
Sklopke, vtikači, cevi, objemke in kartuše za stisnjen zrak



03

Uvod v katalog
Ponudbo orodja in pritrdilnega materiala PREBENA za natančno delo in zanesljive spoje.



06

Žeblji
Žeblji in žebljički različnih izvedb za trdne lesene konstrukcije, montažo in fine zaključke.



12

Sponke
Različni tipi in dolžine sponk za zanesljivo pritrjevanje, od tapetništva do gradnje z lesom.



17

Iglice
Drobne iglice za diskretne spoje, pri katerih pride do izraza videz lesenih elementov.



18

Kompleti pritrdilnega materiala
Izbor sponk, žebljev in žebljičkov v preglednih kovčkih, pripravljen za različne delovne naloge.



20

Pnevmatski žebljičarji
Moč in natančnost za učinkovito zabijanje žebljev pri izdelavi, montaži in gradnji lesenih konstrukcij.



23

Pnevmatski spenjači
Hitro in enakomerno pritrjevanje s sponkami pri izdelavi pohištva, oblaganju in montaži.



27

Ročni spenjači
Preprosta in priročna rešitev za pritrjevanje tkanin, folij in tankih materialov brez kompresorja.



29

Pnevmatski igličarji
Natančno pritrjevanje drobnih elementov za urejene spoje in skrbno izdelane zaključke.



30

Kompleti pnevmatskega orodja
Orodje in pripadajoča oprema, združena v praktičnih kovčkih za delo v delavnici ali na terenu.



32

Kompresorji
Od kompaktnih prenosnih modelov do zmogljivih kompresorjev za zahtevnejša dela.



35

Pištole za izpihovanje
Za hitro čiščenje delovnih površin ter odstranjevanje prahu in ostružkov iz težje dostopnih mest.



36

Dodatki za orodje
Cevi, priključki in zračne kartuše za povezovanje opreme in učinkovito delo s pnevmatskim orodjem.

ŽEBLJI **NA ŽICI**

ŽEBLJI **CNW22**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
150567	Žeblji CNW22/32BKRI 19.200 kos	2.2 mm	32 mm
150716	Žeblji CNW22/40BKRI 14.400 kos	2.2 mm	40 mm
150541	Žeblji CNW22/45BKRI 14.400 kos	2.2 mm	45 mm

LASTNOSTI:
- rebrasta različica
- tip: CNW
- ravna glava
- premer glave: Ø7,4 mm

ŽEBLJI **CNW25**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
151724	Žeblji CNW25/45BKRI 10800 kos	2.5 mm	45 mm
150718	Žeblji CNW25/50BKRI 9000 kos	2.5 mm	50 mm
150574	Žeblji CNW25/60BKRI 7200 kos	2.5 mm	60 mm
152107	Žeblji CNW25/65BKRI 7200 kos	2.5 mm	65 mm

LASTNOSTI:
- rebrasta različica
- tip: CNW
- ravna glava
- premer glave: Ø7,4 mm

ŽEBLJI **CNW25**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
150575	Žeblji CNW25/60BK 7200 kos	2.5 mm	60 mm

LASTNOSTI:
- gladka različica
- tip: CNW
- ravna glava
- premer glave: Ø7,4 mm

ŽEBLJI **CNW28**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
150669	Žeblji CNW28/75BKRI 4500 kos	2.8 mm	75 mm

LASTNOSTI:
- rebrasta različica
- tip: CNW
- ravna glava
- premer glave: Ø7,4 mm

ŽEBLJI **CNW28**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
150668	Žeblji CNW28/70BK 6000 kos	2.8	70

LASTNOSTI:
- gladka različica
- tip: CNW
- ravna glava
- premer glave: Ø7,4 mm

ŽEBLJI **CNW31**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
150576	Žeblji CNW31/70BK 4800 kos	3.1	70
150577	Žeblji CNW31/80BK 3600 kos	3.1	80
150578	Žeblji CNW31/90BK 3600 kos	3.1	90

LASTNOSTI:
- gladka različica
- tip: CNW
- ravna glava
- premer glave: Ø7,4 mm

ŽEBLJI **CNW31**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
150540	Žeblji CNW31/70BKRI 4800 kos	3.1 mm	70 mm
150579	Žeblji CNW31/80BKRI 3600 kos	3.1 mm	80 mm
150580	Žeblji CNW31/90BKRI 3600 kos	3.1 mm	90 mm

LASTNOSTI:
- rebrasta različica
- tip: CNW
- ravna glava
- premer glave: Ø7,4 mm

ŽEBLJI **CNZ31/**XX**VZRI**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
150566	Žeblji CNZ31/19VZRI 7200 kos	3.1	19
150610	Žeblji CNZ31/25VZRI 7200 kos	3.1	25

LASTNOSTI:
- rebrasta različica
- tip: CNZ
- premer glave: Ø10,5 mm
- žeblji so na kolutu povezani z žico
- obdelava: NK: cinkan, VZ: vroče cinkan, RFRI: nerjaveč

ŽEBLJI **NA TRAKU**

ŽEBLJI **RK38/**XX**BK**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
150589	Žeblji RK38/110BK 1400 kos	3.8 mm	110 mm
150590	Žeblji RK38/120BK 1400 kos	3.8 mm	120 mm
150591	Žeblji RK38/130BK 1400 kos	3.8 mm	130 mm

LASTNOSTI:
- gladka različica
- tip: RK

ŽEBLJI **RK31/**XX**BK**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
150671	Žeblji RK31/65BK 3000 kos	3.1 mm	65 mm
152027	Žeblji RK31/70BK 3000 kos	3.1 mm	70 mm
152114	Žeblji RK31/80BK 3000 kos	3.1 mm	80 mm
150592	Žeblji RK31/90BK 3000 kos	3.1 mm	90 mm

LASTNOSTI:
- gladka različica
- tip: RK

ŽEBLJI **RK31/**XX**BKSCH**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
150715	Žeblji RK31/90BKSCH 3000 kos	3.1 mm	90 mm

LASTNOSTI:
- pozidrive 2 delni navoj
- tip: RK

ŽEBLJI **RK31/**XX**BKRI**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
152135	Žeblji RK31/70BKRI 3000 kos	3.1 mm	70 mm
152136	Žeblji RK31/90BKRI 3000 kos	3.1 mm	90 mm

LASTNOSTI:
- rebrasta različica
- tip: RK

ŽEBLJI **RK34/100BK**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
150694	Žeblji RK34/100BK 2000 kos	3.4 mm	100 mm

LASTNOSTI:
- gladka različica
- tip: RK

ŽEBLJI **RK38/120BKSCH**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153117	Žeblji RK38/120BKSCH 1400 kos

LASTNOSTI:
- pozidrive 2 delni navoj
- tip: RK

ŽEBLJI **NA TRAKU**

ŽEBLJI **T22/**XX**NK**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
150707	Žeblji T22/38NK 10.000 kos	2.2 mm	38 mm
150708	Žeblji T22/50NK 10.000 kos	2.2 mm	50 mm
150699	Žeblji T22/65NK 10.000 kos	2.2 mm	65 mm

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo
- tip: T

ŽEBLJI **PR**XX**/**XX**NKRI**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
153166	Žeblji PR28/63NKRI 4000 kos	2.8 mm	63 mm
153167	Žeblji PR31/90NKRI 3000 kos	3.1 mm	90 mm

LASTNOSTI:
- rebrasta različica
- tip: PR

ŽEBLJI **PR28/**XX**BKRI**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
153202	Žeblji PR28/63BKRI 4000 kos	2.8 mm	63 mm
153203	Žeblji PR28/90BKRI 3000 kos	2.8 mm	90 mm

LASTNOSTI:
- rebrasta različica
- tip: PR

ŽEBLJI **ANK40/**XX**NKRI**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
153143	ANK40/40NKRI Žeblji pak.: 2000 kos	4.2 mm	40 mm
153144	ANK40/50NKRI Žeblji pak.: 2000 kos	4.2 mm	50 mm
153145	ANK40/60NKRI Žeblji pak.: 2000 kos	4.2 mm	60 mm

LASTNOSTI:
- rebrasta različica
- tip: ANK

ŽEBLJI **PR31/90BK**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
153185	Žeblji PR31/90BK 3000 kos	3.1 mm	90 mm

LASTNOSTI:
- gladka različica
- tip: PR

ŽEBLJIČKI **J50CRF**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153138	Žeblički J50CRF 4000 kos

LASTNOSTI:
- nerjaveče jeklo
- tip: J

ŽEBLJIČKI J**XX**CNKHA

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
150634	Žeblički J13CNKHA 10000 kos	13 mm
150635	Žeblički J16CNKHA 10000 kos	16 mm
150636	Žeblički J19CNKHA 10000 kos	19 mm
150637	Žeblički J25CNKHA 5000 kos	25 mm
150638	Žeblički J30CNKHA 5000 kos	30 mm
150639	Žeblički J32CNKHA 5000 kos	32 mm
150640	Žeblički J35CNKHA 5000 kos	35 mm
150641	Žeblički J40CNKHA 5000 kos	40 mm
150642	Žeblički J45CNKHA 4000 kos	45 mm
150643	Žeblički J50CNKHA 4000 kos	50 mm

ŽEBLJIČKI N**XX**CNKHA

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
153177	Žeblički N16CNKHA 5000 kos	16 mm
150700	Žeblički N25CNKHA 5000 kos	25 mm
150701	Žeblički N30CNKHA 5000 kos	30 mm
150702	Žeblički N35CNKHA 2500 kos	35 mm
150696	Žeblički N40CNKHA 2500 kos	40 mm
150697	Žeblički N50CNKHA 2500 kos	50 mm
150698	Žeblički N63CNKHA 2500 kos	63 mm

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo, prevlečeno s smolo
- tip: N

SPONKE ZA SPENJAČE

SPONKE **PF**X**CNK**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150658	Sponke pal. PF06CNK 8.000 kos
150644	Sponke pal. PF09CNK 5.000 kos
150536	Sponke pal. PF12CNK 4.000 kos
150537	Sponke pal. PF14CNK 3.000 kos

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo

SPONKE **VX**XX**CNK**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
150651	Sponke pal. VX06CNK 6000 kos	6 mm
150652	Sponke pal. VX08CNK 5000 kos	8 mm
150653	Sponke pal. VX10CNK 4000 kos	10 mm
150654	Sponke pal. VX12CNK 3000 kos	12 mm
150655	Sponke pal. VX14CNK 3000 kos	14 mm

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo
- tip: VX

SPONKE **A**XX**CNK**

PREBENA®

A08



A25



Šifra	Naziv	Dolžina
153137	Sponke pal. A04CNK 10000 kos	4 mm
150660	Sponke pal. A06CNK 12000 kos	6 mm
150661	Sponke pal. A08CNK 10000 kos	8 mm
150662	Sponke pal. A10CNK 8000 kos	10 mm
150663	Sponke pal. A12CNK 6000 kos	12 mm
150664	Sponke pal. A14CNK 6000 kos	14 mm
150665	Sponke pal. A16CNK 4000 kos	16 mm
153193	Sponke pal. A18CNK 4000 kos	18 mm
153188	Sponke pal. A20CNK 4000 kos	20 mm
153194	Sponke pal. A22CNK 4000 kos	22 mm
153189	Sponke pal. A25CNK 3000 kos	25 mm

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo
- tip: A

SPONKE **E**XX**CNKHA**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
150581	Sponke pal. E15CNKHA 9200 kos	15 mm
150582	Sponke pal. E20CNKHA 9200 kos	20 mm
150588	Sponke pal. E25CNKHA 4600 kos	25 mm
150583	Sponke pal. E32CNKHA 4600 kos	32 mm
150584	Sponke pal. E35CNKHA 4600 kos	35 mm
150585	Sponke pal. E40CNKHA 4600 kos	40 mm
150586	Sponke pal. E45CNKHA 3000 kos	45 mm
150587	Sponke pal. E50CNKHA 2000 kos	50 mm

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo, prevlečeno s smolo
- tip: E

SPONKE **Z**XX**CNKHA**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
153153	Sponke palične Z25CNKHA 17500 kos	25 mm
153154	Sponke palične Z30CNKHA 14300 kos	30 mm
150549	Sponke palične Z35CNKHA 12700 kos	35 mm
150659	Sponke palične Z38CNKHA 11100 kos	38 mm
150556	Sponke palične Z40CNKHA 11100 kos	40 mm
150558	Sponke palične Z44CNKHA 9500 kos	44 mm
150557	Sponke palične Z50CNKHA 9500 kos	50 mm
150646	Sponke palične Z64CNKHA 6000 kos	64 mm

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo, prevlečeno s smolo
- tip: Z

SPONKE **ES**XX**CNKHA**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
150615	Sponke pal. ES12CNKHA 10400 kos	12 mm
150616	Sponke pal. ES15CNKHA 7800 kos	15 mm
150617	Sponke pal. ES18CNKHA 7800 kos	18 mm
150618	Sponke pal. ES23CNKHA 5200 kos	23 mm
150619	Sponke pal. ES26CNKHA 5200 kos	26 mm
150620	Sponke pal. ES30CNKHA 5200 kos	30 mm
150621	Sponke pal. ES32CNKHA 2600 kos	32 mm
150622	Sponke pal. ES35CNKHA 2600 kos	35 mm
150623	Sponke pal. ES40CNKHA 2600 kos	40 mm

SPONKE **H**XX**CNKHA**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
150624	Sponke pal. H18CNKHA 6200 kos	18 mm
150645	Sponke pal. H21CNKHA 3100 kos	21 mm
150625	Sponke pal. H25CNKHA 3100 kos	25 mm
150626	Sponke pal. H30CNKHA 3100 kos	30 mm
150628	Sponke pal. H35CNKHA 3100 kos	35 mm
150629	Sponke pal. H40CNKHA 3100 kos	40 mm

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo, prevlečeno s smolo
- tip: H

SPONKE ZA SPENJAČE

SPONKE **WS**XX**CNKHA**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
153205	Sponke palične WS22CNKHA pak.: 9400 kos	22 mm
152025	Sponke palične WS32CNKHA pak.: 6500 kos	32 mm

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo, prevlečeno s smolo
- tip: WS

SPONKE **L**XX**CNKHA**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
152152	Sponke pal. L25CNKHA 19100 kos	25 mm
152150	Sponke pal. L32CNKHA 15600 kos	32 mm
152151	Sponke pal. L35CNKHA 13900 kos	35 mm

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo, prevlečeno s smolo
- tip: L

SPONKE **VS06CNK**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152105	Sponke pal.VS06CNK 5000 kos

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo
- tip: VS

SPONKE **VZ**XX**CNK**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
150666	Sponke pal. VZ06CNK 6700 kos	6 mm
150709	Sponke pal. VZ08CNK 5000 kos	8 mm
150667	Sponke pal. VZ10CNK 3300 kos	10 mm

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo
- tip: VZ

SPONKE **B**XX**CLF**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
152104	Sponke pal. B16CLF 10.000 kos	16 mm
152106	Sponke pal. B19CLF 10.000 kos	19 mm

LASTNOSTI:
- tip: B

SPONKE **A**XX**CAL**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
153124	Sponke pal. A12CAL 6000 kos	12 mm
153121	Sponke pal. A14CAL 6000 kos	14 mm

LASTNOSTI:
- sponke iz aluminija
- tip: A

SPONKE **O16CNK**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152128	Sponke pal. O16CNK 5000 kos

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo
- tip: O

SPONKE **A25CRF**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153204	Sponke A25CRF 3000 kos

LASTNOSTI:
- nerjaveče jeklo
- tip: A

SPONKE ZA SPENJAČE

SPONKE **WP130CSVHA-ETA**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152147	Sponke palične WP130CSVHA-ETA pak.: 1450 kos

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo, prevlečeno s smolo
- tip: WP

SPONKE **WP**XXX**CRFHA**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
152109	Sponke palične WP100CRFHA pak.: 2180 kos	100 mm
152133	Sponke palične WP130CRFHA pak.: 1450 kos	130 mm
152144	Sponke palične WP150CRFHA pak.: 1450 kos	150 mm

LASTNOSTI:
- s smolnim premazom, mat. 1.4301 (nerjaveče jeklo)
- tip: WP

PVC SPONKE **XA10PVC**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153174	Sponke PVC XA10PVC 5040 kos

LASTNOSTI:
- PVC plastika
- tip: XA

IGLICE BREZ GLAVE **GA**XX**CNKHA**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
150562	Iglice GA16CNKHA 10.000 kos	16 mm
150563	Iglice GA19CNKHA 10.000 kos	19 mm
150564	Iglice GA25CNKHA 5.000 kos	25 mm
150565	Iglice GA30CNKHA 5.000 kos	30 mm

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo, prevlečeno s smolo

IGLICE BREZ GLAVE **AL**XX**CLS**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
150630	Iglice AL12CLS-S10 pak. 20000 kos	12 mm
150631	Iglice AL15CLS-S10 pak. 20000 kos	15 mm
150632	Iglice AL17CLS-S10 pak. 20000 kos	17 mm
150633	Iglice AL20CLS-S10 pak. 10000 kos	20 mm
153130	Iglice AL25CLS-S10 pak. 10000 kos	25 mm
153131	Iglice AL30CLS-S10 pak. 10000 kos	30 mm
153132	Iglice AL35CLS-S10 pak. 10000 kos	35 mm

LASTNOSTI:
- tip: AL

IGLICE Z GLAVO **ALK**XX**CLS**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Dolžina
153157	Iglice ALK15CLS z glavo pak.: 19200 kos	15 mm
153158	Iglice ALK17CLS z glavo pak.: 19200 kos	17 mm
153159	Iglice ALK20CLS z glavo pak.: 9600 kos	20 mm
153160	Iglice ALK25CLS z glavo pak.: 9600 kos	25 mm
153161	Iglice ALK30CLS z glavo pak.: 9600 kos	30 mm
153162	Iglice ALK35CLS z glavo pak.: 9600 kos	35 mm

LASTNOSTI:
- tip: ALK

KOMPLETI SPONK, ŽEBLJEV IN ŽEBLJIČKOV

KOMPLET SPONK TIPA **A A-BOX**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153102	A-BOX Sponke tipa A v kovčku 9000 kos

SET VSEBUJE:
- A06CNK: 3000 kos
- A08CNK: 3000 kos
- A10CNK: 3000 kos

KOMPLET SPONK TIPA **ES ES-BOX**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153103	ES-BOX Sponke tipa ES v kovčku 6000 kos

SET VSEBUJE:
- 2.000 x ES26CNKHA
- 2.000 x ES32CNKHA
- 2.000 x ES40CNKHA

KOMPLET SPONK TIPA **ES ES-BOX PROFI**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153186	ES-BOX Profi tipa ES v kovčku 7000 kos

SET VSEBUJE:
- 2000 x ES18CNKHA
- 2000 x ES23CNKHA
- 2000 x ES30CNKHA
- 1000 x ES40CNKHA
- 1 x metaBOX kovček za shranjevanje

KOMPLET SPONK **PF09CNK**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152124	Sponke pal. PF09CNK profi-box 9000 kos

LASTNOSTI:
- galvanizirano jeklo
- tip: PF

KOMPLET ŽEBLJEV TIPA **RK RK-BOX**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153105	RK-BOX Žeblji tipa RK v kovčku 1680 kos

SET VSEBUJE:
- 960 x RK28/65BK
- 720 x RK31/90BK

KOMPLET ŽEBLJIČKOV TIPA **J J-BOX**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153104	J-BOX Žebljički tipa J v kovčku 8000 kos

SET VSEBUJE:
- 2.000 x J25CNKHA
- 2.000 x J32CNKHA
- 2.000 x J40CNKHA
- 2.000 x J50CNKHA

KOMPLET ŽEBLJIČKOV TIPA **J J-BOX PROFI**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153187	J-BOX Profi v kovčku 12500 kos

SET VSEBUJE:
- 2500 x J19CNKHA
- 2500 x J25CNKHA
- 2500 x J30CNKHA
- 2500 x J35CNKHA
- 2500 x J40CNKHA

VIJAKI ZA MAVČNE PLOŠČE **MGS4/**XX **GFPH -S11**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer	Dolžina
152014	MGS4/25 GFPH -S11 Vijak 1000 kos	4 mm	25 mm
152015	MGS4/35 GFPH -S11 Vijak 1000 kos	4 mm	35 mm

LASTNOSTI:
- tračni vijaki s finim navojem za pritrjevanje mavčnokartonskih plošč
- izdelani iz fosfatiranega jekla
- premer stebla: 4 mm
- dolžini: 25 in 35 mm
- povezani v trakove po 50 kosov
- primerni za uporabo z akumulatorskim vijačnikom PREBENA 8A-MGS55

PNEVMATSKI **ŽEBLJIČARJI**

PNEVMATSKI ŽEBLJIČAR **8F-RK100**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150538	8F-RK100-S01 Spenjač pnevmatski

LASTNOSTI:
- za **žeblje tip RK/RKP dolžine: 50-100 mm**
- premer žebljev: Ø2,8 - 3,4 mm
- delovni tlak 5-8 barov
- poraba zraka: cca 2,2 L/strel
- področje uporabe: zaboji, opaži, palete, strešne letve, strešna obloga, podkonstrukcija, nosilne konstrukcije, leseni nosilci...
- posamezno ali kontaktno proženje
- varovalo proženja
- nastavljiva globina zabijanja
- dušilec hrupa

PNEVMATSKI ŽEBLJIČAR **7F-CNW-90**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150596	7F-CNW-90-S01 Spenjač pnevmatski

LASTNOSTI:
- za **žeblje tip CNW 45-90 mm,** gladki ali rebrasti
- delovni tlak: 5-8 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca 3 litre
- varnostni mehanizem preprečuje nekontrolirano proženje žebljev
- posamezno ali kontaktno proženje
- nastavljiva globina zabijanja

PNEVMATSKI ŽEBLJIČAR **2P-J50SDS**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150604	2P-J50SDS Spenjač pnevmatski

LASTNOSTI:
- za **žebljičke tip J 16-50 mm**
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: 0,75 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- polnjenje magazina od strani

PNEVMATSKI ŽEBLJIČAR **4X-CNZ45R**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150609	4X-CNZ45R Spenjač pnevmatski

LASTNOSTI:
- za **žeblje tip CNZ 16-45 mm**
- debelina žice: 3,1 mm
- delovni tlak: 5-8 bar
- poraba zraka za 1 strel: 1,70 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- posamezno ali rafalno proženje
- nastavitev globine zabijanja

PNEVMATSKI ŽEBLJIČAR **3GP-CNW50**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152149	3GP-CNW50 Spenjač pnevmatski

LASTNOSTI:
- za **žeblje v kolutu tipa CNF in CNW dolžine 32–50 mm**
- delovni tlak: 5–8 barov
- poraba zraka: približno 0,92 l/strel
- brezstopenjska nastavitev globine zabijanja brez orodja
- posamezno ali kontaktno proženje z varovalom proženja
- nastavljiv izpuh zraka, dušilec hrupa in zaščita pred odtisi
- kolutni nabojnik z možnostjo polnjenja z eno roko

PNEVMATSKI ŽEBLJIČAR **7S-PR90-S01**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153192	7S-PR90-S01 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **žeblje tipa PR z D-glavo dolžine od 50 do 90 mm**
- delovni tlak: 5–8 bar
- poraba zraka: 2,92 l/zabijanje
- posamično ali kontaktno proženje in nastavitev globine zabijanja
- zaščita pred praznim proženjem
- nastavljiv izpust zraka in dušilec zvoka

PNEVMATSKI ŽEBLJIČAR **3GP-N65**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153178	3GP-N65 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za žeblje tipa N dolžine 20–65 mm
- delovni tlak: 5–7 barov
- poraba zraka: 1,18 l/strel
- kontaktno proženje
- nastavljiva globina zabijanja in zaščitna konica
- hitro odpiranje za odpravljanje zastojev in stransko polnjenje nabojnika
- nastavljiv izpust zraka in dušilec zvoka

PNEVMATSKI ŽEBLJIČAR **2P-J50SVN-T**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153183	2P-J50SVN-T Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **žeblje tipa J dolžine 16–50 mm**
- delovni tlak: 5–7 barov
- poraba zraka: 0,75 l/strel
- posamično proženje
- zaščita za steklo in varnostna konica
- stransko polnjenje nabojnika
- nastavljiv izpust zraka in dušilec zvoka

PNEVMATSKI **ŽEBLJIČARJI**

PNEVMATSKI ŽEBLJALNIK **2XR-J50**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153112	2XR-J50 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **žeblje tipa J dolžine 16–50 mm**
- delovni tlak: 4–7 barov
- poraba zraka: 0,60 l/strel
- nastavljiva globina zabijanja in zaščitna konica
- varnostna konica za preprečevanje nenamernega proženja
- stransko polnjenje nabojnika
- nastavljiv izpust zraka in dušilec zvoka

PNEVMATSKI ŽEBLJALNIK **7XR-RK90**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153113	7XR-RK90 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **žeblje tipa RK dolžine 50–90 mm in tipa RKP dolžine 65–90 mm**
- delovni tlak: 4–7 barov
- poraba zraka: 2,00 l/strel
- posamično ali kontaktno proženje
- zaščita pred praznim proženjem in varnostna konica
- polnjenje nabojnika z zadnje strani
- nastavljiv izpust zraka in dušilec zvoka

PNEVMATSKI ŽEBLJIČAR **ST2-ANK60**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153142	ST2-ANK60 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **žeblje tipa ANK dolžine 40, 50 in 60 mm**
- delovni tlak: 7–8 barov
- poraba zraka: 3,10 l/strel
- vodilo za pozicioniranje žeblja v odprtino kovinskega spojnika
- kompaktna izvedba za delo v kotih in na težje dostopnih mestih
- kontaktno proženje in polnjenje nabojnika z zadnje strani
- vgrajen dušilec zvoka

PNEVMATSKI SPENJAČ **3GP-H40**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153170	3GP-H40 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa H dolžine 15–40 mm**
- delovni tlak: 5–8 barov
- poraba zraka: 1,28 l/strel
- kontaktno proženje
- nastavljiva globina zabijanja
- polnjenje nabojnika s spodnje strani
- nastavljiv izpust zraka in dušilec zvoka

PNEVMATSKI SPENJAČ **3GP-L40**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153163	3GP-L40 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa L dolžine 15–40 mm**
- delovni tlak: 5–8 barov
- poraba zraka: 1,28 l/strel
- kontaktno proženje
- nastavljiva globina zabijanja
- polnjenje nabojnika s spodnje strani
- nastavljiv izpust zraka in dušilec zvoka

PNEVMATSKI SPENJAČ **3GP-E40**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153175	3GP-E40 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa E dolžine 15–40 mm**
- delovni tlak: 5–8 barov
- poraba zraka: 1,28 l/strel
- kontaktno proženje
- nastavljiva globina zabijanja
- polnjenje nabojnika s spodnje strani
- nastavljiv izpust zraka

PNEVMATSKI SPENJAČ **4C-Z50**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153141	4C-Z50 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa Z dolžine 16–50 mm**
- delovni tlak: 5–8 barov
- poraba zraka: 1,70 l/strel
- posamično ali kontaktno proženje
- ojačan udarni mehanizem in varnostna konica
- hitro odpiranje za odpravljanje zastojev in zgornje polnjenje nabojnika
- nastavljiv izpust zraka in dušilec zvoka

PNEVMATSKI **SPENJAČI**

PNEVMATSKI SPENJAČ **1GP-A16**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153149	1GP-A16 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa A dolžine 4–16 mm**
- delovni tlak: 4–7 barov
- poraba zraka: 0,27 l/strel
- posamično proženje
- spodnje polnjenje nabojnika in kontrolno okence za preverjanje količine sponk
- dolg nos za dostop do težje dosegljivih mest
- izpust zraka na zadnji strani naprave

PNEVMATSKI SPENJAČ **1GP-A25**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153190	1GP-A25 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa A dolžine od 8 do 25 mm**
- delovni tlak: 4-7 bar
- poraba zraka: 0,27 l/zabijanje
- način proženja: posamično
- dolg nos omogoča dostop do težje dosegljivih mest
- spodnje polnjenje, kontrolno okence omogoča preverjanje količine sponk
- izpust zraka na zadnji strani

PNEVMATSKI SPENJAČ **3GP-Z40**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153191	3GP-Z40 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa Z dolžine od 16 do 40 mm**
- delovni tlak: 5-8 bar
- poraba zraka: 1,28 l/zabijanje
- kontaktno proženje
- nastavitev globine zabijanja
- polnjenje nabojnika: spodaj
- nastavljiv izpust zraka

PNEVMATSKI SPENJAČ **1XR-A16**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153110	1XR-A16 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa A dolžine 4-16 mm**
- delovni tlak: 4-7 barov
- poraba zraka: približno 0,25 l/strel
- varovalo proženja z zaščito pred odtisi
- nastavljiv izpuh zraka in vgrajen dušilec zvoka
- polnjenje nabojnika s spodnje strani

PNEVMATSKI SPENJAČ **5C-Z75**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152112	5C-Z75 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa Z dolžine 35–75 mm**
- delovni tlak: 5–8 bar
- poraba zraka: 2,3 l/strel
- nastavljiva globina zabijanja
- izbira med posameznim in kontaktnim proženjem
- hitro odpravljanje zastojev brez dodatnega orodja
- zgornje polnjenje nabojnika

PNEVMATSKI SPENJAČ **4C-WS38**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152119	4C-WS38 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa WS dolžine 16–38 mm**
- delovni tlak: 5–8 bar
- poraba zraka: 1,36 l/strel
- kontaktno proženje
- nastavljiva globina zabijanja z zaščito pred odtisi
- nastavljiv distančnik za natančno linijo spenjanja
- hitro odpravljanje zastojev brez dodatnega orodja

PNEVMATSKI SPENJAČ S SLIDERJEM **4C-Z50**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152132	Slider 4C-Z50 Slider+spenjač 4C-Z50

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa Z dolžine 16–50 mm**
- delovni tlak: 5–8 bar
- poraba zraka: 1,75 l/strel
- nastavljiva globina zabijanja
- izbira med posameznim in kontaktnim proženjem
- hitro odpravljanje zastojev brez dodatnega orodja
- zgornje polnjenje nabojnika

PNEVMATSKI SPENJAČ **2XR-ES40**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153111	2XR-ES40 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa ES dolžine 15–40 mm**
- delovni tlak: 4–7 barov
- poraba zraka: 0,60 l/strel
- nastavljiva globina zabijanja in gumirana zaščitna konica
- varnostna konica za preprečevanje nenamernega proženja
- polnjenje nabojnika s spodnje strani
- nastavljiv izpust zraka in dušilec zvoka

PNEVMATSKI SPENJAČ **2P-ES40SDS**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150597	2P-ES40SDS Spenjač pnevmatski

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa ES dolžine od 15 do 40 mm**
- delovni tlak: 5–7 bar
- poraba zraka: približno 0,75 l/strel.
- posamično proženje in varnostna konica, ki preprečuje nenamerno sprožitev
- polnjenje nabojnika s spodnje strani
- nedrseč ročaj, dušilec zvoka in nastavljiv izpust zraka

PNEVMATSKI KOMBINIRAN SPENJAČ **2P-J/ES40 COMBI**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150599	2P-J/ES40-KOMBI Spenjač pnevmatski

LASTNOSTI:
- za **sponke tip ES 15-40 mm**
- za **žebljičke tip J 19-40 mm**
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,7 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- kombiniran magazin za sponke ali žebljičke
- nastavljiv izpuh zraka

PNEVMATSKI SPENJAČ **2P-H30SD**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150603	2P-H30SD Spenjač pnevmatski

LASTNOSTI:
- za **sponke tip H 12-30 mm**
- delovni tlak: 5-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: cca. 0,7 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- dušilec zvoka
- nastavljiv izpuh zraka
- polnjenje magazina od spodaj

ROČNI **SPENJAČI**

ROČNI SPENJAČ **HPVZ08**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150648	HPVZ08 Spenjač ročni 6-8 mm

LASTNOSTI:
- za **sponke tip VZ 6 - 8 mm**
- področje uporabe: plakati, strešna lepenka, oblazinjenje, karton ...
- kovinska konstrukcija spenjača
- gumiran ročaj

ROČNI SPENJAČ **HTVX08**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150650	HTVX08 Spenjač ročni 6-8 mm

LASTNOSTI:
- za **sponke tip VX 6 - 8 mm**
- področje uporabe: plakati, strešna lepenka, oblazinjenje, karton ...
- kovinska konstrukcija spenjača
- gumiran ročaj

ROČNI SPENJAČ **HPPF14**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150656	HPPF14 Spenjač ročni 6-14 mm

LASTNOSTI:
- za **sponke tip PF 6 - 14 mm**
- področje uporabe: plakati, strešna lepenka, oblazinjenje, karton ...
- kovinska konstrukcija spenjača
- gumiran ročaj

ROČNI SPENJAČ **HFPF09**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153151	HFPF09 Spenjač ročni 6-9 mm

LASTNOSTI:
- za **sponke tipa PF dolžine 6–9 mm**
- ročno udarno spenjanje brez priklopa na stisnjen zrak
- zabijanje sponk z udarcem spenjalnika ob podlago
- za hitro zaporedno pritrjevanje folij, kartona, papirja, strešne lepenke, preprog in mrež
- polnjenje nabojnika z zadnje strani
- kovinsko ohišje
- nedrseč ročaj

ROČNI **SPENJAČI**

ROČNI SPENJAČ **HFPF14**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153184	HFPF14 Spenjač ročni 6-14 mm

LASTNOSTI:
- za sponke tipa PF dolžine 6, 9, 12 in 14 mm
- ročno udarno spenjanje
- zabijanje sponk z udarcem spenjalnika ob podlago
- za hitro zaporedno pritrjevanje folij, kartona, preprog, strešne lepenke in drugih materialov
- polnjenje nabojnika s spodnje strani
- kovinsko ohišje
- nedrseč ročaj



PNEVMATSKI IGLIČAR **2M-GA32SDS**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150561	2M-GA32SDS Spenjač pnevmatski

LASTNOSTI:
- za iglice tip GA dolžine: 16-32 mm
- delovni tlak 4-7 barov
- poraba zraka: cca 0,55 L/strel
- področje uporabe: zaključne letve, okraski...
- varovalo proženja
- dušilec hrupa
- gumiran protizdrsni ročaj

PNEVMATSKI IGLIČAR **1GP-ALK35**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153122	1GP-ALK35 Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **iglice tipa AL in tipa ALK dolžine 12–35 mm**
- delovni tlak: 4–7 barov
- poraba zraka: približno 0,36 l/strel
- posamezno ali kontaktno proženje z varovalom proženja
- spodnje polnjenje nabojnika in kontrolno okence za preverjanje količine iglic
- podaljšan nos za natančno delo in neoviran pogled na delovno območje
- izpust zraka na zadnji strani in delovanje brez povratnega sunka



KOMPLETI PNEVMATSKEGA ORODJA

KOMPLET HIBRIDNEGA ŽEBLJIČARJA

PREBENA®



Šifra	Naziv
153196	PKT-8-PR100-SET4 Spenjač pnevmatski

LASTNOSTI:
- za **žeblje tipa PR z D-glavo dolžine od 65 do 100 mm**
- premer žebljev: 2,8–3,1 mm
- deluje brez električnega kabla, plinske kartuše in cevi za stisnjen zrak
- posamično ali kontaktno proženje s hitrostjo do 1,5 žeblja na sekundo
- nastavitev globine zabijanja in zaščita pred praznim proženjem
- kapaciteta nabojnika: 40 žebljev oziroma en trak

SET VSEBUJE:
- akumulatorski žebljalnik PREBENA PKT-8-PR100
- jeklenka s stisnjenim zrakom KT-1000
- akumulator AKKU 18-4,0-LiHD
- polnilna postaja AKKU-STATION 12-36
- plastični transportni kovček

KOMPLET AKUMULATORSKEGA ŽEBLJIČARJA

PREBENA®



Šifra	Naziv
153197	PKT-3-J55-SET22 Spenjač pnevmatski

LASTNOSTI:
- za **žeblje tipa J dolžine od 16 do 55 mm**
- deluje brez kompresorja in cevi za stisnjen zrak
- napetost akumulatorja: 18 V
- kapaciteta akumulatorja: 2,0 Ah
- varnostna konica zmanjšuje možnost nenamerne sprožitve
- LED-prikazovalnik napolnjenosti akumulatorja

SET VSEBUJE:
- akumulatorski žebljalnik PREBENA PKT-3-J55
- 2 akumulatorja AKKU18-2,0-LiPOWER
- polnilna postaja AKKU-STATION 12-36
- transportni kovček metaBOX

KOMPLET AKUMULATORSKEGA SPENJAČA

PREBENA®



Šifra	Naziv
153198	PKT-3-ES40-SET22 Spenjač pnevmatski

LASTNOSTI:
- za sponke tipa ES dolžine od 15 do 40 mm
- deluje brez kompresorja, cevi za stisnjen zrak, električnega kabla ali plinske kartuše
- napetost akumulatorja: 18 V, kapaciteta akumulatorja: 2,0 Ah
- zmogljivost: približno 1.300 sponk z enim polnjenjem
- varnostna konica preprečuje nenamerno sprožitev
- LED-prikazovalnik omogoča spremljanje napolnjenosti akumulatorja

SET VSEBUJE:
- akumulatorski spenjalnik PREBENA PKT-3-ES40
- 2 akumulatorja AKKU18-2,0-LiPOWER
- polnilna postaja AKKU-STATION 12-36
- transportni kovček metaBOX

KOMPLET PNEVMATSKI ŽEBLJIČAR

PREBENA®



Šifra	Naziv
153195	2P-J50SDS-SE Spenjač pnevmatski Prebena

LASTNOSTI:
- za **žebljičke tipa J dolžine 16–50 mm**
- delovni tlak: 5–7 bar
- poraba zraka: 0,75 l/strel
- enostrelno proženje in varnostni sprožilni sistem
- nastavljiv izpust zraka in dušilec zvoka
- delovanje brez povratnega sunka in stranski nabojnik
- vključena PROFI J-BOX z 12.500 žeblički in sistemska transportna metaBOX

KOMPLET PNEVMATSKEGA ORODJA

PREBENA®



Šifra	Naziv
152146	Kovček 2P-ES40SDS+2P-J50SDS+J/ES-BOX

SET VSEBUJE:
Pnevmatski žebljičar 2P-J50SDS
- za žebljičke tip J 16 - 50 mm
- delovni tlak: 5 - 7 bar
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- polnjenje magazina od strani

Pnevmatski spenjač 2P-ES40SDS
- za sponke tip ES 15 - 40 mm
- delovni tlak: 5 - 7 bar
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- polnjenje magazina od spodaj

Sponke in žebljički v kovčku
- 1600 sponk tip ES
- 4000 žebljičkov tip J

KOMPRESORJI

KOMPRESOR **ORKAN 420**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153201	0-ORKAN420 Kompresor 50l 420l/min

LASTNOSTI:
- napetost: 230 V
- moč motorja: 2,2 kW
- sesalna zmogljivost: 420 l/min
- polnilna zmogljivost: 233 l/min
- prostornina rezervoarja: 50 l, maksimalni tlak: 10 bar
- regulator tlaka z manometrom, dva manometra za nadzor tlaka, hitra spojka
- zaščita motorja, TÜV-certificiran varnostni ventil, ventil za praznjenje kondenzata
- polna gumijasta kolesa, protivibracijske gumijaste noge

KOMPRESOR **ORKAN 250**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153200	0-ORKAN250 Kompresor 24l 250l/min

LASTNOSTI:
- sesalna zmogljivost: 250 l/min
- polnilna zmogljivost: 175 l/min
- zaradi brezoljne tehnologije ne potrebuje menjave olja
- moč motorja: 1,5 kW
- maksimalni tlak: 10 bar, prostornina rezervoarja: 24 l
- regulator tlaka z manometrom
- zaščita motorja, ventil za enostavno praznjenje kondenzata
- polna gumijasta kolesa, protivibracijske gumijaste noge

KOMPRESOR **PIONEER 210**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153199	0-PIONEER210 Kompresor 20 lit 210l/min

LASTNOSTI:
- 20-litrskim rezervoarjem in delovnim tlakom 10 barov
- brezoljni agregat ne zahteva menjave olja in zmanjšuje potrebe po vzdrževanju
- moč motorja: 1,5 kW
- sesalna zmogljivost: 210 l/min
- polnilna zmogljivost: 139 l/min
- regulator tlaka je opremljen z manometrom in izločevalnikom vode
- velik ročaj, polna gumijasta kolesa in možnost prevoza v ležečem ali pokončnem položaju

KOMPRESOR **TWINSTAR-470**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152137	TWINSTAR-470 Kompresor 50 lit/415 l/min

LASTNOSTI:
- dvovaljni agregat z jermenskim pogonom in oljnim mazanjem
- motor moči 2,2 kW z napajanjem 230 V
- sesalna zmogljivost 415 l/min in efektivna dobava zraka približno 280 l/min
- 50-litrski rezervoar in največji tlak 10 barov
- regulator tlaka z manometrom in manometer tlaka v posodi
- zaščita motorja, TÜV-certificiran varnostni ventil in ventil za praznjenje kondenzata
- velika gumijasta kolesa, transportni ročaj in protivibracijske noge

KOMPRESOR **VIGON 240**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152100	0-VIGON 240 Kompresor Prebena

LASTNOSTI:
- motor moči 1,5 kW
- 24-litrski rezervoar in največji delovni tlak 8 barov
- oljno mazanje, velik sesalni filter in kontrolno okence za preverjanje nivoja olja
- regulator tlaka z manometrom, manometer tlaka v posodi, tlačno stikalo z zaščito motorja in TÜV-certificiran varnostni ventil
- polna gumijasta kolesa, gumiran ročaj in gumijaste noge za mobilnost ter stabilnost med delovanjem
- sesalna zmogljivost: 240 l/min
- polnilna zmogljivost: 160 l/min

KOMPRESOR **VIGON 300**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152101	0-VIGON 300 Kompresor Prebena

LASTNOSTI:
- motor moči 1,8 kW
- 50-litrski rezervoar in največji tlak 8 barov
- nizka poraba olja, velik sesalni filter in okence za nadzor nivoja olja
- regulator tlaka z manometrom in hitro spojko, manometer tlaka v posodi, tlačno stikalo in TÜV-certificiran varnostni ventil
- velika polna gumijasta kolesa, transportna ročaja in gumijaste noge za zmanjšanje vibracij ter stabilnost med delovanjem
- sesalna zmogljivost: 300 l/min
- polnilna zmogljivost: 190 l/min

KOMPRESOR **VIGON 120**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152023	0-VIGON120 Kompresor Prebena

LASTNOSTI:
- mobilni batni kompresor z 12-litrskim rezervoarjem in največjim tlakom 8 barov
- namenjen uporabi s pnevmatskim orodjem, izpihovanju, polnjenju in drugim delom s stisnjenim zrakom
- oljno mazan enovaljni agregat
- regulator tlaka, manometer delovnega tlaka in manometer tlaka v rezervoarju
- gumiran transportni ročaj za prenašanje
- protivibracijske gumijaste noge za stabilnost med delovanjem
- sesalna zmogljivost: 120 l/min
- polnilna zmogljivost: 85 l/min

KOMPRESORJI

KOMPRESOR **VITAS 45**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152110	0-VITAS45 Kompresor Prebena

LASTNOSTI:
- brezoljno delovanje brez potrebe po menjavi olja
- zaščitene armature in gumiran protizdrsni ročaj za varen transport
- regulator tlaka, manometer tlaka v posodi in manometer izhodnega tlaka
- gumijaste noge in protivibracijski elementi za stabilnost ter zmanjšanje tresljajev in hrupa
- sesalna zmogljivost: 41 l/min
- polnilna zmogljivost: 24 l/min

SET AKUMULATORSKI KOMPRESOR **VITAS 100-AKKU**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152111	VITAS100 AKU 5.5 Ah Kompresor Prebena

LASTNOSTI:
- z brezkrtačnim motorjem za delo brez električnega priključka
- komplet vključuje kompresor, baterijo AKKU18-5,5 LiHD (18 V / 5,5 Ah) in polnilno postajo AKKU-STATION 12-36
- brezoljno delovanje brez potrebe po menjavi olja
- združljiv z baterijami sistema CAS
- regulator tlaka, dva manometra in univerzalna hitra spojka za priklop pnevmatskega orodja
- gumirane noge za zmanjšanje vibracij in integriran prostor za rezervno baterijo
- sesalna zmogljivost: 100 l/min
- polnilna zmogljivost: 72 l/min

KOMPRESOR **WARRIOR 435**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152143	0-WARRIOR435 Kompresor 25 lit/433 l/min

LASTNOSTI:
- dvovaljni agregat z oljnim mazanjem in motorjem 230 V / 2,2 kW
- sesalna zmogljivost 433 l/min in polnilna zmogljivost 210 l/min
- regulator tlaka z manometrom in dva regulirana priključka za stisnjen zrak
- tlačno stikalo z razbremenilnim ventilom, zaščita motorja in TÜV-certificiran varnostni ventil
- 10-metrski električni kabel in nosilec za PREBENA kolut z zračno cevjo
- polna gumijasta kolesa, gumiran oprijem in zložljiv transportni ročaj

PIŠTOLA ZA IZPIHOVANJE **Z170.80B**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153181	Z170.80B Pištola izpihovalna

PIŠTOLA ZA IZPIHOVANJE **Z170.85**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153182	Z170.85 Pištola izpihovalna kov. šoba



DODATKI ZA ORODJE

SKLOPKA Z NAVOJEM **1/4” ALI 3/8”**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Navoj
150672	130.31E Sklopka z navojem 1/4”	1/4”
150673	130.35B Sklopka z navojem 3/8”	3/8”

SKLOPKA ZA CEV **130.**XX**E**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer
150674	130.43E Sklopka za cev 6 mm	6 mm
150675	130.44E Sklopka za cev 9 mm	9 mm

VTIKAČ ZA CEV **130.**XX**B**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Premer
150676	130.47B Vtikač za cev 6 mm	6 mm
150677	130.48E Vtikač za cev 9 mm	9 mm

VTIKAČ Z NAVOJEM **130.**XX**E**

PREBENA®



Šifra	Naziv	Navoj
150678	130.49E Vtikač z navojem 1/4”	1/4”
150679	130.51E Vtikač z navojem 3/8”	3/8”

VTIKAČ ZA CEV **130.**XX**B**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150680	130.60B Sklopka-vtikač za cev 6 mm

SKLOPKA ZA ZRAK S TREMI IZHODI **140.44E**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150683	140.44E Sklopka za zrak 3-del

OBJEMKA ZA CEV **Z180.86E**

PREBENA®



Šifra	Naziv
153180	Z180.86E Objemka za cev 9 mm

LASTNOSTI:
- premer: 9 mm

KARTUŠA ZA STISNJEN ZRAK **KT-1000-SY**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150593	KT-1000-SY kartuša 0,36 l 5-del

LASTNOSTI:
- polnilna kartuša za stisnjen zrak za uporabo z združljivimi napravami s tehnologijo PREBENA PKT
- omogoča delo brez neposredne povezave s kompresorjem in brez cevi za stisnjen zrak
- prostornina: 0,36 litra
- po izpraznitvi jo je mogoče ponovno napolniti
- primerna za montažna, tesarska, krovska, pohištvena in druga dela z napravami PREBENA PKT

DODATKI ZA ORODJE

KARTUŠA V KOVČKU **PKT-BOX 3500**

PREBENA®



Šifra	Naziv
152004	PKT-BOX 3500 Kartuša v kovčku

LASTNOSTI:
- max. tlak v kartuši: 300 bar
- max. delovni tlak: 10 bar
- polnjenje s kompresorjem PKT-Fillmaster

STANDARDNA OPREMA:
- kartuša PKT-3500
- reducirni ventil z manometrom
- merilnik za prikaz napolnjenosti kartuše
- cev za zrak
- torbica za okrog pasu
- kovinski kovček

CEV ZA ZRAK NA KOLUTU **180.00**

PREBENA®



Šifra	Naziv
150688	180.00 Cev za zrak na kolutu 30 m



Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2
1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si

STARMAN®

Pnevmatsko orodje



Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2
1218 Komenda

tel: (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si

www.starman.si

Prelistaj tudi
ostale kataloge:

10 2026