



# Pohištvena in industrijska kolesa

**STARMAN<sup>®</sup>**

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo,  
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.<sup>®</sup>



# STARMAN<sup>®</sup>

## VSE ZA MIZARJE NA ENEM MESTU

### POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI

Osnovna dejavnost podjetja Starman d.o.o. je veleprodaja kovinskega programa (pohištveno okovje, vijaki, LED luči, stavbno okovje ...) in lesnega programa (iverne plošče, laminati, MDF plošče, delovne plošče, ultrapasi, kompaktni plošče, akrilne plošče ...) in orodij ter ostalih repromaterialov za potrebe lesne industrije in obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.

Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih izdelkov, katere dobavlja preko 120 tujih in 90 domačih dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različne kriterije, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v ISO standardu.

Blago iz veleprodajnega programa STARMAN d.o.o. prodajamo na celotnem slovenskem trgu ter izvažamo na tuje trge, predvsem v Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

Od marca 2008 imamo delovni proces certificiran po standardu ISO 9001:2008. Proizvodi iz lesnega prodajnega programa so v zelo veliki večini certificirani s certifikatom PEFC™, na željo stranke pa lahko po naročilu zagotovimo tudi certifikat FSC®.

### ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:

pon. - čet.: 7.30 - 14.30

pet.: 7.30 - 12.00

sobote, nedelje in prazniki: zaprto

### KONTAKT:

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi


Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

e-mail: [info@starman.si](mailto:info@starman.si)

[www.starman.si](http://www.starman.si)

**“So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.”**





**POHIŠTVENA KOLESA ..... 4 - 11**



**INDUSTRIJSKA KOLESA ZA VEČJE OBREMITVE ..... 12 - 17**

---

## **POMEMBNO**

### **VELJA ZA DINAMIČNO NOSILNOST:**

Na neravni podlagi bo le **3** od **4** koles imelo stik s površino.  
Priporočamo, da za izračun skupne nosilnosti uporabite naslednjo formulo:

**skupna nosilnost = (lastna teža + največja dodatna teža) ÷ 3.**

Na primer, če imajo **4** kolesa nosilnost **100 kg**, bo skupna nosilnost **300 kg**.





# POHIŠTVENA KOLESA

## KOLEŠČEK

**STARMAN**


VGRADNI



Šifra	Naziv	 D mm	 H mm	 H1 mm	 W mm	 S mm	 dynamic kg
079913	Kolešček vgradni fi40mm H=17mm	40	17	4	54	8	50

### LASTNOSTI:

- premer kolesa: Ø40








## KOLO Ø50mm

**SISO**  
DENMARK

VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
072181	Kolo fi50mm poh. vrtljivo pvc črn	50x44	65	32x32	42x42	30

### LASTNOSTI:






- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)  
- PVC kolo  
- vrtljivo

## KOLO Ø50mm

**SISO**  
DENMARK

Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
087680	Kolo fi50mm poh. z zavoro pvc črn	50x44	65	32x32	42x42	30

### LASTNOSTI:






- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)  
- PVC kolo  
- vrtljivo z zavoro

## KOLO Ø50mm

**STARMAN**

VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
072191	Kolo fi50mm poh. vrtljivo mehko siv/črn	50x53	65	28x28	38x38	50

### LASTNOSTI:






- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)  
- mehka kotalna površina  
- PVC nosilec kolesa  
- vrtljivo

# POHIŠTVENA KOLESA

## KOLO Ø50mm Z ZAVORO

STARMAN®



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
072192	Kolo fi50mm poh. zav. mehko siv/črn	50x53	65	28x28	38x38	50






### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- mehka kotalna površina
- PVC nosilec kolesa
- PVC zavora
- vrtljivo z zavoro

## KOLO Ø50mm S PUŠO

STARMAN®



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 M	 dynamic kg
072217	Kolo fi50mm poh. puša mehko siv/črn	50x53	59	19	11	50






### LASTNOSTI:

- puša: V: 19 mm, M: 11 mm
- mehka kotalna površina
- PVC nosilec kolesa
- vrtljivo

## KOLO Ø50mm Z ZAVORO, S PUŠO

STARMAN®



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 M	 dynamic kg
072216	Kolo fi50mm poh. zav. puša mehko siv/črn	50x53	59	19	11	50






### LASTNOSTI:

- puša: V: 19 mm, M: 11 mm
- mehka kotalna površina
- PVC nosilec kolesa
- PVC zavora
- vrtljivo z zavoro

## KOLO Ø50mm Z NAVOJEM

STARMAN®



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 M	 dynamic kg
072199	Kolo fi50mm poh. M8 mehko siv/črn	50x53	63	15	8	50
072201	Kolo fi50mm poh. M10 mehko siv/črn	50x53	63	15	10	50

### LASTNOSTI:

- navoj M8, M10
- mehka kotalna površina
- PVC nosilec kolesa
- vrtljivo






# POHIŠTVENA KOLESKA

## KOLO Ø50mm

**STARMAN**

Z ZAVORO,  
Z NAVOJEM



Šifra	Naziv					
		mm	mm	mm	M	dynamic kg
072200	Kolo fi50mm.poh. M8 zav. mehko siv/črn	50x53	63	15	8	50
072202	Kolo fi50mm.poh. M10 zav. mehko siv/črn	50x53	63	15	10	50

### LASTNOSTI:






- navoj M8, M10
- mehka kotalna površina
- PVC nosilec kolesa
- PVC zavora
- vrtljivo z zavoro

## KOLO Ø30mm

**Sarmetal**

Z RAVNO  
VILICO



Šifra	Naziv					
		mm	mm	mm	mm	dynamic kg
072189	Kolo fi30mm.poh. z.ravn. vilico mehko siv	30x14	33	34	45x21	30

### LASTNOSTI:





- z ravno kovinsko vilico kolesa (obdelava: belo cinkana)
- PVC kolo

## KOLO Ø30mm

**STARMAN**

Z KRIVO  
VILICO



Šifra	Naziv				
		mm	mm	mm	dynamic kg
072193	Kolo fi30mm.poh. s krivo vilico pvc črn	30x14	34	42x20	30

### LASTNOSTI:






- z krivo kovinsko vilico kolesa (obdelava: belo cinkana)
- PVC kolo

## KOLO Ø30mm

**Sarmetal**

Z RAVNO  
VILICO



Šifra	Naziv					
		mm	mm	mm	mm	dynamic kg
072198	Kolo fi30mm.poh. z.ravn. vilico mehko siv	30x14	33	34	45x21	30


### LASTNOSTI:





- z ravno kovinsko vilico kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke termoplastične gume
- PVC ohišje kolesa

# POHIŠTVENA KOLESA

## KOLO Ø40, 50mm


**Sarmetal** Z RAVNO VILICO




Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
072212	Kolo fi40mm,poh.z.ravn.vilico mehko siv	40x18	43	58x30	50
072213	Kolo fi50mm,poh.z.ravn.vilico mehko siv	50x19	56	70x30	50

### LASTNOSTI:

- z ravno kovinsko vilico kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke termoplastične gume
- PVC ohišje kolesa



kolo Ø40








kolo Ø50

## KOLO Ø40mm

**Sarmetal** VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
072502	Kolo fi40mm vrtljivo siv	40x33	58	32x32	42x42	25
072222	Kolo fi40mm vrtljivo črno	40x33	58	32x32	42x42	25






### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz termoplastične gume
- PVC ohišje

## KOLO Ø60, 75mm

**Sarmetal** VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
072504	Kolo fi60mm vrtljivo siv	60x42	85	32x32	42x42	50
072224	Kolo fi60mm vrtljivo črn	60x42	85	32x32	42x42	50
072506	Kolo fi75mm vrtljivo siv	75x47	104	32x32	42x42	50
072226	Kolo fi75mm vrtljivo črno	75x47	104	32x32	42x42	50






### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz sintetične gume
- PVC ohišje

## KOLO Ø60, 75mm

**Sarmetal** Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
072503	Kolo fi60mm z zavoro siv	60x42	85	32x32	42x42	50
072223	Kolo fi60mm z zavoro črno	60x42	85	32x32	42x42	50
072505	Kolo fi75mm z zavoro siv	75x47	104	32x32	42x42	50
072225	Kolo fi75mm z zavoro črno	75x47	104	32x32	42x42	50






### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz sintetične gume
- PVC ohišje

# POHIŠTVENA KOLESA

## KOLO Ø100, 120mm VRTLJIVO








Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
072508	Kolo fi100mm vrtljivo siv	100x57	124	42x42	60x60	70
072510	Kolo fi120mm vrtljivo siv	120x66	148	42x42	60x60	70

### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz termoplastične gume
- ohišje iz aluminija (obdelava: siva)

## KOLO Ø100, 120mm Z ZAVORO








Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
072507	Kolo fi100mm z zavoro siv	100x57	124	42x42	60x60	70
072509	Kolo fi120mm z zavoro siv	120x66	148	42x42	60x60	70

### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz termoplastične gume
- ohišje iz aluminija (obdelava: siva)

## KOLO Ø50, 75mm VRTLJIVO








Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
128247	Kolo fi50mm vrtljivo transparent	50x20	63,7	38x38	50x50	50
170441	Kolo fi75mm vrtljivo transparent	75x23,5	90,1	38x38	50x50	70

### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kotalna površina iz transparentne poliuretanske gume

## KOLO Ø50, 75mm Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
128248	Kolo fi50mm z zavoro transparent	50x20	63,7	38x38	50x50	50
170443	Kolo fi75mm z zavoro transparent	75x23,5	90,1	38x38	50x50	70






### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kotalna površina iz transparentne poliuretanske gume

# POHIŠTVENA KOLESA

## KOLO Ø50, 75mm VRTLJIVO








Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
170439	Kolo fi50mm vrtljivo črno	50x20	63,7	38x38	50x50	50
170442	Kolo fi75mm vrtljivo črno	75x23,5	90,1	38x38	50x50	70

### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kotalna površina iz črne poliuretanske gume

## KOLO Ø50, 75mm Z ZAVORO








Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
170440	Kolo fi50mm z zavoro črno	50x20	63,7	38x38	50x50	50
170444	Kolo fi75mm z zavoro črno	75x23,5	90,1	38x38	50x50	70

### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kotalna površina iz črne poliuretanske gume

## KOLO Ø38, 50, 75mm VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
170433	Kolo fi38mm vrtljivo sivo-rjavo	38x17	53	28x36	46x40	25
170435	Kolo fi50mm vrtljivo sivo-rjavo	50x18	64	28x36	46x40	30
170437	Kolo fi75mm vrtljivo sivo-rjavo	75x25	103	39x54	73x60	50







### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kotalna površina iz mehke rjave gume

# POHIŠTVENA KOLESA

## KOLO Ø38, 50, 75mm Z ZAVORO









Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
170434	Kolo fi38mm z zavoro sivo-rjavo	38x17	53	28x36	46x40	25	
170436	Kolo fi50mm z zavoro sivo-rjavo	50x18	64	28x36	46x40	30	
170438	Kolo fi75mm z zavoro sivo-rjavo	75x25	103	39x54	73x60	50	

### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kotalna površina iz mehke rjave gume

## KOLO Ø50, 75mm VRTLJIVO









Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
170445	Kolo fi50mm vrtljivo krom	50x20	65	32x32	42x42	40	
170446	Kolo fi75mm vrtljivo krom	75x24	98	44x44	60x60	50	

### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kolo: svetleče anodizirano aluminijasto s kotalno površino iz črne poliuretanske gume
- priporočeno za trde površine

## KOLO Ø50, 75mm Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
170447	Kolo fi50mm z zavoro krom	50x20	65	32x32	42x42	40	
170448	Kolo fi75mm z zavoro krom	75x24	98	44x44	60x60	50	

### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kolo: svetleče anodizirano aluminijasto s kotalno površino iz črne poliuretanske gume
- priporočeno za trde površine

A close-up photograph of two industrial casters mounted on a metal frame. The casters are dark grey or black with a textured surface. The metal frame is a light blue-grey color. The background is a warm, golden-brown color, suggesting an industrial setting. The lighting is dramatic, highlighting the textures and shapes of the casters and the frame.






# INDUSTRIJSKA

kolesa

# INDUSTRIJSKA KOLESNA ZA VEČJE OBREMITITVE

## KOLO Ø50mm FIKSNO








Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
128076	Kolo fi50mm fiksno ind. siv	50x20	73	30x30	45x45	30

### LASTNOSTI:

- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke sive gume

## KOLO Ø50, 75mm VRTLJIVO








Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
128077	Kolo fi50mm vrtljivo ind. siv	50x16	72	35x35	50x50	30
128021	Kolo fi75mm vrtljivo ind. siv	75x21	100	45x45	65x65	45

### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke sive gume

## KOLO Ø50, 75mm Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
128078	Kolo fi50mm z zavoro ind. siv	50x16	72	35x35	50x50	30
128020	Kolo fi75mm z zavoro ind. siv	75x21	100	45x45	65x65	45

### LASTNOSTI:





- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke sive gume

# INDUSTRIJSKA KOLESKA ZA VEČJE OBREMITITVE

## KOLO Ø50, 75mm

Z LUKNJO



Šifra	Naziv				
		mm	mm	mm	kg
128026	Kolo fi50mm z luknjo ind. siv	50x18	73	10,5	30
128024	Kolo fi75mm z luknjo ind. siv	75x21	100	10,5	45





### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke sive gume

## KOLO Ø50, 75mm

ZAVORA, Z LUKNJO



Šifra	Naziv				
		mm	mm	mm	kg
128027	Kolo fi50mm zav. z luknjo ind. siv	50x18	73	10,5	30
128025	Kolo fi75mm zav. z luknjo ind. siv	75x21	100	10,5	45






### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke sive gume

## KOLO Ø75mm

Z NAVOJEM



Šifra	Naziv					
		mm	mm	M	mm	kg
128022	Kolo fi75mm vrtljivo M10 ind. siv	75x21	98	M10	30	45

### LASTNOSTI:

- navoj M10
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke sive gume






# INDUSTRIJSKA KOLESA ZA VEČJE OBREMENITVE

## KOLO Ø75, 100, 125mm

VEB

FIKSNO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071198	Kolo fi75mm fiksno ind. črn	75x25	97	54x40	69x59	50
072190	Kolo fi100mm fiksno ind. črn	100x30	130	70x60	102x84	70
071185	Kolo fi125mm fiksno ind. črn	125x35	155	70x60	102x84	100

### LASTNOSTI:






- kovinski nosilec kolesa (nobdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz črne gume
- valjni ležaji s kovinsko pušo

## KOLO Ø75, 100, 125mm

VEB

VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071197	Kolo fi75mm vrtljivo ind. črn	75x25	97	54x40	69x59	50
071191	Kolo fi100mm vrtljivo ind. črn	100x30	130	70x60	102x84	70
071193	Kolo fi125mm vrtljivo ind. črn	125x35	155	70x60	102x84	100

### LASTNOSTI:






- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (nobdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz črne gume
- valjni ležaji s kovinsko pušo

## KOLO Ø75, 100, 125mm

VEB

Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071199	Kolo fi75mm z zavoro ind. črn	75x25	97	54x40	69x59	50
071192	Kolo fi100mm z zavoro ind. črn	100x30	130	70x60	102x84	70
071201	Kolo fi125mm z zavoro ind. črn	125x35	155	70x60	102x84	100

### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (nobdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz črne gume
- valjni ležaji s kovinsko pušo






# INDUSTRIJSKA KOLESA ZA VEČJE OBREMITITVE

## KOLO Ø160, 200mm

STARMAN®

FIKSNO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071190	Kolo fi160mm fiksno ind. črn	160x36	195	105x80	140x110	150
071187	Kolo fi200mm fiksno ind. črn	200x46,5	240	105x80	140x110	210

### LASTNOSTI:






- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz črne gume
- platišče iz polipropilena
- valjni ležaj s kovinsko pušo

## KOLO Ø160, 200mm

STARMAN®

VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071189	Kolo fi160mm vrtljivo ind. črn	160x36	195	105x80	140x110	150
071188	Kolo fi200mm vrtljivo ind. črn	200x46,5	240	105x80	140x110	210

### LASTNOSTI:






- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz črne gume
- platišče iz polipropilena
- valjni ležaj s kovinsko pušo

## KOLO Ø160, 200mm

STARMAN®

Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071205	Kolo fi160mm z zavoro ind. črn*	160x36	200	105x80	140x110	150
071202	Kolo fi200mm z zavoro ind. črn*	200x46,5	240	105x80	140x110	210






### LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz črne gume
- platišče iz polipropilena
- valjni ležaj s kovinsko pušo

# INDUSTRIJSKA KOLESKA ZA VEČJE OBREMITITVE

**KOLO Ø80, 100, 125, 160, 200mm**  
**STARMAN**  
 FIKSNO








Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071220	Kolo fi80 mm Fiksno poliuretano	80 x 30	108	80 x 60	100 x 85	120
071211	Kolo fi100 mm Fiksno poliuretano	100 x 30	128	80 x 60	100 x 85	120
071214	Kolo fi125 mm Fiksno poliuretano	125 x 30	155	80 x 60	100 x 85	170
071223	Kolo fi160 mm Fiksno poliuretano	160 x 50	197	105 x 80	140 x 110	300
071216	Kolo fi200 mm Fiksno poliuretano	200 x 50	235	105 x 80	140 x 110	300

## LASTNOSTI:

- kovinski nosilec kolesa iz stisnjene jekla (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz poliuretana
- platišče iz litega železa
- kroglični ležaji
- os je sestavljena iz vijaka in matice
- po naročilu možna dobava koles z še večjo nosilnostjo: Ø80 (150kg), Ø100 (200kg), Ø125 (250kg), Ø160 (500kg), Ø200 (800kg)

**KOLO Ø80, 100, 125, 160, 200mm**  
**STARMAN**  
 VRTLJIVO








Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071218	Kolo fi80 mm Vrtljivo poliuretano	80 x 30	108	80 x 60	100 x 85	120
071209	Kolo fi100 mm Vrtljivo poliuretano	100 x 30	128	80 x 60	100 x 85	120
071212	Kolo fi125 mm Vrtljivo poliuretano	125 x 30	155	80 x 60	100 x 85	170
071221	Kolo fi160 mm Vrtljivo poliuretano	160 x 50	197	105 x 80	140 x 110	300
071215	Kolo fi200 mm Vrtljivo poliuretano	200 x 50	235	105 x 80	140 x 110	300

## LASTNOSTI:

- kovinski nosilec kolesa iz stisnjene jekla (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz poliuretana
- platišče iz litega železa
- kroglični ležaji
- os je sestavljena iz vijaka in matice
- po naročilu možna dobava koles z še večjo nosilnostjo: Ø80 (150kg), Ø100 (200kg), Ø125 (250kg), Ø160 (500kg), Ø200 (800kg)

**KOLO Ø80, 100, 125, 160, 200mm**  
**STARMAN**  
 Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071219	Kolo fi80 mm Vrt.z.zavoro poliuretano	80 x 30	108	80 x 60	100 x 85	120
071210	Kolo fi100 mm Vrt.z.zavoro poliuretano	100 x 30	128	80 x 60	100 x 85	120
071213	Kolo fi125 mm Vrt.z.zavoro poliuretano	125 x 30	155	80 x 60	100 x 85	170
071222	Kolo fi160 mm Vrt.z.zavoro poliuretano	160 x 50	197	105 x 80	140 x 110	300
071217	Kolo fi200 mm Vrt.z.zavoro poliuretano	200 x 50	235	105 x 80	140 x 110	300

## LASTNOSTI:

- kovinski nosilec kolesa iz stisnjene jekla (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz poliuretana
- platišče iz litega železa
- kroglični ležaji
- os je sestavljena iz vijaka in matice
- po naročilu možna dobava koles z še večjo nosilnostjo: Ø80 (150kg), Ø100 (200kg), Ø125 (250kg), Ø160 (500kg), Ø200 (800kg)



---

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.


Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

**Starman d.o.o.**  
**Poslovna cona Žeje pri Komendi**  
**Pod brezami 2, 1218 Komenda**  
**tel: +386 (0)1 724 79 00**  
**e-mail: [info@starman.si](mailto:info@starman.si)**  
**[www.starman.si](http://www.starman.si)**

**Pohištvena  
in industrijska kolesa**




Starman d.o.o.  
Poslovna cona Žeje pri Komendi  
Pod brezami 2  
1218 Komenda

tel: (0)1 724 79 00  
e-mail: [info@starman.si](mailto:info@starman.si)

[www.starman.si](http://www.starman.si)

Prelistaj tudi ostale kataloge  
našega prodajnega programa:



**STARMAN<sup>®</sup>**