



**Slim Line, kompakt plošče  
in kompakt okovje**

**STARMAN<sup>®</sup>**

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo,  
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.<sup>®</sup>



# STARMAN®

## VSE ZA MIZARJE NA ENEM MESTU

### POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI

Osnovna dejavnost podjetja Starman d.o.o. je veleprodaja kovinskega programa (pohištveno okovje, vijaki, LED luči, stavbno okovje ...) in lesnega programa (iverne plošče, laminati, MDF plošče, delovne plošče, ultrapasi, kompaktni plošče, akrilne plošče ...) in orodij ter ostalih repromaterialov za potrebe lesne industrije in obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.

Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih izdelkov, katere dobavlja preko 120 tujih in 90 domačih dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različne kriterije, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v ISO standardu.

Blago iz veleprodajnega programa STARMAN d.o.o. prodajamo na celotnem slovenskem trgu ter izvažamo na tuje trge, predvsem v Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

Od marca 2008 imamo delovni proces certificiran po standardu ISO 9001:2008. Proizvodi iz lesnega prodajnega programa so v zelo veliki večini certificirani s certifikatom PEFC™, na željo stranke pa lahko po naročilu zagotovimo tudi certifikat FSC®.

### ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:

pon. - čet.: 7.30 - 14.30

pet.: 7.30 - 12.00

sobote, nedelje in prazniki: zaprto

### KONTAKT:

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi

Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

e-mail: [info@starman.si](mailto:info@starman.si)

[www.starman.si](http://www.starman.si)

***“So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.”***







## Slim line, kompakt plošče in kompakt okovje

Slimline in kompakt plošče združujejo sodobno estetiko, napredno tehnologijo in brezčasno funkcionalnost. Namenjene so prostorom, kjer se prefinjen videz prepleta z vrhunsko kakovostjo materialov.

Slimline navdušuje s tanko eleganco in čistimi linijami, ki omogočajo sodobne arhitekturne rešitve. Kompakt pa izstopa po izjemni trdnosti, stabilnosti in visoki odpornosti v vseh zahtevnih okoljih.

Z avtentičnimi teksturami, neporozno površino in enostavnim vzdrževanjem ponujajo plošče široko oblikovalsko svobodo ter dolgotrajno estetsko popolnost – za prostore, zasnovane z mislijo na sodobnost in trajnost.

---

### ZNAMKE



# KAZALO

SLIM LINE, KOMPAKT PLOŠČE, MPB PLOŠČE, KOMPAKT OKOVJE

JUNIJ 2026

Stran:



Slim Line Plus plošče ..... 6 - 16



Black Line Tops ..... 17 - 19



Black Line Cubes ..... 20 - 26



MPB plošče ..... 27 - 29



Kompakt okovje ..... 30 - 48





## SLIM LINE – **ultra tanek videz za izjemno močan vtis**

Slim Line Plus je ekskluzivna kolekcija 12 mm kompaktnih plošč z enobarvnim jedrom, ki so idealne za vrhunsko pohištvo in projekte za notranjo opremo. Primerne so za vodoravne in navpične aplikacije in uvajajo posebej izbrane oblike, ki prinašajo slog vsaki uporabi.

Izdelki Slim Line Plus imajo izboljšano odpornost proti praskam in vlagi ter delujejo in izgledajo dobro. Ne potrebujejo dodatnega robljenja ali površinske končne obdelave, zaradi česar so odlične za kuhinje, kopalnice, pisarne ali delovne prostore po meri.



**CERTIFICIRANE  
ANTIBAKTERIJSKE  
POVRŠINE**










Najbolj impresiven pohištveni element vsakega notranjega prostora je brez dvoma delovna površina. Večinoma se uporablja v kuhinji, jedilnici ali kopalnici, vprašanje stila in vzdržljivosti pa je vedno na prvem mestu. Slim Line Plus, oblikovana z edinstvenim jedrom v beli, sivi ali črni barvi, je neverjetna kolekcija, ki zagotavlja vsestransko rešitev s sodobnim videzom, ki je kos vsakodnevni uporabi. Primerna za vodoravne in navpične namene, ponuja dodatne prednosti v smislu uporabe. Te profilirane kompaktne plošče so funkcionalne, odporne proti madežem in toploti, higienske in enostavne za čiščenje, imajo antibakterijske lastnosti in se ne bojijo vode.

### Dimenzija:

4100 x 1300 x 12 mm  
ali 4100 x 650 x 12 mm



### Tekstura:



### Lastnosti:

VODOODPORNE



ODPORNE PROTI UDARCEM



ENOSTAVNE ZA ČIŠČENJE



ODPORNE NA VROČINO



HIGIENSKO



ODPORNE PROTI MADEŽEM



- brez potrebe po robljenju
- visoka nosilnost
- primerne za montažo korita pod ploščo
- primerne za horizontalno in vertikalno uporabo (kot delovne plošče ali kot kuhinjske niše)
- obojestranska dekorativna površina, primerna za uporabo v odprtih korpusih





## Lastnosti izdelka

Visokotlačni dekorativni laminati so privlačnega in estetskega videza. Izdelki imajo visoko mehansko trdnost, vzdržljivost, odpornost na udarce, odpornost proti obrabi in praskam. Nadaljnje prednosti tega izdelka so dimenzijska stabilnost, odpornost na vodo, paro, visoke in nizke temperature, so nekorozivne in higienske s čistilnimi lastnostmi.



### Pred obdelavo

Priporočamo, da delovne plošče pred montažo 24 ur skladiščite v prostoru, kjer jih boste montirali. Namestiti in uporabljati se morajo v zaprtih in prezračevanih prostorih, ki zagotavljajo zaščito pred dejavniki, kot so visoka vlažnost, ekstremne temperature ter neposredna sončna svetloba in voda. Preden nadaljujete, preverite, ali je delovna plošča ustrezne velikosti, nima mehanskih poškodb ali napak ali barvnih razlik. Če je delovna plošča zavarovana s folijo, jo odstranite šele po montaži.

### Čiščenje

Vzdrževanje delovnih plošč Slim Line je zelo preprosto – večino umazanije lahko preprosto odstranite z brisanjem z navlaženo krpo ali gobo. Trdovratnejše madeže lahko odpravite z ustreznim gospodinjstvom detergentom ali čistilno raztopino iz **kompleta Color Join Unika**.

### Transport in ravnanje

Ko so delovne plošče nameščene, nudijo izjemno vzdržljivost, vendar se lahko površine in robovi poškodujejo med skladiščenjem in rokovanjem, če ne ravnate z njimi pazljivo. Plošče so dobavljene z zaščitno folijo, vendar je priporočljivo, da pri zlaganju odstranite prah in večje delce med ploščami. Plošče zlagajte tako, da so debelejšše na dnu, lažje plošče navzgor, pri čemer pazite, da skladovnice ne preobremenite. Plošče med transportom in rokovanjem zavarujte pred zdrsi ena proti drugi, zaščitna folija pa ne sme biti stalno izpostavljena neposrednemu soncu ali vročini.



# SLIM LINE PLUS KOLEKCIJA

## 8685 SU SNEŽNO BELA

**krono**space



| Šifra  | Naziv                                             |
|--------|---------------------------------------------------|
| 202534 | 8685SU plošča kompakt snežno bela 4100*1300*12 mm |
| 202584 | 8685SU plošča kompakt snežno bela 4100*650*12 mm  |




bela sredica

## K551 SU CALACATTA OLYMPUS

**krono**space



| Šifra  | Naziv                                           |
|--------|-------------------------------------------------|
| 202572 | K551SU plošča kompakt Calacatta 4100*1300*12 mm |
| 202593 | K551SU plošča kompakt Calacatta 4100*650*12 mm  |




bela sredica

## K023 SU VENATO

**krono**space



| Šifra  | Naziv                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| 202549 | K023SU plošča kompakt Venato 4100*1300*12 mm |
| 202585 | K023SU plošča kompakt Venato 4100*650*12 mm  |



bela sredica

## K594 SU BRECCIA VIVALDO

**krono**space



| Šifra  | Naziv                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 202579 | K594SU plošča kompakt Breccia Vival 4100*1300*12 mm |
| 202586 | K594SU plošča kompakt Breccia Vival 4100*650*12 mm  |



bela sredica



# SLIM LINE PLUS KOLEKCIJA

## K552 SU ICE MARBLE

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
| 202577 | K552SU plošča kompakt Ice Marble 4100*1300*12 mm |
| 202594 | K552SU plošča kompakt Ice Marble 4100*650*12 mm  |

## K367 PH CREAM NAVONA

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| 202570 | K367PH plošča kompakt Cream Navona 4100*1300*12 mm |
| 202595 | K367PH plošča kompakt Cream Navona 4100*650*12 mm  |

## K028 SU PORTLAND

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                          |
|--------|------------------------------------------------|
| 202550 | K028SU plošča kompakt Portland 4100*1300*12 mm |
| 202587 | K028SU plošča kompakt Portland 4100*650*12 mm  |

## K368 PH GREY ATLANTIC MARBLE

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 202571 | K368PH plošča kompakt Atlantic Marble 4100*1300*12 mm |
| 202596 | K368PH plošča kompakt Atlantic Marble 4100*650*12 mm  |

# SLIM LINE PLUS KOLEKCIJA

## K538 PH DOVETAIL AROSA


**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 202575 | K538PH plošča kompakt Dovetai Arosa 4100*1300*12 mm |
| 202588 | KK538PH plošča kompakt Dovetai Arosa 4100*650*12 mm |

## K595 SU PIETRA BELVEDERE


**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 202580 | K595SU plošča kompakt Pietra Belved 4100*1300*12 mm |
| 202589 | K595SU plošča kompakt Pietra Belved 4100*650*12 mm  |

## K539 PH FOSSIL AROSA


**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                             |
|--------|---------------------------------------------------|
| 202576 | K539PH plošča kompakt Fossil Aros 4100*1300*12 mm |
| 202583 | K539PH plošča kompakt Fossil Aros 4100*650*12 mm  |

## K553 SU GALAXUS

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                         |
|--------|-----------------------------------------------|
| 202578 | K553SU plošča kompakt Galaxus 4100*1300*12 mm |
| 202592 | K553SU plošča kompakt Galaxus 4100*650*12 mm  |



# SLIM LINE PLUS KOLEKCIJA

## K750 LV AGRA TRAVERTINE

kronospan




| Šifra  | Naziv                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
| 202600 | K750LV plošča kompakt Agra Trav. 4100*1300*12 mm |
| 202602 | K750LV plošča kompakt Agra Trav. 4100*650*12 mm  |



bež sredica

## K749 LV BABYLON SLATE

kronospan



| Šifra  | Naziv                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 202599 | K749LV plošča kompakt Babylon Slate 4100*1300*12 mm |
| 202601 | K749LV plošča kompakt Babylon Slate 4100*650*12 mm  |




bež sredica

## 0190 SL ČRNA

kronospan



| Šifra  | Naziv                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 202548 | 0190SL plošča kompakt črna 4100*1300*12 mm |
| 202590 | 0190SL plošča kompakt črna 4100*650*12 mm  |




črna sredica

## 0190 AF ČRNA MAT

kronospan



| Šifra  | Naziv                                          |
|--------|------------------------------------------------|
| 202536 | 0190AF plošča kompakt črna mat 4100*1300*12 mm |
| 202581 | 0190AF plošča kompakt črna mat 4100*650*12 mm  |




črna sredica

# SLIM LINE PLUS KOLEKCIJA

## K799 PH BOSCO GREY

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                             |
|--------|---------------------------------------------------|
| 202615 | K799 PH plošča kompakt Bosco Grey 4100*1300*12 mm |
| 202614 | K799 PH plošča kompakt Bosco Grey 4100*650*12 mm  |

## K808 PH IVORA GOLD

**kronospan**




| Šifra  | Naziv                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
| 202613 | K808PH plošča kompakt Ivora Gold 4100*1300*12 mm |
| 202612 | K808PH plošča kompakt Ivora Gold 4100*650*12 mm  |





# SLIMLINE KOLEKCIJA

## 2190 SL SKRILNATO ČRNA



črna sredica

| Šifra  | Naziv                                                |
|--------|------------------------------------------------------|
| 226149 | 2190SL plošča kompakt skrilnato črna 4100*1300*12 mm |
| 226150 | 2190SL plošča kompakt skrilnato črna 4100*650*12 mm  |

## 2190 OM ČRNA MAT



črna sredica

| Šifra  | Naziv                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 226147 | 2190OM plošča kompakt črna 4100*1300*12 mm |
| 226148 | 2190OM plošča kompakt črna 4100*650*12 mm  |


## 22870 MN UTRA BELA



bela sredica

| Šifra  | Naziv                                             |
|--------|---------------------------------------------------|
| 226151 | 22870MN plošča kompakt ultra bela 4100*1300*12 mm |
| 226152 | 22870MN plošča kompakt ultra bela 4100*650*12 mm  |


## K2755 PH TRAVERTIN UMBRIA



bela sredica

| Šifra  | Naziv                                                |
|--------|------------------------------------------------------|
| 226153 | K2755PH plošča kompakt traver.umbria 4100*1300*12 mm |
| 226154 | K2755PH plošča kompakt traver.umbria 4100*650*12 mm  |


## K2877 PH SKRILNAT VULKAN



črna sredica

| Šifra  | Naziv                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 226155 | K2877PH plošča kompakt skrilnat vulkan 4100*1300*12 mm |
| 226156 | K2877PH plošča kompakt skrilnat vulkan 4100*650*12 mm  |

## K2884 PH MARMOR EMPERADOR



črna sredica

| Šifra  | Naziv                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| 226157 | K2884PH plošča kompakt marmor emp. 4100*1300*12 mm |
| 226158 | K2884PH plošča kompakt marmor emp. 4100*650*12 mm  |

## K2885 PH MARMOR VICOSA CLARA



bež sredica

| Šifra  | Naziv                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 226159 | K2885 PH plošča kompakt marmor vicosa clara 4100*1300*12 mm |
| 226160 | K2885 PH plošča kompakt marmor vicosa clara 4100*650*12 mm  |





# BLACK LINE TOPS – kompaktna moč v elegantni obliki

**Black Line Tops** kompaktne plošče s črnim jedrom podjetja Kronospan so popolna rešitev za vse, ki iščejo zanesljiv, eleganten in vsestranski material za zahtevna okolja. Z izjemno odpornostjo na udarce, vlago in obrabo so le te zasnovane za dolgotrajno uporabo – tako v notranjih prostorih kot na prostem.

Zaradi svoje strukturne trdnosti in trajnosti so idealna izbira za javne površine, profesionalna okolja in vse projekte, kjer sta kakovost in estetika ključnega pomena.

Najpogosteje se uporabljajo za mize in delovne površine v zahtevnih okoljih. Uporabljajo se tudi za konferenčne mize, kjer sta pomembni funkcionalnost in estetika. Primerne so za pulte, recepcije ter blagajne, kjer je material izpostavljen stalni uporabi. Odlično se obnesejo v močno obremenjenih prostorih, kot so izobraževalne ustanove, zdravstveni centri, javni objekti in poslovni prostori.



## BS Bureau Structure

Prijetna lisasta površina, ki prinaša brezčasen slog in trajnost v vsa okolja, ne samo v pisarno.

## Lastnosti:



**Black Line Tops** so kompaktne plošče iz masivnega HPL-ja, ki združujejo vrhunski videz in praktično uporabnost. Njihova robustna struktura, prefinjeno črno jedro in certificirana antibakterijska površina omogočajo uporabo v prostorih, kjer sta higiena in estetika ključnega pomena. Zaradi odlične odpornosti na vodo so primerne tako za notranje kot zunanje površine, še posebej v okoljih z visokimi higienskimi zahtevami.





# BLACK LINE TOPS KOLEKCIJA

## K023 BS VENATO

**irono**space





črna sredica

| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 202605 | CGS TOPS K023BS plošča kompakt 12 mm |

## K349 BS SILK FLOW

**irono**space




črna sredica

| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 202606 | CGS TOPS K349BS plošča kompakt 12 mm |

## K352 BS IRON FLOW

**irono**space



črna sredica

| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 202607 | CGS TOPS K352BS plošča kompakt 12 mm |

## K2739 BS CANNOLO CREMONA HRAST

**irono**space



črna sredica

| Šifra  | Naziv                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 202604 | CGS TOPS K2739BS plošča kompakt 12 mm |

# BLACK LINE TOPS KOLEKCIJA

## K409 BS BLACK PIETRA MARBLE

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 202608 | CGS TOPS K409BS plošča kompakt 12 mm |

## K350 BS CONCRETE FLOW


**kronospan**



| Šifra  | Naziv                               |
|--------|-------------------------------------|
| 202609 | CGS TOPS K350BS plošča kompakt 12mm |

## K353 BS CHARCOAL FLOW

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 202610 | CGS TOPS K353BS plošča kompakt 12 mm |

## K2738 BS TORRO CREMONA HRAST

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 202603 | CGS TOPS K2738BS plošča kompakt 12mm |



# BLACK LINE CUBES – kompaktna moč v elegantni obliki

Black Line Cubes je vsestranska kolekcija kompaktnih plošč s črno 12 mm sredico, zasnovana posebej za notranjo uporabo in primerna tako za vertikalne kot horizontalne aplikacije. Zaradi svoje prefinjene estetike in visoke funkcionalnosti je idealna izbira za najrazličnejše projekte.



Zaradi svoje izjemne trpežnosti, strukturne stabilnosti in odpornosti na vlago so idealna izbira za prostore z zahtevnimi pogoji uporabe, tako v poslovnem kot tudi zasebnem okolju. Ne glede na to, ali gre za javne sanitarije, garderobe, pisarniške prostore ali intenzivno uporabljene površine, kompaktne plošče zagotavljajo dolgotrajno obstojnost, eleganten videz in brezkompromisno funkcionalnost. Uporabljajo se pri izdelavi pohištva, za horizontalne in vertikalne površine, omarice in kabine, predelne stene, razstavne elemente, notranje obloge, pa tudi za omare in pregrade v pisarnah ter upravnih prostorih, sanitarne pregrade in druge notranje rešitve, kjer sta vzdržljivost in estetika ključnega pomena.

## BS Bureau Structure

Prijetna lisasta površina, ki prinaša brezčasen slog in trajnost v vsa okolja, ne samo v pisarno.

## Lastnosti:

VODOODPORNE



ODPORNE PROTI UDARCEM



ENOSTAVNE ZA ČIŠČENJE



ODPORNE NA VROČINO



HIGIENSKE




ODPORNE PROTI MADEŽEM



## OSNOVNE INFORMACIJE ZA UPORABO

Vsako morebitno poškodbo je treba takoj zabeležiti na dobavnico, ki jo mora potrditi in podpisati voznik. Pri skladiščenju in pretovarjanju kompaktna plošč je potrebna posebna previdnost, saj se kljub odličnim fizikalnim lastnostim lahko pojavijo površinske poškodbe ali poškodbe robov.

Palet, ki so naložene ena na drugo, ne premikajte, saj lahko pride do poškodb na površini ali robovih plošč. Plošče naj bodo shranjene na ravni in stabilni podlagi, največ tri palete v višino. Med posameznimi ploščami je treba zagotoviti čistočo – vsako umazanijo je treba odstraniti, še preden se plošče zložijo na kup. Priporočljivo je uporabiti zaščitno folijo, ki preprečuje nabiranje prahu in drugih nečistoč ter drgnjenje med ploščami. Med transportom morajo biti plošče trdno pritrjene, da se prepreči premikanje posameznih plošč ali celotnega paketa. Le s skrbnim ravnanjem lahko ohranimo brezhiben videz in funkcionalnost materiala do končne vgradnje.



Za rezanje, vrtanje in rezkanje je priporočljivo uporabljati orodja iz karbidne trdine ali diamantna rezila. Pri delu se je treba izogibati pregrevanju orodja, saj lahko to vpliva na kakovost obdelave in trajnost orodja. Dovoljena je uporaba samoreznih vijakov, ki omogočajo enostavno in zanesljivo pritrjevanje. Pri rezanju plošč naj bo vhodni zob krožne žage vedno usmerjen proti vidni strani materiala, da se prepreči krušenje robov. Ostro odrezane robove je treba na koncu zgladiti s finim smirkovim papirjem, da se zagotovi varen in estetsko dovršen zaključek.

## Rezilo žage ali stacionarna krožna žaga

| Vrsta zoba: trapezoidni raven zob ali izmenljiv zob |         |                     |                      |                  |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|------------------|
| Orodje: karbidna trdina ali diamantna konica        |         |                     |                      |                  |
| Naklon: 45°                                         |         |                     |                      |                  |
| Premer (mm)                                         | Št. zob | Št. obratov (x/min) | Debelina rezila (mm) | Prekrivanje (mm) |
| 300                                                 | 72      | 6000                | 3,4                  | 30               |
| 350                                                 | 84      | 5000                | 4,0                  | 35               |
| 350                                                 | 96      | 4000                | 4,8                  | 40               |

| HSS sveder: kot konice 60° - 80° |                     |                |
|----------------------------------|---------------------|----------------|
| Premer (mm)                      | Št. obratov (x/min) | Pomik (mm/min) |
| 5                                | 3000                | 60 - 120       |
| 8                                | 2000                | 40 - 80        |
| 10                               | 1500                | 30 - 60        |



# BLACK LINE CUBES KOLEKCIJA

## 101 BELA

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                               |
|--------|-------------------------------------|
| 202561 | CGS 101BS plošča kompakt bela 12 mm |



črna sredica

## 8685 SNEŽNO BELA

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| 202569 | CGS 8685BS plošča kompakt snežno bela 12 mm |



črna sredica

## 191 BS SVETLO SIV

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 202568 | CGS 191BS plošča kompakt svetlo siva 12 mm |



črna sredica

## 112 BS SIVA

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                               |
|--------|-------------------------------------|
| 202560 | CGS 112BS plošča kompakt siva 12 mm |



črna sredica

# BLACK LINE CUBES KOLEKCIJA

## 162 BS GRAFIT SIV

kronospan



| Šifra  | Naziv                                     |
|--------|-------------------------------------------|
| 202565 | CGS 162BS plošča kompakt grafit siv 12 mm |



črna sredica

## 5981 BS KAŠMIR

kronospan




| Šifra  | Naziv                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 202720 | CGS 5981BS plošča kompakt kašmir 12 mm |



črna sredica

## 171 BS AHATNO SIV

kronospan




| Šifra  | Naziv                                     |
|--------|-------------------------------------------|
| 202567 | CGS 171BS plošča kompakt ahatno siv 12 mm |




črna sredica

## 166 BS BAZALT

kronospan



| Šifra  | Naziv                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 202566 | CGS 166BS plošča kompakt bazalt 12 mm |



črna sredica



# BLACK LINE CUBES KOLEKCIJA

## 7045 BS SATIN

kronospan



| Šifra  | Naziv                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 202616 | CGS 7045BS plošča kompakt satin 12 mm |



črna sredica

## 7166 BS TAUPE

kronospan



| Šifra  | Naziv                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 202597 | CGS 7166BS plošča kompakt taupe 12 mm |



črna sredica

## 7190 BS ZELENA

kronospan



| Šifra  | Naziv                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 202611 | CGS 7190BS plošča kompakt zelena 12 mm |




črna sredica

## 190 BS ČRNA

kronospan



| Šifra  | Naziv                               |
|--------|-------------------------------------|
| 202558 | CGS 190BS plošča kompakt črna 12 mm |



črna sredica

# BLACK LINE CUBES KOLEKCIJA

## 134 BS RUMENA

**krono**space



| Šifra  | Naziv                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 202617 | CGS 134BS plošča kompakt rumena 12 mm |



črna sredica

## 164 BS ANTRACIT

**krono**space



| Šifra  | Naziv                                   |
|--------|-----------------------------------------|
| 202559 | CGS 164BS plošča kompakt antracit 12 mm |



črna sredica

## 125 BS MODRA

**krono**space



| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 202564 | CGS 125BS plošča kompakt modra 12 mm |



črna sredica

## 132 BS POMARANČA

**krono**space



| Šifra  | Naziv                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 202562 | CGS 132BS plošča kompakt pomaranča 12 mm |




črna sredica



# BLACK LINE CUBES KOLEKCIJA

## K520 BS DARK EMERALD

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| 202598 | CGS K520BS plošča kompakt Dark Emerald 12 mm |



črna sredica



# MPB PLOŠČE – trajna zaščita z vrhunsko estetiko

Kronospan MPB plošča je primerna za notranjo in zunanjo uporabo. Na obeh straneh je prekrita z dekorativnim melaminskim slojem ter ponuja vrhunsko estetiko v kombinaciji z izjemno odpornostjo in funkcionalnostjo. Zanj je značilna odpornost proti udarcem ter visoka odpornost proti praskam in odrgninam. Poleg tega ima dobro dimenzijsko stabilnost.




Zaradi visoke togosti in gostote materiala so MPB plošče zasnovane za številne namene, na primer kot zaščita notranjih sten v proizvodnih ali skladiščnih prostorih, v prostorih za živali ali kot stenske obloge v hlevih. Zaradi visoke odpornosti na praske in udarce so primerne tudi za uporabo v trgovinah ali razstavnih prostorih. Velika prednost je tudi vodoodpornost, zaradi česar so MPB plošče primerne za uporabo v vlažnih prostorih, ob upoštevanju ustreznih konstrukcijskih ukrepov.

Plošče MPB se morajo hraniti v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi od 15-25°C, s 50% relativno vlago, najmanj 1,5 m stran od vira toplote. Shranjevanje v vlažnih pogojih z vodo na površini lahko povzroči upogibanje plošč MPB. Priporočamo shranjevanje na paletah v originalni embalaži Kronospan. Folija se odstrani tik pred montažo.

## Lastnosti:



## MPB sredica:





# MPB KOLEKCIJA

## 101BS BELA

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                       |
|--------|-----------------------------|
| 202713 | MPB plošča 0101BS bela 6 mm |



## 162BS GRAFITNO SIVA

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 202710 | MPB plošča 0162BS grafitno siva 6 mm |



## 112BS SIVA

**kronospan**




| Šifra  | Naziv                       |
|--------|-----------------------------|
| 202709 | MPB plošča 0112BS siva 6 mm |



## 171 BS AHATNO SIVA

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                              |
|--------|------------------------------------|
| 202711 | MPB plošča 0171BS ahavno siva 6 mm |

- enostranska UV zaščita




## 190 BS ČRNA

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                       |
|--------|-----------------------------|
| 202712 | MPB plošča 0190BS črna 6 mm |

- enostranska UV zaščita



črna sredica


## 164 BS ANTRANCIT

**kronospan**



| Šifra  | Naziv                           |
|--------|---------------------------------|
| 202708 | MPB plošča 0164BS antracit 6 mm |

- enostranska UV zaščita



črna sredica

### DIMENZIJA MPB PLOŠČ:

2800 x 1300 x 6 mm



## PBA: **AISI 316L**

### **Izbira za zahtevne aplikacije**

AISI 316L je različica jekla AISI 316 z nižjo vsebnostjo ogljika. To omogoča boljšo odpornost proti koroziji po varjenju ter zmanjšuje možnost medkristalne korozije. Material je posebej primeren za uporabo v agresivnih okoljih, kot so obmorska območja, kemična industrija, farmacija in živilska industrija, kjer so zahtevani najvišji standardi odpornosti in higiene.




# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

## NASADILO INOX 553-SS




| Šifra  | Naziv                | Material       |
|--------|----------------------|----------------|
| 080746 | 553-SS Nasadilo inox | Inox AISI 316L |




## SAMOZAPIRALNO NASADILO INOX 554C-SS



| Šifra  | Naziv                               | Material       |
|--------|-------------------------------------|----------------|
| 080747 | 554C-SS Nasadilo samozapiralno inox | Inox AISI 316L |




## NASTAVLJIVA NOGA INOX 550-SS



| Šifra  | Naziv                               | Material       |
|--------|-------------------------------------|----------------|
| 080730 | 550-SS Noga nastavljiva 130 mm inox | Inox AISI 316L |

### LASTNOSTI:


- za debelino panela 13 mm



## KLJUČAVNICA Z METULJČKOM INOX 558LE-SS




| Šifra  | Naziv                                  | Material       |
|--------|----------------------------------------|----------------|
| 080739 | 558LE-SS Ključavnica z metuljčkom inox | Inox AISI 316L |






# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

## KLJUČAVNICA INOX 558-SS




| Šifra  | Naziv                   | Material       |
|--------|-------------------------|----------------|
| 080738 | 558-SS Ključavnica inox | Inox AISI 316L |




## ROČAJ INOX 564/D-SS




| Šifra  | Naziv               | Material      |
|--------|---------------------|---------------|
| 093191 | 564/D-SS Ročaj inox | Inox AISI 316 |



## KOTNIK INOX 552-SS




| Šifra  | Naziv              | Material      |
|--------|--------------------|---------------|
| 093189 | 552-SS Kotnik inox | Inox AISI 316 |



## VEZNIK CEVI IN ZIDU OKROGEL INOX 555-SS




| Šifra  | Naziv                              | Material       |
|--------|------------------------------------|----------------|
| 080735 | 555-SS Veznik cevi in zidu okrogel | Inox AISI 316L |




# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE


## VEZNIK CEVI 2L INOX **556-SS**




| Šifra  | Naziv                      | Material       |
|--------|----------------------------|----------------|
| 080736 | 556-SS Veznik cevi 2L inox | Inox AISI 316L |




## VEZNIK CEVI 3L INOX **561-SS**




| Šifra  | Naziv                      | Material       |
|--------|----------------------------|----------------|
| 080741 | 561-SS Veznik cevi L3 inox | Inox AISI 316L |




## VEZNIK CEVI 2L 135° INOX **557-SS**




| Šifra  | Naziv                           | Material       |
|--------|---------------------------------|----------------|
| 080737 | 557-SS Veznik cevi 2L 135° inox | Inox AISI 316L |



## VEZNIK CEVI IN PLOŠČE INOX **551-SS**




| Šifra  | Naziv                                | Material       |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| 080732 | 551-SS Veznik cevi in plošče t. inox | Inox AISI 316L |






# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

## VEZNIK CEVI IN PLOŠČE INOX **551/B-SS**



| Šifra  | Naziv                                  | Material       |
|--------|----------------------------------------|----------------|
| 080733 | 551/B-SS Veznik cevi in plošče t. inox | Inox AISI 316L |




## CEV INOX **560-SS**




| Šifra   | Naziv                                      | D<br>mm | L<br>mm | Material       |
|---------|--------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| 080740  | 560-SS Cev fi21,3*1,6 mm L=3 m inox        | 1,6     | 3000    | Inox AISI 304  |
| 080763* | 560-SS Cev fi21,3*2 mm L=3 m inox AISI316L | 2,0     | 3000    | Inox AISI 316L |


\* cev je primerna za bazene - odporna proti kloru




## VEZNIK CEVI INOX **563-SS**




| Šifra  | Naziv                   | Material       |
|--------|-------------------------|----------------|
| 080744 | 563-SS Veznik cevi inox | Inox AISI 316L |



## ZAUSTAVLJALEC VRAT INOX **562-SS**



| Šifra  | Naziv                          | Material       |
|--------|--------------------------------|----------------|
| 080743 | 562-SS Zaustavljalce vrat inox | Inox AISI 316L |




# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

## OZNAKA ZA WC INVALIDI INOX **2404-S**




| Šifra  | Naziv                        | Material       |
|--------|------------------------------|----------------|
| 080750 | 2404-S Oznaka za WC invalidi | Inox AISI 316L |



## OZNAKA ZA WC MOŠKI INOX **2402-S**




| Šifra  | Naziv                     | Material       |
|--------|---------------------------|----------------|
| 080749 | 2402-S Oznaka za WC moški | Inox AISI 316L |



## OZNAKA ZA WC ŽENSKI INOX **2401-S**












| Šifra  | Naziv                      | Material       |
|--------|----------------------------|----------------|
| 080748 | 2401-S Oznaka za WC ženski | Inox AISI 316L |





# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

## PRIMER UPORABE:



## SISO: **AISI 316**

### **Izbira za zahtevne aplikacije**

AISI 316 je visokokakovostno nerjavno jeklo z dodatkom molibdena, ki zagotavlja odlično odpornost proti koroziji, vlagi in številnim kemikalijam. Zaradi svoje trdnosti in dolge življenjske dobe je primerno za uporabo v pohištveni industriji, gradbeništvu ter v zunanjih in zahtevnejših okoljih.




## OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

NASADILO BREZ VZMETI **INOX**




| Šifra  | Naziv                                  | Material      |
|--------|----------------------------------------|---------------|
| 150318 | X-nasadilo brez vzmeti inox pak.: 2kos | Inox AISI 316 |



## SAMOZAPIRALNO NASADILO **INOX**



| Šifra  | Naziv                                    | Material      |
|--------|------------------------------------------|---------------|
| 093188 | X-Nasadilo samozapiralno inox pak.: 2kos | Inox AISI 316 |



NASTAVLJIVA NOGA 117-175 mm **INOX**



| Šifra  | Naziv                              | Material      |
|--------|------------------------------------|---------------|
| 093186 | X-Noga nastavljiva 117-175 mm inox | Inox AISI 316 |

### LASTNOSTI:

- za debelino panela od 10-18 mm
- priloženi distančniki

Nastavljiva od 117 do 175 mm


## KLJUKA - KLJUČAVNICA ZA WC **INOX**



| Šifra  | Naziv                            | Material      |
|--------|----------------------------------|---------------|
| 093187 | X-Ključka-ključavnica za WC inox | Inox AISI 316 |

**LASTNOSTI:**

- za debelino vrat od 10-18 mm
- indikator zaklenjenih (rdeča) in odklenjenih vrat (zelena)






# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE


## ROČAJ INOX




| Šifra  | Naziv               | Material      |
|--------|---------------------|---------------|
| 093191 | 564/D-SS ročaj inox | Inox AISI 316 |



## KOTNIK INOX




| Šifra  | Naziv                 | Material      |
|--------|-----------------------|---------------|
| 093189 | 552-SS kotnik AISI316 | Inox AISI 316 |




## NOSILEC ZA CEV INOX



| Šifra  | Naziv                                 | Material      |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| 093192 | X-nosilec fi64 mm za cev fi19 mm inox | Inox AISI 316 |



## CEV INOX



| Šifra  | Naziv                    | Material      |
|--------|--------------------------|---------------|
| 093190 | X-cev fi19*1mm l=3m inox | Inox AISI 316 |

### ČIŠČENJE:

- ne uporabljajte agresivnih čistil, ki vsebujejo klor, belilo ali kisline, saj lahko poškodujejo površino nerjavnega jekla

## SISO: **AISI 304**

### **Izbira za zahtevne aplikacije**

AISI 304 je visokokakovostno avstenitno nerjavno jeklo z odlično odpornostjo proti koroziji in zelo dobrimi mehanskimi lastnostmi. Zaradi svoje vzdržljivosti, enostavnega vzdrževanja ter privlačnega videza je primerno za uporabo v prehrambni, farmacevtski, kemični in gradbeni industriji. Material je primeren za notranjo in zunanjo uporabo v običajnih okoljih, kjer zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje.




# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

## NASADILO BREZ VZMETI **INOX**




| Šifra  | Naziv                                       | Material      |
|--------|---------------------------------------------|---------------|
| 128403 | X-Nasadilo inox brez vzmeti inox pak. 2 kos | Inox AISI 304 |



## SAMOZAPIRALNO NASADILO **INOX**



| Šifra  | Naziv                         | Material      |
|--------|-------------------------------|---------------|
| 128273 | X-Nasadilo samozapiralno inox | Inox AISI 304 |




## POLKROŽNO NASADILO **INOX**





| Šifra  | Naziv                                      | Material      |
|--------|--------------------------------------------|---------------|
| 080779 | 599-GSS Nasadilo polkrožno 70*95*2 mm inox | Inox AISI 304 |

### LASTNOSTI:

- za vijake M4 x 8 se vrta luknja 3,6 mm



## NASTAVLJIVA NOGA 117-175 mm **INOX**



| Šifra  | Naziv                              | Material      |
|--------|------------------------------------|---------------|
| 128272 | X-Noga nastavljiva 117-175 mm inox | Inox AISI 304 |

### LASTNOSTI:


- za debelino panela od 10-18 mm
- priloženi distančniki

Nastavljiva od  
117 do 175 mm



# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE


## NASTAVLJIVA NOGA 140-160 mm INOX



| Šifra  | Naziv                                            | Material      |
|--------|--------------------------------------------------|---------------|
| 128431 | X-Noga nastavljiva 140-160mm Inox                | Inox AISI 304 |
| 128432 | X-Set vijakov za nastavljivo nogo 140-160mm Inox | Inox AISI 304 |

### LASTNOSTI:

- vijaki se kupijo posebej
- za debelino panela od 6mm naprej




## KLJUKA - KLJUČAVNICA ZA WC INOX



| Šifra  | Naziv                           | Material      |
|--------|---------------------------------|---------------|
| 093147 | X-Kljuka-ključavnica za WC inox | Inox AISI 304 |

### LASTNOSTI:


- za debelino vrat od 10-18 mm
- indikator zaklenjenih (rdeča) in odklenjenih vrat (zeleni)



## ROČAJ INOX




| Šifra  | Naziv               | Material      |
|--------|---------------------|---------------|
| 080745 | 564/D-SS Ročaj inox | Inox AISI 304 |




# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

## KOTNIK INOX



| Šifra  | Naziv              | Material      |
|--------|--------------------|---------------|
| 080734 | 552-SS Kotnik inox | Inox AISI 304 |




## KOTNIK - U INOX



| Šifra  | Naziv                                       | Material      |
|--------|---------------------------------------------|---------------|
| 128270 | X-Kotnik - U za pritrditev od 10-18 mm inox | Inox AISI 304 |

### LASTNOSTI:

- za debelino panela od 10-18 mm




## STENSKI NOSILEC INOX



| Šifra  | Naziv                            | Material      |
|--------|----------------------------------|---------------|
| 093144 | X-nosilec stenski 67*54*2mm inox | Inox AISI 304 |

### LASTNOSTI:


- za debelino panela od 10-13 mm



## NOSILEC ZA CEV INOX



| Šifra  | Naziv                                 | Material      |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| 093148 | X-nosilec fi64 mm za cev fi19 mm inox | Inox AISI 304 |




# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

## NOSILEC ZA CEV INOX




| Šifra  | Naziv                                   | Material      |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 093196 | X-nosilec 110*40 mm za cev fi19 mm inox | Inox AISI 304 |



## VEZNIK ZA CEVI INOX




| Šifra  | Naziv                                     | Material      |
|--------|-------------------------------------------|---------------|
| 093149 | X-veznik cevi in plošče nastavlj. t. inox | Inox AISI 304 |



## SPOJNIK ZA CEV INOX




| Šifra  | Naziv                           | Material      |
|--------|---------------------------------|---------------|
| 093151 | X-spojnik T za cev fi19 mm inox | Inox AISI 304 |



## SPOJNIK ZA CEV 90° INOX




| Šifra  | Naziv                             | Material      |
|--------|-----------------------------------|---------------|
| 093150 | X-spojnik 90° za cev fi19 mm inox | Inox AISI 304 |





# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

## CEV INOX



| Šifra  | Naziv                        | Material      |
|--------|------------------------------|---------------|
| 093125 | X-cev fi19*1,2 mm l=3 m inox | Inox AISI 304 |

### ČIŠČENJE:

- ne uporabljajte agresivnih čistil, ki vsebujejo klor, belilo ali kisline, saj lahko poškodujejo površino nerjavnega jekla


## NASADILLO "NINA" ELOKSIRAN ALUMINIJ DESNO



| Šifra  | Naziv                                    | Material |
|--------|------------------------------------------|----------|
| 128434 | X-Nasadilo "nina" eloksan aluminij desno | aluminij |

### LASTNOSTI:

- za debelino panela ali vratnega krila maksimalno 13 mm




## NASADILLO "NINA" ELOKSIRAN ALUMINIJ LEVO



| Šifra  | Naziv                                   | Material |
|--------|-----------------------------------------|----------|
| 128435 | X-Nasadilo "nina" eloksan aluminij levo | aluminij |

### LASTNOSTI:

- za debelino panela ali vratnega krila maksimalno 13 mm



## SISO: **AISI 304 ČRNA -** **Izbira za zahtevne aplikacije**

AISI 304 v črni izvedbi združuje preverjeno odpornost nerjavnega jekla z elegantnim, sodobnim videzom. Črna površinska obdelava zagotavlja estetski videz, hkrati pa ohranja dobro odpornost proti koroziji in enostavno vzdrževanje. Material je odlična izbira za arhitekturne in notranje aplikacije, kjer so poleg funkcionalnosti pomembni tudi prestižen videz, trajnost in kakovost izdelave.




# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE



## SAMOZAPIRALNO NASADILO INOX ČRNO



| Šifra  | Naziv                                         | Material      |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|
| 093135 | X-nasadilo samozapiralno črno pakirano: 2 kos | Inox AISI 304 |



## NASTAVLJIVA NOGA 117-175 mm INOX ČRNA



| Šifra  | Naziv                                   | Material      |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 093141 | X-noga nastavljiva 117-175 mm črna inox | Inox AISI 304 |


### LASTNOSTI:

- za debelino panela od 10-18 mm
- priloženi distančniki

Nastavljiva od  
117 do 175 mm




## NASTAVLJIVA NOGA 140-160 mm INOX ČRNA



| Šifra  | Naziv                                                | Material      |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 093133 | X-Noga nastavljiva 140-160 mm črna inox              | Inox AISI 304 |
| 093142 | Set vijakov za nastavljivo nogo 140-160 mm črni inox | Inox AISI 304 |

### LASTNOSTI:

- vijaki se kupijo posebej
- za debelino panela od 6 mm naprej





# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE


## KLJUKA - KLJUČAVNICA ZA WC INOX ČRNA



| Šifra  | Naziv                           | Material      |
|--------|---------------------------------|---------------|
| 093140 | X-Kljuka-ključavnica za WC črna | Inox AISI 304 |

### LASTNOSTI:


- za debelino vrat od 10-18 mm
- indikator zaklenjenih (rdeča) in odklenjenih vrat (zelena)



## ROČAJ INOX ČRN




| Šifra  | Naziv              | Material      |
|--------|--------------------|---------------|
| 093132 | 564/D-SS ročaj črn | Inox AISI 304 |



## KOTNIK INOX ČRN



| Šifra  | Naziv             | Material      |
|--------|-------------------|---------------|
| 093130 | 552-SS kotnik črn | Inox AISI 304 |




## KOTNIK - U INOX ČRN



| Šifra  | Naziv                                    | Material      |
|--------|------------------------------------------|---------------|
| 093131 | X-kotnik-U za pritrditev od 10-18 mm črn | Inox AISI 304 |

### LASTNOSTI:

- za debelino panela od 10-18 mm



# OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE


## STENSKI NOSILEC **INOX ČRN**



| Šifra  | Naziv                                 | Material      |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| 093143 | X-nosilec stenski 67*54*2 mm črn inox | Inox AISI 304 |

### LASTNOSTI:


- za debelino panela od 10-13 mm naprej



## NOSILEC ZA CEV **INOX ČRN**



| Šifra  | Naziv                                | Material      |
|--------|--------------------------------------|---------------|
| 093136 | X-nosilec fi64 mm za cev fi19 mm črn | Inox AISI 304 |




## NOSILEC ZA CEV **INOX ČRN**



| Šifra  | Naziv                                  | Material      |
|--------|----------------------------------------|---------------|
| 093137 | X-nosilec 110*40 mm za cev fi19 mm črn | Inox AISI 304 |

### LASTNOSTI:


- za debelino panela od 10-18 mm naprej



## VEZNIK ZA CEVI **INOX ČRN**



| Šifra  | Naziv                                   | Material      |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 093197 | X-veznik cevi in plošče nastavlj.t. črn | Inox AISI 304 |




## OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

## SPOJNIK ZA CEV **INOX ČRN**




| Šifra  | Naziv                          | Material      |
|--------|--------------------------------|---------------|
| 093198 | X-spojnik T za cev fi19 mm črn | Inox AISI 304 |



## SPOJNIK ZA CEV 90° INOX ČRN




| Šifra  | Naziv                            | Material      |
|--------|----------------------------------|---------------|
| 093199 | X-spojnik 90° za cev fi19 mm črn | Inox AISI 304 |



# CEV INOX ČRNA



| Šifra  | Naziv                     | Material      |
|--------|---------------------------|---------------|
| 093134 | X-cev fi19*1mm l=3 m črna | Inox AISI 304 |




## OKOVJE PVC ZA **SANITARIJE ČRNO**




| Šifra  | Naziv                           | Material |
|--------|---------------------------------|----------|
| 170390 | X-Okovje pvc za wc-je črn-desni | PVC      |
| 170392 | X-Okovje pvc za wc-je črn-levi  | PVC      |

### LASTNOSTI:

- za debelino panela od 12-18 mm



DESNI:





Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

**Starman d.o.o.**  
**Poslovna cona Žeje pri Komendi**  
**Pod brezami 2, 1218 Komenda**  
**tel: +386 (0)1 724 79 00**  
**e-mail: [info@starman.si](mailto:info@starman.si)**  
**[www.starman.si](http://www.starman.si)**

**Slim line,  
kompakt plošče  
in kompakt okovje**



Starman d.o.o.  
Poslovna cona Žeje pri Komendi  
Pod brezami 2  
1218 Komenda

tel. (centrala): 01 724 79 00

e-mail: [info@starman.si](mailto:info@starman.si)

**[www.starman.si](http://www.starman.si)**

Prelistaj tudi naše komercialne kataloge  
in preveri naš pester prodajni program:



**STARMAN<sup>®</sup>**

junij 2026