



**Slim Line, kompakt plošče
in kompakt okovje**

STARMAN[®]

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo,
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.[®]



STARMAN®

VSE ZA MIZARJE NA ENEM MESTU

POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI

Osnovna dejavnost podjetja Starman d.o.o. je veleprodaja kovinskega programa (pohištveno okovje, vijaki, LED luči, stavbno okovje ...) in lesnega programa (iverne plošče, laminati, MDF plošče, delovne plošče, ultrapasi, kompakt plošče, akrilne plošče ...) in orodij ter ostalih repromaterialov za potrebe lesne industrije in obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.

Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih izdelkov, katere dobavlja preko 120 tujih in 90 domačih dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različne kriterije, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v ISO standardu.

Blago iz veleprodajnega programa STARMAN d.o.o. prodajamo na celotnem slovenskem trgu ter izvažamo na tuje trge, predvsem v Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

Od marca 2008 imamo delovni proces certificiran po standardu ISO 9001:2008. Proizvodi iz lesnega prodajnega programa so v zelo veliki večini certificiran s certifikatom PEFC™, na željo stranke pa lahko po naročilu zagotovimo tudi certifikat FSC®.

ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:

pon. - čet.: 7.30 - 14.30

pet.: 7.30 - 12.00

sobote, nedelje in prazniki: zaprto

KONTAKT:

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi

Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

e-mail: info@starman.si

www.starman.si

“So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.”



STARMAN®



Slim line, kompakt plošče in kompakt okovje

Slimline in kompakt plošče združujejo sodobno estetiko, napredno tehnologijo in brezčasno funkcionalnost. Namenjene so prostorom, kjer se prefinjen videz prepleta z vrhunsko kakovostjo materialov.

Slimline navdušuje s tanko eleganco in čistimi linijami, ki omogočajo sodobne arhitekturne rešitve. Kompakt pa izstopa po izjemni trdnosti, stabilnosti in visoki odpornosti v vseh zahtevnih okoljih.

Z avtentičnimi teksturami, neporozno površino in enostavnim vzdrževanjem ponujajo plošče široko oblikovalsko svobodo ter dolgotrajno estetsko popolnost – za prostore, zasnovane z mislijo na sodobnost in trajnost.

ZNAMKE



KAZALO

SLIM LINE, KOMPAKT PLOŠČE, MPB PLOŠČE, KOMPAKT OKOVJE

SEPTEMBER 2026

Stran:



Slim Line Plus plošče 6 - 16



Black Line Tops 17 - 19



Black Line Cubes 20 - 26



MPB plošče 27 - 29



Kompakt okovje 30 - 52



SLIM LINE – **ultra tanek videz za izjemno močan vtis**

Slim Line Plus je ekskluzivna kolekcija 12 mm kompakt plošč z enobarvnim jedrom, ki so idealne za vrhunsko pohištvo in projekte za notranjo opremo. Primerne so za vodoravne in navpične aplikacije in uvajajo posebej izbrane oblike, ki prinašajo slog vsaki uporabi.

Izdelki Slim Line Plus imajo izboljšano odpornost proti praskam in vlagi ter delujejo in izgledajo dobro. Ne potrebujejo dodatnega robljenja ali površinske končne obdelave, zaradi česar so odlične za kuhinje, kopalnice, pisarne ali delovne prostore po meri.



**CERTIFICIRANE
ANTIBAKTERIJSKE
POVRŠINE**








Najbolj impresiven pohištveni element vsakega notranjega prostora je brez dvoma delovna površina. Večinoma se uporablja v kuhinji, jedilnici ali kopalnici, vprašanje stila in vzdržljivosti pa je vedno na prvem mestu. Slim Line Plus, oblikovana z edinstvenim jedrom v beli, sivi ali črni barvi, je neverjetna kolekcija, ki zagotavlja vsestransko rešitev s sodobnim videzom, ki je kos vsakodnevni uporabi. Primerna za vodoravne in navpične namene, ponuja dodatne prednosti v smislu uporabe. Te profilirane kompaktne plošče so funkcionalne, odporne proti madežem in toploti, higienske in enostavne za čiščenje, imajo antibakterijske lastnosti in se ne bojijo vode.

Dimenzija:

4100 x 1300 x 12 mm
ali 4100 x 650 x 12 mm



Tekstura:



Lastnosti:

VODOODPORNE



ODPORNE PROTI UDARCEM



ENOSTAVNE ZA ČIŠČENJE



ODPORNE NA VROČINO



HIGIENSKO



ODPORNE PROTI MADEŽEM



- brez potrebe po robljenju
- visoka nosilnost
- primerne za montažo korita pod ploščo
- primerne za horizontalno in vertikalno uporabo (kot delovne plošče ali kot kuhinjske niše)
- obojestranska dekorativna površina, primerna za uporabo v odprtih korpusih



Lastnosti izdelka

Visokotlačni dekorativni laminati so privlačnega in estetskega videza. Izdelki imajo visoko mehansko trdnost, vzdržljivost, odpornost na udarce, odpornost proti obrabi in praskam. Nadaljnje prednosti tega izdelka so dimenzijska stabilnost, odpornost na vodo, paro, visoke in nizke temperature, so nekorozivne in higienske s čistilnimi lastnostmi.



Pred obdelavo

Priporočamo, da delovne plošče pred montažo 24 ur skladiščite v prostoru, kjer jih boste montirali. Namestiti in uporabljati se morajo v zaprtih in prezračevanih prostorih, ki zagotavljajo zaščito pred dejavniki, kot so visoka vlažnost, ekstremne temperature ter neposredna sončna svetloba in voda. Preden nadaljujete, preverite, ali je delovna plošča ustrezne velikosti, nima mehanskih poškodb ali napak ali barvnih razlik. Če je delovna plošča zavarovana s folijo, jo odstranite šele po montaži.

Čiščenje

Vzdrževanje delovnih plošč Slim Line je zelo preprosto – večino umazanije lahko preprosto odstranite z brisanjem z navlaženo krpo ali gobo. Trdovratnejše madeže lahko odpravite z ustreznim gospodinjstvom detergentom ali čistilno raztopino iz **kompleta Color Join Unika**.

Transport in ravnanje

Ko so delovne plošče nameščene, nudijo izjemno vzdržljivost, vendar se lahko površine in robovi poškodujejo med skladiščenjem in rokovanjem, če ne ravnate z njimi pazljivo. Plošče so dobavljene z zaščitno folijo, vendar je priporočljivo, da pri zlaganju odstranite prah in večje delce med ploščami. Plošče zlagajte tako, da so debelejšje na dnu, lažje plošče navzgor, pri čemer pazite, da skladovnice ne preobremenite. Plošče med transportom in rokovanjem zavarujte pred zdrsi ena proti drugi, zaščitna folija pa ne sme biti stalno izpostavljena neposrednemu soncu ali vročini.



SLIM LINE PLUS KOLEKCIJA

8685 SU SNEŽNO BELA

kronospan



Šifra	Naziv
202534	8685SU plošča kompakt snežno bela 4100*1300*12 mm
202584	8685SU plošča kompakt snežno bela 4100*650*12 mm

bela sredica

K551 SU CALACATTA OLYMPUS

kronospan




Šifra	Naziv
202572	K551SU plošča kompakt Calacatta 4100*1300*12 mm
202593	K551SU plošča kompakt Calacatta 4100*650*12 mm

bela sredica

K023 SU VENATO

kronospan



Šifra	Naziv
202549	K023SU plošča kompakt Venato 4100*1300*12 mm
202585	K023SU plošča kompakt Venato 4100*650*12 mm

bela sredica

K594 SU BRECCIA VIVALDO

kronospan



Šifra	Naziv
202579	K594SU plošča kompakt Breccia Vival 4100*1300*12 mm
202586	K594SU plošča kompakt Breccia Vival 4100*650*12 mm

bela sredica

SLIM LINE PLUS KOLEKCIJA

K552 SU ICE MARBLE

kronospan



bela sredica

Šifra	Naziv
202577	K552SU plošča kompakt Ice Marble 4100*1300*12 mm
202594	K552SU plošča kompakt Ice Marble 4100*650*12 mm

K367 PH CREAM NAVONA

kronospan



siva sredica

Šifra	Naziv
202570	K367PH plošča kompakt Cream Navona 4100*1300*12 mm
202595	K367PH plošča kompakt Cream Navona 4100*650*12 mm

K028 SU PORTLAND

kronospan



siva sredica

Šifra	Naziv
202550	K028SU plošča kompakt Portland 4100*1300*12 mm
202587	K028SU plošča kompakt Portland 4100*650*12 mm

K368 PH GREY ATLANTIC MARBLE

kronospan




siva sredica

Šifra	Naziv
202571	K368PH plošča kompakt Atlantic Marble 4100*1300*12 mm
202596	K368PH plošča kompakt Atlantic Marble 4100*650*12 mm

SLIM LINE PLUS KOLEKCIJA

K538 PH DOVETAIL AROSA


kronospan



Šifra	Naziv
202575	K538PH plošča kompakt Dovetai Arosa 4100*1300*12 mm
202588	KK538PH plošča kompakt Dovetai Arosa 4100*650*12 mm

K595 SU PIETRA BELVEDERE


kronospan



Šifra	Naziv
202580	K595SU plošča kompakt Pietra Belved 4100*1300*12 mm
202589	K595SU plošča kompakt Pietra Belved 4100*650*12 mm

K539 PH FOSSIL AROSA


kronospan



Šifra	Naziv
202576	K539PH plošča kompakt Fossil Aros 4100*1300*12 mm
202583	K539PH plošča kompakt Fossil Aros 4100*650*12 mm

K553 SU GALAXUS

kronospan



Šifra	Naziv
202578	K553SU plošča kompakt Galaxus 4100*1300*12 mm
202592	K553SU plošča kompakt Galaxus 4100*650*12 mm

SLIM LINE PLUS KOLEKCIJA

K750 LV AGRA TRAVERTINE

kronospace




Šifra	Naziv
202600	K750LV plošča kompakt Agra Trav. 4100*1300*12 mm
202602	K750LV plošča kompakt Agra Trav. 4100*650*12 mm



bež sredica

K749 LV BABYLON SLATE

kronospace



Šifra	Naziv
202599	K749LV plošča kompakt Babylon Slate 4100*1300*12 mm
202601	K749LV plošča kompakt Babylon Slate 4100*650*12 mm




bež sredica

0190 SL ČRNA

kronospace



Šifra	Naziv
202548	0190SL plošča kompakt črna 4100*1300*12 mm
202590	0190SL plošča kompakt črna 4100*650*12 mm




črna sredica

0190 AF ČRNA MAT

kronospace



Šifra	Naziv
202536	0190AF plošča kompakt črna mat 4100*1300*12 mm
202581	0190AF plošča kompakt črna mat 4100*650*12 mm




črna sredica

SLIM LINE PLUS KOLEKCIJA

K799 PH BOSCO GREY

kronospan



Šifra	Naziv
202615	K799 PH plošča kompakt Bosco Grey 4100*1300*12 mm
202614	K799 PH plošča kompakt Bosco Grey 4100*650*12 mm

K808 PH IVORA GOLD

kronospan




Šifra	Naziv
202613	K808PH plošča kompakt Ivora Gold 4100*1300*12 mm
202612	K808PH plošča kompakt Ivora Gold 4100*650*12 mm



SLIMLINE KOLEKCIJA

2190 SL SKRILNATO ČRNA



črna sredica

Šifra	Naziv
226149	2190SL plošča kompakt skrilnato črna 4100*1300*12 mm
226150	2190SL plošča kompakt skrilnato črna 4100*650*12 mm

2190 OM ČRNA MAT



črna sredica

Šifra	Naziv
226147	2190OM plošča kompakt črna 4100*1300*12 mm
226148	2190OM plošča kompakt črna 4100*650*12 mm


22870 MN UTRA BELA



bela sredica

Šifra	Naziv
226151	22870MN plošča kompakt ultra bela 4100*1300*12 mm
226152	22870MN plošča kompakt ultra bela 4100*650*12 mm


K2755 PH TRAVERTIN UMBRIA



bela sredica

Šifra	Naziv
226153	K2755PH plošča kompakt traver.umbria 4100*1300*12 mm
226154	K2755PH plošča kompakt traver.umbria 4100*650*12 mm


K2877 PH SKRILNAT VULKAN



črna sredica

Šifra	Naziv
226155	K2877PH plošča kompakt skrilnat vulkan 4100*1300*12 mm
226156	K2877PH plošča kompakt skrilnat vulkan 4100*650*12 mm

K2884 PH MARMOR EMPERADOR



črna sredica

Šifra	Naziv
226157	K2884PH plošča kompakt marmor emp. 4100*1300*12 mm
226158	K2884PH plošča kompakt marmor emp. 4100*650*12 mm

K2885 PH MARMOR VICOSA CLARA



bež sredica

Šifra	Naziv
226159	K2885 PH plošča kompakt marmor vicosa clara 4100*1300*12 mm
226160	K2885 PH plošča kompakt marmor vicosa clara 4100*650*12 mm



BLACK LINE TOPS – kompaktna moč v elegantni obliki

Black Line Tops kompaktne plošče s črnim jedrom podjetja Kronospan so popolna rešitev za vse, ki iščejo zanesljiv, eleganten in vsestranski material za zahtevna okolja. Z izjemno odpornostjo na udarce, vlago in obrabo so le te zasnovane za dolgotrajno uporabo – tako v notranjih prostorih kot na prostem.

Zaradi svoje strukturne trdnosti in trajnosti so idealna izbira za javne površine, profesionalna okolja in vse projekte, kjer sta kakovost in estetika ključnega pomena.

Najpogosteje se uporabljajo za mize in delovne površine v zahtevnih okoljih. Uporabljajo se tudi za konferenčne mize, kjer sta pomembni funkcionalnost in estetika. Primerne so za pulte, recepcije ter blagajne, kjer je material izpostavljen stalni uporabi. Odlično se obnesejo v močno obremenjenih prostorih, kot so izobraževalne ustanove, zdravstveni centri, javni objekti in poslovni prostori.


BS Bureau Structure

Prijetna lisasta površina, ki prinaša brezčasen slog in trajnost v vsa okolja, ne samo v pisarno.

Lastnosti:



Black Line Tops so kompaktne plošče iz masivnega HPL-ja, ki združujejo vrhunski videz in praktično uporabnost. Njihova robustna struktura, prefinjeno črno jedro in certificirana antibakterijska površina omogočajo uporabo v prostorih, kjer sta higiena in estetika ključnega pomena. Zaradi odlične odpornosti na vodo so primerne tako za notranje kot zunanje površine, še posebej v okoljih z visokimi higienskimi zahtevami.



BLACK LINE TOPS KOLEKCIJA

K023 BS VENATO


ironospace



Šifra	Naziv
202605	CGS TOPS K023BS plošča kompakt 12 mm

K349 BS SILK FLOW


ironospace



Šifra	Naziv
202606	CGS TOPS K349BS plošča kompakt 12 mm

K352 BS IRON FLOW

ironospace



Šifra	Naziv
202607	CGS TOPS K352BS plošča kompakt 12 mm

K2739 BS CANNOLO CREMONA HRAST

ironospace



Šifra	Naziv
202604	CGS TOPS K2739BS plošča kompakt 12 mm

BLACK LINE TOPS KOLEKCIJA

K409 BS BLACK PIETRA MARBLE

kronospan



Šifra	Naziv
202608	CGS TOPS K409BS plošča kompakt 12 mm

K350 BS CONCRETE FLOW


kronospan



Šifra	Naziv
202609	CGS TOPS K350BS plošča kompakt 12mm

K353 BS CHARCOAL FLOW

kronospan



Šifra	Naziv
202610	CGS TOPS K353BS plošča kompakt 12 mm

K2738 BS TORRO CREMONA HRAST

kronospan



Šifra	Naziv
202603	CGS TOPS K2738BS plošča kompakt 12mm

BLACK LINE CUBES – kompaktna moč v elegantni obliki

Black Line Cubes je vsestranska kolekcija kompaktnih plošč s črno 12 mm sredico, zasnovana posebej za notranjo uporabo in primerna tako za vertikalne kot horizontalne aplikacije. Zaradi svoje prefinjene estetike in visoke funkcionalnosti je idealna izbira za najrazličnejše projekte.



Zaradi svoje izjemne trpežnosti, strukturne stabilnosti in odpornosti na vlago so idealna izbira za prostore z zahtevnimi pogoji uporabe, tako v poslovnem kot tudi zasebnem okolju. Ne glede na to, ali gre za javne sanitarije, garderobe, pisarniške prostore ali intenzivno uporabljene površine, kompaktne plošče zagotavljajo dolgotrajno obstojnost, eleganten videz in brezkompromisno funkcionalnost. Uporabljajo se pri izdelavi pohištva, za horizontalne in vertikalne površine, omarice in kabine, predelne stene, razstavne elemente, notranje obloge, pa tudi za omare in pregrade v pisarnah ter upravnih prostorih, sanitarne pregrade in druge notranje rešitve, kjer sta vzdržljivost in estetika ključnega pomena.

BS Bureau Structure

Prijetna lisasta površina, ki prinaša brezčasen slog in trajnost v vsa okolja, ne samo v pisarno.

Lastnosti:

VODOODPORNE



ODPORNE PROTI UDARCEM



ENOSTAVNE ZA ČIŠČENJE



ODPORNE NA VROČINO



HIGIENSKE




ODPORNE PROTI MADEŽEM



OSNOVNE INFORMACIJE ZA UPORABO

Vsako morebitno poškodbo je treba takoj zabeležiti na dobavnico, ki jo mora potrditi in podpisati voznik. Pri skladiščenju in pretovarjanju kompaktna plošč je potrebna posebna previdnost, saj se kljub odličnim fizikalnim lastnostim lahko pojavijo površinske poškodbe ali poškodbe robov.

Palet, ki so naložene ena na drugo, ne premikajte, saj lahko pride do poškodb na površini ali robovih plošč. Plošče naj bodo shranjene na ravni in stabilni podlagi, največ tri palete v višino. Med posameznimi ploščami je treba zagotoviti čistočo – vsako umazanijo je treba odstraniti, še preden se plošče zložijo na kup. Priporočljivo je uporabiti zaščitno folijo, ki preprečuje nabiranje prahu in drugih nečistoč ter drgnjenje med ploščami. Med transportom morajo biti plošče trdno pritrjene, da se prepreči premikanje posameznih plošč ali celotnega paketa. Le s skrbnim ravnanjem lahko ohranimo brezhiben videz in funkcionalnost materiala do končne vgradnje.



Za rezanje, vrtanje in rezkanje je priporočljivo uporabljati orodja iz karbidne trdine ali diamantna rezila. Pri delu se je treba izogibati pregrevanju orodja, saj lahko to vpliva na kakovost obdelave in trajnost orodja. Dovoljena je uporaba samoreznih vijakov, ki omogočajo enostavno in zanesljivo pritrdjevanje. Pri rezanju plošč naj bo vhodni zob krožne žage vedno usmerjen proti vidni strani materiala, da se prepreči krčenje robov. Ostro odrezane robove je treba na koncu zgladiti s finim smirkovim papirjem, da se zagotovi varen in estetsko dovršen zaključek.

Rezilo žage ali stacionarna krožna žaga

Vrsta zoba: trapezoidni raven zob ali izmenljiv zob				
Orodje: karbidna trdina ali diamantna konica				
Naklon: 45°				
Premer (mm)	Št. zob	Št. obratov (x/min)	Debelina rezila (mm)	Prekrivanje (mm)
300	72	6000	3,4	30
350	84	5000	4,0	35
350	96	4000	4,8	40

HSS sveder: kot konice 60° - 80°		
Premer (mm)	Št. obratov (x/min)	Pomik (mm/min)
5	3000	60 - 120
8	2000	40 - 80
10	1500	30 - 60

BLACK LINE CUBES KOLEKCIJA

101 BELA

kronospan



Šifra	Naziv
202561	CGS 101BS plošča kompakt bela 12 mm



8685 SNEŽNO BELA

kronospan



Šifra	Naziv
202569	CGS 8685BS plošča kompakt snežno bela 12 mm



191 BS SVETLO SIV

kronospan



Šifra	Naziv
202568	CGS 191BS plošča kompakt svetlo siva 12 mm



112 BS SIVA

kronospan



Šifra	Naziv
202560	CGS 112BS plošča kompakt siva 12 mm



BLACK LINE CUBES KOLEKCIJA

162 BS GRAFIT SIV

kronospan



Šifra	Naziv
202565	CGS 162BS plošča kompakt grafit siv 12 mm



črna sredica

5981 BS KAŠMIR

kronospan




Šifra	Naziv
202720	CGS 5981BS plošča kompakt kašmir 12 mm



črna sredica

171 BS AHATNO SIV

kronospan



Šifra	Naziv
202567	CGS 171BS plošča kompakt ahatno siv 12 mm




črna sredica

166 BS BAZALT

kronospan



Šifra	Naziv
202566	CGS 166BS plošča kompakt bazalt 12 mm



črna sredica

BLACK LINE CUBES KOLEKCIJA

7045 BS SATIN

kronospan



Šifra	Naziv
202616	CGS 7045BS plošča kompakt satin 12 mm



črna sredica

7166 BS TAUPE

kronospan



Šifra	Naziv
202597	CGS 7166BS plošča kompakt taupe 12 mm



črna sredica

7190 BS ZELENA

kronospan



Šifra	Naziv
202611	CGS 7190BS plošča kompakt zelena 12 mm




črna sredica

190 BS ČRNA

kronospan



Šifra	Naziv
202558	CGS 190BS plošča kompakt črna 12 mm



črna sredica

BLACK LINE CUBES KOLEKCIJA

134 BS RUMENA

kronospace



Šifra	Naziv
202617	CGS 134BS plošča kompakt rumena 12 mm



črna sredica

164 BS ANTRACIT

kronospace



Šifra	Naziv
202559	CGS 164BS plošča kompakt antracit 12 mm



črna sredica

125 BS MODRA

kronospace



Šifra	Naziv
202564	CGS 125BS plošča kompakt modra 12 mm



črna sredica

132 BS POMARANČA

kronospace



Šifra	Naziv
202562	CGS 132BS plošča kompakt pomaranča 12 mm




črna sredica

BLACK LINE CUBES KOLEKCIJA

K520 BS DARK EMERALD

kronospan



Šifra	Naziv
202598	CGS K520BS plošča kompakt Dark Emerald 12 mm




črna sredica



MPB PLOŠČE – trajna zaščita z vrhunsko estetiko

Kronospan MPB plošča je primerna za notranjo in zunanjo uporabo. Na obeh straneh je prekrita z dekorativnim melaminskim slojem ter ponuja vrhunsko estetiko v kombinaciji z izjemno odpornostjo in funkcionalnostjo. Zanj je značilna odpornost proti udarcem ter visoka odpornost proti praskam in odrgninam. Poleg tega ima dobro dimenzijsko stabilnost.




Zaradi visoke togosti in gostote materiala so MPB plošče zasnovane za številne namene, na primer kot zaščita notranjih sten v proizvodnih ali skladiščnih prostorih, v prostorih za živali ali kot stenske obloge v hlevih. Zaradi visoke odpornosti na praske in udarce so primerne tudi za uporabo v trgovinah ali razstavnih prostorih. Velika prednost je tudi vodoodpornost, zaradi česar so MPB plošče primerne za uporabo v vlažnih prostorih, ob upoštevanju ustreznih konstrukcijskih ukrepov.

Plošče MPB se morajo hraniti v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi od 15-25°C, s 50% relativno vlago, najmanj 1,5 m stran od vira toplote. Shranjevanje v vlažnih pogojih z vodo na površini lahko povzroči upogibanje plošč MPB. Priporočamo shranjevanje na paletah v originalni embalaži Kronospan. Folija se odstrani tik pred montažo.

Lastnosti:



MPB sredica:



MPB KOLEKCIJA

101BS BELA

kronospan



Šifra	Naziv
202713	MPB plošča 0101BS bela 6 mm



črna sredica

162BS GRAFITNO SIVA

kronospan



Šifra	Naziv
202710	MPB plošča 0162BS grafitno siva 6 mm



črna sredica

112BS SIVA

kronospan




Šifra	Naziv
202709	MPB plošča 0112BS siva 6 mm



črna sredica

171 BS AHATNO SIVA

kronospan



Šifra	Naziv
202711	MPB plošča 0171BS ahavno siva 6 mm

- enostranska UV zaščita



črna sredica


190 BS ČRNA

kronospan



Šifra	Naziv
202712	MPB plošča 0190BS črna 6 mm

- enostranska UV zaščita



črna sredica


164 BS ANTRANCIT

kronospan



Šifra	Naziv
202708	MPB plošča 0164BS antracit 6 mm

- enostranska UV zaščita



črna sredica

DIMENZIJA MPB PLOŠČ:

2800 x 1300 x 6 mm



PBA: **AISI 316L**

Izbira za zahtevne aplikacije

AISI 316L je različica jekla AISI 316 z nižjo vsebnostjo ogljika. To omogoča boljšo odpornost proti koroziji po varjenju ter zmanjšuje možnost medkristalne korozije. Material je posebej primeren za uporabo v agresivnih okoljih, kot so obmorska območja, kemična industrija, farmacija in živilska industrija, kjer so zahtevani najvišji standardi odpornosti in higiene.




OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

NASADILO INOX 553-SS




Šifra	Naziv	Material
080746	553-SS Nasadilo inox	Inox AISI 316L




SAMOZAPIRALNO NASADILO INOX 554C-SS



Šifra	Naziv	Material
080747	554C-SS Nasadilo samozapiralno inox	Inox AISI 316L




NASTAVLJIVA NOGA INOX 550-SS



Šifra	Naziv	Material
080730	550-SS Noga nastavljiva 130 mm inox	Inox AISI 316L

LASTNOSTI:


- za debelino panela 13 mm



KLJUČAVNICA Z METULJČKOM INOX 558LE-SS




Šifra	Naziv	Material
080739	558LE-SS Ključavnica z metuljčkom inox	Inox AISI 316L




OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

KLJUČAVNICA INOX 558-SS




Šifra	Naziv	Material
080738	558-SS Ključavnica inox	Inox AISI 316L



ROČAJ INOX 564/D-SS




Šifra	Naziv	Material
093191	564/D-SS Ročaj inox	Inox AISI 316



KOTNIK INOX 552-SS




Šifra	Naziv	Material
093189	552-SS Kotnik inox	Inox AISI 316



VEZNIK CEVI IN ZIDU OKROGEL INOX 555-SS




Šifra	Naziv	Material
080735	555-SS Veznik cevi in zidu okrogel	Inox AISI 316L




OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE


VEZNIK CEVI 2L INOX **556-SS**




Šifra	Naziv	Material
080736	556-SS Veznik cevi 2L inox	Inox AISI 316L




VEZNIK CEVI 3L INOX **561-SS**




Šifra	Naziv	Material
080741	561-SS Veznik cevi L3 inox	Inox AISI 316L




VEZNIK CEVI 2L 135° INOX **557-SS**




Šifra	Naziv	Material
080737	557-SS Veznik cevi 2L 135° inox	Inox AISI 316L



VEZNIK CEVI IN PLOŠČE INOX **551-SS**




Šifra	Naziv	Material
080732	551-SS Veznik cevi in plošče t. inox	Inox AISI 316L




OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

VEZNIK CEVI IN PLOŠČE INOX **551/B-SS**



Šifra	Naziv	Material
080733	551/B-SS Veznik cevi in plošče t. inox	Inox AISI 316L




CEV INOX **560-SS**




Šifra	Naziv	D mm	L mm	Material
080740	560-SS Cev fi21,3*1,6 mm L=3 m inox	1,6	3000	Inox AISI 304
080763*	560-SS Cev fi21,3*2 mm L=3 m inox AISI316L	2,0	3000	Inox AISI 316L


* cev je primerna za bazene - odporna proti kloru




VEZNIK CEVI INOX **563-SS**




Šifra	Naziv	Material
080744	563-SS Veznik cevi inox	Inox AISI 316L



ZAUSTAVLJALEC VRAT INOX **562-SS**



Šifra	Naziv	Material
080743	562-SS Zaustavljalec vrat inox	Inox AISI 316L




OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

OZNAKA ZA WC INVALIDI INOX 2404-S




Šifra	Naziv	Material
080750	2404-S Oznaka za WC invalidi	Inox AISI 316L



OZNAKA ZA WC MOŠKI INOX 2402-S




Šifra	Naziv	Material
080749	2402-S Oznaka za WC moški	Inox AISI 316L



OZNAKA ZA WC ŽENSKI INOX 2401-S












Šifra	Naziv	Material
080748	2401-S Oznaka za WC ženski	Inox AISI 316L



OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

PRIMER UPORABE:



SISO: **AISI 316**

Izbira za zahtevne aplikacije

AISI 316 je visokokakovostno nerjavno jeklo z dodatkom molibdena, ki zagotavlja odlično odpornost proti koroziji, vlagi in številnim kemikalijam. Zaradi svoje trdnosti in dolge življenjske dobe je primerno za uporabo v pohištveni industriji, gradbeništvu ter v zunanjih in zahtevnejših okoljih.




OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

NASADILO BREZ VZMETI **INOX**




Šifra	Naziv	Material
150318	X-nasadilo brez vzmeti inox pak.: 2kos	Inox AISI 316



SAMOZAPIRALNO NASADILO **INOX**



Šifra	Naziv	Material
093188	X-Nasadilo samozapiralno inox pak.: 2kos	Inox AISI 316



NASTAVLJIVA NOGA 117-175 mm **INOX**



Šifra	Naziv	Material
093186	X-Noga nastavljiva 117-175 mm inox	Inox AISI 316

LASTNOSTI:

- za debelino panela od 10-18 mm
- priloženi distančniki

Nastavljiva od
117 do 175 mm


KLJUKA - KLJUČAVNICA ZA WC **INOX**



Šifra	Naziv	Material
093187	X-Kljuka-ključavnica za WC inox	Inox AISI 316

LASTNOSTI:

- za debelino vrat od 10-18 mm
- indikator zaklenjenih (rdeča) in odklenjenih vrat (zelena)




OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE


ROČAJ INOX




Šifra	Naziv	Material
093191	564/D-SS ročaj inox	Inox AISI 316



KOTNIK INOX




Šifra	Naziv	Material
093189	552-SS kotnik AISI316	Inox AISI 316




NOSILEC ZA CEV INOX



Šifra	Naziv	Material
093192	X-nosilec fi64 mm za cev fi19 mm inox	Inox AISI 316



CEV INOX



Šifra	Naziv	Material
093190	X-cev fi19*1mm l=3m inox	Inox AISI 316

ČIŠČENJE:

- ne uporabljajte agresivnih čistil, ki vsebujejo klor, belilo ali kisline, saj lahko poškodujejo površino nerjavnega jekla

SISO: **AISI 304**

Izbira za zahtevne aplikacije

AISI 304 je visokokakovostno avstenitno nerjavno jeklo z odlično odpornostjo proti koroziji in zelo dobrimi mehanskimi lastnostmi. Zaradi svoje vzdržljivosti, enostavnega vzdrževanja ter privlačnega videza je primerno za uporabo v prehrambni, farmacevtski, kemični in gradbeni industriji. Material je primeren za notranjo in zunanjo uporabo v običajnih okoljih, kjer zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje.




OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

NASADILO BREZ VZMETI **INOX**




Šifra	Naziv	Material
128403	X-Nasadilo inox brez vzmeti inox pak. 2 kos	Inox AISI 304



SAMOZAPIRALNO NASADILO **INOX**



Šifra	Naziv	Material
128273	X-Nasadilo samozapiralno inox	Inox AISI 304




POLKROŽNO NASADILO **INOX**





Šifra	Naziv	Material
080779	599-GSS Nasadilo polkrožno 70*95*2 mm inox	Inox AISI 304

LASTNOSTI:

- za vijake M4 x 8 se vrta luknja 3,6 mm



NASTAVLJIVA NOGA 117-175 mm **INOX**



Šifra	Naziv	Material
128272	X-Noga nastavljiva 117-175 mm inox	Inox AISI 304


LASTNOSTI:

- za debelino panela od 10-18 mm
- priloženi distančniki

Nastavljiva od 117 do 175 mm

OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE


NASTAVLJIVA NOGA 140-160 mm INOX



Šifra	Naziv	Material
128431	X-Noga nastavljiva 140-160mm Inox	Inox AISI 304
128432	X-Set vijakov za nastavljivo nogo 140-160mm Inox	Inox AISI 304

LASTNOSTI:

- vijaki se kupijo posebej
- za debelino panela od 6mm naprej




KLJUKA - KLJUČAVNICA ZA WC INOX



Šifra	Naziv	Material
093147	X-Kljuka-ključavnica za WC inox	Inox AISI 304

LASTNOSTI:


- za debelino vrat od 10-18 mm
- indikator zaklenjenih (rdeča) in odklenjenih vrat (zeleni)



ROČAJ INOX




Šifra	Naziv	Material
080745	564/D-SS Ročaj inox	Inox AISI 304




OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

KOTNIK INOX



Šifra	Naziv	Material
080734	552-SS Kotnik inox	Inox AISI 304




KOTNIK - U INOX



Šifra	Naziv	Material
128270	X-Kotnik - U za pritrditev od 10-18 mm inox	Inox AISI 304

LASTNOSTI:

- za debelino panela od 10-18 mm




STENSKI NOSILEC INOX



Šifra	Naziv	Material
093144	X-nosilec stenski 67*54*2mm inox	Inox AISI 304

LASTNOSTI:


- za debelino panela od 10-13 mm



NOSILEC ZA CEV INOX



Šifra	Naziv	Material
093148	X-nosilec fi64 mm za cev fi19 mm inox	Inox AISI 304




OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

NOSILEC ZA CEV INOX




Šifra	Naziv	Material
093196	X-nosilec 110*40 mm za cev fi19 mm inox	Inox AISI 304



VEZNIK ZA CEVI INOX




Šifra	Naziv	Material
093149	X-veznik cevi in plošče nastavlj.t. inox	Inox AISI 304



SPOJNIK ZA CEV INOX




Šifra	Naziv	Material
093151	X-spojnik T za cev fi19 mm inox	Inox AISI 304



SPOJNIK ZA CEV 90° INOX




Šifra	Naziv	Material
093150	X-spojnik 90° za cev fi19 mm inox	Inox AISI 304



OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

CEV INOX





Šifra	Naziv	Material
093125	X-cev fi19*1,2 mm l=3 m inox	Inox AISI 304

ČIŠČENJE:

- ne uporabljajte agresivnih čistil, ki vsebujejo klor, belilo ali kisline, saj lahko poškodujejo površino nerjavnega jekla



NASADILLO "NINA" ELOKSIRAN ALUMINIJ DESNO



LASTNOSTI:

- za debelino panela ali vratnega krila maksimalno 13 mm

NASADILLO "NINA" ELOKSIRAN ALUMINIJ LEVO



LASTNOSTI:

- za debelino panela ali vratnega krila maksimalno 13 mm

SISO: **AISI 304 ČRNA -** **Izbira za zahtevne aplikacije**

AISI 304 v črni izvedbi združuje preverjeno odpornost nerjavnega jekla z elegantnim, sodobnim videzom. Črna površinska obdelava zagotavlja estetski videz, hkrati pa ohranja dobro odpornost proti koroziji in enostavno vzdrževanje. Material je odlična izbira za arhitekturne in notranje aplikacije, kjer so poleg funkcionalnosti pomembni tudi prestižen videz, trajnost in kakovost izdelave.




OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE


SAMOZAPIRALNO NASADILO **INOX ČRNO**



Šifra	Naziv	Material
093135	X-nasadilo samozapiralno črno pakirano: 2 kos	Inox AISI 304



NASTAVLJIVA NOGA 117-175 mm **INOX ČRNA**



Šifra	Naziv	Material
093141	X-noga nastavljiva 117-175 mm črna inox	Inox AISI 304


LASTNOSTI:

- za debelino panela od 10-18 mm
- priloženi distančniki

Nastavljiva od
117 do 175 mm




NASTAVLJIVA NOGA 140-160 mm **INOX ČRNA**



Šifra	Naziv	Material
093133	X-Noga nastavljiva 140-160 mm črna inox	Inox AISI 304
093142	Set vijakov za nastavljivo nogo 140-160 mm črni inox	Inox AISI 304

LASTNOSTI:

- vijaki se kupijo posebej
- za debelino panela od 6 mm naprej



OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE


KLJUKA - KLJUČAVNICA ZA WC INOX ČRNA



Šifra	Naziv	Material
093140	X-Kljuka-ključavnica za WC črna	Inox AISI 304

LASTNOSTI:


- za debelino vrat od 10-18 mm
- indikator zaklenjenih (rdeča) in odklenjenih vrat (zelena)



ROČAJ INOX ČRN




Šifra	Naziv	Material
093132	564/D-SS ročaj črn	Inox AISI 304



KOTNIK INOX ČRN



Šifra	Naziv	Material
093130	552-SS kotnik črn	Inox AISI 304




KOTNIK - U INOX ČRN



Šifra	Naziv	Material
093131	X-kotnik-U za pritrditev od 10-18 mm črn	Inox AISI 304

LASTNOSTI:

- za debelino panela od 10-18 mm



OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE


STENSKI NOSILEC **INOX ČRN**



Šifra	Naziv	Material
093143	X-nosilec stenski 67*54*2 mm črn inox	Inox AISI 304

LASTNOSTI:


- za debelino panela od 10-13 mm naprej



NOSILEC ZA CEV **INOX ČRN**



Šifra	Naziv	Material
093136	X-nosilec fi64 mm za cev fi19 mm črn	Inox AISI 304




NOSILEC ZA CEV **INOX ČRN**



Šifra	Naziv	Material
093137	X-nosilec 110*40 mm za cev fi19 mm črn	Inox AISI 304

LASTNOSTI:


- za debelino panela od 10-18 mm naprej



VEZNIK ZA CEVI **INOX ČRN**



Šifra	Naziv	Material
093197	X-veznik cevi in plošče nastavlj.t. črn	Inox AISI 304




OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

SPOJNIK ZA CEV INOX ČRN




Šifra	Naziv	Material
093198	X-spojnik T za cev fi19 mm črn	Inox AISI 304



SPOJNIK ZA CEV 90° INOX ČRN




Šifra	Naziv	Material
093199	X-spojnik 90° za cev fi19 mm črn	Inox AISI 304



CEV INOX ČRNA



Šifra	Naziv	Material
093134	X-cev fi19*1mm l=3 m črna	Inox AISI 304






OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE

NASADILO "NINA" ELOKSIRAN ALUMINIJ DESNO



Šifra	Naziv	Material
093213	X-Nasadilo "nina" eloksiran črno desno	črna






LASTNOSTI:

- za debelino panela ali vratnega krila maksimalno 13 mm

NASADILO "NINA" ELOKSIRAN ALUMINIJ LEVO



Šifra	Naziv	Material
093214	X-Nasadilo "nina" črno aluminij levo	črna



LASTNOSTI:

- za debelino panela ali vratnega krila maksimalno 13 mm

OKOVJE ZA KOMPAKT PLOŠČE


OKOVJE PVC ZA SANITARIJE ČRNO




Šifra	Naziv	Material
170390	X-Okovje pvc za wc-je črn-desni	PVC
170392	X-Okovje pvc za wc-je črn-levi	PVC

LASTNOSTI:


- za debelino panela od 12-18 mm



DESNI:



LEVI:



[illegible]

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2
1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si

**Slim line,
kompakt plošče
in kompakt okovje**



Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2
1218 Komenda

tel. (centrala): 01 724 79 00

e-mail: info@starman.si

www.starman.si

Prelistaj tudi naše komercialne kataloge
in preveri naš pester prodajni program:



STARMAN[®]

september 2026