

ročno orodje, merilna tehnika električni podaljški, kovčki, lestve



STARMAN

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče.

Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav.

Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding.

We reserve the right to make design improvements.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

The logo consists of the word "STARMAN" in a bold, black, distressed font with a white outline, set against a yellow background.

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi

Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

fax: +386 (0)1 724 79 19

e-mail: info@starman.si

Kazalo

	Klešče	2-9		Svinčniki	56
	Škarje	10, 11		Stege, napenjalci	57-68
	Izvijači	12-15		Spenjači, sponke	69, 70
	Vijačni nastavki, držala nastavkov ..	16-27		Metri, kotniki, kljunasta merila	71-77
	Ključ, imbus ključ	28-34		Laserji, pribor za laserje	78-83
	Kovčka z orodjem	35		Detektor, vlagomer, termometer	84
	Žage, listi za žage	36-40		Vodne tehtnice	85-91
	Pile, rašple	41, 42		Svinčnice, označevalniki	92, 93
	Kladiva, macole	43, 44		Povezovalni trakovi, vezice	94-96
	Sekire, oblič	45		Ostalo ročno orodje in pribor	97-101
	Dleta	46-48		Transportni vozički	102, 103
	Noži s pomičnim rezilom, pribor	49-51		Torbice, kovčki, stojala za orodje ...	104-115
	Ščetke, lopatice	52		Električni podaljški, detektorji	116-128
	Omela, čopiči	53, 54		Lestve	129, 130
	Mešalniki	55			



Klešče - kombinirke



Šifra	Naziv					
074777	Z 01 0 160 05 Klešče kombinirke 160 mm p	160	3,1	2,0	1,6	195
074778	Z 01 0 180 05 Klešče kombinirke 180 mm p	180	3,4	2,2	1,8	245
074779	Z 01 0 200 05 Klešče kombinirke 200 mm p	200	3,8	2,5	2,0	325

- profesionalne
- material: zelo kakovostno orodno jeklo C70, kaljeno
- rezalni del dodatno induktivno kaljen na cca. 64 HRC
- za rezanje mehke in trde žice ter kablov
- zelo dolgo rezilo za rezanje ploščatih in okroglih kablov
- nov sistem s tremi točkami prijema zagotavlja optimalen oprijem obdelovanca
- standard: DIN ISO 5746

Klešče - ploščate



Šifra	Naziv					
074786	Z 07 0 160 05 Klešče ploščate 160 mm			160		160

- profesionalne
- material: zelo kakovostno orodno jeklo, kaljeno
- ravna oblika glave
- nazobčana prijemalna površina
- standard: DIN ISO 5745

Klešče - telefonske - ravne



Šifra	Naziv					
074782	Z 05 0 160 05 Klešče telefonske ravne. 160 mm	160	2,5	1,8	1,2	155
074783	Z 05 0 200 05 Klešče telefonske ravne. 200 mm	200	3,2	2,2	1,6	200

- profesionalne
- material: zelo kakovostno orodno jeklo, kaljeno
- rezalni del dodatno induktivno kaljen na cca. 64 HRC
- zelo dolgo rezilo za rezanje ploščatih in okroglih kablov
- za rezanje mehke in trde žice ter kablov
- ravna oblika glave
- prijemalna površina delno nazobčana
- standard: DIN ISO 5745

Klešče - telefonske - ukrivljene



Šifra	Naziv					
074785	Z 05 1 200 05 Klešče telefonske kriv. 200 mm	160	3,2	2,2	1,6	200

- profesionalne
- kot: cca 40°
- material: zelo kakovostno orodno jeklo, kaljeno
- rezalni del dodatno induktivno kaljen na cca. 64 HRC
- zelo dolgo rezilo za rezanje ploščatih in okroglih kablov
- za rezanje mehke in trde žice ter kablov
- ravna oblika glave
- prijemalna površina delno nazobčana
- standard: DIN ISO 5745



Klešče - stransko ščipalne



Šifra	Naziv					
074790	Z 12 0 160 05 Klešče stransko ščip. 160 mm	160	4,0	2,8	2,0	200
074791	Z 12 0 180 05 Klešče stransko ščip. 180 mm	180	4,0	3,0	2,5	250

- profesionalne
- material: zelo kakovostno orodno C70 jeklo, kovane
- rezalni del dodatno induktivno kaljen do 64 HRC
- gladek in čisti rez
- kovičene in sposobne za visoke obremenitve
- polkrožna oblika glave
- za rezanje mehke in trde žice ter kablov
- standard: DIN ISO 5749

Klešče - stransko ščipalne



Šifra	Naziv				
075112	Z 18 0 02 Klešče str. ščipalne 200 mm	200	3,5	3,0	350

- profesionalne
- material: zelo kakovostno orodno C70 jeklo, kovane
- rezalni del dodatno induktivno kaljen do 64 HRC
- kovičene in sposobne za visoke obremenitve
- do 50 % manj potrebne moči
- polkrožna oblika glave
- za rezanje različnih materialov, od mehkih do zelo trdih, kot so kabli, žebli, vijaki, žice, verige, jeklenice
- standard: DIN ISO 5749

Klešče - vodovodne



Šifra	Naziv			
074787	Z 22 0 250 02 Klešče vodovodne 250 mm	250	50	400

- profesionalne
- material: zelo kakovostno krom-vanadium jeklo, kaljeno
- prijemalni del dodatno induktivno kaljen
- gumb za hitro nastavitve širine prijema
- zelo ozka glava za delo na težko dostopnih področjih
- standard: DIN ISO 8976

Klešče - vodovodne



Šifra	Naziv			
074789	Z 23 0 250 05 Klešče vodovodne 250 mm	250	40	360

- profesionalne
- material: zelo kakovostno krom-vanadium jeklo, kaljeno
- prijemalni del dodatno induktivno kaljen
- samodejno prilagajanje širine prijema
- zelo ozka glava za delo na težko dostopnih področjih
- standard: DIN ISO 8976



Klešče - kombinirke



Šifra	Naziv	
088115	3862-50 Klešče kombinirke 160 mm	160
088116	3863-50 Klešče kombinirke 180 mm	180
088117	3864-50 Klešče kombinirke 200 mm	200

- material: krom-vanadium
- obdelava: satin mat
- robovi rezila dodatno induktivno kaljeni
- 2 komponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- standard: TÜV GS po DIN 5244, ISO 5746

Klešče - ploščate



Šifra	Naziv	
088106	3811-50 Klešče ploščate 160 mm	160

- material: krom-vanadium
- obdelava: satin mat
- fino nazobčana oprijemalna površina
- 2 komponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- standard: TÜV GS po DIN 5258, ISO 5745

Klešče - koničaste



Šifra	Naziv	
088107	3816-50 Klešče koničaste 160 mm	160

- material: krom-vanadium
- obdelava: satin mat
- 2 komponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- standard: TÜV GS po DIN 5258, ISO 5745

Klešče - telefonske



Šifra	Naziv	
088109	3821-50 Klešče telefonske 145 mm	145

- material: krom-vanadium
- obdelava: satin mat
- robovi rezila dodatno induktivno kaljeni
- 2 komponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- standard: TÜV GS po DIN 5236 A, ISO 5745

Klešče - telefonske



Šifra	Naziv	
088110	3823-50 Klešče telefonske 200 mm	200

- material: krom-vanadium
- obdelava: satin mat
- robovi rezila dodatno induktivno kaljeni
- 2 komponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- dolge čeljusti omogočajo enostaven in natančen prijem vijakov in matic
- standard: TÜV GS po DIN 5236 A, ISO 5745

Klešče - telefonske - ukrivljene



Šifra	Naziv	
088111	3826-50 Klešče ukrivljene 200 mm	200

- material: krom-vanadium
- obdelava: satin mat
- robovi rezila dodatno induktivno kaljeni
- čeljusti ukrivljene pod kotom 45 °
- 2 komponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- dolge ukrivljene čeljusti omogočajo enostaven in natančen prijem vijakov in matic
- standard: TÜV GS po DIN 5236 B, ISO 5745

Klešče - stransko ščipalne



Šifra	Naziv	
088112	3831-50 Klešče ščipalke stranske 145 mm	145

- material: krom-vanadium
- obdelava: satin mat
- robovi rezila dodatno induktivno kaljeni
- 2 komponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- standard: TÜV GS po DIN 5238 B, ISO 5749

Klešče - stransko ščipalne



Šifra	Naziv	
088113	3840-50 Klešče ščipalke stranske 180 mm	180

- material: krom-vanadium
- obdelava: satin mat
- robovi rezila dodatno induktivno kaljeni
- 2 komponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- za velike obremenitve
- za ščipanje jeklenih žic
- standard: TÜV GS po DIN 5238 B, ISO 5749

Klešče - čelno ščipalne



Šifra	Naziv	
088114	3850-50 Klešče ščipalke čelne 160 mm	160

- material: krom-vanadium
- obdelava: satin mat
- robovi rezila dodatno induktivno kaljeni
- 2 komponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- za velike obremenitve
- za ščipanje jeklenih žic
- standard: TÜV GS po DIN 5252 A, ISO 5748

Klešče - vodovodne



Šifra	Naziv	
088119	3877-50 Klešče vodovodne nastavljive 240 mm	240

- material: krom-vanadium
- obdelava: satin mat
- nazobčana oprijemalna površina
- 7 stopenj nastavljanja
- 2 komponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- dobro prijemanje vijakov, matic, cevi večjih dimenzij
- standard: TÜV GS po DIN 5231 F, ISO 8976

Klešče - vodovodne



Šifra	Naziv	
088118	3875-50 Klešče vodovodne nastavljive 250 mm	250

- material: krom-vanadium
- obdelava: satin mat
- nazobčana oprijemalna površina
- 5 stopenj nastavljanja
- 2 komponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- dobro prijemanje cevi, vijakov, matic
- standard: TÜV GS po DIN 5231 F, ISO 8976

Klešče - vodovodne



Šifra	Naziv	
088818	3678-50 Klešče vodovodne nastavljive 240 mm	240

- material: jeklo
- 6 stopenj nastavljanja
- zaščita čeljusti, ki se lahko odstrani
- za kromane ali polirane površine
- ne poškoduje površine

Klešče - vodovodne



Šifra	Naziv	
088158	4094-00 Klešče vodovodne 1"	1"
088159	4095-00 Klešče vodovodne 1 1/2"	1 1/2"
088160	4096-00 Klešče vodovodne 2"	2"

- material: krom-vanadium
- kovane, lakirane
- nazobčane čeljusti pod kotom 45°
- zobje obrnjeni v nasprotni smeri vrtenja za dober oprijem

Klešče - robne



Šifra	Naziv	
088809	3882-00 Robne klešče 160 mm	160
088810	3883-00 Robne klešče 180 mm	180
088811	3884-00 Robne klešče 200 mm	200

- material: jeklo
- polirane čeljusti
- plastificiran ročaj
- za ščipanje žice, žebeljev, izvlek žebeljev

Klešče za keramiko



Šifra	Naziv	
088121	3881-00 Klešče za keramiko 220 mm	220
088122	3885-00 Klešče za keramiko 250 mm	250

- material: jeklo
- polirane čeljusti
- plastificiran ročaj
- za ščipanje keramike, žice, krivljenje žice



Klešče - grip



Šifra	Naziv		
088819	4080-10 Klešče grip 180 mm	0-30	180
088157	4080-00 Klešče grip 250 mm	0-40	250

- material: ogljikovo jeklo
- obdelava: nikljane
- nastavljiva jakost prijema z vijakom
- ročka za hitro popustitev prijema

Klešče - grip



Šifra	Naziv		
088820	4081-00 Klešče C grip 150 mm	0-40	150

- nastavljiva jakost prijema z vijakom
- ročka za hitro popustitev prijema
- za daljše obdelovance

Klešče - očesne



Šifra	Naziv	
088171	9293-00 Klešče očesne + obročki	165

- za vstavljanje obročkov
- luknja: $\varnothing$ 4 mm
- obroček: $\varnothing$ 4 mm
- priloženo 100 obročkov $\varnothing$ 4 mm

Obročki za očesne klešče



Šifra	Naziv	Premier ($\varnothing$) mm
088172	9293-20 Obročki fi 4 mm	4,0

- pakirano: 400 gramov

Klešče - obročne



Šifra	Naziv	Premier ($\varnothing$) mm	
088035	4039-00 Klešče Seger garnitura	10-50	150

- za notranje in zunanje varovalne obroče
- 4 zamenljive čeljusti
- nedrseč ročaj



Klešče - luknjačice



Šifra	Naziv	
088173	9299-00 Klešče profi za luknje 2-4,5 mm	240

- posebno močne za prebijanje lukenj v usnje, tekstil in plastiko
- za luknje: ø 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 mm

Klešče za pop nete



Šifra	Naziv	
088064	4072-00 Klešče za pop nete	

- za pop nete: ø 2,4 3,2 4,0 4,8 mm

Pop neti



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm
088146	4074-57 Neti pop 3,2 x 6,5 mm pakirano 50 kos	3,2	6,5
088147	4074-59 Neti pop 3,2 x 9 mm pakirano 50 kos	3,2	9,0
088148	4074-62 Neti pop 3,2 x 12 mm pakirano 50 kos	3,2	12,0
088149	4074-70 Neti pop 4 x 10 mm pakirano 50 kos	4,0	10,0
088150	4074-72 Neti pop 4 x 12 mm pakirano 50 kos	4,0	12,0
088151	4074-76 Neti pop 4 x 16 mm pakirano 50 kos	4,0	16,0
088152	4074-78 Neti pop 4,8 x 8 mm pakirano 50 kos	4,8	8,0
088153	4074-82 Neti pop 4,8 x 12 mm pakirano 50 kos	4,8	12,0
088154	4074-86 Neti pop 4,8 x 16 mm pakirano 50 kos	4,8	16,0

- material: aluminij
- pocinkan zatič
- pakirano: 50 kos
- standard: DIN 7337

**Klešče za snemanje izolacije**

Šifra Naziv

088120 3880-50 Klešče za snemanje izolacije

160

- material: krom-vanadium
- obdelava: satin mat
- 2 komponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- z vzmetjo in vijakom
- brezstopenjsko nastavljiva debelina žice
- za žice s plastično ali gumijasto izolacijo
- standard: TÜV GS po ISO 5743

Klešče za snemanje izolacije

Šifra Naziv

088123 4013-00 Klešče PVC za snemanje izolacije

- za kable 0,2-6 mm²
- nastavljiva dolžina snemanja: 5-12 mm
- avtomatsko določanje debeline žice
- zamenljiva rezila
- material: PVC

Nož za snemanje izolacije

Šifra Naziv

088095 0254-00 Nož za snemanje izolacije

- za hitro, varno in natančno odstranjevanje izolacije vseh vrst okroglih kablov
- prilagoditev globine na koncu ročaja z vijakom, brezstopenjsko nastavljiva
- nastavljivo notranje rezilo
- za žico: 0,2-6 mm²
- univerzalni
- kljukasto rezilo

**Klešče za vložke MHD-S**

Šifra Naziv

082378 Klešče za al. vložek MHDS M4-M6

- hitra in preprosta montaža vložkov MHD-S
- za vložke M4-M6 mm

Klešče za vložke MHD-S

Šifra Naziv

082379 Klešče za al. vložek MHDS M4-M8

- hitra in preprosta montaža vložkov MHD-S
- za vložke M4-M8 mm



Škarje za pločevino



Šifra	Naziv	
088155	4076-00 Škarje za pločevino 250 mm	250

- material: jeklo
- za široke krivine in ravne kratke odseke
- za pločevino do 1,5 mm
- za inox pločevino V2A do 1,0 mm

Škarje za pločevino



Šifra	Naziv	
088156	4077-00 Škarje za pločevino 260 mm-desne	260
088821	4077-20 Škarje za pločevino 260 mm-leve	260

- material: jeklo
- za ozke krivine in ravne kratke odseke
- za pločevino do 1,5 mm
- za inox pločevino V2A do 1,0 mm

Škarje za pločevino - ravne



Šifra	Naziv	
088170	9263-00 Škarje za pločevino ravne	250

- za široke krivine in ravne kratke odseke
- za pločevino do 1,5 mm
- za pločevino V2A do 1,0 mm
- ravne

Škarje za pločevino - leve



Šifra	Naziv	
088168	9261-00 Škarje za pločevino leve	250

- material: jeklo
- za široke krivine in ravne kratke odseke
- za pločevino do 1,5 mm
- za inox pločevino V2A do 1,0 mm
- leve

Škarje za pločevino - desne



Šifra	Naziv	
088169	9262-00 Škarje za pločevino desne	250

- material: jeklo
- za široke krivine in ravne kratke odseke
- za pločevino do 1,5 mm
- za inox pločevino V2A do 1,0 mm
- desne



Škarje za pločevino



Šifra	Naziv	
088145	4060-00 Škarje za pločevino do 1,2 mm	250

- material: jeklo
- za pločevino do 1,2 mm
- za plastiko: do 2 mm
- seka luknjo brez deformacije okoliškega materiala

Škarje za železo



Šifra	Naziv	
088140	4059-46 Škarje za železo 460 mm	460
088141	4059-61 Škarje za železo 610 mm	610
088142	4059-75 Škarje za železo 760 mm	760

- material: jeklo, zamenljive čeljusti
- ročaj: jeklene cevi z gumijastim ročem
- 460 mm: max. ø 6 mm, max. HRC 35 max. ø 8 mm, max. HRC 15
- 610 mm: max. ø 8 mm, max. HRC 35 max. ø 10 mm, max. HRC 15
- 760 mm: max. ø 10 mm, max. HRC 35 max. ø 13 mm, max. HRC 15

Škarje za železo



Šifra	Naziv	
088139	4057-20 Škarje za železo 200 mm	200

- material: jeklo
- kovane
- lakiran ročaj
- za trde žice: max. ø 2 mm, max. HRC 35 max. ø 3 mm, max. HRC 15
- za mehke žice: max. ø 5 mm, max. HRC 35

Škarje



Šifra	Naziv	
097222	0211-17 Škarje 175 mm	175

- ravno rezilo
- titan prevleka
- 2 komponentni nedrseč ročaj za udobno delo
- za papir, kartice, usnje, tanko plastiko, ogljikova vlakna

Škarje




Šifra	Naziv	
097223	0211-21 Škarje 210 mm	210
097224	0211-23 Škarje 230 mm	230

- kolenasto rezilo
- titan prevleka
- 2 komponentni nedrseč ročaj za udobno delo
- za papir, kartice, usnje, tanko plastiko, ogljikova vlakna



Izvijač - ravna zareza



Šifra	Naziv						
074844	302 Izvijač 2,5x75 Wiha	2,5	0,4	2,5	179	75	23
074843	302 Izvijač 4x100 Wiha	4,0	0,8	4,0	211	100	30
074842	302 Izvijač 5,5x125 Wiha	5,5	1,0	5,5	236	125	30
074841	302 Izvijač 6,5x150 Wiha	6,5	1,2	6,0	268	150	36
074840	302 Izvijač 8x175 (1,2) Wiha	8,0	1,2	7,0	299	175	41

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium-molibden jeklo, kromirano
- ergonomski ročaj z mehkim oprijemom
- ustreza standardu DIN 5265, DIN ISO 2380

Izvijač - PH zareza



Šifra	Naziv					
074845	311 Izvijač PH0x60 Wiha	PH0	3,0	164	60	23
074846	311 Izvijač PH1x80 Wiha	PH1	4,5	191	80	30
074847	311 Izvijač PH2x100 Wiha	PH2	6,0	218	100	36
074848	311 Izvijač PH3x150 Wiha	PH3	8,0	274	150	41

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium-molibden jeklo, kromirano
- ergonomski ročaj z mehkim oprijemom
- ustreza standardu DIN ISO 8764

Izvijač - PZ zareza



Šifra	Naziv					
074849	313 Izvijač PZ0x60 Wiha	PZ0	3,0	164	60	23
074769	313 Izvijač PZ1x80 Wiha	PZ1	4,5	191	80	30
074770	313 Izvijač PZ2x100 Wiha	PZ2	6,0	218	100	36
074771	313 Izvijač PZ3x150 Wiha	PZ3	8,0	274	150	41

- visoko kakovostno kaljeno krom-vanadium-molibden jeklo, kromirano
- ergonomski ročaj z mehkim oprijemom
- standard: DIN ISO 8764

Izvijač - PZ zareza



Šifra	Naziv					
074911	313 Izvijač PZ2x25 Wiha	PZ2	6,0	81	25	34

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium-molibden jeklo, kromirano
- ergonomski ročaj z mehkim oprijemom
- standard: DIN ISO 8764

Izvijač - TORX zareza



Šifra					
074850 362 Izvijač T10x80 Wiha	T10	4,0	191	80	30
074851 362 Izvijač T15x80 Wiha	T15	4,0	191	80	30
074852 362 Izvijač T20x100 Wiha	T20	4,0	218	100	36
074853 362 Izvijač T25x100 Wiha	T25	4,5	218	100	36
074854 362 Izvijač T30x115 Wiha	T30	6,0	233	115	36

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium-molibden jeklo, kromirano
- ergonomski ročaj z mehkim oprijemom



Izvijač z vijačnimi nastavki



Šifra	Naziv		
074983	3809-0101 Držalo z nastavki Wiha		
	1x6,5	⌀	25
	1xPH1 1xPH2 1xPH3	⊕	25
	1xPZ2	⊕	25
	1xT15 1xT20 1xT25	⊕	25

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- držalo nastavkov 1/4" iz nerjavečega jekla z močnim magnetom
- vijačni nastavki se zaprejo v ročaj
- enostaven izvlek vijačnih nastavkov
- ergonomski ročaj z mehkim oprijemom

Izvijač z vijačnimi nastavki



Šifra	Naziv		
074956	3801-04 Držalo z nastavki PL, PZ Wiha		
	1x4,5 1x6,5 1x8,0	⌀	25
	1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3	⊕	25

- držalo nastavkov 1/4" z močnim magnetom
- vijačni nastavki se vložijo v ročaj
- ergonomski ročaj z mehkim oprijemom

Imbus izvijač



Šifra	Naziv	⌀	↔	↔	↕	→
074815	334 Izvijač imbus 3,0x150 Wiha	3,0	150	176	80	26
074816	334 Izvijač imbus 4,0x150 Wiha	4,0	150	176	80	26
074817	334 Izvijač imbus 5,0x150 Wiha	5,0	150	182	100	32
074818	334 Izvijač imbus 6,0x150 Wiha	6,0	150	182	100	32
074909	334 Izvijač imbus 8,0x150 Wiha	8,0	150	182	100	32

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo, prevleka niklelj
- za visok prenos navora z majhno močjo

Natični ključ



Šifra	Naziv	⌀	↔	↔	↕	→
074819	336 Ključ natični 10,0x125 Wiha	10	125	157	100	32

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo, prevleka nikelj
- za visok prenos navora z majhno močjo



Izvijači - 6 delni set



Šifra	Naziv	Izvijač	
074876	302 HK6 SO Izvijači 6 delni Wiha		
	3,5x100 4,5x125 5,5x150 6,5x150	⌚	302
	PH1x80 PH2x100	⊕	311

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium-molibden jeklo, kaljeno, kromirano
- večkomponentni ergonomski ročaj z mehkim oprijemom
- pakirano v kartonski obešanki

Izvijači - 6 delni set



Šifra	Naziv	Izvijač	
075017	302 ZK6 SO Izvijači Softfinish 6 delni		
	3,5x100 4,5x125 5,5x150 6,5x150	⌚	302
	PZ1x80 PZ2x100	⊕	313

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium-molibden jeklo, kaljeno, kromirano
- večkomponentni ergonomski ročaj z mehkim oprijemom
- pakirano v kartonski obešanki z velikim oglednim oknom

Izvijači - 6 delni set



Šifra	Naziv	Izvijač	
074886	362R K6 SO Izvijači TX 6-del. Wiha		
	T10x80 T15x80 T20x100 T25x80 T30x115 T40x130	⌚	362R

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium-molibden jeklo, kaljeno, kromirano
- večkomponentni ergonomski ročaj z mehkim oprijemom
- pakirano v kartonski obešanki z velikim oglednim oknom

Imbus ključ - 6 delni set



Šifra	Naziv	Izvijač	
075040	334DS K6 Ključ imbus 6-delni		
	2,5 3 4 5 6 8 mm	⌚	334DSS

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium-molibden jeklo, kaljeno, kromirano
- večkomponentni ergonomski ročaj z mehkim oprijemom
- pakirano v kartonski obešanki z velikim oglednim oknom

Klešče + izvijači - 5 delni set



Šifra	Naziv				
075039	Z99000602 Klešče + izvijači set 5 delni	⌚	⊕	⌘	⌘
	izvijač	3,5x100			
	izvijač	5,5x125			
	izvijač	PH2x100			
	klešče kombinirke	180			
	klešče stransko ščipalne	160			

- praktična torbica z zadrgo, dimenzije cca 31x24x4 cm, teža 755 g



Upogljiv izvijač



Šifra	Naziv	
088923	670-060 Izvijač 150 mm	150

- upogljiv
- material: krom-vanadium
- 2 komponentni neдрseč ročaj za udobno delo
- vijačenje na težko dostopnih mestih
- vpetje: 1/4 " šestrobno

Kotni izvijač



Šifra	Naziv	
088039	1162-00 Izvijač kotni nastavlјiv	200

- nastavlјiv kot: 0°, 45°, 90°
- vrtenje: levo, desno, zaklenjeno
- 3 stopenjska račna
- priloženi vijačni nastavki: ravni 4, 5, 6 mm, PH2, PZ1, PZ2
- vijačni nastavki so shranjeni v ročaju
- vpetje: 1/4 " šestrobno



Magnetnik za izvijače



Šifra	Naziv
074975	400 10 Magnetnik za izvijače

- za magnetenje in razmagnetenje jeklenih izvijačev
- izvijač vstavimo v ustrezno odprtino in nekajkrat krožno podrgnemo
- dimenzije: 52 x 50 x 29 mm




Vijačni nastavki MaxxTor



7945



7946



Vijačni nastavki MaxxTor



29 mm

Šifra	Naziv	Oznaka	
075009	7945-903 Nastavki vijačni MaxxTor 29 er		
	PH2	7011M9T	29
	PZ1 PZ2 PZ3	7012M9T	29
	T15 T20 T25	7015M9T	29
	7113 S Nastavek reducirni 1/4x59 Wiha	7113 S	59
075010	7945-905 Nastavki vijačni MaxxTor 29 er		
	PZ2 PZ3	7012M9T	29
	T15 T20 T25 T30 T40	7015M9T	29
	7113 S Nastavek reducirni 1/4x59 Wiha		59
075026	7945-505 Nastavki vijačni MaxxTor 29 er		
	T10 T15 T20 T25 T30 T40	7015M9T	29
	7113 S Nastavek reducirni 1/4x59 Wiha	7113 S	59
075011	7946-903 Nastavki vijačni MaxxTor 49 er		
	PH2	7041M9T	49
	PZ1 PZ2 PZ3	7042M9T	49
	T15 T20 T25	7045M9T	49
075012	7946-905 Nastavki vijačni MaxxTor 49 er		
	PZ2 PZ3	7042M9T	49
	T15 T20 T25 T30 T40	7045M9T	49

- maksimalno podaljšano torzijsko območje
- dvakrat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnim vijačnim nastavkom
- MaxxTor T25 ima najmanj 30 % večjo torzijo
- direkten izvlek in vstavljanje nastavkov v ohišje
- enostavno odpiranje ohišja z eno roko s pritiskom na gumb
- nastavki se lahko zavrtijo za 180° za enostaven izvlek in vstavljanje nazaj
- kompaktno ohišje odporno proti udarcem
- vpetje: 1/4 " šestrobno



29 mm



49 mm

Šifra	Naziv	Oznaka	
075033	7015-M9T Vij. nast. T10x29 5-kosov	T10 7015M9T	29
075034	7015-M9T Vij. nast. T15x29 5-kosov	T15 7015M9T	29
075035	7015-M9T Vij. nast. T20x29 5-kosov	T20 7015M9T	29
075036	7015-M9T Vij. nast. T25x29 5-kosov	T25 7015M9T	29
075037	7015-M9T Vij. nast. T30x29 5-kosov	T30 7015M9T	29
075038	7015-M9T Vij. nast. T40x29 5-kosov	T40 7015M9T	29

- vpetje: 1/4 " šestrobno
- pakirano: 5 kosov



Vijačni nastavki MaxxTor



49 mm

Šifra	Naziv	Oznaka	
075060	7045-M9T Vij. nast. T10x49 5-kosov	T10 7045M9T	49
075061	7045-M9T Vij. nast. T15x49 5-kosov	T15 7045M9T	49
075062	7045-M9T Vij. nast. T20x49 5-kosov	T20 7045M9T	49
075044	7045-M9T Vij. nast. T25x49 5-kosov	T25 7045M9T	49
075063	7045-M9T Vij. nast. T30x49 5-kosov	T30 7045M9T	49
075064	7045-M9T Vij. nast. T40x49 5-kosov	T40 7045M9T	49

- vpetje: 1/4 " šestrobno
- pakirano: 5 kosov


Vijačni nastavki MaxxTor



Šifra	Naziv	Oznaka	
075027	7011-951M Vij. nast. T10x9 5-kosov	PH1 7011M9T	29
075028	7011-952M Vij. nast. PH2x29 5-kosov	PH2 7011M9T	29
075029	7011-953M Vij. nast. PH3x29 5-kosov	PH3 7011M9T	29
075030	7012-951M Vij. nast. PZ1x29 5-kosov	PZ1 7012M9T	29
075031	7012-952M Vij. nast. PZ2x29 5-kosov	PZ2 7012M9T	29
075032	7011-953M Vij. nast. PZ3x29 5-kosov	PZ3 7012M9T	29

- vpetje: 1/4 " šestrobno
- pakirano: 5 kosov

Vijačni nastavki - 7 delni set



Šifra	Naziv	
074744	7927-023 Vij. nast. 7-del Wiha	
4,5	6,0	25
PH1	PH2	25
PZ1	PZ2	25
Univerzalno magnetno držalo		59

- plastično ohišje
- ohišje se lahko uporabi kot izvijač
- vpetje: 1/4 " šestrobno



Vijačni nastavki - 13 delni set



Šifra	Naziv	Oznaka	
074856	7947-005 Vij. nast. 13-del Wiha		
1x5,5		7010 Z	25
1xPH1	3xPH2	7011 Z	25
1xPZ1	4xPZ2	7012 Z	25
7113 S	Nastavek reducirni 1/4x59 Wiha	7113 S	59

- standardni vijačni nastavki
- nastavki se lahko zavrtijo za 180° za enostaven izvlač in vstavljanje nazaj
- ohišje odporno proti udarcem, ojačano s steklenimi vlakni
- vpetje: 1/4 " šestrobno



Vijačni nastavki - 13 delni set



Šifra	Naziv	Oznaka		
074858	7947-045 Vij. nast. ZOT Tor. 13-del Wiha			
	1x5,5	7010 ZOT	⊕	25
	1xPH1 3xPH2 1xPH3	7011 ZOT	⊕	25
	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3	7012 ZOT	⊕	25
	7113 S Nastavek reducirni 1/4x59 Wiha	7113 S	⊕	59

- patentirana torzijska cona preprečuje lomljenje nastavka pri veliki obremenitvi
- še posebej primerni za vijačenje v kovino in trde materiale
- nastavki se lahko zavrtijo za 180° za enostaven izvlek in vstavljanje nazaj
- ohišje odporno proti udarcem, ojačano s steklenimi vlakni
- vpetje: 1/4 " šestrobno

Vijačni nastavki - 13 delni set



Šifra	Naziv	Oznaka		
074974	7947-015 Vij. nast. Inkra 13 del. Wiha			
	1xPH1 4xPH2 1xPH3	7011 Inkra	⊕	25
	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3	7012 Inkra	⊕	25
	7113 S Nastavek reducirni 1/4x59 Wiha	7113 S	⊕	59

- za vijačenje tudi pod rahlim kotom na težje dostopnih mestih
- še posebej primerni za lesne vijake
- nastavki se lahko zavrtijo za 180° za enostaven izvlek in vstavljanje nazaj
- ohišje odporno proti udarcem, ojačano s steklenimi vlakni
- vpetje: 1/4 " šestrobno



Vijačni nastavki - 13 delni set



Šifra	Naziv	Oznaka		
074860	7947-9DR7 Vij. nast. Dura 13-del Wiha			
	1xPZ1 2xPZ2 2xPZ3	7012 DR	⊕	25
	1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40	7015 DR	⊕	25
	7149 Nastavek reducirni sklopka	7113 S	⊕	60

- držalo dobro drži vijačni nastavek obenem pa omogoča hitro popustitev nastavka
- nastavki se lahko zavrtijo za 180° za enostaven izvlek in vstavljanje nazaj
- ohišje odporno proti udarcem, ojačano s steklenimi vlakni
- vpetje: 1/4 " šestrobno

Vijačni nastavki - 13 delni set



Šifra	Naziv	Oznaka		
074857	7947-505 Vij. nast. Torx 13-del Wiha			
	1xT7 1xT8 1xT9 1xT10 2xT15	7015 Z	⊕	25
	2xT20 2xT25 1xT30 1xT40	7015 Z	⊕	25
	7113 S Nastavek reducirni 1/4x59 Wiha	7113 S	⊕	59

- standardni vijačni torx nastavki
- ohišje odporno proti udarcem, ojačano s steklenimi vlakni
- vpetje: 1/4 " šestrobno



Vijačni nastavki - 17 delni set



Šifra	Naziv		
074981	79792-03 Croco komplet vij. nast. Wiha		
	SL4,5 SL6,0	⊖	25
	PH1 PH2 PH3	⊕	25
	PZ1 PZ2 PZ3	⊕	25
	T10 T15 T20 T25 T30	⊕	25
	H3,0 H4,0 H5,0	⊕	25
	7113 S Nastavek reducirni 1/4x59 Wiha	⊕	59

- ohišje se lahko uporabi kot ročaj
- vpetje: 1/4 " šestrobno

Vijačni nastavki - 31 delni set



Šifra	Naziv	Oznaka		
074982	7979-01 Cassette komplet vij. nast. Wiha			
	1x4,5 1x5,5 1x6,5	7010 Z	⊖	25
	2xPH1 6xPH2 1xPH3	7011 Z	⊕	25
	2xPZ1 6xPZ2 1xPZ3	7012 Z	⊕	25
	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40	7015 Z	⊕	25
	1x4,0 1x5,0 1x6,0	7015 Z	⊕	25
	7113 S Nastavek reducirni 1/4x59 Wiha	7113 S	⊕	59

- praktična robustna PVC škatla
- vpetje: 1/4 " šestrobno

Vijačni nastavki - 31 delni set



Šifra	Naziv	Oznaka		
074914	7979-02 Nastavki 31-del Wiha			
	5xPZ1 10xPZ2 3xPZ3	7012 Z	⊕	25
	2xT10 2xT15 2xT20 2xT25 2xT30 1xT40	7015 Z	⊕	25
	7113 S Nastavek reducirni 1/4x59 Wiha	7113 S	⊕	58

- praktična robustna PVC škatla
- vpetje: 1/4 " šestrobno



Vijačni nastavek - raven



Šifra	Naziv	Oznaka			
074986	7010 Z Vij. nast. PL 0,6x4,5x25 Wiha	7010 TIN	4,5	0,6	25
074987	7010 Z Vij. nast. PL 0,8x5,5x25 Wiha	7010 TIN	5,5	0,8	25

- standardni vijačni nastavek
- material: zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- standard: DIN 3126, ISO 1173

Vijačni nastavek - raven



Šifra	Naziv	Oznaka			
074962	7010 TIN Vij. nast. 0,8x5,5x25 Wiha	7010 TIN	5,5	0,8	25
074963	7010 TIN Vij. nast. 1,2x6,5x25 Wiha	7010 TIN	6,5	1,2	25

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo, prevleka titan nitrid
- patentirana torzijska cona preprečuje lomljenje vijačnega nastavka pri obremenitvi
- vpetje: 1/4 " šestrobno
- izredno odporen proti obrabi
- standard: DIN 3126, ISO 1173

Vijačni nastavek - PH



Šifra	Naziv	Oznaka		
074735	7011 Z Vij. nast. PH1x25	7011 Z	PH1	25
074736	7011 Z Vij. nast. PH2x25	7011 Z	PH2	25
074760	7011 Z Vij. nast. PH3x25	7011 Z	PH3	25

- material: zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- vpetje: 1/4 " šestrobno
- standard: DIN 3126, ISO 1173

Vijačni nastavek - PH



Šifra	Naziv	Oznaka		
074989	7011 TIN Vij. nast. PH1x25	7011 TIN	PH1	25
074990	7011 TIN Vij. nast. PH2x25	7011 TIN	PH2	25

- patentirana torzijska cona preprečuje lomljenje vijačnega nastavka pri obremenitvi
- vpetje: 1/4 " šestrobno
- standard: DIN 3126, ISO 1173

Vijačni nastavek - PH



Šifra	Naziv	Oznaka		
074991	7041 ZOT Vij. nast. PH1x50 Wiha	7041 ZOT	PH1	50
074992	7041 ZOT Vij. nast. PH2x50 Wiha	7041 ZOT	PH2	50

- material: zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- patentirana torzijska cona preprečuje lomljenje vijačnega nastavka pri obremenitvi
- vpetje: 1/4 " šestrobno
- standard: DIN 3126, ISO 1173



Vijačni nastavek - PH



Šifra	Naziv	Oznaka		
074290	7011 ZOT L Vij. nast. PH1x50 Wiha	7011 ZOT L	PH1	50
074795	7011 ZOT L Vij. nast. PH2x50 Wiha	7011 ZOT L	PH2	50
074289	7011 ZOT L Vij. nast. PH3x50 Wiha	7011 ZOT L	PH3	50

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- patentirana torzijska cona preprečuje lomljenje vijačnega nastavka pri obremenitvi
- vpetje: 1/4 " šestrobno

Vijačni nastavek - PH



Šifra	Naziv	Oznaka		
074904	7041 Z Vij. nast. PH1x70 Wiha	7041 Z	PH1	70
074905	7041 Z Vij. nast. PH2x70 Wiha	7041 Z	PH2	70
074908	7041 Z Vij. nast. PH3x70 Wiha	7041 Z	PH3	70
074953	7041 Z Vij. nast. PH2x110 Wiha	7041 Z	PH2	110
074954	7041 Z Vij. nast. PH2x127 Wiha	7041 Z	PH2	127

- material: zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- vpetje: 1/4 " šestrobno
- standard: DIN 3126, ISO 1173

Vijačni nastavek - PZ



Šifra	Naziv	Oznaka		
074737	7012 Z Vij. nast. PZ1x25 Wiha	7012 Z	PZ1	25
074738	7012 Z Vij. nast. PZ2x25 Wiha	7012 Z	PZ2	25
074761	7012 Z Vij. nast. PZ3x25 Wiha	7012 Z	PZ3	25
074827	7012-921 Vij. nast. PZ1x25 3-delWiha	7012-921	PZ1	25
074828	7012-922 Vij. nast. PZ2x25 3-delWiha	7012-922	PZ2	25
074830	7012-923 Vij. nast. PZ3x25 3-delWiha	7012-923	PZ3	25

- material: zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- vpetje: 1/4 " šestrobno
- standard: DIN 3126, ISO 1173

Vijačni nastavek - PZ



Šifra	Naziv	Oznaka		
074888	7012 DR Vij. nast. PZ1x25 Wiha-ker.	7012 DR	PZ1	25
074907	7012 DR Vij. nast. PZ2x25 Wiha-ker.	7012 DR	PZ2	25
074889	7012 DR Vij. nast. PZ3x25 Wiha-ker.	7012 DR	PZ3	25

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo, prevlečen z nikljem
- delci iz volfram-karbida za daljšo življenjsko dobo
- patentirana torzijska cona preprečuje lomljenje vijačnega nastavka pri obremenitvi
- izredno odporen proti obrabi
- vpetje: 1/4 " šestrobno



Vijačni nastavek - PZ



Šifra	Naziv	Oznaka		
074757	7012 TIN Vij. nast. PZ1x25 TI Wiha	7012 TIN	PZ1	25
074758	7012 TIN Vij. nast. PZ2x25 TI Wiha	7012 TIN	PZ2	25
074759	7012 TIN Vij. nast. PZ3x25 TI Wiha	7012 TIN	PZ3	25

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo, prevlečen s titan-nitridom
- patentirana torzijska cona preprečuje lomljenje vijačnega nastavka pri obremenitvi
- vpetje: 1/4 " šestrobno
- izredno odporen proti obrabi
- standard: DIN 3126, ISO 1173

Vijačni nastavek - PZ



Šifra	Naziv	Oznaka		
074294	7012 ZOT L Vij. nast. PZ1x50 Wiha	7012 ZOT L	PZ1	50
074733	7012 ZOT L Vij. nast. PZ2x50 Wiha	7012 ZOT L	PZ2	50
074734	7012 ZOT L Vij. nast. PZ3x50 Wiha	7012 ZOT L	PZ3	50

- patentirana torzijska cona preprečuje lomljenje vijačnega nastavka pri obremenitvi
- vpetje: 1/4 " šestrobno

Vijačni nastavek - PZ



Šifra	Naziv	Oznaka		
074993	7042 ZOT Vij. nast. PZ1x50 Wiha	7042 ZOT	PZ1	50
074994	7042 ZOT Vij. nast. PZ2x70 Wiha	7042 ZOT	PZ2	50

- vpetje: 1/4 " šestrobno

Vijačni nastavek - PZ



Šifra	Naziv	Oznaka		
074915	7042 TIN Vij. nast. PZ1x50 Wiha	7042 TIN	PZ1	50
074806	7042 TIN Vij. nast. PZ2x50 Wiha	7042 TIN	PZ2	50
074912	7042 TIN Vij. nast. PZ3x50 Wiha	7042 TIN	PZ3	50

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo, prevlečen s titan-nitridom
- patentirana torzijska cona preprečuje lomljenje vijačnega nastavka pri obremenitvi
- vpetje: 1/4 " šestrobno
- izredno odporen proti obrabi
- standard: DIN 3126, ISO 1173

Vijačni nastavek - PZ



Šifra	Naziv	Oznaka		
074743	7042 Z Vij. nast. PZ1x70 Wiha	7042 Z	PZ1	70
074773	7042 Z Vij. nast. PZ2x70 Wiha	7042 Z	PZ2	70
074927	7042 Z Vij. nast. PZ3x70 Wiha	7042 Z	PZ3	70

- vpetje: 1/4 " šestrobno



Vijačni nastavek - TORX



Šifra	Naziv	Oznaka		
074800	7015 TIN Vij. nast. T10x25 TI Wiha	7015 TIN	T10	25
074801	7015 TIN Vij. nast. T15x25 TI Wiha	7015 TIN	T15	25
074802	7015 TIN Vij. nast. T20x25 TI Wiha	7015 TIN	T20	25
074803	7015 TIN Vij. nast. T25x25 TI Wiha	7015 TIN	T25	25
074804	7015 TIN Vij. nast. T30x25 TI Wiha	7015 TIN	T30	25
074805	7015 TIN Vij. nast. T40x25 TI Wiha	7015 TIN	T40	25

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo, prevlečen s titan-nitridom
- patentirana torzijska cona preprečuje lomljenje vijačnega nastavka pri obremenitvi
- vpetje: 1/4 " šestrobno
- izredno odporen proti obrabi
- standard: DIN 3126, ISO 1173

Vijačni nastavek - TORX



Šifra	Naziv	Oznaka		
074967	7015 DR vij. nast. T30x25 Wiha	7015 DR	T30	25
074968	7015 DR vij. nast. T40x25 Wiha	7015 DR	T40	25

- torzijska cona preprečuje lomljenje vijačnega nastavka pri obremenitvi

Vijačni nastavek - TORX



Šifra	Naziv	Oznaka		
074807	7015 Z Vij. nast. T10x25 Wiha	7015 Z	T10	25
074740	7015 Z Vij. nast. T15x25 Wiha	7015 Z	T15	25
074741	7015 Z Vij. nast. T20x25 Wiha	7015 Z	T20	25
074742	7015 Z Vij. nast. T25x25 Wiha	7015 Z	T25	25
074920	7015 Z Vij. nast. T27x25 Wiha	7015 Z	T27	25
074808	7015 Z Vij. nast. T30x25 Wiha	7015 Z	T30	25
074809	7015 Z Vij. nast. T40x25 Wiha	7015 Z	T40	25
074874	7015 Z Vij. nast. T50x35 Wiha	7015 Z	T50	35

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- vpetje: 1/4 " šestrobno
- standard: DIN 3126, ISO 1173

Vijačni nastavek - TORX



Šifra	Naziv	Oznaka		
074863	7045 Z Vij. nast. T20x70 Wiha	7045 Z	T20	70
074865	7045 Z Vij. nast. T25x70 Wiha	7045 Z	T25	70
074866	7045 Z Vij. nast. T30x70 Wiha	7045 Z	T30	70

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- vpetje: 1/4 " šestrobno
- standard: DIN 3126, ISO 1173



Vijačni nastavki - TORX



Šifra	Naziv	Oznaka		
074832	7015-910 Vij. nast. T10x25 2 delni Wiha	7015-910	T10	25
074833	7015-915 Vij. nast. T15x25 2 delni Wiha	7015-915	T15	25
074834	7015-920 Vij. nast. T20x25 2 delni Wiha	7015-920	T20	25
074835	7015-925 Vij. nast. T25x25 2 delni Wiha	7015-925	T25	25
074836	7015-930 Vij. nast. T30x25 2 delni Wiha	7015-930	T30	25
074837	7015-940 Vij. nast. T40x25 2 delni Wiha	7015-940	T40	25
074838	7015-952 Vij. nast. T10/15/20 3 delni Wiha	7015-952	T10/15/20	25
074839	7015-953 Vij. nast. T25/30/40 3 delni Wiha	7015-953	T25/30/40	25

- vpetje: 1/4 " šestrobno



Vijačni nastavek za SPAX-D



Šifra	Naziv		
150026	Spax-nastavek vijačni za Spax-D	T25	25

- vijačni nastavek z omejljem globine vijačenja
- nastavljava globina vijačenja
- držalni obroč čvrsto drži vijačni nastavek
- še posebej primeren za montažo lesenih teras, saj nastavek omogoča natančno pozicioniranje globine vijaka
- vpetje: 1/4 " šestrobno
- **set vsebuje:**
vijačni nastavek z omejljem globine vijačenja, 2 vijačna nastavka inox Torx T25



Vijačni nastavki T-STAR Plus



T-STAR Plus



Šifra	Naziv		
150018	Spax Bitcheck nastavki 7 delni torx		
	T10, T15, T20, T25, T30, T40		25
	Hitro magnetno držalo		60

- posebej narejeni za vijake Spax z glavo T-STAR Plus
- srednji podaljšan valjast del nastavka za še trdnjše prileganje v glavo vijaka
- vsaka dimenzija nastavka v svoji barvi za hitro iskanje nastavka
- držalo za enostavno in hitro prijemanje in sprostitev vijačnega nastavka
- vpetje: 1/4 " šestrobno



Vijačni nastavki T-STAR Plus



Šifra	Naziv		
150010	Spax-Bit nastavek T10 pak. 5 kos		25
150011	Spax-Bit nastavek T15 pak. 5 kos		25
150012	Spax-Bit nastavek T20 pak. 5 kos		25
150013	Spax-Bit nastavek T25 pak. 5 kos		25
150014	Spax-Bit nastavek T30 pak. 5 kos		25
150015	Spax-Bit nastavek T40 pak. 5 kos		25

- posebej narejeni za vijake Spax z glavo T-STAR Plus
- srednji podaljšan valjast del nastavka za še trdnjše prileganje v glavo vijaka
- vsaka dimenzija nastavka v svoji barvi za hitro iskanje nastavka
- vpetje: 1/4 " šestrobno



T10



T15



T20



T25



T30



T40

Vijačni nastavki



Šifra	Naziv		
150003	ABC Izvijač magnetni z nastavki		
	2xPZ1, 4xPZ2, 3xPZ3		25
	1xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, 2xT40		25
	Univerzalno magnetno držalo		60

- ohišje se lahko uporabi kot ročaj izvijača
- vpetje: 1/4 " šestrobno



Vijačni nastavek - imbus



Šifra	Naziv	Oznaka		
074762	7013 Z Vij. nast. Imbus 4,0x25 Wiha	7013 Z	4,0	25
074810	7013 Z Vij. nast. Imbus 5,0x25 Wiha	7013 Z	5,0	25
074812	7013 Z Vij. nast. Imbus 6,0x25 Wiha	7013 Z	6,0	25
074813	7013 Z Vij. nast. Imbus 8,0x25 Wiha	7013 Z	8,0	25

- material: zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- standard: DIN 3126, ISO 1173
- vpetje: 1/4 " šestrobno

Vijačni nastavek



Šifra	Naziv	Oznaka		
074995	7044 M Vij. nast. Imbus 5x55 mat. Wiha	7044 M	M5	55
074997	7044 M Vij. nast. Imbus 6x55 mat. Wiha	7044 M	M6	55
074996	7044 M Vij. nast. Imbus 7x55 mat. Wiha	7044 M	M7	55
074998	7044 M Vij. nast. Imbus 8x55 mat. Wiha	7044 M	M8	55
074999	7044 M Vij. nast. Imbus 10x55 mat. Wiha	7044 M	M10	55
074500	7044 M Vijačni nastavek imbus 13x55 mat. Wiha	7044 M	M13	55

- zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- močan trajni magnet
- standard: DIN 3126, ISO 1173
- vpetje: 1/4 " šestrobno

Držalo za vijačne nastavke



Šifra	Naziv	Oznaka		
074731	7148CM Nast. reduc. sklopka 1/4x60 Wiha	7148CM	1/4 "	60

- Centrofix magnetno držalo za vijačne nastavke 1/4"
- magnet dobro drži vijačni nastavek
- hitra popustitev nastavka
- pakirano: PVC škatla
- vpetje: 1/4 " šestrobno

Držalo za vijačne nastavke



Šifra	Naziv	Oznaka		
074794	7149 Nastavek reduc. sklopka	7149	1/4 "	60

- Clicfix magnetno držalo
- magnet dobro drži vijačni nastavek
- hitra popustitev nastavka
- pakirano: PVC škatla
- vpetje: 1/4 " šestrobno

Držalo za vijačne nastavke



Šifra	Naziv	Oznaka		
075013	7123-921 Nastavek Magicflip box	7123	1/4 "	62

- Maficflip magnetno držalo
- obročni magnet dobro drži vijačni nastavek
- obročni magnet se lahko potisne nazaj za hitro popustitev nastavka
- pakirano: PVC škatla
- vpetje: 1/4 " šestrobno



Držalo za vijalne nastavke



Šifra	Naziv	Oznaka		
074730	7113 S Nastavek reduc. 1/4x59 Wiha	7113 S	1/4 "	59
074811	7113 Nastavek reduc. 1/4x74 Wiha	7113 S	1/4 "	74

- material: nerjaveče jeklo
- močan trajni magnet
- standard: DIN 3126, ISO 1173
- vpetje: 1/4 " šestrobno

Držalo za vijalne nastavke



Šifra	Naziv	Oznaka			
074970	7180-7 Držalo SDS-Plus Wiha	7180-7	1/4 "	SDS-plus	100

- močan magnet
- držalo s hitro popustitvijo
- za vrtnike z SDS-plus vpetjem, ki se lahko uporabijo tudi kot vijalniki
- vpetje: SDS-Plus

Držalo za vijalne nastavke



Šifra	Naziv				
074814	7802 Vijalni nast. Imbus 6x170 teledrive Wiha	1/4 "	6,0	10	164

- material: zelo kakovostno krom-vanadium jeklo, kaljeno, kromirano
- močan trajni magnet
- za vijalne nastavke 1/4 "

Držalo za vijalne nastavke



Šifra	Naziv				
074748	285-994 Nastavek reduc. 1/4x162 Wiha	1/4 "	4,0	14	162

- material: zelo kakovostno krom-vanadium jeklo, kaljeno, kromirano
- za vijalne nastavke 1/4 "

Kombiniran ključ



Šifra	Naziv	M mm
088858	4602-06 Ključ kombinirani 6 mm	6
088859	4602-07 Ključ kombinirani 7 mm	7
088860	4602-08 Ključ kombinirani 8 mm	8
088861	4602-09 Ključ kombinirani 9 mm	9
088862	4602-10 Ključ kombinirani 10 mm	10
088863	4602-11 Ključ kombinirani 11 mm	11
088864	4602-12 Ključ kombinirani 12 mm	12
088865	4602-13 Ključ kombinirani 13 mm	13
088866	4602-14 Ključ kombinirani 14 mm	14
088867	4602-15 Ključ kombinirani 15 mm	15
088868	4602-16 Ključ kombinirani 16 mm	16
088869	4602-17 Ključ kombinirani 17 mm	17
088870	4602-18 Ključ kombinirani 18 mm	18
088871	4602-19 Ključ kombinirani 19 mm	19
088872	4602-20 Ključ kombinirani 20 mm	20
088873	4602-22 Ključ kombinirani 22 mm	22
088874	4602-24 Ključ kombinirani 24 mm	24
088875	4602-27 Ključ kombinirani 27 mm	27
088876	4602-30 Ključ kombinirani 30 mm	30
088877	4602-32 Ključ kombinirani 32 mm	32

- material: krom-vanadium
- obdelava: satiniran
- valovit profil
- standard: VPA GS

Kombiniran ključ z račno



Šifra	Naziv	M mm
088825	4604-08 Ključ natični 8 mm	8
088826	4604-10 Ključ natični 10 mm	10
088827	4604-13 Ključ natični 13 mm	13
088828	4604-15 Ključ natični 15 mm	15
097209	4604-17 Ključ natični 17 mm	17
088829	4604-19 Ključ natični 19 mm	19

- material: krom-vanadium
- obdelava: mat-krom
- račna za hitro privijanje ali odvijanje vijakov (za v drugo smer se obrne ključ)
- račna: 72 zob
- valovit profil



Kombiniran ključ z račno



Šifra	Naziv
-------	-------

192340	4604-90 Ključ 4-del
--------	---------------------

Kombinirani ključ z račno - 4 delni set

- material: orodno jeklo
- obdelava: mat-krom
- račna z 72 finimi zobmi z valovitim profilom
- za v drugo smer vrtenja se obrne ključ
- ključ: M10, M13, M15, M 17



Viličasti ključ



Šifra	Naziv	M mm
088844	45-0607 Ključ viličasti 6x7 mm	6x7
088845	45-0809 Ključ viličasti 8x9 mm	8x9
088846	45-1011 Ključ viličasti 10x11 mm	10x11
088847	45-1213 Ključ viličasti 12x13 mm	12x13
088848	45-1415 Ključ viličasti 14x15 mm	14x15
088849	45-1317 Ključ viličasti 13x17 mm	13x17
088850	45-1617 Ključ viličasti 16x17 mm	16x17
088851	45-1719 Ključ viličasti 17x19 mm	17x19
088852	45-1819 Ključ viličasti 18x19 mm	18x19
088853	45-2022 Ključ viličasti 20x22 mm	20x22
088854	45-2123 Ključ viličasti 21x23 mm	21x23
088855	45-2427 Ključ viličasti 24x27 mm	24x27
088856	45-3032 Ključ viličasti 30x32 mm	30x32

- material: krom-vanadium
- obdelava: satiniran
- valovit profil
- standard: VPA GS

Obročni ključ



Šifra	Naziv	M mm
088830	44-0607 Ključ obročni 6x7 mm	6x7
088831	44-0809 Ključ obročni 8x9 mm	8x9
088832	44-1011 Ključ obročni 10x11 mm	10x11
088833	44-1213 Ključ obročni 12x13 mm	12x13
088834	44-1415 Ključ obročni 14x15 mm	14x15
088835	44-1317 Ključ obročni 13x17 mm	13x17
088836	44-1617 Ključ obročni 16x17 mm	16x17
088837	44-1719 Ključ obročni 17x19 mm	17x19
088838	44-1819 Ključ obročni 18x19 mm	18x19
088839	44-2022 Ključ obročni 20x22 mm	20x22
088840	44-2123 Ključ obročni 21x23 mm	21x23
088841	44-2427 Ključ obročni 24x27 mm	24x27
088842	44-3032 Ključ obročni 30x32 mm	30x32

- material: krom-vanadium
- obdelava: satiniran
- valovit profil
- standard: VPA GS



Kombinirani ključ



Šifra Naziv

088878 4603-00 Ključ kombinirani 8 delni

- viličasti in obročni ključ
- material: krom-vanadium
- obdelava: satiniran
- valovit profil
- standard: VPA GS
- set vsebuje ključ: M 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19

Viličasti ključ



Šifra Naziv

088857 4703-00 Ključ viličasti 6-22 mm

- material: krom-vanadium
- obdelava: satiniran
- valovit profil
- standard: VPA GS
- set vsebuje ključ: M 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

Obročni ključ



Šifra Naziv

088843 4403-00 Ključ obročni 6-22 mm

- material: krom-vanadium
- obdelava: satiniran
- valovit profil
- standard: VPA GS
- set vsebuje ključ: M 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

Matični ključ + adapter



Šifra Naziv

097207 1050-00 Ključ maticni + adapter 30 mm/set

- material: krom-vanadium
- obdelava: krom, poliran
- dolžina adapterja: 30 mm
- vpetje: 1/4 "
- set vsebuje nastavke: M 7, M 8, M 10, M 13 mm





Francoski ključ



Šifra	Naziv		
088879	1677-00 Ključ francoski 18x150 mm	18	150
088880	1678-00 Ključ francoski 24x200 mm	24	200
088881	1679-00 Ključ francoski 28x250 mm	28	250
088882	1680-00 Ključ francoski 32x300 mm	32	300

- material: krom-vanadium
- obdelava: satiniran
- zvezno nastavlјiv razmik čeljusti
- dvokomponentni ročaj za udobno delo in optimalen prenos moči



Imbus ključ - 7 delni set



Šifra	Naziv	
074862	351 PG7 Ključ sklopni 7 delni Wiha	
		2,0
		2,5
		3,0
		4,0
		5,0
		6,0
		8,0


- material: visoko kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- ergonomski ročaj dolžine 120 mm ojačan s steklenimi vlakni
- robustno ohišje z gumbom za izmet ključev za enostavno uporabo
- vijačimo lahko naravnost ali pod kotom

Imbus ključ - 9 delni set



Šifra	Naziv			
074824	369 H9 Ključ Imbus Wiha			
		1,5	91	15
		2,0	101	18
		2,5	113	20
		3,0	128	23
		4,0	142	29
		5,0	163	33
		6,0	184	38
		8,0	206	44
		10,0	231	50

- material: zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- obdelava: krom
- standard: ISO 2936L
- kroglіčna imbus konica omogoča vijačenje pod kotom do 25°






Imbus ključ - 9 delni set



Šifra	Naziv			
074973	SB 369 H9S Ergostar ključ	Imbus 9-del.		
		1,5	91	15
		2,0	101	18
		2,5	113	20
		3,0	128	23
		4,0	142	29
		5,0	163	33
		6,0	184	38
		8,0	206	44
		10,0	231	50

- material: zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- obdelava: zelo kakovosten krom
- kroglična imbus konica omogoča vijačenje pod kotom do 30°
- ko obrnemo en ključ v stran se obrnejo vsi ključ
- varčevanje s prostorom, prvo vrsto ključev enostavno potegnemo v stran
- vsak ključ lahko izvlečemo ne da bi bilo treba premakniti drug ključ
- nosilec za pritrditev na steno




Imbus ključ - 9 delni set



Šifra	Naziv			
074749	369R S9 Ključ	Imbus 9-del. Wiha		
		1,5	91	15
		2,0	101	18
		2,5	113	20
		3,0	128	23
		4,0	142	29
		5,0	163	33
		6,0	184	38
		8,0	206	44
		10,0	231	50

- material: zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- obdelava: zelo kakovosten krom
- kroglična imbus konica (od 3,0 mm naprej) omogoča vijačenje pod kotom do 25°
- varčevanje s prostorom, prvo vrsto ključev enostavno potegnemo v stran
- vsak ključ lahko izvlečemo ne da bi bilo treba premakniti drug ključ
- enostaven izvek ključev





Imbus ključ - 9 delni set



Šifra	Naziv			
074756	351 S9 Ključ Imbus 9-del. Wiha			
		1,5	46	15
		2,0	51	18
		2,5	57	20
		3,0	64	23
		4,0	70	29
		5,0	83	33
		6,0	94	38
		8,0	105	44
		10,0	119	50

- material: zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- obdelava: prevlečen z nikljem
- prvo vrsto ključev enostavno potegnemo v stran
- vsak ključ lahko izvlečemo ne da bi bilo treba premakniti drug ključ




Imbus ključ - 9 delni set



Šifra	Naziv
088938	1476-00 Ključ Imbus 9-del.

- set vsebuje ključe: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 mm
- material: krom-vanadium
- kroglična imbus konica na dolgem delu omogoča vijačenje pod kotom



Imbus ključ - 7 delni set



Šifra	Naziv
088937	1472-00 Ključ imbus 7 delni

- material: krom-vanadium
- pregibno kovinsko ohišje
- set vsebuje imbus ključ: 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 mm
- standard: DIN 911



Imbus ključ



Šifra	Naziv	
088926	1474-15 Ključ imbus 1,5 mm	1,5
088927	1474-20 Ključ imbus 2,0 mm	2,0
088928	1474-25 Ključ imbus 2,5 mm	2,5
088929	1474-30 Ključ imbus 3,0 mm	3,0
088930	1474-40 Ključ imbus 4,0 mm	4,0
088931	1474-50 Ključ imbus 5,0 mm	5,0
088932	1474-60 Ključ imbus 6,0 mm	6,0
088933	1474-70 Ključ imbus 7,0 mm	7,0
088934	1474-80 Ključ imbus 8,0 mm	8,0
088935	1474-99 Ključ imbus 10,0 mm	10,0
088936	1474-12 Ključ imbus 12,0 mm	12,0

- material: krom-vanadium
- standard: DIN 911

Torx ključ - 7 delni set



Šifra	Naziv
088939	1470-00 Ključ Torx sklopni 7 delni

- material: krom-vanadium
- pregibno kovinsko ohišje
- set vsebuje Torx ključe: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40



Torx ključ - 13 delni set



Šifra	Naziv			
074823	SB 366 SZ Ključ TX 13-del. Wiha			
		T5	72	13
		T6	80	15
		T7	88	18
		T8	101	20
		T9	111	21
		T10	121	23
		T15	136	27
		T20	148	29
		T25	163	33
		T27	176	36
		T30	191	38
		T40	210	43
		T50	232	50

- material: zelo kakovostno kaljeno krom-vanadium jeklo
- obdelava: mangan fosfatizirano
- enostaven izvlek ključev
- prvo vrsto ključev enostavno potegnemo v stran
- vsak ključ lahko izvlečemo ne da bi bilo treba premakniti drug ključ

Kovček z orodjem - 83 delni





Šifra Naziv





088980 3709-83 Kovček z orodjem 83delni

- material: krom-vanadium

1/4 "



1/2 "



Kovček z orodjem in vrtalko



Šifra Naziv

087886 3753-00 Kovček z orodjem in vrtalko

- vsebina kovčka:

- udarni vrtalnik:

napetost: 230 V/50 Hz

moč: 550 W

vrtenje v levo in desno

št. vrtljajev v prostem teku: 2700/min

št. udarcev pri polni obremenitvi: 43200/min

vrtenje v beton/les/kovino: 13/25/10 mm

hitrovpjenjalna glava: 1,5-13 mm

kovinsko merilo za globino, stranski ročaj

- izvijači: ravna zarez 5 mm, 6 mm, križna zarez PH1, PH2

- klešče kombinirke 150 mm

- ključ: 6/8/10/12/13/14/15/17 mm

- žaga za kovino 150 mm

- kladivo 300 g

- plastično strgalo s trapeznim rezilom

- nož s pomičnim rezilom 18 mm

- preizkuševalnik napetosti 150-250 V, 140 mm

- zložljiv meter, 2 m

- svedri 4, 5, 6, 8, 10 mm v PVC škatli

- vijaki PZ zarez: 10 kos. 4,5x45 mm, 50 kos. 4,0x35 mm, 90 kos. 3,0x20 mm, 150 kos. 3,0x15 mm

- zidni vložki: 10 kos. 10 mm, 50 kos. 8 mm, 100 kos. 6 mm, 140 kos. 5 mm

- PVC izolirni trak 2 m x 19 mm

Tajima
Since 1909

Ročna žaga Magnum 300



Šifra	Naziv	List mm	Število zob/inč
148025	MG300BF Ročna žaga Magnum 300 Tajima	300	9

- za žaganje vseh vrst lesa
- dolžina lista: 300 mm
- debelina lista: 0,7 mm
- širina žaganja: 1,15 mm
- kompaktni aluminijasti ročaj z elastomerom za udobno delo
- zobje so kaljeni z mikro valovnimi impulzi za izjemno trpežnost in ostrino zob
- rezilo prevlečeno s florom zmanjšuje trenje in preprečuje rjavenje in korozijo
- PVC zaščita za rezilo

List za ročno žago Magnum 300



Šifra	Naziv	List mm	Število zob/inč
148026	MGB300FB List za žago Magnum 300 Tajima	300	9

- za žaganje vseh vrst lesa
- dolžina lista: 300 mm
- razmik med zobmi: 2,15 mm
- debelina lista: 0,7 mm
- širina žaganja: 1,15 mm
- zobje so kaljeni z mikro valovnimi impulzi za izjemno trpežnost in ostrino zob
- rezilo prevlečeno s florom zmanjšuje trenje in preprečuje rjavenje in korozijo
- PVC zaščita za rezilo



Žaga za les



Šifra	Naziv	List mm	Število zob/inč
088941	3041-09 Žaga ročna 400 mm	400	9

- material: jeklo, japonska kakovost, 3 x kaljeni zobje
- patentirani zobje pod kotom 55°
- dvokomponentni ročaj za dober oprijem
- za čiste in fine reze v vse vrste lesa

Žaga za les



Šifra	Naziv	List mm	Število zob/inč
088613	3043-35 Žaga lisičji rep 350 mm	350	12
088614	3043-45 Žaga lisičji rep 450 mm	450	7

- material: jeklo, kaljeni zobje
- dvokomponentni ročaj za dober oprijem
- za čiste in fine reze v vse vrste lesa

Žaga za les



Šifra	Naziv	List mm	Število zob/inč
088618	3048-32 Žaga lisičji rep 320 mm	320	12

- material: jeklo, kaljeni zobje
- posebno fini zobje
- dvokomponentni ročaj za dober oprijem
- za čiste in fine reze v vse vrste lesa, zlasti za parket, laminat, furnirane plošče

Hrbtina žaga za les



Šifra	Naziv	List mm	Število zob/inč
088617	3047-35 Žaga hrbtna 350 mm	350	12

- material: jeklo, kaljeni zobje
- posebno fini zobje
- dvokomponentni ročaj za dober oprijem
- ojačan hrbet širine 1,5 mm
- za čiste in fine reze v vse vrste lesa, zlasti za parket, laminat, furnirane plošče

Ravna žaga za les



Šifra	Naziv	List mm	Število zob/inč
192320	3144-26 Žaga fina 250 mm	250	13

- material: jeklo, kaljeni fini zobje
- lesen lakiran ročaj
- za čiste in fine reze v vse vrste lesa, zlasti za palice in profile

Kotna žaga za les - nastavljiva



Šifra	Naziv	List mm	Število zob/inč
088040	3146-26 Žaga kotna nastavljiva 250 mm	250	13

- material: jeklo, kaljeni fini zobje
- lesen lakiran ročaj prilagodljiv za optimalno uporabo pri ravnih oddelkih sten
- za čiste in fine reze v vse vrste lesa, zlasti za palice in profile



Žaga luknjarica za les



Šifra	Naziv	List mm	Število zob/inč
088619	3049-30 Žaga luknjarica 300 mm	300	8

- material: jeklo, kaljeni zobje
- dvokomponentni ročaj za dober oprijem
- za izrez robov in lukenj v vseh vrstah lesa in lahkih plošč

Žaga luknjarica za les



Šifra	Naziv	List mm
192317	3075-10 Žaga luknjarica z lesenim ročajem	170

- material: jeklo, kaljeni zobje
- lesen ročaj
- koničasta oblika, srednji razmik med zobmi
- PVC zaščita žaginega lista
- za izrez robov in lukenj v vseh vrstah lesa, mavčnih in lahkih ploščah

Rezbarska žaga



Šifra	Naziv	Lok mm
088633	3160-00 Žaga rezbarska	285

- material: jeklo, lakiran lesen ročaj
- za ravne in ukrivljene reze z ustreznim žaginim listom
- za žagine liste: 130 mm

Rezbarska žaga - 7 delni set



Šifra	Naziv	Lok mm
088634	3161-10 Žaga rezbarska 7-delni komplet	320

- material: jeklo, lakiran lesen ročaj
- za ravne in ukrivljene reze z ustreznim žaginim listom
- za žagine liste: 130 mm
- komplet vsebuje: rezbarska žaga, plastična rezbarska mizica, spona, ključ za rezbarsko žago, točkalo, žagini listi, vzorčna ploščica za izrez

Žaga lokarica



Šifra	Naziv	List mm
088622	3021-00 Žaga lokarica 535 mm	535
088623	3024-00 Žaga lokarica 610 mm	610
088624	3030-00 Žaga lokarica 760 mm	760

- material: jeklo, kaljeni zobje
- ročica za napenjanje in hitro sprostitve žaginega lista

Šablona za žago



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
088639	3110-26 Šablona za žago 250x55x40 mm KWB	250	55	40
088640	3110-31 Šablona za žago 300x55x65 mm KWB	300	55	65

- material: les
- kot: 90°, 45°
- lesena



Žaga za kovino



Šifra	Naziv	List mm	Število zob/inč
088641	1997-00 Žaga za kovino 300 mm	300	24

- material: jeklo, lesen ročaj
- HSS žagin list
- jeklen vijak za pritrditev žaginega lista
- enostavna menjava žaginega lista
- za železne in neželezne materiale

Žaga za kovino



Šifra	Naziv	List mm	Število zob/inč
088728	1996-00 Žaga za kovino 300 mm	300	24

- HSS Bi-metal žagin list
- ergonomsko oblikovan gumiran ročaj za dober oprijem
- za železne in neželezne materiale

Žaga za kovino



Šifra	Naziv	List mm
088643	3152-00 Žaga lokarica z lesnim ročajem	150

- material: jeklo
- dodatni fini zobje
- lakiran lesen ročaj

Žaga za kovino



Šifra	Naziv	List mm
088644	3156-15 Žaga za kovino 150 mm	150

- material: liti aluminij, ročaj PVC
- HSS žagin list, fini razmik med zobmi
- jeklen vijak za pritrditev žaginega lista
- za železne in neželezne materiale
- enostavna menjava žaginega lista

Žaga za siporex



Šifra	Naziv	List mm
088630	3058-73 Žaga za siporex z lesnim ročajem	700

- material: HM
- zobje so prevlečeni z volfram karbidom
- lesen ročaj
- za siporex, lahke bloke, mehko opeko



List za žago lokarico za les



Šifra	Naziv	Dolžina mm
088626	3121-00 List za žago 535 mm	535
088627	3124-00 List za žago 610 mm	610
088628	3130-00 List za žago 760 mm	760
088629	3136-00 List za žago 915 mm	915

- material: jeklo, kaljeni zobje

List za žago za kovino



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Število zob/inč
087900	1880-20 List za žago 300 mm HSS 2 kosa	300	18

- material: HSS Bi-metal
- pakirano: 2 kosa

List za žago za kovino



Šifra	Naziv	Žaganje	Dolžina mm
088645	3151-05 List za žago-kovina KWB	Kovina	146
088646	3151-15 List za žago-les KWB	Les	146

- za les in mehke kovine kot sta baker in aluminij
- pakirano 5 kosov v prozorni PVC vrečki za obešanje

List za rezbarsko žago za les



Šifra	Naziv	Zobje	Oblika
088635	3163-02 List za rezbarsko žago fini	fini	ploščat
088636	3163-04 List za rezbarsko žago polgrobi	srednji	ploščat
088637	3163-06 List za rezbarsko žago grobi	grobi	ploščat
088638	3164-03 List za rezbarsko žago okrogli	srednja	okrogel

- pakirano 12 kosov v prozorni PVC vrečki za obešanje



Ploščata pila



Šifra	Naziv		
088226	4803-10 Pila ploščata fina 200 mm	fina	200
088236	4805-10 Pila ploščata fina/groba 200 mm	fina/groba	200

- material: jeklo
- dvokomponentni ročaj za optimalen oprijem in prenos moči

Kvadratna pila



Šifra	Naziv		
088228	4803-30 Pila kvadratna fina 200 mm	fina	200

- material: jeklo
- dvokomponentni ročaj za optimalen oprijem in prenos moči

Trikotna pila



Šifra	Naziv		
088230	4803-50 Pila trikotna fina 200 mm	fina	200
088231	4803-60 Pila-žaga okrogla fina 150 mm	fina	150

- material: jeklo
- dvokomponentni ročaj za optimalen oprijem in prenos moči

Polokrogla pila



Šifra	Naziv		
088227	4803-20 Pila polokrogla fina 200 mm	fina	200
088234	4804-20 Pila polokrogla groba 200 mm	groba	200

- material: jeklo
- dvokomponentni ročaj za optimalen oprijem in prenos moči

Okrogla pila



Šifra	Naziv		
088232	4803-70 Pila-žaga okrogla fina 150 mm	fina	150
088229	4803-40 Pila okrogla fina 200 mm	fina	200
088235	4804-40 Pila okrogla groba 200 mm	groba	200

- material: jeklo
- dvokomponentni ročaj za optimalen oprijem in prenos moči

Okrogla pila za ostrenje žag



Šifra	Naziv	Premer (ø) mm	
088237	4806-40 Pila za ostrenje žag 150 mm fi 4 mm	4,0	150
088238	4806-48 Pila za ostrenje žag 200 mm fi 4,8 mm	4,8	200

- material: jeklo
- dvokomponentni ročaj za optimalen oprijem in prenos moči



Pile - 6 delni set



Šifra	Naziv	
088239	9260-00 Pila-set 120 mm 6 kos	120

- material: jeklo
- PVC ročaj
- ploščata ravna, ploščata koničasta, okrogla, polokrogla, kvadratna, trikotna

Rašpla



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm
087998	4843-00 Rašpla 140x40 mm	140	40

- ohišje iz litega aluminija
- za les, iverne plošče, mavčne plošče, lesonit

Rašpla



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm
087997	4844-00 Rašpla 250x40 mm	250	40

- kovinsko ohišje
- dvokomponentni ročaj za optimalen oprijem in prenos moči
- za iverne plošče, lesonit, lahke plošče, mavčne plošče, pene



Magnetno kladivo



Šifra	Naziv	Teža g
088724	4463-06 Kladivo z magnetom DIN 7239 KWB	600

- material: jeklo
- kladivo v celoti jekleno
- magnetno držalo za žeblice
- posebej utrjena nazobčana delovna površina
- puljenje žebeljev
- nedrseč dvokomponentni ročaj za optimalen oprijem in prenos moči
- standard: VPA GS testiran po DIN 7239

Magnetno kladivo



Šifra	Naziv	Teža g
088036	4465-06 Kladivo magnetno rdeče 600 g	600

- material: jeklo
- ročaj iz steklenih vlaken
- magnetno držalo za žeblice
- posebej utrjena nedrseča delovna površina
- puljenje žebeljev
- nedrseč dvokomponentni ročaj za optimalen prenos moči in udobno delo
- standard: DIN 7239

Kladivo



Šifra	Naziv	Teža g
088174	4509-11-Kladivo leseni ročaj 100 g	100
088175	4509-12-Kladivo leseni ročaj 200 g	200
088176	4509-13-Kladivo leseni ročaj 300 g	300
088177	4509-14-Kladivo leseni ročaj 400 g	400
088178	4509-15-Kladivo leseni ročaj 500 g	500
088179	4509-18-Kladivo leseni ročaj 800 g	800
088180	4509-20-Kladivo leseni ročaj 1000 g	1000

- material: jeklo
- polirana glava
- lesen ročaj z zaščito
- standard: VPA GS testiran po DIN 1041

Leseno kladivo



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm
088190	4454-15 Kladivo leseno fi 70 mm	70

- glava: bukev
- ročaj: jesen
- naoljeno
- za obdelavo lesa in delo z dleti z lesenim ročajem



Gumijasto kladivo



Šifra	Naziv	Barva	Premier (ø) mm
088189	4450-20 Kladivo gumijasto lesen ročaj fi 65 mm bel	bela	65
088186	4450-50 Kladivo gumijasto lesen ročaj fi 54 mm črn	črna	54
088187	4450-60 Kladivo gumijasto lesen ročaj fi 65 mm črn	črna	65
088188	4450-95 Kladivo gumijasto lesen ročaj fi 90 mm črn	črna	75

- glava iz mešanice trde gume
- lesen ročaj
- valjasta oblika glave
- standard: DIN 5128

Plastično kladivo



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm
088185	4456-64 Kladivo plastično leseni ročaj fi 32 mm	32

- glava: natančno določena zmes plastike
- ne poškoduje obdelovanca
- lesen ročaj
- visoka odpornost proti obrabi in dolga življenjska doba

Macola



Šifra	Naziv	Teža g
088182	449-110 Macola lesen ročaj 1000 g	1000
088183	449-112 Macola lesen ročaj 1250 g	1250
088184	449-115 Macola lesen ročaj 1500 g	1500

- material: jeklo
- polirana glava s posnetimi robovi
- lesen ročaj z zaščito
- standard: VPA GS testiran po DIN 6475



Kratka sekira



Šifra	Naziv	Teža g
192267	4531-18 Sekira kratka 800 g	800

- material: jeklo
- ukrivljen lesen ročaj
- standard: DIN 5131

Dolga sekira



Šifra	Naziv	Teža g
192268	4532-24 Sekira dolga 1400 g	1400

- material: jeklo
- ukrivljen lesen ročaj
- standard: DIN 5131

Lesen oblič



Šifra	Naziv	Rezilo mm	Dolžina mm
097213	9215-48 Oblič leseni širina 48 mm KWB	48	240

- širina dvojnega rezila: 48 mm
- ukrivljen prednji ročaj za dober oprijem in lažje delo

Lesen oblič



Šifra	Naziv	Rezilo mm	Dolžina mm
097214	9217-30 Oblič leseni širina 30 mm KWB	30	240



Mizarsko dleto - Profi



Šifra	Naziv			
131065	1001-06 Dleto mizarsko 6 mm Kirschen	6	250	130
131066	1001-08 Dleto mizarsko 8 mm Kirschen	8	250	130
131067	1001-10 Dleto mizarsko 10 mm Kirschen	10	250	130
131068	1001-12 Dleto mizarsko 12 mm Kirschen	12	260	135
131069	1001-14 Dleto mizarsko 14 mm Kirschen	14	265	135
131070	1001-16 Dleto mizarsko 16 mm Kirschen	16	265	135
131071	1001-18 Dleto mizarsko 18 mm Kirschen	18	270	135
131072	1001-20 Dleto mizarsko 20 mm Kirschen	20	270	135
131073	1001-22 Dleto mizarsko 22 mm Kirschen	22	280	145
131074	1001-24 Dleto mizarsko 24 mm Kirschen	24	280	145
131075	1001-26 Dleto mizarsko 26 mm Kirschen	26	280	145
131076	1001-28 Dleto mizarsko 28 mm Kirschen	28	295	155
131077	1001-30 Dleto mizarsko 30 mm Kirschen	30	300	155
131078	1001-32 Dleto mizarsko 32 mm Kirschen	32	310	155
131079	1001-35 Dleto mizarsko 35 mm Kirschen	35	310	155
131081	1001-40 Dleto mizarsko 40 mm Kirschen	40	310	155
131082	1001-45 Dleto mizarsko 45 mm Kirschen	45	310	155
131083	1001-50 Dleto mizarsko 50 mm Kirschen	50	320	170

- kakovostno rezilo, trdota 61HRC
- ročaj: les
- standard: DIN 5139

Mizarsko dleto - Profi



Šifra	Naziv			
131080	1101-SB Dleta mizarska 6 delna Kirschen			
		6	250	130
		10	250	130
		12	260	135
		16	265	135
		20	270	135
		26	280	145

- 6 delni set
- kakovostno rezilo
- ročaj: les
- standard: DIN 5139



Dleto Multi 2 Cut



rezanje spredaj in stransko iz ene strani



Šifra	Naziv		
131094	1109SB Dleto 26 mm Multi 2 cut	26	90

- rezanje spredaj in stransko iz ene strani
- kaljeno rezilo, trdota 61 HRC
- 2 komponentni ročaj
- uporaba z lesenim ali PVC kladivom
- zaščitni etui s pritrditvijo na pas





Mizarsko dleto - Profi



Šifra	Naziv			
131239	8101-03 Dleto mizarsko 3 mm Wood Line	3	258	120
131240	8101-04 Dleto mizarsko 4 mm Wood Line	4	258	120
131241	8101-05 Dleto mizarsko 5 mm Wood Line	5	258	120
131242	8101-06 Dleto mizarsko 6 mm Wood Line	6	258	120
131243	8101-08 Dleto mizarsko 8 mm Wood Line	8	260	122
131244	8101-10 Dleto mizarsko 10 mm Wood Line	10	262	124
131245	8101-12 Dleto mizarsko 12 mm Wood Line	12	264	126
131246	8101-14 Dleto mizarsko 14 mm Wood Line	14	266	128
131247	8101-16 Dleto mizarsko 16 mm Wood Line	16	270	130
131248	8101-18 Dleto mizarsko 18 mm Wood Line	18	272	132
131249	8101-20 Dleto mizarsko 20 mm Wood Line	20	274	134
131250	8101-22 Dleto mizarsko 22 mm Wood Line	22	276	136
131251	8101-26 Dleto mizarsko 26 mm Wood Line	26	280	140
131252	8101-30 Dleto mizarsko 30 mm Wood Line	30	284	144
131253	8101-32 Dleto mizarsko 32 mm Wood Line	32	286	146
131254	8101-40 Dleto mizarsko 40 mm Wood Line	40	304	155
131255	8101-50 Dleto mizarsko 50 mm Wood Line	50	310	165

- rezilo: krom-mangan jeklo
- trdota: 59HRc
- ročaj: lesen, lakiran

Mizarska dleta - Profi



Šifra	Naziv			
131256	8630-10 Dleta mizarska 4 delna Wood Line			
		6	258	120
		12	264	126
		20	274	134
		26	280	140

- 4 delni set
- rezilo: krom-mangan jeklo
- trdota 59HRc
- ročaj: lesen, lakiran



Rezbarska dleta - Profi



Šifra	Naziv			
131188	8635-10 Dleta rezbarska 4-delna Narex			
		8	262	124
		10	262	124
		16	272	132
		26	272	132

- 4 delni set
- rezilo: krom-mangan jeklo
- trdota 59HRc
- ročaj: lesen, lakiran





Mizarsko dleto - Profi



Šifra	Naziv			
131230	8105-06 Dleto mizarsko 6 mm leseno	6	258	120
131231	8105-08 Dleto mizarsko 8 mm leseno	8	260	122
131232	8105-10 Dleto mizarsko 10 mm leseno	10	262	124
131233	8105-12 Dleto mizarsko 12 mm leseno	12	264	126
131234	8105-16 Dleto mizarsko 16 mm leseno	16	270	130
131235	8105-20 Dleto mizarsko 20 mm leseno	20	274	134
131236	8105-26 Dleto mizarsko 26 mm leseno	26	280	140
131237	8105-30 Dleto mizarsko 30 mm leseno	30	284	144
131238	8105-40 Dleto mizarsko 40 mm leseno	40	304	155

- rezilo: krom-mangan jeklo, trdota 59 HRC
- ročaj: temno obarvan les, povoskan

Mizarsko dleto - Profi



Šifra	Naziv			
131187	8530-53 Dleta mizarska 6 delna Narex			
		6	258	120
		10	262	124
		12	264	126
		16	270	130
		20	274	134
		26	280	140

- 6 delni set
- rezilo: krom-mangan jeklo
- trdota 59 HRC
- ročaj: barvan les, povoskan
- lesena škatla



Rezbarska dleta - 6 delni set



Šifra	Naziv
131186	8946-10 Dleta rezbarska 6 delna Narex

- rezilo: molibden-vanadium jeklo
- ročaj: lesen, naoljen
- set vsebuje: brusni kamen in dleta na spodnji sliki



dolžina rezila: 90 mm celotna dolžina: 195 mm



dolžina rezila: 90 mm celotna dolžina: 195 mm



dolžina rezila: 90 mm celotna dolžina: 195 mm



dolžina rezila: 50 mm celotna dolžina: 154 mm



dolžina rezila: 29 mm celotna dolžina: 133 mm



dolžina rezila: 29 mm celotna dolžina: 133 mm

Tajima
Since 1909

Nož s pomičnim rezilom LC-560



Šifra	Naziv	Dolžina rezila	Širina rezila
148003	LC-560 Nož s pomičnim rezilom 18 mm	100	18

- Endura rezilo
- avtomatska zapora rezila
- močno kovinsko vodilo rezila
- elastomer ročaj za udoben oprijem

Nož s pomičnim rezilom LC-561



Šifra	Naziv	Dolžina rezila	Širina rezila
148004	LC-561 Nož s pomičnim rezilom 18 mm kolesček	100	18

- Endura rezilo
- zapora rezila s kolesčkom
- močno kovinsko vodilo rezila
- elastomer ročaj za udoben oprijem

Nož s pomičnim rezilom LC-360



Šifra	Naziv	Dolžina rezila	Širina rezila
148005	LC-360 Nož s pomičnim rezilom 9 mm	100	9

- Endura rezilo
- avtomatska zapora rezila
- močno kovinsko vodilo rezila
- elastomer ročaj za udoben oprijem

STARMAN

Nož s pomičnim rezilom



Šifra	Naziv	Dolžina rezila	Širina rezila
355511	Nož s pomičnim rezilom 18 mm profi	100	18

- material: PVC
- zapora rezila

Tajima
Since 1909


Rezilo LCB-50H



Šifra Naziv

148009 LCB-50H Rezilo 18 mm 50-del Tajima

- Endura rezilo
- vrhunska kakovost
- 7 segmentov + zadnji
- 50 kosov
- trdna vlagoodporna PVC škatla



Rezilo LCB-50C




Šifra Naziv

148008 LCB-50C Rezilo 18 mm 10-del Tajima

Pak.

- Endura rezilo
- vrhunska kakovost
- 7 segmentov + zadnji
- 10 kosov
- trdna PVC škatla



Rezilo LCB-50D




Šifra Naziv

148034 LCB-50D Rezilo 18 mm 10-del Tajima

Pak.

- Endura rezilo
- vrhunska kakovost
- 14 segmentov + zadnji
- 10 kosov
- trdna PVC škatla




Rezilo LCB-30H



Šifra Naziv

148007 LCB-30H Rezilo 9 mm 50-del Tajima

- Endura rezilo
- vrhunska kakovost
- 12 segmentov + zadnji
- 50 kosov
- trdna vlagoodporna PVC škatla



Rezilo LCB-30C




Šifra Naziv

148006 LCB-30C Rezilo 9 mm 10-del Tajima

Pak.

- Endura rezilo
- vrhunska kakovost
- 12 segmentov + zadnji
- 10 kosov
- trdna PVC škatla




Tajima
Since 1909

Rezilo LB39H



Šifra	Naziv	Pak.
148028	LB39H Rezilo 9 mm za LC390 10-del Tajima	

- Endura rezilo
- vrhunska kakovost
- 6 segmentov + zadnji
- 10 kosov
- trdna PVC škatla



kwb
WE LOVE PERFECTION.

Nož dva v enem



Šifra	Naziv	Dolžina rezila	Širina rezila
192321	0169-10 Nož dva v enem	100	18

- material: jeklo
- oster žepni nož in ostro zamenljivo trapezno rezilo
- varno zaklepanje
- zelo vzdržljivo kovinsko ohišje
- kovinska zaponka za pas
- vključeno 5 nadomestnih trapeznih rezil



Nož za obrez traku



Šifra	Naziv
088050	0203-00 Nož za obrez traku

- 2 vzdolžna noža
- 4 poševni noži
- za dvostransko obrezovanje v eni potezi
- za materiale širine 14-40 mm



Nož za furnir



Šifra	Naziv	Rezilo mm
131095	4200 Nož za furnir	75x50

- obojestranski zobje
- lesen ročaj



Žična ščetka



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Število vrst
088240	9231-30 Krtača žična-jeklo 3 vrstna	290	3
088241	9231-40 Krtača žična-jeklo 4 vrstna	290	4
088242	9231-50 Krtača žična-jeklo 5 vrstna	290	5

- ščetke: jeklo, visoka natezna trdnost
- za odstranjevanje rje, za les in kovino

Žična ščetka



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Število vrst
088243	9227-40 Krtača žična-medenina 4 vrstna	275	4

- ščetke: jeklo, visoka natezna trdnost
- posebej primerna za les in čiščenje žar plosč

Pleskarska lopatica



Šifra	Naziv	Širina mm
088219	0297-40 Lopatica pleskarska 40 mm	40
088220	0297-60 Lopatica pleskarska 60 mm	60
088221	0297-80 Lopatica pleskarska 80 mm	80
088222	0297-99 Lopatica pleskarska 100 mm	100

- lopatica: inox, ročaj: PVC

Ostra lopatica



Šifra	Naziv	Širina mm
088223	0309-70 Lopatica ostra 70 mm	70

- lopatica: inox
- ročaj: les
- oster rob prednji rob, dolgo rezilo s poševnim robom
- za odstranjevanje stare barve, štukatur, ostankov lepil, ostankov iz mavca, rje na gladkih površinah

Ravnilo za tapete



Šifra	Naziv	Dolžina mm
088225	0319-00 Ravnilo za tapete 600 mm	600

- lopatica: inox
- ročaj: PVC

STARMAN

Dvoransko omelo - ravno



Šifra	Naziv	Dolžina cm	Držalo cm
141767	Omelo dvoransko 40 I.A./kpl (ravno)	40	130
141772	Omelo dvoransko 60 I.A./kpl (ravno)	60	130

- material: žima
- telo omela in držalo: les

Dvoransko omelo - krivo



Šifra	Naziv	Dolžina cm	Držalo cm
141768	Omelo dvoransko 40 I.A. (LP-kriva)/kpl	40	150
141769	Omelo dvoransko 60 I.A. (LP-kriva)/kpl	60	150

- material: žima
- telo omela in držalo: les

Dvoransko omelo - ravno



Šifra	Naziv	Dolžina cm	Držalo cm
141762	Omelo dvoransko 40 cm PVC/kpl (ravno)	40	130

- material: PVC
- telo omela in držalo: les

Dvoransko omelo - krivo



Šifra	Naziv	Dolžina cm	Držalo cm
141763	Omelo dvoransko 60 cm PVC (LP-krivo)/kpl	60	150

- material: PVC
- telo omela in držalo: les

Dvoransko omelo - krivo



Šifra	Naziv	Dolžina cm	Držalo cm
141764	Omelo dvoransko 75 cm I.A./kpl	75	150

- material: žima
- telo omela in držalo: les
- kovinski nastavek za držalo

Dvoransko omelo - krivo



Šifra	Naziv	Dolžina cm	Držalo cm
141765	Omelo dvoransko 75 cm PVC/kpl	75	150

- material: PVC
- telo omela in držalo: les
- kovinski nastavek za držalo

Cestno omelo - krivo



Šifra	Naziv	Dolžina cm	Držalo cm
141770	Omelo cestno 40 cm/kpl.	40	150
141771	Omelo cestno 50 cm/kpl.	50	150

- material: PVC
- telo omela in držalo: les

STARMAN

Ročno omelo



Šifra	Naziv
141766	Omelo ročno 2 I.A.

- material: žima
- telo omela in držalo: les

Čopiči



Šifra	Naziv	Širina mm	Debelina mm
141750	Čopič 20x6	20	6
141751	Čopič 30x6	30	6
141752	Čopič 40x6	40	6
141753	Čopič 50x6	50	6
141783	Čopič 30x10	30	10
141784	Čopič 40x10	40	10
141785	Čopič 50x10	50	10
141786	Čopič 60x10	60	10
141787	Čopič 70x10	70	10
141754	Čopič 30x15	30	15
141755	Čopič 40x15	40	15
141756	Čopič 50x15	50	15
141757	Čopič 60x15	60	15
141758	Čopič 70x15	70	15
141759	Čopič 80x15	80	15
141760	Čopič 90x15	90	15
141761	Čopič 100x15	100	15

- material: svinjska ščetina
- držalo: les
- garantirano za vsa topila



Čopiči - 4 delni set



Šifra	Naziv	Pak.
097248	0314-94 Čopiči 4 delni	

- širina:
3/4"
1"
1,5"
2"
- držalo: les

Čopiči - 5 delni set



Šifra	Naziv	Pak.
192341	0310-90 Čopiči 5-del	

- ### Čopiči
- set vsebuje čopiče širine:
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
 - lesen ročaj



Mešalec za lepilo



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Steblo (ø) mm
088161	4977-08 Mešalec za lepilo 85 mm	85	400	8 mm
088162	4977-11 Mešalec za lepilo 105 mm	105	590	10 mm

- material: jeklo, gladka obdelava, prevlečen s plastiko
- homogeno mešanje, okrogle lopatice varčujejo z energijo
- za uporabo s standardnimi vrtniki moči vsaj 500 W

Mešalec za barvo



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm	Steblo (ø) mm
088739	4972-06 Mešalec za barvo 8x400x60 mm	60	400	8 mm
088740	4972-08 Mešalec za barvo 8x400x80 mm	80	400	8 mm
088741	4972-10 Mešalec za barvo 10x590x100 mm	100	590	10 mm
088742	4972-12 Mešalec za barvo 10x590x120 mm	120	590	10 mm

- material: jeklo, gladka obdelava, prevlečen s plastiko, homogeno mešanje

Mešalec za lak



Šifra	Naziv
088737	4970-06 Mešalec za lak 6x350x60 mm
088738	4970-08 Mešalec za lak 8x400x80 mm

- material: jeklo, najlonske lopatice
- lopatice potiskajo mešanico navzdol, da se prepreči škropljenje
- za uporabo s standardnimi vrtniki

Mešalec za malto



Šifra	Naziv
088743	4976-07 Mešalec za malto 8x400x70 mm
088744	4976-09 Mešalec za malto 8x400x90 mm
088745	4976-12 Mešalec za malto 100x590x100 mm

- material: jeklo, gladka obdelava, prevlečen s plastiko
- homogeno mešanje, za uporabo s standardnimi vrtniki moči vsaj 400 W



Mešalec za lepilo



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm
086994	PMA1004 Mešalec fi 120x680 mm	120	680

- material: jeklo
- za uporabo s standardnimi vrtniki

Mešalec za lepilo



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Dolžina mm
086995	PMA1005 Mešalec fi 120x680 mm	120	680

- material: jeklo
- za uporabo s standardnimi vrtniki



Zidarski svinčnik STB



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075407	STB24 Svinčnik zidarski 24 cm zelen Sola	24

- stabilna grafitna sredica, velika prelomna trdnost
- trdota: 10 H
- lahko za ostriti

Tesarski svinčnik ZB



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075405	ZB 18 Svinčnik tesarski 18 cm rdeč Sola	18
075406	ZB 24 Svinčnik tesarski 24 cm rdeč Sola	24

- stabilna grafitna sredica, velika prelomna trdnost
- trdota: HB
- lahko za ostriti

Svinčnik SB24 signal



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075468	SB24 Svinčnik signal	24

- posebej primeren za temne in gladke površine, kovino, gumo
- lahko za ostriti
- velika prelomna trdnost



Tesarski svinčniki



Šifra	Naziv	Dolžina cm
088049	9393-90 Svinčnik tesarski 3 delni	18

- stabilna grafitna sredica
- lahko za ostriti
- set vsebuje 3 svinčnike

Kreda



Šifra	Naziv	Barva
088505	3772-10 Kreda rumena 2 kos	Rumena
088506	3772-20 Kreda rdeča 2 kos	Rdeča
088507	3772-30 Kreda modra 2 kos	Modra

- za suh in moker les, opeko, kamen, asfalt, kovino, plastiko, ...
- v kompletu sta dve kredi



Navaden svinčnik



Šifra	Naziv	Dolžina cm
142324	Svinčnik navaden HB 12 kos	17

- trdota: HB
- naostreni, lahko za ostriti
- set vsebuje 12 svinčnikov v papirnati škatli

Stega TPN



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072099	TPN12BE Stega miz. 120x60 mm	120	60	20x5	0,60
072120	TPN16BE Stega miz. 160x80 mm	160	80	25x6	0,73
072121	TPN25BE Stega miz. 250x120 mm	250	120	29x9	1,50
072122	TPN30BE Stega miz. 300x140 mm	300	140	32x10	2,03
072123	TPN40BE Stega miz. 400x170 mm	400	175	32x10	2,70

- max. sila spenjanja: 5.500 N
- stabilno nazobčano steblo je odporno proti torzijskim silam



Stega TKPN



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072131	TKPN250BE Stega miz. 2500x120 mm	250	120	35x11	1,52
072132	TKPN300BE Stega miz. 3000x120 mm	300	120	35x11	2,10
072124	TKPN50BE Stega miz. 500x120 mm	500	120	35x11	2,70
072125	TKPN60BE Stega miz. 600x120 mm	600	120	35x11	2,97
072126	TKPN80BE Stega miz. 800x120 mm	800	120	35x11	3,48
072127	TKPN100BE Stega miz. 1000x120 mm	1000	120	35x11	4,05
072128	TKPN125BE Stega miz. 1250x120 mm	1250	120	35x11	4,65
072129	TKPN150BE Stega miz. 1500x120 mm	1500	120	35x11	5,34
072130	TKPN200BE Stega miz. 2000x120 mm	2000	120	35x11	6,67

- max. sila spenjanja: 6.500 N
- stabilno nazobčano steblo je odporno proti torzijskim silam
- ergonomski lesen ročaj



Stega



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm
088077	9285-15 Stega 150x50 mm KWB	150	50
088078	9285-20 Stega 200x50 mm KWB	200	50
088079	9285-25 Stega 250x50 mm KWB	250	50
088080	9288-20 Stega 200x80 mm KWB	200	80
088081	9288-25 Stega 250x80 mm KWB	250	80
088082	9288-30 Stega 300x80 mm KWB	300	80
088083	9288-50 Stega 500x80 mm KWB	500	80
088084	9292-30 Stega 300x120 mm KWB	300	120
088085	9292-50 Stega 500x120 mm KWB	500	120
088086	9292-80 Stega 800x120 mm KWB	800	120
088087	9292-98 Stega 1000x120 mm KWB	1000	120

- nazobčana na obeh straneh
- zaščita čeljusti



Stega LM



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072349	LM15/5 Stega 150/50	150	50	15x5	0,27
072326	LM20/10 Stega LM200/100	200	100	25x6	0,90

- max. sila spenjanja: 2.000 N
- majhna in lahka
- spenjalne roke iz kaljenega tlačno litega cinka



Stega TGB8-2K



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072159	TG25B8-2K Stega TG-2K 250/80	250	80	25x6	0,82
072161	TG40B8-2K Stega TG-2K 400/80	400	80	25x6	0,97

- max. sila spenjanja: 6.000 N
- stabilno nazobčano steblo
- pritisna ploščica se lahko zamenja brez uporabe orodja
- Bessey sistem proti drsenju
- zelo kakovosten 2 komponentni plastični ročaj



Stega TGN30T20K



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072331	TGN30T20K Stega TGNT-K 300/200	300	200	35x11	3,11

- max. sila spenjanja: 7.000 N
- stabilno nazobčano steblo
- ergonomski lesen ročaj





Stega LMU



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072327	LMU15/5 Stega U-form 150/50	150	50	15x5	0,27

- max. sila spenjanja: 1.500 N
- U oblika stebila omogoča višino nad vpenjanjem do 20 mm
- material: liti cink
- majhna in lahka



Stega KT5-1



Šifra	Naziv	Teža kg
072323	KT5-1CP Stega za robni trak	0,35

- max. debelina stega, ki se uporablja: 13 mm
- uporaba z vsemi klasičnimi sponami



Stega KT5-2



Šifra	Naziv	Teža kg
072324	KT5-2 Stega za robni trak	0,58

- max. debelina stega, ki se uporablja: 13 mm
- uporaba z vsemi klasičnimi sponami





Stega SG25M



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072328	SG25M Stega SGM 250/140	250	140	34x13	2,58

- max. sila spenjanja: 12.000 N pri momentu privijanja 40 Nm
- 20 % več spenjalne sile na vreteno
- dolga življenjska doba zaradi toplotno odporne pritiskne plošče iz sintranega jeklenega vložka, ki je lahko nagnjen do 35° za optimalen oprijem



Stega SPZ za ostrešja



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072102	SPZ60K Stega za ostrešja Bessey	600	120	27x13	2,9
072100	SPZ80K Stega za ostrešja Bessey	800	140	30x15	5,0

- max. sila spenjanja: 2.500 N
- za vse vrste ostrešij in lesenih konstrukcij

- konico se zagodzi v špirovec, spono se hitro ročno zapre, nato se začne spajanje
- pri SPZ80 posebna pritiskna ploščica dopušča nagib do 35°
- pri SPZ80 šestkotna glava omogoča dodatno moč spajanja s pomočjo ključa



Stega EKT55



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Teža kg
072311	EKT55 Stega za robni trak	10-55	45	0,82

- univerzalno dvojno vreteno
- zunanje vreteno deluje na spenjalne čeljusti, notranje vreteno pa na pritisk na sprednji rob
- material: aluminij

- univerzalno dvojno vreteno
- gibljiva pritiskna plošča ustvari pritisk tam kjer je potrebno





Stega KT8-3



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Teža kg
072325	KT8-3 Stega za robni trak	0-80	80	2,37

- trojno vreteno
- zelo močna
- kovan okvir
- univerzalno uporabna na področjih lesne in kovinske predelave



Stega KR100-2K Revo



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072320	KR30-2K Stega Revo 300/95 mm	300	95	29x9	3,28
072133	KR100-2K Stega Revo 1000x95 mm	1000	95	29x9	1,83

- max. sila spenjanja: 7.000 N
- spenjalni del se lahko obrne brez uporabe orodja in se uporabi za raztezanje
- ① izredno velike popolnoma vzporedne čeljusti, ki se lahko zamenjajo, ojačane
- ② zaščitna kontaktna elementa ojačana s poliamidom, odporna proti udarcem



KP Set za stege KR100-2K Revo



Šifra	Naziv	Teža kg
072134	KP Set za KR100-2K	0,55

- sistem omogoča uspešno in enostavno uokvirjanje elementov od 30 do 250 cm s štirimi kockami KP 90°
- ločeno nastavljiva spenjalna sila z dvema vstavljenimi stegami na vogalu
- material: PVC
- v setu so 4 kosi





Stega UK30



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072332	UK30 Stega Uniklamp 300/80	300	80	20x5	0,72

- max. sila spenjanja: 1.500 N
- izredno velike popolnoma vzporedne čeljusti
- spenjalni del se lahko obrne brez uporabe orodja in se uporabi za raztezanje
- lahka in enostavna za uporabo



Stega DUO 30-8



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072309	Duo30-8 Stega 305/85	300	85	20x5	0,72

- max. sila spenjanja: 1.200 N
- spenjanje spredaj, zadaj in od strani
- udobno enoročno delo

- 1 preklap med spenjanjem ali raztezanjem z gumbom
- 2 vzvod za hitro popustitev prijema
- 3 velike vzporedne čeljusti ojačane s poliamidom odporne proti udarcem



Stega EZS



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072312	EZS30-8 Stega EZS 300/80	300	80	19x6	0,83
072119	EZS45-8 Stega EZS 450/80	450	80	19x6	0,93
072118	EZS60-8 Stega EZS 600/80	600	80	19x6	1,04
072117	EZS90-8 Stega EZS 900/80	900	80	19x6	1,26

- max. sila spenjanja: 2.000 N

- 1 izjemno dovršena tehnologija za spenjanje ali raztezanje z eno roko do 2.000 N
- 2 preklap med spenjanjem ali raztezanjem z gumbom brez uporabe orodja





Stega Quick



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm
088016	9289-15 Stega Quick 150 mm KWB	150	85
088017	9289-30 Stega Quick 300 mm KWB	300	85
088018	9289-45 Stega Quick 450 mm KWB	450	85
088019	9289-60 Stega Quick 600 mm KWB	600	85

- hitro spenjanje in popustitev
- spenjalni del se lahko obrne in se uporabi za raztezanje
- PVC zaščita čeljusti



Spona



Šifra	Naziv	Razpon mm	Dolžina mm
088244	9275-40 Spona plastična 90x30 mm	30	90
088245	9278-20 Spona plastična 100x40 mm	40	100
088246	9279-10 Spona plastična 150x60 mm	60	150
088247	9280-10 Spona plastična 225-80 mm	80	225

- material: PVC
- hitro spenjanje in popustitev
- gibljiva čeljust



Stega EHZ 30-2K



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072310	EHZ30-2K Stega 300/100	300	100	19,5x9,5	1,25

- max. sila spenjanja: 5.000 N
- fiksna roka in pritisna plošča iz kaljenega zelo kvalitetnega jekla
- hiro spenjanje in fiksiranje z eno roko

- 1 vzporedni ročaj z vzvodom
- 2 gumb za hitro premikanje brez napora
- 3 plastične pritisne ploščice, ki se lahko odstranijo





Stega KLI



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072039	KLI16 Stega 160x180 mm Bessey	160	80	20x5	0,28
072318	KLI20 Stega Kliklamp 200/80	200	80	20x5	0,32

- max. sila spenjanja: 1.200 N
- Vibrafix mehanizem preprečuje vibracije, hitro spenjanje in popustitev

- 1 čeljusti iz magnezija so zelo močne in lahke
- 2 večstopenjski mehanizem enostaven za uporabo, odporen proti vibracijam
- 3 spenjalna ročica iz steklenih vlaken ojačana s poliamidom, odporna proti zlomu



Stega GH



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Steblo mm	Teža kg
072137	GH40-10 Stega 400x100 mm	400	120	28x11	2,4

- max. sila spenjanja: 8.000 N
- odporna proti vibracijam

- 1 zaskočni mehanizem zagotavlja hitro, nadzorovano spenjanje brez vibracij
- 2 profil in potisna plošča iz kaljenega jekla v enem kosu za veliko torzijo
- 3 nazobčana drsna ročica iz kaljenega kovanega jekla za dolgo življenjsko dobo
- 4 nedrseča plastificirana ročka za popustitev spenjanja zagotavlja varen oprijem



Stega STC-HH




Šifra	Naziv	Razpon mm	Dolžina mm	Zaprta višina	Teža kg
072105	STC-HH50 Stega Bessey	45	215	41	0,35
072104	STC-HH70 Stega Bessey	65	215	61	0,39

- max. sila spenjanja: 2.500 N
- nastavev spenjalne sile s pomočjo nastavitvenega vijaka pod ročajem
- samodejno nastavljanje razpona
- hitra pritrditev in popustitev obdelovanca
- kakovosten dvokomponentni PVC ročaj





Stega STC-IHH



Šifra	Naziv	Razpon mm	Dolžina mm	Zaprta višina	Teža kg
072103	STC-IHH25 Stega Bessey	25	220-240	45	0,39

- max. sila spenjanja: 2.500 N
- nastavitev spenjalne sile s pomočjo nastavitvenega vijaka pod ročajem
- samodejno nastavljanje razpona
- hitra pritrditev in popustitev obdelovanca
- kakovosten dvokomponentni PVC ročaj



Stega WS6




Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Teža kg
072346	WS6 Kotna stega	2x100	36	2,30

- samodejna prilagoditev različnih obdelovancev
- Quick sponka z vretenom
- stabilno telo



Stega GS11



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Kot (°)	Teža kg
072315	GS11 Napenjalec	105	40	45-120	2,50

- mehke blazinice preprečujejo praskanje in zdrs
- pritisk neposredno na sredino





Stega WS1



Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Teža kg
072340	WS1 Kotna stega	2x73	12	0,20

- spenjanje različnih obdelovancev z dvema vretenoma
- material: liti cink



Stega FRK za montažo oken



Šifra	Naziv	Razpon mm	Teža kg
072144	FRK85 Stega za montažo oken	30	0,43

- za fiksiranje okenskih okvirjev
- debelina okenskega okvirja: 40-85 mm



Stega TFM za podboje




Šifra	Naziv	Razpon mm	Čeljust mm	Teža kg
072141	TFM Stega za podboje Bessey	35	70	0,58

- hitro in natančno prilagajanje in postavljanje vratnih podbojev
- dober pripomoček za TU in TMS stega za podboje





Kotna stega WTR za podboje



Šifra	Naziv	Razpon mm	Teža kg
072143	WTR Stega kotna za podboje Bessey	32	1,05

- za fiksiranje vratnih podbojev v kotih
- nastavitev natančnega kota 90 °
- odpiranje glave: 8-30 mm



Napenjalec TU za podboje



Šifra	Naziv	Teža kg
072101	TU Napenjalec podbojev Bessey	1,31

- za natančno postavitve vratnih podbojev pred zapolnjevanjem s peno
- nastavljivo območje: 560-1010 mm
- teleskopski kvadratni eloksiran aluminijast profil z milimetersko skalo za natančno raztezanje




Napenjalec TMS za podboje



Šifra	Naziv	Teža kg
072142	TMS Napenjalec podbojev Bessey	0,68

- za natančno postavitve vratnih podbojev pred zapolnjevanjem s peno
- nastavljivo območje: 560-1010 mm
- teleskopski okrogli eloksiran aluminijast profil z nastavitvenim vijakom za natančno raztezanje





Napenjalec BAN400 za okvirje




Šifra	Naziv	Teža kg
072139	BAN400 Napenjalec za spajanje okvirjev	0,48

- za spajanje pravokotnih okvirjev
- dimenzije traka: 3800 x 24 x 1 mm
- 4 PVC kotniki



Napenjalec PS55



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Teža kg
072135	PS55 Napenjalec za spajanje plošč	240-295	130	1,50

- za spajanje gladkih plošč, kot so marmorne plošče, keramične plošče, steklo ...
- vakumska pritrditev na ploščo
- nastavljiva dolžina: 10-55 mm





Ročni spenjač HFPF09



Šifra Naziv

153151 HFPF09 Spenjač ročni 6-9 mm

- za sponke PF 6-9 mm
- ergonomsko oblikovan ročaj in robustno kovinsko ohišje
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina od spodaj
- mere (D x Š x V): 300 x 25 x 50 mm
- teža: 0,9 kg



Ročni spenjač HFPF09+sponke



Šifra Naziv

152120 HFPF01 Spenjač HFPF09+12xSponke PF09CNK

- **set vsebuje:**
- ročni spenjač HFPF09-S19 za sponke PF 6-9 mm
- sponke PF09 CNK 12 škatel = 60.000 kos
- kovinski kovček



Ročni spenjač HPPF14




Šifra Naziv

150656 HPPF14 Spenjač ročni 6-14 mm

- **za sponke PF 6-14 mm**
- robustno kovinsko ohišje
- velika udarna moč
- varovalo ročaja
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina
- mere (D x Š x V): 155 x 20 x 75 mm
- teža: 0,85 kg



Sponka tip PF



Šifra Naziv

150658 Sponke pal. PF06CNK 8000 kos

150644 Sponke pal. PF09CNK 5000 kos

150536 Sponke pal. PF12CNK 4000 kos

150537 Sponke pal. PF14CNK 3000 kos

- obdelava: pocinkana



Ročni spenjač HPVZ08




Šifra Naziv

150648 HPVZ08 Spenjač ročni 6-8 mm

- za sponke tip VZ 6-8 mm
- robustno kovinsko ohišje
- velika udarna moč
- regulacija moči udarca
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina
- mere (D x Š x V): 155 x 25 x 95 mm
- teža: 0,4 kg



Sponka tip VZ



Šifra Naziv

150666 Sponke pal. VZ06CNK 6700 kos

150709 Sponke pal. VZ08CNK 5000 kos

- obdelava: pocinkana

Ročni spenjač HTVX08




Šifra Naziv

150650 HTVX08 Spenjač ročni 6-8 mm

- za sponke tip VX 6-8 mm
- robustno kovinsko ohišje
- velika udarna moč
- dolga življenjska doba
- enostavno polnjenje magazina
- mere (D x Š x V): 155 x 20 x 90 mm
- teža: 0,25 kg

Sponka tip VX



Šifra Naziv

150651 Sponke pal. VX06CNK 6000 kos

150652 Sponke pal. VX08CNK 5000 kos

- obdelava: pocinkana



Tračni meter BIG T



Šifra	Naziv	Dolžina m	Trak mm
075378	Big T meter 5 m Sola	5	19
075379	Big T meter 8 m Sola	8	25

- jekleni trak, pobarvan rumeno za boljšo vidljivost, prevlečen z neodbojnim premazom
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- dvostopenjska zavora za natančno notranje merjenje
- absorpcijski sistem za mirno vračanje traka nazaj v ohišje
- patentirana odstranljiva zaponka za pas
- drsni končni kavelj, večkrat pritrjen in ojačan
- razred točnosti: EC klasa I

Tračni meter POPULAR



Šifra	Naziv	Dolžina m	Trak mm
075357	PP3 meter 3 m Sola	3	13
075358	PP5 meter 5 m Sola	5	19
075401	PP8 meter 8 m Sola	8	25

- jekleni trak, pobarvan rumeno za boljšo vidljivost, prevlečen z neodbojnim premazom
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- 2 delna zavora za natančno zaustavitev traka
- absorpcijski sistem preprečuje udarec traka, ko se trak navija nazaj v ohišje
- drsni končni kavelj, zaponka za pas
- razred točnosti: EC klasa II

Tračni meter PRO-FLEX



Šifra	Naziv	Dolžina m	Trak mm
075454	Pro-flex PF 3 m meter tračni Sola	3	19
075455	Pro-flex PF 5 m meter tračni Sola	5	19

- jekleni trak, pobarvan rumeno za boljšo vidljivost, mat lakiran
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- zavora za zaustavitev traka
- zaponka za pas iz nerjavečega jekla
- drsni končni kavelj
- 2 kovici za končni kavelj
- razred točnosti: EC klasa II

Tračni meter UNI-MATIC



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina traka
075402	UM 3 meter tračni Uni-matic 3 m Sola	3	16
075403	UM 5 meter tračni Uni-matic 5 m Sola	5	16

- jekleni trak, pobarvan rumeno za boljšo vidljivost, prevlečen z neodbojnim premazom
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- zavora za zaustavitev traka
- drsni končni kavelj
- kovinska zaponka za pas
- razred točnosti: EC klasa II



Tračni meter TAL



Šifra	Naziv	Dolžina m	Trak mm
075404	TAL Meter tračni 3 m Sola	3	16

- jekleni trak bele barve, mat lakiran
- posebna skala za prikaz premera ($\varnothing$) okroglih predmetov na zadnji strani traku
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- zavora za zaustavitev traka
- drsni končni kavelj iz nerjavečega jekla
- robustno ABS ohišje odporno na udarce
- razred točnosti: EC klasa II



Tračni meter



Šifra	Naziv	Dolžina m	Trak mm
148033	LP550MYD Meter tračni 5m lock plus	5	25

- jekleni trak bele barve, mat lakiran
- dvostopenjska zapora traku
- na prvi stopnji trak ostane zunaj, vendar ga lahko še vedno premikamo
- na drugi stopnji ostane trak zaklenjen in se ga ne more več premikati
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- drsni končni kavelj
- kovinska zaponka za pas



Tračni meter



Šifra	Naziv	Dolžina m	Trak mm
088665	0602-13 Meter tračni 3 m	3	16
088666	0602-15 Meter tračni 5 m	5	19
088667	0602-18 Meter tračni 8 m	8	25

- jekleni trak pobarvan rumeno za boljšo vidljivost
- avtomatsko navijanje traka nazaj v ohišje
- drsni končni kavelj
- kovinska zaponka za pas



Tračni meter TRACKER



Šifra	Naziv	Dolžina m	Trak mm
075400	TR20 Meter tračni 20 m Sola	20	13
075377	TR30 Meter tračni 30 m Sola	30	13
075375	TR50 Meter tračni 50 m Sola	50	13

- jekleni trak bele barve, premazan z nerjavečim zaščitnim nebleščečim fosfatnim premazom
- večfunkcijski končni kavelj za varno pritrditev na cev, žebelj ali vijak
- 2 kovici za končni kavelj
- ojačana plošča: sintetični material
- ohišje: aluminij
- barva ohišja: srebrna
- razred točnosti: EC klasa II

Tračni meter SURVEYOR



Šifra	Naziv	Dolžina m	Trak mm
075457	Surveyor SC 30 m meter tračni Sola	30	13
075458	Surveyor SC 50 m meter tračni Sola	50	13

- jekleni trak rumene barve, premazan z nebleščečim premazom
- zapora in popustitev traku s pritiskom na tipko
- večfunkcijski končni kavelj za varno pritrditev na cev, žebelj ali vijak
- 2 kovici za končni kavelj
- ojačana plošča: sintetični material
- ročica za navijanje traku se popravi nazaj v ohišje
- ohišje: ABS/TPE
- barva ohišja: rdeča/siva
- razred točnosti: EC klasa I

Tračni meter SPRINTER



Šifra	Naziv	Dolžina m	Trak mm
075467	Sprinter SR 30 meter tračni Sola	30	10

- jekleni trak premazan z nerjavečim zaščitnim fosfatnim premazom
- 3 x hitreje navijanje traka nazaj v ohišje s pomočjo vgrajene prestave
- večfunkcijski končni kavelj za varno pritrditev na cev, žebelj ali vijak
- 2 kovici za končni kavelj
- zložljiv ročaj preprečuje poškodbe
- 2 komponentno ohišje odporno na udarce
- maksimalna zaščita pred umazanijo in poškodbami
- ohišje: ABS/TPE
- barva ohišja: rdeča/črna
- razred točnosti: EC klasa I

Lesen meter H2/10



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075418	H2/10 Meter lesen 2 m Sola	200

- material: les
- 10 segmentov
- milimeterska skala na obeh straneh
- zaščitni UV premaz
- odporen proti vlagi in umazaniji zaradi zaščitnega premaza
- robustni spoji narejeni iz zelo kakovostnega švedskega jekla, prevlečeni z epoksi premazom za optimalno zaščito
- razred točnosti: EC klasa III



Teleskopsko merilo TEL



Šifra	Naziv	Dolžina m	Teža kg
075173	TEL300 Merilo teleskopsko 3 m Sola	0,7-3,0	1,0
075174	TEL400 Merilo teleskopsko 4 m Sola	0,86-4,0	1,2
075376	TEL500 Merilo teleskopsko 5 m Sola	1,07-5,0	1,4
075175	TEL800 Merilo teleskopsko 8 m Sola	1,53-8,0	2,6



- aluminijasti profil, posebna zlitina
- merilni trak s posebnim mehanizmom za navijanje nazaj
- analogno odčitavanje vrednosti
- max. toleranca:
3 m/4 m: ± 1 mm/m
5 m: $\pm 1,5$ mm/m
8 m: ± 2 mm/m
- PVC vodilni deli, odporni proti praskam in prahu
- **standardna oprema:** etui



Kotnik SRG



Šifra	Naziv	Dolžina mm
075389	SRG 30 Kotnik 30 cm Sola	300
075390	SRG 35 Kotnik 35 cm Sola	350
075391	SRG 40 Kotnik 40 cm Sola	400
075392	SRG 50 Kotnik 50 cm Sola	500

- pravokoten s kaljenim jeklenim merilnim listom
- bronasto eloksiran aluminijast krak
- dvojna milimetrska skala na obeh straneh
- spojni kot 45°
- veliko stabilnost in trdnost omogoča močan aluminijast krak

Tesarski kotnik ZWZB



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Debelina mm
075432	ZWZB 600 Kotnik tesarski 60 cm Sola	600	40	1,7

- material: galvanizirano jeklo
- obdelava: polirano
- oznake: 2-20,5 cm
- razdalja med luknjami: 0, 5 cm

Tesarski kotnik SW 600



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Krak mm
075426	SW 600 Kotnik tesarski 60 cm Sola	600	330

- material: jeklo
- obdelava: pocinkano
- visoka odpornost proti koroziji
- natančno izdelane merilne površine



Nastavljivi kotnik VK 38



Šifra	Naziv	Dolžina mm
075179	VK Kotnik kombinirani	170/380

- kombinirani kotnik
- patentirana konstrukcija
- merilno območje: 20-170°
- merjenje notranjih in zunanjih kotov
- narejen iz močnega srebrno eloksiranega aluminija
- za tesarje, monterje stopnic, ...

Nastavljivi kotnik VST 30



Šifra	Naziv	Dolžina mm
085430	VST 30 Kotnik nastavljiv	300

- nastavljiv kotnik
- material: kaljeno jeklo/aluminij
- bronasto eloksiran aluminijasti krak
- za mizarje, ključavničarje, ...

Kotnik MG s kotomerjem



Šifra	Naziv	Mere mm
085431	GR150 Kotnik s kotomerjem 120/150 mm	120x150
085432	GR200 Kotnik s kotomerjem 150/200 mm	150x200
085433	GR200 Kotnik s kotomerjem 200/300 mm	200x300

- material: kaljeno jeklo
- obdelava: krom
- visoka odpornost proti koroziji
- vijak za pritrditev nastavljenosti vrednosti
- nastavljiv kot: 0-180°




Kotnik - profesionalni



Šifra	Naziv	Dolžina mm
088199	067-250 Kotnik profi 250 mm	250
088200	067-300 Kotnik profi 300 mm	300

- brezstopenjsko merjenje kota 10-85° z dodatno ročico kotomerja
- vijak za zaklep ročice kotomerja
- eloksiran
- dvojna milimeterska skala
- ročico kotomerja se lahko enostavno pospravi v kotnik

Mizarski kotnik



Šifra	Naziv	Dolžina mm
088988	0618-30 Kotnik mizarski 300 mm	300

- material merila: medenina
- material kotnika: les
- dvojna milimeterska skala



Tesarski kotnik



Šifra	Naziv	Dolžina mm
088987	069-800 Kotnik tesarski 800 mm	800

- material: nerjaveče jeklo
- luknje: 2-20,5 cm
- razdalja med luknjami: 5/10 mm

Drsni kotnik



Šifra	Naziv	Dolžina mm
088204	0638-25 Kotnik drsni 250 mm	250

- material: aluminij
- material drsnega dela: jeklo

Mitutoyo

Digitalno kljunasto merilo



Šifra	Naziv	Odčitek mm	Merilno območje	Dolžina mm
351161	Merilo kljunasto digitalno 150 mm Mitutoyo	0,01	150 mm	231

Edinstveno elektronsko pomično merilo z vgrajenim absolutnim merilnim sistemom. Enkratna postavitve ničelne točke, ki do zamenjave baterije ostane absolutna ničelna točka. Visoka natančnost, tudi pri največjih hitrostih merjenja. Velik zaslon. Koničast zunanji in notranji kljun za merjenje majhnih utorov in izvrtin. Patentiran Absolute sistem. Zaščita proti vdoru umazanije na drsniku. Napajanje z baterijo SR-44, ki je priložena.

- merilo za globino
- zaklepni vijak
- enoročno pomikanje
- enostavno odčitavanje
- funkciji: vklop/izklop, ničelna nastavitve
- standard: DIN 862

Kljunasto merilo



Šifra	Naziv	Odčitek mm	Merilno območje	Dolžina mm
142360	Merilo kljunasto 150 mm Mitutoyo	0,05	150 mm	231

- material: inox
- merilo mat kromirano
- merilo za globino
- zaklepni vijak
- enoročno pomikanje
- enostavno odčitavanje

kwb
WE LOVE PERFECTION.

Digitalno kljunasto merilo



Šifra	Naziv	Odčitek mm	Merilno območje	Dolžina mm
088986	0910-00 Merilo kljunasto digitalno 235 mm	0,01	150 mm	235

- material: nerjaveče jeklo
- obdelava: mat-krom
- merjenje: mm/inč
- merilo za globino
- tipka za ničelno nastavitve
- zaklepni vijak
- standard: DIN 862

Kljunasto merilo



Šifra	Naziv	Odčitek mm	Merilno območje	Dolžina mm
088198	0917-00 Merilo kljunasto 215 mm	0,05	140 mm	215

- material: nerjaveče jeklo
- obdelava: polirano
- merjenje: mm/inč
- merilo za globino
- standard: DIN 862



Laserski meter VECTOR 80



Šifra	Naziv
-------	-------

075478	Vector 80 Meter laserski Sola
--------	-------------------------------

- 4 vrstični osvetljen zaslon
- merilno območje: 0,2 - 80 m
- max. merilna toleranca: $\pm 1,50$ mm
- avtomatska shranitev zadnjih 20 meritev
- samodejni izklop
- laserska klasa: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
- valovna dolžina: 635 nm, moč: $< 1,0$ mW
- delovna temperatura: 0 do $+40$ °C
- čas delovanja pri 20 °C: 5000 meritev
- stopnja zaščite: IP54
- baterije vključene 2 x 1,5 V AAA
- mere: 115 x 52 x 32 mm
- teža z baterijami: 140 g



Laserski meter VECTOR 40



Šifra	Naziv
-------	-------

075476	Vector 40 Meter laserski Sola
--------	-------------------------------

- 4 vrstični osvetljen zaslon
- merilno območje: 0,2 - 40 m
- max. merilna toleranca: $\pm 1,50$ mm
- samodejni izklop
- laserska klasa 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
- valovna dolžina: 650 nm, moč: $< 1,0$ mW
- delovna temperatura: 0 do $+40$ °C
- čas delovanja pri 20 °C: 5000 meritev
- baterije vključene 2 x 1,5 V AAA
- mere: 120 x 48 x 27 mm
- teža z baterijami: 120 g



Tajima
Since 1909

Laserski meter F 04



Šifra	Naziv
-------	-------

148040	F04 Meter laserski Tajima
--------	---------------------------

- za merjenje razdalj, površin, prostornin, trikotnih merjenj (3 točke), seštevanje in odštevanje
- merilno območje: 0,05m-40 m
- najmanjše odčitavanje: 1 mm
- toleranca: ± 2 mm
- osvetljen LCD prikazovalnik
- avtomatski izklop po 180 sekundah neuporabe
- laserska klasa 2
- razred zaščite: IP40
- temperatura merjenja: 0 do + 40 °C
- baterije vključene 2 x 1,5 V AAA za cca 5000 merjenj
- dimenzije 116 x 47 x 29 mm, teža 96 g



Laserski meter F 03



Šifra	Naziv
-------	-------


148031	F03 Meter laserski Tajima
--------	---------------------------

- za merjenje razdalj, površin, prostornin, trikotnih merjenj (2 točki), seštevanje in odštevanje
- merilno območje: 0,1 m-30 m
- najmanjše odčitavanje: 1 mm
- toleranca: ± 2 mm
- valovna dolžina: 635 nm, moč: < 1,0 mW
- osvetljen LCD prikazovalnik
- avtomatski izklop po 180 sekundah neuporabe
- laserska klasa 2
- razred zaščite: IP40
- temperatura merjenja: 0 do + 40 °C
- baterije vključene 2 x 1,5 V AA - za cca 3000 merjenj
- dimenzije 118 x 50 x 26 mm, teža: 100 g





Laser MULTICROSS 9X



Šifra Naziv

075415 Multicross 9X Laser Sola

- linijski laser
- 5 laserskih križev in navpična točka
- 360° horizontalno in vertikalno merjenje
- horizontalno niveliranje, vertikalno niveliranje, 90° poravnava
- navpična točka za hitro in enostavno poravnavo
- samonivelirni $\pm 3^\circ$
- max. merilna toleranca: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ ($0,011^\circ$)
- izhodna moč: $\leq 5 \text{ mW}$
- doseg:
 - $r = 15 \text{ m}$ (brez ročnega sprejemnika) *
 - $r = 30 \text{ m}$ (z ročnim sprejemnikom) *
- samostojna izbira laserske linije
- zelo dobro vidne laserske linije
- stopnja zaščite: IP52
- čas delovanja: 15 ur pri 20°C z vsemi diodami
- delovna temperatura: -10 do $+50^\circ\text{C}$
- nastavek za trinožno stojalo: $5/8''$
- valovna dolžina: $8 \times 635 \text{ nm}$, $1 \times 650 \text{ nm}$
- laserska klasa 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
- napajanje: baterije $4 \times 1,5 \text{ V AA}$
- dimenzije: $210 \times 140 \times 140 \text{ mm}$



- standardna oprema:

laserska očala za boljšo vidljivost laserskega žarka, tarča, 4 baterije $1,5 \text{ V}$ tip AA, transportna torba

* odvisno od okoljskih pogojev na delovnem mestu



Laser CROSSLINE X2



Šifra Naziv

075398 X2 Crossline laser Sola

- linijski laser
- horizontalno niveliranje, vertikalno niveliranje, naklon ročno
- samonivelirni $\pm 4^\circ$
- max. merilna toleranca: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ ($0,011^\circ$)
- izhodna moč: $\leq 5 \text{ mW}$
- doseg:
 - $r = 20 \text{ m}$ (brez ročnega sprejemnika) *
 - $r = 80 \text{ m}$ (z ročnim sprejemnikom) *
- zelo dobro vidne laserske linije
- stopnja zaščite: IP54
- čas delovanja: 10 ur pri 20°C , 48 ur SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh)
- delovna temperatura: -10 do $+50^\circ\text{C}$
- nastavek za trinožno stojalo: $1/4''$
- valovna dolžina: 635 nm
- laserska klasa 2M, DIN EN 60825-1 : 2014
- napajanje: baterije $3 \times 1,5 \text{ V AA}$
- dimenzije: $120 \times 65 \times 105 \text{ mm}$

- standardna oprema:

adapter BA za baterije, 3 baterije $1,5 \text{ V AA}$, kovček

* odvisno od okoljskih pogojev na delovnem mestu





Linijski laser SMART




Šifra Naziv

075481 Smart laser Sola

- kompakten, lahek, priročen
- še posebej enostavno in varno delovanje tudi za manj izkušene uporabnike
- svetle zelo dobro vidne laserske linije
- samonivelirni $\pm 3^\circ$
- max. merilna toleranca: $\pm 0,50$ mm/m
- izhodna moč: < 1 mW
- doseg: $r = 10$ m
- čas delovanja pri 20°C : 20 ur z vsemi diodami
- delovna temperatura: -10°C to $+50^\circ\text{C}$
- nastavek za trinožno stojalo: 1/4"
- valovna dolžina: 635 nm
- napajanje: 2 x 1,5 V AA baterija
- laserska klasa 2, DIN EN 60825-1 : 2014
- dimenzije: 97 x 71 x 85 mm
- **standardna oprema:**
2 bateriji 1,5 V AA, kovček



Laser FLOORCROSS FCL




Šifra Naziv

075410 FCL Laser talni Floorcross Sola





Laser IOX5 - Profesional



Šifra Naziv

xxxxxx IOX5 Profesional


- linijski in točkovni laser
- vrtljiv s prilagodljivo 360° navpično točko za hitro in enostavno poravnavo
- horizontalno niveliranje, vertikalno niveliranje, 90° poravnava, naklon ročno
- navpična točka za hitro in enostavno poravnavo
- samonivelirni $\pm 4^\circ$
- max. merilna toleranca: $\pm 0,20$ mm/m, $\pm 0,30$ mm/m (stropni križ)
- izhodna moč: < 1 mW
- doseg:
 - r = 20 m (brez ročnega sprejemnika) *
 - r = 80 m (z ročnim sprejemnikom) *
- zelo dobro vidne laserske linije do konca
- stopnja zaščite: IP54
- čas delovanja: 11 ur pri 20 °C, 23 ur SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh)
- delovna temperatura: -10 do + 50 °C
- nastavek za trinožno stojalo: 1/4" + 5/8"
- napajanje: baterije 3 x 1,5 V AA
- valovna dolžina: 4 x 635 nm, 3 x 650 nm
- laserska klasa 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
- dimenzije: 125 x 65 x 115 mm
- samo eno stikalo - in vse laserske linije so vidne takoj
- stabilna magnetna pritrditev na železne konstrukcije

- standardna oprema:

adapter TBA za pritrditev na kovinsko konstrukcijo, univerzalni nosilec UH, kompaktno trinožno stojalo, laserska očala za boljšo vidljivost laserskega žarka, magnetna tarča, adapter za FST, adapter BA za baterije, 3 baterije Sola 1,5 V/5200 mA tip AA, polnilnik z vtičniki EU / UK LS-EU / LS-UK, 1, velika transportna torba, majhna transportna torba



Laser IOX5 - Basic



Šifra Naziv

xxxxxx IOX5 Basic

- linijski in točkovni laser
- vrtljiv s prilagodljivo 360° navpično točko za hitro in enostavno poravnavo
- horizontalno niveliranje, vertikalno niveliranje, 90° poravnava, naklon ročno
- navpična točka za hitro in enostavno poravnavo
- samonivelirni $\pm 4^\circ$
- max. merilna toleranca: $\pm 0,20$ mm/m, $\pm 0,30$ mm/m (stropni križ)
- izhodna moč: < 1 mW
- doseg:
 - r = 20 m (brez ročnega sprejemnika) *
 - r = 80 m (z ročnim sprejemnikom) *
- zelo dobro vidne laserske linije do konca
- stopnja zaščite: IP54
- čas delovanja: 11 ur pri 20 °C
- delovna temperatura: -10 do + 50 °C
- nastavek za trinožno stojalo: 1/4" + 5/8"
- napajanje: baterije 3 x 1,5 V AA
- valovna dolžina: 4 x 635 nm, 3 x 650 nm
- laserska klasa 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
- dimenzije: 125 x 65 x 115 mm
- stabilna magnetna pritrditev na železne konstrukcije

- standardna oprema:

adapter TBA za pritrditev na kovinsko konstrukcijo, adapter BA za baterije, 3 baterije 1,5 V tip AA, transportna torba







Trinožni podstavek NB



Šifra Naziv

075417 NB Podstavek trinožni Sola

- nivelirni podstavek za laserske vodne tehtnice
- nivelira se s pomočjo dveh vijakov
- navoj za pritrditev: 5/8"
- dimenzije: 150 x 81 x 150 mm



Trinožno stojalo BST



Šifra Naziv

075408 BST Stojalo 98-167 cm Sola

- material: aluminij
- obdelava: eloksiran
- nastavljiva višina: 98-167 cm
- transportna dolžina: 112 cm
- teža: 5 kg
- premer navoja: 5/8 "
- max. obremenitev: 5 kg



Trinožno stojalo



Šifra Naziv

088607 0643-40 Stojalo za laser 155 cm


Višina
cm

55-154

- adapter za laser, fotoaparati
- nastavljivo po višini



Detektor za elektriko, kovino, letve



Šifra	Naziv
	Detektor

Natančna lokacija in vrtanje brez nevarnosti prevrtanja električnih kablov, cevi, letev. Pred vrtanjem ste lahko prepričani, da ni nobenih skritih kablov, cevi ali letev pod površino, ki se vrta. Detektor se enostavno kalibrira na delovno površino, nato pa z enim potegom zazna vsak kabel, kovino do globine 38 mm in suhomontažne letve do 18 mm. Ko detektor zazna predmet, LED diode zasvetijo in obenem še odda zvočni signal. Uporaba referenčnih točk na detektorju točno določi začetek in konec skritega predmeta. Sredina predmeta je med obema skrajnima točkama.

- natančnost merjenja: +/- 3 mm
- napajanje: baterija 9 V (vključena)
- dimenzije: 15,5 x 6,5 cm

Daljinski merilnik temperature



Šifra	Naziv
192322	0123-10 Thermo-fixx merilnik temperature

- infrardeči merilnik temperature brez dotikanja površine
- digitalni prikaz temperature
- temperaturno območje: -20 do +330 °C
- merjenje temperature v stopinjah Celzija ali Fahrenheita
- samodejni izklop po 10 sekundah
- laser kategorije 2, 635 nm valovne dolžine
- natančnost merjenja:
 - 0 °C do 320 °C = +/- 1,5 °C 0,5 mm/m
 - 50 °C do 0 °C = +/- 3,0 °C
- napajanje: baterija 9 V

Vlagomer za les



Šifra	Naziv
097219	0121-00 Vlagomer za les

- za merjenje vlažnosti lesa in gradbenih materialov
- velik LCD display
- LED lučka za osvetlitev temnih kotov
- TÜV GS preizkušen
- napajanje: 4 x baterija 1,5 V AAA (vključene)

	6-15%
	16-20%
	21-44%



Laserska vodna tehtnica LASERTRONIC ELWX60



- max. merilna toleranca:
laser: $\pm 0,15 \text{ mm/m}$ ($0,008^\circ$)
vodna tehtnica v standardni poziciji:
 $0,25 \text{ mm/m}$ ($0,014^\circ$)
elektronski merilnik naklonov:
 $0,05^\circ$ pri 0° in 90° (cca $0,87 \text{ mm/m}$)
 $0,2^\circ$ med 1° in 89° (cca $0,349 \text{ mm/m}$)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075176	ELWX60 Laserska vodna tehtnica 60 cm Sola	60




- laserska vodna tehtnica z elektronskim merilnikom naklonov
- aluminijasti profil, srebrno eloksiran
- mere profila: $59 \times 26 \text{ mm}$
- teža profila: cca 890 g/m
- 1 x horizontalni
- 1 x vertikalni mehurček
- prikaz: stopinje, odstotki, mm/m
- obrnljiv prikazovalnik (v obrnjeni poziciji se prikazovalnik obrne)
- tipka Hold za držanje prikaza meritve
- zvočni signal se lahko vključi pri slabi vidljivosti
- avtomatski izklop
- valovna dolžina: 650 nm
- laserska klasa 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
- izhodna moč: $< 1 \text{ mW}$
- čas delovanja: cca 16 ur
- napajanje: baterije $2 \times 1,5 \text{ V AAA} + 1 \times 9 \text{ V}$
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- **standardna oprema:**
2 bateriji $1,5 \text{ V AAA}$, baterija 9 V , etui



etui

Laserska vodna tehtnica PROFILINE LWX60



- max. merilna toleranca:
laser: $\pm 0,15 \text{ mm/m}$ ($0,008^\circ$)
vodna tehtnica v standardni poziciji:
 $0,25 \text{ mm/m}$ ($0,014^\circ$)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075178	LWX60 Laserska vodna tehtnica Sola	60



- aluminijasti profil z ojačitvenimi rebri za maksimalno stabilnost, srebrno eloksiran
- mere profila: $59 \times 26 \text{ mm}$
- teža profila: cca 890 g/m
- nezlomljiva akrilna mehurčka s povečevalno lečo ($+20 \%$) in svetlečim ozadjem za boljšo vidljivost v slabih svetlobnih pogojih
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček
- valovna dolžina: 650 nm
- laserska klasa 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
- izhodna moč: $< 1 \text{ mW}$
- čas delovanja: cca 16 ur
- napajanje: baterije $2 \times 1,5 \text{ V AAA}$
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- **standardna oprema:**
2 bateriji $1,5 \text{ V AAA}$, etui



etui



Magnetna aluminijasta vodna tehtnica AZM, AZM 3



- max. toleranca:
standardna pozicija: 0,50 mm/m (0,029°)
obrnjena pozicija: 0,75 mm/m (0,043°)

Šifra	Naziv	Število magnetov	Dolžina cm
075434	AZM 40 Libela 40 cm	2	40
075430	AZM 50 Libela 50 cm	2	50
075429	AZM 3 100 Libela 100 cm	3	100



AZM



AZM 3

- vgrajeni magneti držijo vodno tehtnico na železu, jeklu
- izredno robusten profil iz aluminijaste zlitine, zlato eloksan
- mere profila: 50 x 24 mm
- teža profila: cca 750 g/m
- nezlomljivi akrilni mehurčki s povečevalno lečo (+20 %) in svetlečim ozadjem za boljšo vidljivost v slabih svetlobnih pogojih
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček (AZM)
- 2 x vertikalni mehurček (AZM 3)
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem

Aluminijasta vodna tehtnica AZ, AZ 3



- max. toleranca:
standardna pozicija: 0,50 mm/m (0,029°)
obrnjena pozicija: 0,75 mm/m (0,043°)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075365	AZ 40 Libela 40 cm	40
075366	AZ 50 Libela 50 cm	50
075367	AZ 60 Libela 60 cm	60
075368	AZ3 80 Libela 80 cm	80
075369	AZ3 AZ3 100 Libela 100 cm	100
075370	AZ3 120 Libela 120 cm	120
075371	AZ3 150 Libela 150 cm	150
075372	AZ3 180 Libela 180 cm	180
075373	AZ3 200 Libela 200 cm	200



AZ



AZ 3

- izredno robusten profil iz aluminijaste zlitine, zlato eloksan
- mere profila: 50 x 24 mm
- teža profila: cca 750 g/m
- nezlomljivi akrilni mehurčki s povečevalno lečo (+20 %) in svetlečim ozadjem za boljšo vidljivost v slabih svetlobnih pogojih
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček (AZ)
- 2 x vertikalni mehurček (AZ 3)



Aluminijasta vodna tehtnica BIG X, BIG X3



- max. toleranca:
standardna pozicija: 0,50 mm/m (0,029°)
obrnjena pozicija: 0,75 mm/m (0,043°)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075380	Big X 40 Libela 40 cm	40
075381	Big X 50 Libela 50 cm	50
075382	Big X 60 Libela 60 cm	60
075383	Big X 80 Libela 80 cm	80
075384	Big X3 100 Libela 100 cm	100
075385	Big X3 120 Libela 120 cm	120
075386	Big X3 150 Libela 150 cm	150
075387	Big X3 180 Libela 180 cm	180
075388	Big X3 200 Libela 200 cm	200



BIG X



BIG X3

- aluminijasti profil, torzijsko trden, rdeče barve, prevlečen z epoksi premazom
- mere profila: 51,5 x 25,3 mm
- teža profila: cca 630 g/m
- nezlomljivi akrilni mehurčki s povečevalno lečo (+60 %) in svetlečim ozadjem za boljšo vidljivost v slabih svetlobnih pogojih
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček (Big X)
- 2 x vertikalni mehurček (Big X3)

Aluminijasta vodna tehtnica SLH 3



- max. toleranca:
standardna pozicija: 0,50 mm/m (0,029°)
obrnjena pozicija: 0,75 mm/m (0,043°)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075409	SLH 3 Libela 180 cm	180



- aluminijasti I profil, srebrno eloksan
- mere profila: 100 x 25 mm
- teža profila: cca 1260 g/m
- 1 x horizontalni mehurček
- 2 x vertikalni mehurček
- razmik med mehurčki: 50 cm
- dvojna občutljivost mehurčkov
- nezlomljivi akrilni mehurčki
- 6 lukenj za roke (PVC)
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- za montažo oken in vrat, postavljanje konstrukcij, ...



Aluminijasta vodna tehtnica HPL 75, HPL 3



- max. toleranca:
standardna pozicija: 0,30 mm/m (0,017°)
obrnjena pozicija: 0,50 mm/m (0,029°)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075474	HPL 75 Libela 75 cm Sola	75
075475	HPL3 Libela 180 cm Sola	180




HPL 75



HPL 3

- zelo močan aluminijast profil za maksimalno stabilnost, eloksiran
- mere profila: 100 x 25 mm
- teža profila: cca 1180 g/m
- nezlomljivi akrilni mehurčki Sola Focus odporni na udarce s povečevalno lečo (+ 60 %) za maksimalno natančnost
- 1 horizontalni mehurček
- 2 vertikalna mehurčka
- HPL 75: 2 lukenje za držanje (PVC)
- HPL 3: 6 lukenj za držanje (PVC)
- zaključna zaščitna čepa

Aluminijasta označevalna vodna tehtnica CORDINAT



- max. toleranca:
standardna pozicija: 0,50 mm/m (0,029°)
obrnjena pozicija: 0,75 mm/m (0,043°)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075411	Cordinat libela označevalna Sola	80



- aluminijasti profil s fleksibilnimi markerji, srebrno eloksiran
- mere profila: 56 x 18 mm
- teža profila: cca 590 g/m
- nezlomljiva akrilna mehurčka SOLA FOCUS
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček
- ničelna in center točka za simetrične meritve
- posebno električarsko merilo omogoča 4 zaznamke v standardni razdalji 71 mm
- 4 nastavljivi označevalniki
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- za električarje, inštalaterje



PVC vodna tehtnica P



- max. toleranca:
standardna pozicija: 1,0 mm/m (0,057°)

Šifra	Naziv	Dolžina cm
075419	P40 Libela 40 cm Sola	40
075420	P50 Libela 50 cm Sola	50
075421	P60 Libela 60 cm Sola	60
075422	P80 Libela 80 cm Sola	80



- material: ABS plastika
- mere profila: 52 x 25 mm
- nezlomljiva akrilna mehurčka s povečevalno lečo (+ 20 %) in svetlečim ozadjem
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček
- odporna proti vodi, vročini, mrazu
- zelo lahka
- posebej primerna za pečarje, monterje centralnih kurjav, ...

PVC vodna tehtnica PT5



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075397	PT 5 20 Libela Torpedo 20 cm Sola	20



- material: ABS plastika
- mere profila: 37 x 15 mm
- nezlomljivi akrilni mehurčki
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček
- 1 x 45° mehurček
- prizma oblika merilne površine
- odporna proti vodi, vročini, mrazu
- zelo lahka
- ne povzroča odrgnin
- za hišno uporabo, ...

Aluminijasta letev z vodno tehtnico SLN 1



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075423	SLN1 Letev z libelo 100 cm Sola	100
075413	SLN1 Letev z libelo 150 cm Sola	150
075424	SLN1 Letev z libelo 200 cm Sola	200
075414	SLN1 Letev z libelo 250 cm Sola	250
075425	SLN1 Letev z libelo 300 cm Sola	300




- max. toleranca:
standardna pozicija: 0,75 mm/m (0,043°)

- aluminijasti profil z mehurčkom na sredini letve
- mere profila: cca 80 x 17 mm
- teža profila cca: 770 g/m
- 1 x horizontalni nezlomljiv akrilni mehurček
- svetleče ozadje mehurčka za boljšo vidljivost
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- za profesionalne gradbenike, polagalce tlakov, ...



Elektronski merilnik kotov WITRON



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075171	WITRON Kotna vodna tehtnica Sola	60

- digitalni merilnik kotov
- aluminijasti profil prevlečen s plastično maso, rdeče barve
- sponski vijak
- digitalno odčitavanje vrednosti
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček
- napajanje: 4 x 1,5 V mikro baterije
- čas delovanja: cca 40 h
- merilno območje: 355°
- natančnost odčitavanja: 0,1°
- max. merilna toleranca: 0,25°
- 56 spominov za shranitev izmerjenih vrednosti
- avtomatski izklop po 3 minutah
- ta tesarje, ključavničarje, steklarje, ...
- **standardna oprema:** etui



etui

Merilnik kotov WIM



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075172	WIM 60 Kotna vodna tehtnica Sola	60

- aluminijasti profil prevlečen s plastično maso, rdeče barve
- sponski vijak
- kazalno okno za odčitavanje analogne vrednosti
- 1 x horizontalni mehurček
- 1 x vertikalni mehurček
- merilno območje: 180°
- razdelilno območje skale: 1°
- natančnost odčitavanja: 0,5°
- max. merilna toleranca: 0,25°
- hitro in natančno merjenje kotov tudi na težko dostopnih mestih
- za tesarje, ključavničarje, steklarje, notranje ureditve, ...
- **standardna oprema:** etui



etui

Elektronski merilnik naklonov ENW



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075177	ENW60 Elektronska vodna tehtnica 60 cm Sola	60
075412	ENW80 Elektronska vodna tehtnica 80 cm Sola	80

- aluminijasti profil, zlato eloksiran
- mere profila: 59 x 26 mm
- teža profila: cca 890 g/m
- 1 x horizontalni mehurček s povečevalno lečo in svetlečim ozadjem
- 1 x vertikalni mehurček
- prikaz naklona: stopinje, odstotki, mm/m
- tipka Hold za držanje prikaza meritve
- zvočni signal se lahko aktivira pri poljubnem naklonu
- avtomatski izklop zaslona
- obrnljiv prikazovalnik (za prikaz v obrnjeni poziciji)
- napajanje: 1 x 9 V baterija
- **standardna oprema:** etui



etui

- max. toleranca:
- standardna pozicija: 0,30 mm/m (0,017°)
- obrnjena pozicija: 0,75 mm/m (0,043°)
- solatronic modul: 0,05° pri 0° in 90°
- 0,2° med 1° in 89°



Merilnik naklonov APN



Šifra	Naziv	Dolžina cm
075395	APN 60 T Libela s kotomerjem Sola	60
075396	APN 100 T Libela s kotomerjem Sola	100



- merilnik naklonov
- merilnik naklonov NP 121 na aluminijastem profilu, zlato eloksiran
- mere profila: cca 50 x 23 mm
- teža profila: cca 650 g/m
- natančna meritev
- nezlomljivi akrilni mehurček
- zaključna čepa za zaščito proti udarcem
- zlasti primeren za tesarje, ...
- **standardna oprema:** etui



etui



Merilnik naklonov SLT100MY



Šifra	Naziv
148021	SLT100MY Merilnik kotov

- enostavno merjenje naklonov
- najmanjši odčitek na skali: 2°
- vrtiljiva dvojna skala omogoča merjenje z eno roko
- gumb za vrtenje vgrajene vodne tehtnice
- ko je vodna tehtnica v vodoravnem položaju odčitamo naklon na skali

Tajima
Since 1909

Svinčnica PZB400GD



Šifra Naziv

148011 PZB400GD Svinčnica + merilo 400 g/4,5 m

- profesionalna svinčnica
- močan magnet za pritrditev ohišja na železo
- igla za pritrditev ohišja na les, suhomontažne materiale, ...
- teža merila: 400 g
- dolžina vrvice: 4,5 m
- svinčnica se zelo hitro stabilizira
- oddaljenost vrvice od pritrdilne površine: 50 mm

Svinčnica PZB300D



Šifra Naziv

148010 PZB300D Svinčnica + merilo 300 g/3 m

- profesionalna svinčnica
- močan magnet za pritrditev ohišja na železo
- igla za pritrditev ohišja na les, suhomontažne materiale, ...
- teža merila: 300 g
- dolžina vrvice: 3 m
- svinčnica se zelo hitro stabilizira
- oddaljenost vrvice od pritrdilne površine: 25 mm

Označevalec z barvo



Šifra Naziv

148012 IR101SD Označevalec + barva

- označevalec ravnih linij za ostrešja
- pušča jasno in ravno črto, ki jo lahko spremljamo po celotni dolžini
- posebej primeren za označevanje vlažnih površin
- avtomatsko navijanje vrvice nazaj v ohišje
- univerzalni končni kavelj
- dolžina vrvice: 20 m, premer vrvice: $\varnothing$ 0,6 mm
- 1 polnjenje: cca 20 ml
- v kompletu je 100 ml zelo obstojne rdeče barve
- posebej primeren za krovce za označevanje ravnih linij na ostrešju

Označevalec s kredo



Šifra Naziv

148013 CR101SD Označevalec + vrvica 10 m

- označevalec ravnih linij za ostrešja
- pušča jasno in ravno črto, ki jo lahko spremljamo po celotni dolžini
- kroglica v posodi s kredo preprečuje strjevanje krede
- prozorna posoda za kreda, da lahko vidimo, koliko je še krede
- avtomatsko navijanje vrvice nazaj v ohišje
- univerzalni končni kavelj
- dolžina vrvice: 10 m, premer vrvice: $\varnothing$ 1,0 mm
- 1 polnjenje: cca 40 g
- posebej primeren za krovce za označevanje ravnih linij na ostrešju

Tajima
Since 1909

Označevalec s kredo



Šifra	Naziv
148014	CR201RD Označevalec + vrvica 25 m

- označevalec ravnih linij za ostrešja
- pušča jasno in ravno črto, ki jo lahko spremljamo po celotni dolžini
- ročno navijanje vrvice nazaj v ohišje
- univerzalni končni kavelj
- trpežno aluminijasto ohišje
- dolžina vrvice: 25 m, premer vrvice: $\varnothing$ 1,0 mm
- enostavno polnjenje
- zapora preprečuje odvijanje vrvice
- posebej primeren za krovce za označevanje ravnih linij na ostrešju

Označevalne krede



Šifra	Naziv
148020	PLCB300 Barva označevalna v prahu modra 300 g
148019	PLCR300 Barva označevalna v prahu rdeča 300 g
148018	PLCY300 Barva označevalna v prahu rumena 300 g

- označevalne krede
- za uporabo z označevalci s kredo
- zelo kakovostne in fine
- zelo dobro vidne
- 3 različne barve
- vsebina: 300 g



Dvodelni povezovalni trak



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina mm
071485	Povezovalni trak LC2000/4000daN; 50 mm; 4,0 m/K1	4,0	50
071484	Povezovalni trak LC2000/4000daN; 50 mm; 6,0 m/K1	6,0	50
071496	Povezovalni trak LC2000/4000daN; 50 mm; 8,0 m/K1	8,0	50
071512	Povezovalni trak LC2000/4000daN; 50 mm; 10,0 m/K1	10,0	50

- material: poliester (PES), impregniran, termično obdelan
- napenjalec: standardni (3015-MH), pocinkan
- dolžina kratkega traku: 0,4 m
- standard: EN 12195-2 : 2000
- LC: nazivna nosilnost
- STF: sila trenja

LC
2000 daN

LC
4000 daN

STF
320 daN

Dvodelni povezovalni trak



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina mm
071488	Povezovalni trak LC1000/2000daN; 35 mm; 4,0 m/K1	4,0	35
071494	Povezovalni trak LC1000/2000daN; 35 mm; 6,0 m/K1	6,0	35
071495	Povezovalni trak LC1000/2000daN; 35 mm; 8,0 m/K1	8,0	35

- material: poliester (PES), impregniran, termično obdelan
- napenjalec: standardni (3012-MH), pocinkan
- dolžina kratkega traku: 0,3 m
- standard: EN 12195-2 : 2000
- LC: nazivna nosilnost
- STF: sila trenja

LC
1000 daN

LC
2000 daN

STF
200 daN

Dvodelni povezovalni trak



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina mm
071493	Povezovalni trak LC500/1000daN; 25 mm; 4,0 m/K1	4,0	25
071492	Povezovalni trak LC500/1000daN; 25 mm; 6,0 m/K1	6,0	25
071489	Povezovalni trak LC500/1000daN; 25 mm; 8,0 m/K1	8,0	25
071518	Povezovalni trak LC500/1000daN; 25 mm; 10,0 m/K1	10,0	25

- material: poliester (PES), impregniran, termično obdelan
- napenjalec: standardni (3015-MH), pocinkan
- dolžina kratkega traku: 0,5 m
- standard: EN 12195-2 : 2000
- LC: nazivna nosilnost
- STF: sila trenja

LC
500 daN

LC
1000 daN

STF
165 daN

Objemni povezovalni trak



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina mm
071505	Trak s sponko LC 225/450daN; 25 mm; 4,0 m/OB	4,0	25
071487	Trak s sponko LC 225/450daN; 25 mm; 6,0 m/OB	6,0	25
071486	Trak s sponko LC 225/450daN; 25 mm; 8,0 m/OB	8,0	25

- material: poliester (PES), impregniran, termično obdelan
- napenjalec: sponka: (3017-SP450)
- standard: EN 12195-2 : 2000
- LC: nazivna nosilnost

LC
225 daN

LC
450 daN



Objemni povezovalni trak



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina mm
071515	Povezovalni trak LC500/1000daN; 25 mm; 1,0 m/OB	1,0	25
071516	Povezovalni trak LC500/1000daN; 25 mm; 2,5 m/OB	2,5	25
071499	Povezovalni trak LC500/1000daN; 25 mm; 4,0 m/OB	4,0	25
071491	Povezovalni trak LC500/1000daN; 25 mm; 6,0 m/OB	6,0	25
071490	Povezovalni trak LC500/1000daN; 25 mm; 8,0 m/OB	8,0	25
071511	Povezovalni trak LC500/1000daN; 25 mm; 10,0 m/OB	10,0	25
071497	Povezovalni trak LC500/1000daN; 25 mm; 12,0 m/OB	12,0	25

- material: poliester (PES), impregniran, termično obdelan
- napenjalec: standardni (3015-MH), pocinkan
- dolžina kratkega traku: 0,5 m
- standard: EN 12195-2 : 2000
- LC: nazivna nosilnost
- STF: sila trenja

LC
500 daN

LC
1000 daN

STF
165 daN



Povezovalni trak



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina mm	Barva
192265	7732-16 Povezovalnik 6 m x 35 mm	6,0	35	modra

- napenjalec: jeklo, plastificiran
- trak: poliester (PES)
- LC: nazivna nosilnost
- standard: TÜV/GS

LC
1000 daN

LC
2000 daN

Povezovalni trak



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina mm
192314	9830-20 Trak povezovalni 2 m x25 mm KWB	2	25
192316	9830-40 Trak povezovalni 4 m x25 mm KWB	4	25

- za zavarovanje tovora osebnih in dostavnih vozil, strešnih kovčkov
- material: polipropilen (PP)
- elastični trak za povezovanje navitega povezovalnega traku za lažje shranjevanje
- standard: TÜV/GS
- barve: rumena, zelena, modra, oranžna

LC
100 daN

LC
200 daN



Elastični povezovalec



Šifra	Naziv	Barva	Dolžina cm
097229	7741-40 Elastični povezovalec 40 cm	rdeča	40
097230	7741-60 Elastični povezovalec 60 cm	rumena	60
097231	7741-90 Elastični povezovalec 90 cm	zelena	90
097232	7741-99 Elastični povezovalec 115 cm	vijoličasta	115

- 3 x močnejši od običajnih elastičnih povezovalcev
- jekleni kavelj prevlečen s plastiko
- max. obremenitev: 12 kg
- standard: TÜV/GS

Elastični povezovalec



Šifra	Naziv
088947	9817-99 Elastični povezovalec

- 12 delni set vsebuje:
 - 4 x ø 8x25 cm (rdeča barva)
 - 4 x ø 8x46 cm (zelena barva)
 - 2 x ø 8x60 cm (rumena barva)
 - 2 x ø 8x90 cm (modra barva)



Elastični povezovalec



Šifra	Naziv	Dolžina cm
311330	Elastični povezovalec 1x500 mm	50
311331	Elastični povezovalec 1x800 mm	80
311332	Elastični povezovalec 1x1000 mm	100
311333	Elastični povezovalec 1x1200 mm	120
311334	Elastični povezovalec 1x1400 mm	140
311335	Elastični povezovalec 1x1700 mm	170

- kovinski kljukici



Vezice



Šifra	Naziv	Dolžina m	Širina mm	Barva
097269	4034-90 Vezice KWB črne pak. 50 kos	250	7,2	črna
097270	4034-95 Vezice KWB črne pak. 50 kos	300	7,2	črna

- pakirano: 50 kos

Vezice



Šifra	Naziv	Barva
097268	4028-90 Vezice KWB bele mix pak. 3x25 kos	bela

- set vsebuje vezice:
 - 2,5 x 100 mm: 25 kos
 - 2,5 x 160 mm: 25 kos
 - 3,6 x 190 mm: 25 kos



Kotna glava PRO 75



Šifra Naziv

076266 1597.750.00 Glava kotna Famag

- za vijačenje na težko dostopnih mestih
- kovinska
- vrtenje v levo in desno
- višina samo 40 mm
- za nastavke 6,3 mm
- ročaj se lahko montira levo, desno ali zgoraj



Kotna glava PRO 75



Šifra Naziv

076267 1597.757.00 PRO 75 Glava kotna komplet

- za vijačenje na težko dostopnih mestih
- **komplet vsebuje:**
- kotna glava PRO 75 z ročajem
- svedri za les: $\varnothing$ 3, 4, 5, 6 mm
- stožčasti rezkar
- hitrovpenjalna glava
- križni vijačni nastavek



Kotna vrtljiva glava



Šifra Naziv

088029 1181-00 Kotna vrtljiva glava

- kovinska
- za vijačenje na težko dostopnih mestih
- za vijačne nastavke z vpetjem 1/4" šestrobno
- vpetje: 1/4" šestrobno
- vrtenje v levo in desno
- za uporabo z vsemi standardnimi vijačniki/vrtalniki

Mini vrtalna glava



Šifra Naziv

088663 2925-00 Glava vrtalna 6,5-1/4 "

Vpetje
hex

1/4 "

- za svedre: 0,5-6,5 mm
- samozatezna



Reducirni nastavek



Šifra	Naziv			
074980	7201 Nastavek reduc. Wiha iz 1/2 " na 1/4 "	1/4 "	1/2 "	35



Magnetni nastavki



Šifra	Naziv
097226	3721-93 Nastavki magnetni Gedore 3 kos

- material: krom-vanadium
- obdelava: krom
- zaobljeni robovi
- 3 delni set vsebuje:
nastavki: 1/4" 3/8" 1/2"
- PVC škatla

Adapter za vrtno glavo



Šifra	Naziv
088020	2999-00 Adapter za SDS 1/2"x20

- za uporabo z vrtniki z SDS Plus vpetjem
- vpetje: SDS Plus
- varnostni zaklepni vijak M6 z levim navojem zagotavlja varno in trdno vpetje vrtnice glave
- vrtenje v levo in desno
- 1/2"x20 mm

Označevalnik s špico



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Pak. kos
088812	5302-06 Označevalnik s špico fi 6 mm	6	4
088813	5302-08 Označevalnik s špico fi 8 mm	8	4
088814	5302-10 Označevalnik s špico fi 10 mm	10	4

- za delo z lesenimi mozniki
- za označevanje vrtnja lukenj za moznike

Nosilec za steklo



Šifra	Naziv
088946	1798-00 Nosilec za steklo

- material: aluminij
- vakumski nosilec
- za steklo in ostale gladke materiale
- za prenos težkih predmetov kot so steklo, pločevina, ...
- max. nosilnost: 25 kg



Indikator napetosti



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm
088192	1430-00 Indikator napetosti 3,0x70 mm	3,0	70
088191	1429-00 Indikator napetosti 3,5x100 mm	3,5	100

- za napetosti 150-250 V
- material: jeklo
- standard: VDE, GS

Indikator napetosti



Šifra	Naziv	Napetost V	Širina mm	Dolžina mm
088924	1431-00 Indikator napetosti 125-250 V	125-250	3,0	150
088925	1432-00 Indikator napetosti 125-250 V	125-250	3,8	190

- za napetosti 125-250 V
- material: jeklo
- standard: VDE, GS

Pištola za lepilo



Šifra	Naziv
087896	5382-11 Pištola za lepilo FL007

- za natančno lepljenje kovin, stekla, keramike, marmorja, lesa, usnja, tekstila, plastike (ne PP, PE, polistiren)
- napetost: 230 V/50 Hz, moč: 25 W
- delovna temperatura: 195 °C
- čas ogrevanja: 3-5 min
- izhodna kapaciteta: 8-12 g/min
- za lepilne palčke: ø 11 mm

Pištola za lepilo + 4 stege



Šifra	Naziv
192301	5383-20 Set pištola za lepilo KWB

- za natančno lepljenje kovin, stekla, keramike, marmorja, lesa, usnja, tekstila, plastike (ne PP, PE, polistiren)
- napetost: 230 V/50 Hz, moč: 25 W
- delovna temperatura: 195 °C
- čas ogrevanja: 3-5 min
- izhodna kapaciteta: 14-16 g/min
- set vsebuje: pištola, 4 stege, 2 lepilni palčki, PVC kovček

Lepilne palčke za pištolo



Šifra	Naziv	Pak. kos
087895	5393-20 Palčke za lepilo 20 delne	20
087894	5393-50 Palčke za lepilo 50 delne	50

- močno talilno lepilo za lepljenje kovin, lesa, plastike, keramike, kartona, usnja, pene in tekstila
- visoka in trajna lepilna moč
- barva: prozorna
- premer: ø 11 mm
- dolžina: 200 mm



Kantica za vodo



Šifra	Naziv	Litri
081278	Kantica za vodo 10L	10
081279	Kantica za vodo 20L	20

- material: HDPE
- pipica za izliv
- pokrovček zadaj za lep izliv (vleka zraka)
- dimenzije 10 litrov: 265 x 200 x 307 mm, 20 litrov: 345 x 234 x 377 mm

Kantica za gorivo z izlivom



Šifra	Naziv	Litri
081277	Kantica z ročko 5L	5
081276	Kantica z ročko 10L	10

- za bencin, nafto, ...
- material: HDPE
- hidravlični tlak: 200 kPa
- dimenzija: 5 litrov: 230 x 145 x 257 mm, 10 litrov: 265 x 200 x 307 mm
- standardi: ADR, IMDG, RID, IATA



Kantica za olje



Šifra	Naziv
088511	9333-50 Kantica za olje 250 ml

- kapaciteta: 250 ml

PVC lijak



Šifra	Naziv
088508	9332-16 Lijak fi 160 mm

- premer lijaka: $\varnothing$ 160 mm
- dolžina: 330 mm
- gibljiv nastavek lijaka
- ročaj za držanje
- material: PVC

Mešalni vrček



Šifra	Naziv
088510	9334-10 Vrček mešalni 1L

- kapaciteta: 1 liter



Odpirač za zaboje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Teža kg
088683	4541-00 Odpirač za zaboje 300 mm	300	0,42

- material: jeklo
- za odstranjevanje žebljev, rahljanje lesenih desk
- gumiran ročaj

Odpirač za zaboje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Teža kg
097215	4543-60 Odpirač za zaboje 600 mm profi	600	1,60
097216	4543-80 Odpirač za zaboje 900 mm profi	900	2,55

- material: jeklo
- ovalen ročaj

Šablona za mozničenje



Šifra	Naziv
088037	7580-00 Šablona za mozničenje KWB

- za natančno vrtnje lukenj pod kotom 90°
- za moznike: ø 6, 8, 10 mm
- za svedre:
ø 3,0 3,3 4,0 4,2 5,0 6,0 6,8 8,0 10,0 12,0 mm
- gumijasta podlaga za mehke ali polirane podlage

Milo za roke



Šifra	Naziv
088973	3756-30 Milo za roke 3 L

- za čiščenje in zaščito rok
- vsebina: 3 litre

Stojalo z valjčkom



Šifra	Naziv
088736	7859-00 Stojalo z valjčkom

- nastavljiva višina: 650-1100 mm
- širina valjčka: 300 mm
- max. obremenitev: 60 kg



Paletni hidravlični voziček



Šifra	Naziv
-------	-------

085983	OSE Paletni hidravlični voziček 2500 kg
--------	---

- max. nosilnost: 2500 kg
- višina vilic: 85-200 mm
- dimenzije vilic: 1150x155x50 mm
- širina čez vilice: 540 mm
- razmik znotraj vilic: 230 mm
- medosna razdalja: 1165 mm
- dvojna prednja kolesa: 80x70 mm
- zadnja kolesa: 180x50 mm
- material koles: PU
- zaobljene vilice za večjo varnost in udobje pri vožnji
- napredne proizvodne tehnologije in nadzor kakovosti zagotavljajo najvišjo zanesljivost in nizke stroške vzdrževanja
- dimenzije: 1545 x 540
- teža: 68 kg

Paletni hidravlični voziček



Šifra	Naziv
-------	-------

085982	OSE Paletni hidravlični voziček 3000 kg
--------	---

- max. nosilnost: 3000 kg
- višina vilic: 80-200 mm
- dimenzije vilic: 1150x155x50mm
- širina čez vilice: 540 mm
- razmik znotraj vilic: 240 mm
- medosna razdalja: 1200 mm
- dvojna prednja kolesa: 80x70 mm
- zadnja kolesa: 180x50 mm
- material koles: PU
- zaobljene vilice za večjo varnost in udobje pri vožnji
- napredne proizvodne tehnologije in nadzor kakovosti zagotavljajo najvišjo zanesljivost in nizke stroške vzdrževanja
- dimenzije: 1500x540x1180 mm
- teža: 77 kg



Transportni voziček



Šifra	Naziv
-------	-------

087891	7862-10 Voziček transportni
--------	-----------------------------

- ogrodje iz jeklenih cevi
- aluminijasta nosilna plošča: 48x25 cm
- nosilnost: 100 kg
- višina: 98 cm
- širina: 48 cm
- zložljiv na mere 71x48x6 cm



Transportni voziček TTM1028



Šifra	Naziv
-------	-------

085909	TTM1028 Voziček transportni Ferm
--------	----------------------------------

- max. nosilnost: 225 kg
- dimenzija nosilne plošče: 350x180 mm
- višina: 1195 mm
- uležajena napihljiva kolesa (max. 2 bar) za lažje prevažanje
- gumirana ročaja

Dvigalka TJM1008



Šifra	Naziv
-------	-------

085911	TJM1008 Dvigalka 2t Ferm
--------	--------------------------

- max. obremenitev: 2000 kg
- višina dviga: 221 mm
- min. višina: 135 mm
- max. višina: 356 mm
- varnostni ventil proti preobremenitvi
- kontrolirano spuščanje
- trdna konstrukcija
- gumiran ročaj, ročaj za prenašanje
- nosilna kolesa z ležajem

Standardna oprema:

PVC kovček



Ključavnica - obešanka



Šifra	Naziv
-------	-------

097245	9551-30 Ključavnica obešanka 30 mm
--------	------------------------------------

097246	9551-40 Ključavnica obešanka 40 mm
--------	------------------------------------

097247	9551-50 Ključavnica obešanka 50 mm
--------	------------------------------------

- cilindrična
- material: medenina



Torbica za orodje s pasom



Šifra	Naziv
-------	-------

087887	9079-10 Torbica za orodje s pasom KWB
--------	---------------------------------------

- material: trpežen poliester odporen proti trganju
- dvojni šivi
- najlonski trak 75-135 x 5 cm z zaponko za hitro zapenjanje in odpenjanje pasu
- 2 x torbica 210 x 190 x 85 mm z več žepi
- 1 x kovinska sponka za tračni meter

Torbica za orodje s pasom



Šifra	Naziv
-------	-------

087888	9077-10 Torbica za orodje s pasom KWB
--------	---------------------------------------

- material: trpežen poliester odporen proti trganju
- dvojni šivi
- najlonski trak 75-135 x 5 cm z zaponko za hitro zapenjanje in odpenjanje pasu
- 1 x torbica 210 x 190 x 85 mm z več žepi

Držalo kladiva



Šifra	Naziv
-------	-------

192218	9074-10 Držalo kladiva brez pasu KWB
--------	--------------------------------------

- material: najlon 1680D odporen proti trganju
- močan enojni šiv
- kovinsko držalo kladiva pritrjeno s 4 kovicami
- za pritrditev na pas širine do 7 cm
- mere: 130 x 190 mm
- barva: črno/srebrna



Torba za orodje



orodje ni vključeno

Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081223	BN-3 Torba črna/rdeča 455x250x265 mm	455	250	265

- material: najlon
- barva: črna/rdeča



orodje ni vključeno

Kovček za drobni material



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081254	45-26 Kovček PVC 312x238x51 mm	312	238	51
081255	45-26 Kovček PVC 378x290x61 mm	378	290	61

- material: PP
- 21 predalov
- barva ohišja: modra
- barva pokrova: transparent
- barva ločevalnikov: rumena

Kovček za drobni material



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081268	02 Kovček za dodatke 388x290x61 mm	388	290	61
081269	03 Kovček za dodatke 460x380x81 mm	460	380	81

- 21 predalov

Kovček za drobni material



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081232	43 Kovček ze el. orodje 401x352x156 mm	401	352	156

- 20 predalnikov
- barva: črna
- pribor ni vključen



Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081231	10 Kovček PVC 290x170x127 mm	290	170	127
081230	11 Kovček PVC 356x192x150 mm	356	192	150

- 1 predalnik rdeče barve
- barva kovčka: modra



Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081229	12 Kovček PVC 400x217x166 mm	400	217	166

- material: PVC
- 2 sortirnika za drobni material na pokrovu
- 1 predalnik rdeče barve
- barva kovčka: modra



Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081228	16 Kovček PVC 500x258x255 mm	500	258	255
081227	18 Kovček PVC 580x290x290 mm	580	290	290

- material: PVC
- 2 sortirnika za drobni material na pokrovu
- 1 predalnik rdeče barve
- 1 notranji sortirnik za drobni material
- barva kovčka: modra



Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081284	30 Kovček PVC 445x235x230 mm	445	235	230

- material: PP
- barva: črna
- barva predalnika: rdeča





Kovček za drobni material



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081263	Kovček multibox N1 335*250*275mm	335	250	275

- štirje kovčki v enem
- za shranjevanje drobnega materiala
- material: PP
- ročaj za lažje prenašanje



Kovček za orodje in pribor



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081266	20 Kovček za orodje 500x258x255 mm	500	258	255
081267	23 Kovček za orodje 580x290x290 mm	580	290	290

- material: PVC
- 1 sortirnik, ki se lahko vzame ven iz kovčka
- 2 sortirnika na pokrovu



Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081243	450-E Kovček 450x285x250 mm	450	285	250

- material za kovček: PP
- material za ročaj: aluminij/PP
- 1 sortirnik za drobni material na pokrovu
- 1 notranji sortirnik za drobni material
- 1 predalnik
- kovinski zaponki



Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081242	450 Kovček 450x285x250 mm	450	285	250

- material za kovček: PP
- material za ročaj: aluminij/PP
- 1 sortirnik za drobni material na pokrovu
- 1 predalnik
- kovinski zaponki





Kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081244	500-E Kovček 500x295x270 mm	500	295	270
081245	600-E Kovček 600x305x295 mm	600	305	295

- material za kovček: PP
- material za ročaj: aluminij/PP
- 2 sortirnika za drobni material na pokrovu
- 1 predalnik rdeče barve
- 1 notranji sortirnik za drobni material



Kovinski kovček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081219	503 Kovček za orodje kov. 500x200x240	500	200	240

- material: jeklo
- 3 predali
- omogoča shranjevanje tudi težjih orodij
- barva: rdeča



Kovček za orodje na kolesih



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081225	51 Kovček na kolesih 675x472x416 mm	675	472	416
081226	54 Kovček na kolesih 775x472x493 mm	775	472	493

- material: PP
- 2 sortirnika za drobni material
- 2 predalnika
- barva ohišja: črna
- barva pokrova: modra
- barva predalnika: modra
- barva sortirnika: rdeča



Kovček za orodje na kolesih



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081252	57 Kovček na kolesčkih 470x290x630 mm N1	470	290	630

- material: PP
- barva ohišja: črna
- 2 sortirnika za drobni material na pokrovu
- 1 predalnik rdeče barve





Kovček za orodje na kolesih



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081253	58 Kovček na kolesčkih 470x290x630 mm N2	470	290	630

- material: PP
- barva ohišja: črna
- 2 sortirnika za drobni material na pokrovu
- 1 predalnik rdeče barve
- 1 sortirnik s prozornim pokrovom



Kovček za orodje na kolesih



Šifra	Naziv	Širina mm	Globina mm	Višina mm
081256	59 Kovček na kolesih Trailbox prof.	500	410	770

- material: PP
- barva ohišja: črna





Voziček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081215	CT-1 Sortirnik za orodje 935x370x956 mm	935	370	956

- kovinsko ohišje in predal
- število predalov: 1
- teža: 24 kg
- barva vozička: rdeča
- barva predala: siva
- gumijasta vrtljiva kolesa



orodje ni vključeno

Voziček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081216	CT-2 Sortirnik za orodje 705x370x830 mm	705	370	830

- kovinsko ohišje in predala
- število predalov: 2
- teža: 24,5 kg
- barva vozička: rdeča
- barva predalov: siva



Voziček za orodje



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081217	CT-5 Sortirnik za orodje 675x460x795 mm	675	460	795

- kovinsko ohišje in predali
- število in dimenzije predalov:
2 (582 x 382 x 125 mm)
3 (582 x 382 x 55 mm)
- teža: 43 kg
- barva vozička: rdeča
- barva predalov: siva





Kovinsko stojalo za predalnike



Šifra	Naziv	Širina mm	Višina mm	Globina mm
081200	300 Stojalo 2000x1040x325 mm	1040	2000	325
081201	400 Stojalo 2000x1040x425 mm	1040	2000	425

- kovinsko stojalo za predalnike: 301, 302, 303, 401, 402, 403 na naslednjih dveh straneh
- za shranjevanje težjih stvari (vijaki, matice, ročno orodje, ...)
- robustno
- pocinkano
- križna ojačitev zadaj za dobro stabilnost



polno sestavljeno stojalo s predalniki, ki niso vključeni

Stojalo s predalniki

Šifra	Naziv	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Barva
081258	56-A Stojalo s predalniki modro	900	1800	400	modra
081257	56-R Stojalo s predalniki rdeče	900	1800	400	rdeča

- material: PP
- za predalnik 56
- število predalnikov: 24
- barva predalnikov: modra ali rdeča
- barva stojala: črna



predalniki vključeni



- širina: 270 mm
- dolžina: 420 mm
- višina: 175 mm



predalniki vključeni



Predalnik



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Višina mm
081270	51 Predalnik 170x100x80 mm rdeč	100	170	80
081271	52 Predalnik 236x160x130 mm rdeč	160	236	130
081272	54 Predalnik 336x216x155 mm rdeč	216	336	155
081273	56 Predalnik 420x270x175 mm rdeč	270	420	175
081274	58 Predalnik 500x303x200 mm rdeč	303	500	200
081275	60 Predalnik 600x400x300 mm rdeč	400	600	300

- material: PP
- barva: rdeča

Predalnik



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Višina mm
081236	51 Predalnik 170x100x80 mm moder	100	170	80
081237	52 Predalnik 236x160x130 mm moder	160	236	130
081238	54 Predalnik 336x216x155 mm moder	216	336	155
081239	56 Predalnik 420x270x175 mm moder	270	420	175
081240	58 Predalnik 500x303x200 mm moder	303	500	200
081241	60 Predalnik 600x400x300 mm moder	400	600	300

- material: PP
- barva: modra

Predalnik 301



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Višina mm
081202	301 Predalnik 291x116x90 mm	116	291	90

- material: PP
- barva: modra

Predalnik 401



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Višina mm
081205	401 Predalnik 391x116x90 mm	116	391	90

- material: PP
- barva: modra



Predalnik 302



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Višina mm
081203	302 Predalnik 291x232x90 mm	232	291	90

- material: PP
- barva: modra

Predalnik 402



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Višina mm
081206	402 Predalnik 391x232x90 mm	232	391	90

- material: PP
- barva: modra

Predalnik 303



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Višina mm
081204	303 Predalnik 291x232x140 mm	232	291	140

- material: PP
- barva: modra

Predalnik 403



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Višina mm
081207	403 Predalnik 391x232x140 mm	232	391	140

- material: PP
- barva: modra



Predalnik 51, 52, 54



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Višina mm
081236	51 Predalnik 170x100x80 mm moder	100	170	80
081237	52 Predalnik 236x160x130 mm moder	160	236	130
081238	54 Predalnik 336x216x155 mm moder	216	336	155

- material: PP
- barva: modra
- predalnike lahko nalagamo enega na drugega

Predalnik 56, 58, 60



Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Višina mm
081239	56 Predalnik 420x270x175 mm moder	270	420	175
081240	58 Predalnik 500x303x200 mm moder	303	500	200
081241	60 Predalnik 600x400x300 mm moder	400	600	300

- material: PP
- barva: modra
- predalnike lahko nalagamo enega na drugega

Zložljiv predalnik



sestavljen

Šifra	Naziv	Širina mm	Dolžina mm	Višina mm
081280	54P Predalnik 336x216x175 mm moder	216	336	175
081281	56P Predalnik 420x270x200 mm moder	270	420	200
081282	59P Predalnik 500x303x275 mm moder	303	500	275
081283	60P Predalnik 600x400x325 mm moder	400	600	325


- material: PP
- zložen zavzame malo prostora pri shranjevanju in transportu
- barva: modra



zložen



Ločevalniki za v predalnike



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Pak. kos
081208	01 Ločevalnik 103x79 mm 20 kos	103	79	20
081209	02 Ločevalnik 219x79 mm 10 kos	219	79	10
081210	03 Ločevalnik 219x129 mm 10 kos	219	129	10

- šifra 081208: za predalnike 301, 401 (na prejšnji strani)
- šifre 081209, 081210: 302, 402, 303, 403 (na prejšnji strani)
- material: PP
- barva: rdeča



Predalnik za drobni material



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081264	35/2/1 Stojalo s predalniki 53 delno	305	145	462

- za shranjevanje drobnega materiala
- ohišje: jeklena pločevina
- predalniki: PP
- 53 predalnikov

Predalnik za drobni material



Šifra	Naziv	Širina mm	Globina mm	Višina mm
081265	50/0/0 Stojalo s predalniki 50 delno	305	145	462

- za shranjevanje drobnega materiala
- ohišje: jeklena pločevina
- predalniki: PP
- 50 predalnikov



Sortirni kovinski kovček



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Dolžina mm
085721	SK623 Kovček sortirni 440x330x66 mm	440	330	440

- predalniki: PVC
- skupno 23 predalnikov
- 4 različne dimenzije predalnikov
- robustno ohišje
- za shranjevanje tudi težjih izdelkov (vijaki, matice, podloške, žblji, ...)
- varnostna zapora preprečuje nekontrolirano odprtje kovčka



Sortirni kovinski kovček



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
085722	SK646 Kovček sortirni 440x330x130 mm	440	330	130

- predalniki: PVC
- skupno 46 predalnikov
- predalniki v dveh nivojih
- 4 različne dimenzije predalnikov
- za shranjevanje tudi težjih izdelkov (vijaki, matice, podloške, žblji, ...)
- varnostna zapora preprečuje nekontrolirano odprtje kovčka





Evro zaboji - zaprti



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081248	6424-T Zaboje 600x400x240 mm	600	400	240
081246	6434-T Zaboje 600x400x340 mm	600	400	340
081249	6444-T Zaboje 600x400x440 mm	600	400	440

- material: PVC
- barva zaboja: modra
- za shranjevanje večjih stvari
- zaboje je lahko odprt ali zaprt
- zaboje lahko nalagamo enega na drugega
- zaboje lahko nalagamo tudi enega v drugega, da zavzamejo manj prostora pri shranjevanju
- prostor pri strani za karton ali nalepko z napisom, kaj je v zaboju
- narejen za evro paleto - dimenzijsko 4 zaboji na evro paleto



Evro zaboji - odprti



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm
081250	6424-R Zaboje 600x400x240 mm	600	400	240
081247	6434-R Zaboje 600x400x340 mm	600	400	340
081251	6444-R Zaboje 600x400x440 mm	600	400	440

- material: PVC
- barva zaboja: modra
- za shranjevanje večjih stvari
- zaboje lahko nalagamo enega na drugega
- zaboje lahko nalagamo tudi enega v drugega, da zavzamejo manj prostora pri shranjevanju
- prostor pri strani za karton ali nalepko z napisom, kaj je v zaboju
- narejen za evro paleto - dimenzijsko 4 zaboji na evro paleto





Teleskopsko kovinsko stojalo nastavljivo po višini



Šifra	Naziv	Višina cm	Širina cm	Teža kg
170063	Stojalo teleskopsko 82-130 cm nastavljivo	82 - 130	68	7,5

- močno in stabilno kovinsko stojalo iz 4 kotnih profilov
- nastavljivo po višini od 82 do 130 cm
- enostavna nastavitve višine s pomočjo zatičev, ki se vtaknejo v luknje
- pri shranjevanju zavzame zelo malo prostora



Kovinsko stojalo



Šifra	Naziv	Višina cm	Širina cm	Teža kg
170064	Stojalo MB 110 do 110 kg	71	63	3,5

- močno in stabilno kovinsko stojalo iz 4 kotnih profilov
- enostavno za postaviti in pospraviti
- pri shranjevanju zavzame zelo malo prostora



STARMAN

Lesena mizarska stolica



Šifra	Naziv	Višina cm	Dolžina cm	Teža kg
099501	Mizarska stolica	80	90	4,6

- obdelava: pooblano, nebarvano



Podaljšek - razdelilec



Šifra	Naziv	Kabel m	Dolžina cm	Barva ohišja
170000	Podaljšek 3x šuko 1,5 m bel	1,5	17	Bela
170002	Podaljšek 3x šuko 1,5 m siv	1,5	17	Siva

- 3 varnostne vtičnice
- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev

Podaljšek - razdelilec s stikalom



Šifra	Naziv	Kabel m	Dolžina cm	Barva ohišja
170008	Podaljšek 3x šuko + stikalo 1,5 m bel	1,5	20,5	Bela
170009	Podaljšek 3x šuko + stikalo 1,5 m črn	1,5	20,5	Črna
170010	Podaljšek 3x šuko + stikalo 1,5 m siv	1,5	20,5	Siva

- 3 varnostne vtičnice
- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev

Podaljšek - razdelilec s stikalom



Šifra	Naziv	Kabel m	Dolžina cm	Barva ohišja
170012	Podaljšek 3x šuko + stikalo 3 m bel	3	20,5	Bela
170013	Podaljšek 3x šuko + stikalo 3 m črn	3	20,5	Črna
170014	Podaljšek 3x šuko + stikalo 5 m bel	5	20,5	Bela
170015	Podaljšek 3x šuko + stikalo 5 m črn	5	20,5	Črna

- 3 varnostne vtičnice
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev

Podaljšek - razdelilec



Šifra	Naziv	Kabel m	Dolžina cm	Barva ohišja
170004	Podaljšek 6x šuko 1,5 m bel	1,5	33	Bela
170006	Podaljšek 6x šuko 1,5 m siv	1,5	33	Siva

- 6 varnostnih vtičnic
- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev



Podaljšek - razdelilec s stikalom



Šifra	Naziv	Kabel m	Dolžina cm	Barva ohišja
170016	Podaljšek 6x šuko + stikalo 1,5 m bel	1,5	34	Bela
170017	Podaljšek 6x šuko + stikalo 1,5 m črn	1,5	34	Črna
170018	Podaljšek 6x šuko + stikalo 1,5 m siv	1,5	34	Siva

- 6 varnostnih vtičnic
- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev

Podaljšek - razdelilec s stikalom



Šifra	Naziv	Kabel m	Dolžina cm	Barva ohišja
170022	Podaljšek 8x šuko + stikalo 3 m bel	3	41	Bela
170023	Podaljšek 8x šuko + stikalo 3 m črn	3	41	Črna

- 8 varnostnih vtičnic
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev

Podaljšek - razdelilec s stikalom



Šifra	Naziv	Kabel m	Dolžina cm	Barva ohišja
170026	Podaljšek 10x šuko + stikalo 3 m črn	3	50	Črna

- 10 varnostnih vtičnic
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev

Podaljšek - razdelilec s stikalom



Šifra	Naziv	Kabel m	Dolžina cm	Barva ohišja
170020	Podaljšek 4x šuko + 4x Euro 1,5 m bel	1,5	34	Bela
170021	Podaljšek 4x šuko + 4x Euro 1,5 m črn	1,5	34	Črna

- 4 varnostne vtičnice
- 4 Evro vtičnice
- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev



Podaljšek - razdelilec s stikalom



Šifra	Naziv	Kabel m	Dolžina cm	Barva ohišja
170028	Podaljšek 4x šuko + stikalo 2 m bel	2	32	Bela
170029	Podaljšek 4x šuko + stikalo 2 m črn	2	32	Črna

- 4 varnostne vtičnice
- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- vtičnice so postavljene pod kotom 90°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev in raznih polnilnikov
- vtičnice imajo vgrajeno zaščito za otroke

Podaljšek - razdelilec s prenapetostno zaščito



Šifra	Naziv	Kabel m	Dolžina cm	Barva ohišja
170058	Podaljšek 6x šuko prenapetostni 1,5 m črn	1,5	34	Črna
170059	Podaljšek 6x šuko prenapetostni 1,5 m siv	1,5	34	Siva

- 6 varnostnih vtičnic
- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- max. zaščitni tok: 4500 A
- vgrajena zaščita proti indirektnemu udaru strele in prenapetostnim konicam iz omrežja
- signalna lučka prikazuje pravilno delovanje prenapetostne zaščite (če signalna lučka ne sveti, zaščita ne deluje)

Razdelilec 230 V



Šifra	Naziv	Barva ohišja
170054	Razdelilec 4x Euro vtičnica bel	Bela

- 4 Evro vtičnice
- vgrajena zaščita za otroke

Razdelilec 230 V



Šifra	Naziv	Barva ohišja
170055	Razdelilec 1x šuko + 2x Euro vtičnica bel	Bela

- 1 varnostna vtičnica
- 2 Evro vtičnice
- vgrajena zaščita za otroke

Adapter 230 V s stikalom



Šifra	Naziv	Moč W	Barva ohišja
170056	Adapter 230 V s stikalom 1x šuko vtič. bel	3500	Bela

- 1 varnostna vtičnica
- stikalo za vklop/izklop
- kontrolna lučka
- vgrajena zaščita za otroke



BRETEC sistem - preprečuje prepletanje priključenih kablov



BRETEC sistem preprečuje prepletanje priključenih kablov, tudi če podaljšek odvijamo ali navijamo. Kolut se vrti, medtem ko se sredinski del koluta, kjer so vtičnice, ne vrti (vtičnice se ne vrtijo, tudi če kolut odvijamo ali navijamo). To nam zelo olajša prenašanje podaljška s priključenim orodjem. Druga velika prednost pa je manjša možnost poškodbe priključenih kablov, ker se kablji ne prepletajo.



Z BRETEC sistemom



Brez BRETEC sistema

Podaljšek na kolutu



Šifra	Naziv	Kabel m	Kolut (ø) mm	Barva kabla
169913	1208938 Podaljšek Garant ST + Bretec 25 m	25	240	oranžna
169914	1238938 Podaljšek Garant ST + Bretec 50 m	50	290	oranžna

- 3 varnostne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- odporen do -35 °C
- odporen proti olju
- plašč iz posebne zelo prožne plastične mase
- vgrajena zaščita proti pregrevanju
- kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja in preobremenitve
- zaščiten proti škropljenju po standardu IP44
- kolut iz posebne plastične mase
- stabilno pocinkano kovinsko stojalo z ergonomskim ročajem

Podaljšek na kolutu



Šifra	Naziv	Kabel m	Kolut (ø) mm	Barva kabla
169912	1208858 Podaljšek Garant Bretec 25 m	25	240	redča
169918	1208868 Podaljšek Garant Bretec 50 m	50	290	redča

- 4 varnostne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- plašč iz posebne prožne plastične mase
- vgrajena zaščita proti pregrevanju
- kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja in preobremenitve
- kolut iz posebne plastične mase
- stabilno pocinkano kovinsko stojalo z ergonomskim ročajem



Podaljšek na kolutu



Šifra	Naziv	Kabel m	Kolut (ø) mm	Barva kablo
169911	1218358769 Podaljšek BAT260 33 m IP44	33	260	oranžna

- 3 varnostne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- odporen do -35 °C
- plašč iz posebne zelo prožne plastične mase
- vgrajena zaščita proti pregrevanju
- kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja in preobremenitve
- zaščiten proti škropljenju po standardu IP44
- kolut iz posebne plastične mase
- stabilno kovinsko pocinkano stojalo z ročajem

Podaljšek na kolutu



Šifra	Naziv	Kabel m	Kolut (ø) mm	Barva kablo
170040	Podaljšek na kolutu 50 m črn gumi	50	290	Črna

- 4 varnostne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žic in plašča: guma
- zaščita proti pregrevanju
- kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja in preobremenitve
- zaščiten po standardu IP20
- kolut iz posebne plastične mase
- stabilno pocinkano kovinsko stojalo z ergonomskim ročajem

Podaljšek na kolutu



Šifra	Naziv	Kabel m	Kolut (ø) mm	Barva kablo
175019	Podaljšek na kolutu 15 m črn pvc	15	180	Črna

- 4 varnostne vtičnice
- kabel: 3 x 1,0 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- zaščita proti pregrevanju
- kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja in preobremenitve
- priročen in lahek, veliko kablo na majhnem kolutu
- kolut iz posebne plastične mase
- stabilno pocinkano kovinsko stojalo z ročajem



Podaljšek - notranji rolo



Šifra	Naziv	Kabel m	Dimenzije cm	Barva ohišja
170036	Podaljšek notr. rolo 4x šuko 5 m črn/siv	5	19,5x24x7,5	Črna/Siva
170035	Podaljšek notr. rolo 4x šuko 10 m črn/siv	10	22,5x27x8	Črna/Siva

- 4 varnostne vtičnice
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- vgrajena zaščita proti pregrevanju
- kontrolna lučka za indikacijo pregrevanja in preobremenitve
- ohišje odporno proti udarcem, izdelano iz posebne plastične mase

Podaljšek - notranji rolo



Šifra	Naziv	Kabel m	Dimenzije cm	Barva ohišja
175003	Podaljšek notranji rolo 4x šuko 3m črn/rdeč	3	18,5x6	Črna/rdeča
175002	Podaljšek notranji rolo 4x šuko 3m črn/moder	3	18,5x6	Črna/modra

- 4 varnostne vtičnice
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- vgrajena zaščita proti pregrevanju
- praktično vrtljivo ohišje za enostavno uporabo
- kljukica za obešanje

Podaljšek - razdelilec



Šifra	Naziv	Kabel m	Barva kablo
170045	Podaljšek razdelilec 4x šuko 5 m črn gumi.	5	Črna
170046	Podaljšek razdelilec 4x šuko 10 m črn gumi.	10	Črna

- 4 varnostne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žic guma, izolacija plašča neopren
- zaščiten proti škropljenju po standardu IP 44
- namenjen za gradbeništvo in za uporabo na prostem
- vtičnice so z zaščitnim pokrovom, odporne proti škropljenju, postavljene pod kotom 45°, kar omogoča priklop kotnih vtikačev
- kljuka za obešanje

Podaljšek z zidnim držalom



Šifra	Naziv	Kabel m	Barva kablo
170051	Podaljšek z zidnim držalom 10 m črn gum	10	Črna
170052	Podaljšek z zidnim držalom 25 m črn gum	25	Črna

- 1 varnostna vtičnica
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žic in plašča: guma
- vtičnica z zaščitnim pokrovom
- za notranjo in občasno zunanjo uporabo



Podaljšek z zidnim držalom



Šifra	Naziv	Kabel m	Barva kabla
170049	Podaljšek z zidnim držalom 10 m črn pvc	10	Črna
170050	Podaljšek z zidnim držalom 25 m črn pvc	25	Črna

- 1 varnostna vtičnica
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- za notranjo uporabo

Podaljšek



Šifra	Naziv	Kabel m	Barva kabla
170047	Podaljšek plastični 3 m črn pvc	3	Črna
170048	Podaljšek plastični 5 m črn pvc	5	Črna

- 1 varnostna vtičnica
- kabel: 3 x 1,5 mm²
- izolacija žic in plašča: PVC
- za notranjo uporabo

Razdelilna električna omarica



Šifra	Naziv	Število vtičnic	Kabel m	Barva kabla
169916	1153658 Razdelilna omarica 2 m IP44	2+4	2	Črna

- vtičnice: 2 x 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A
- vtikač: 400 V/16 A - 5 polni
- kabel: 5 x 2,5 mm²
- varnostne vtičnice s samozapiralnim pokrovom
- odporna proti škropljenju po standardu IP44
- izolacija žic guma, izolacija plašča neopren
- kabel odporen proti olju za zunanjo uporabo
- namenjena za gradbeništvo in za uporabo na prostem
- PVC ohišje z ročajem




Izvlačna električna vtičnica VERSAPULL



Šifra	Naziv	Vtičnica 230 Vac
165035	Versapull - el. izvl. vtič. fi 80 mm ALU	3

- električna izvlačna vtičnica
- ko vtičnico potrebujemo, jo enostavno izvlečemo, ko pa je ne potrebujemo jo potisnemo pod delovno ploščo in ne zavzame nobenega prostora na delovni plošči
- napetost: 230 V/50 Hz
- max. obremenitev: 3400 W
- 3x električna vtičnica
- ohišje: aluminij
- pokrov: plastika
- vtičnice: plastika/baker
- zaščiten po standardu IP 54
- vrtanje luknje: $\varnothing$ 80 mm
- idealna za kuhinje, pisarne, konferenčne sobe, laboratorije ...




Izvlačna električna vtičnica VERSAPULL



Šifra	Naziv	Vtičnica 230 Vac	Vtičnica RJ45
165036	Versapull - el. izvl. vtič. fi 80 mm ALU	2	2

- električna izvlačna vtičnica
- ko vtičnico potrebujemo, jo enostavno izvlečemo, ko pa je ne potrebujemo jo potisnemo pod delovno ploščo in ne zavzame nobenega prostora na delovni plošči
- napetost: 230 V/50 Hz
- max. obremenitev: 3400 W
- 2x električna vtičnica
- 2x RJ45 internetna vtičnica, max. hitrost prenosa 1 Gb/s
- ohišje: aluminij
- pokrov: plastika
- vtičnice: plastika/baker
- zaščiten po standardu IP 54
- vrtanje luknje: $\varnothing$ 80 mm
- idealna za kuhinje, pisarne, konferenčne sobe, laboratorije ...








Izvlačna električna vtičnica VERSALUX



Šifra	Naziv	Vtičnica 230 Vac	Vtičnica USB
165034	Versalux - električna izvlačna vtičnica fi100mm ALU	3	1

- električna izvlačna vtičnica
- ko vtičnico potrebujemo, jo enostavno izvlečemo, ko pa je ne potrebujemo jo potisnemo pod delovno ploščo in ne zavzame nobenega prostora na delovni plošči
- napetost: 230 V/50 Hz
- max. obremenitev: 3400 W
- 3x električna vtičnica
- 1x USB vtičnica 5 V/1 A za napajanje mobilnih telefonov
- modra LED lučka, življenska doba cca 100.000 ur
- ohišje: aluminij
- pokrov: aluminij
- vtičnice: plastika/baker
- zaščiten po standardu IP 54
- vrtanje luknje: $\varnothing$ 100 mm
- idealna za kuhinje, pisarne, konferenčne sobe, laboratorije ...






Električna mizna vtičnica VERSAFLAP



Šifra	Naziv	Vtičnica 230 Vac	Vtičnica RJ45
165033	Versaflap - električna vtič. L=240 mm ALU	2	2

- električna + internetna mizna vtičnica
- napetost: 230 V/50 Hz
- max. obremenitev: 3400 W
- 3x električna vtičnica
- 2x RJ45 internetna vtičnica, max. hitrost prenosa 1 Gb/s
- ohišje: aluminij
- pokrov: aluminij
- vtičnice: plastika/baker
- idealna za pisarne, konferenčne sobe, hotele, knjižnice ...




Električna mizna vtičnica VERSAFLAP




Šifra	Naziv	Vtičnica 230 Vac	Vtičnica RJ45	Vtičnica USB
165080	Versaflap - električna vtič. L=240 mm ALU	2	2	1

- električna + internetna mizna vtičnica
- napetost: 230 V/50 Hz
- max. obremenitev: 3400 W
- 2x električna vtičnica
- 2x RJ45 internetna vtičnica, max. hitrost prenosa 1 Gb/s
- 1x USB vtičnica 5 V/1 A za napajanje mobilnih telefonov
- ohišje: aluminij
- pokrov: aluminij
- vtičnice: plastika/baker
- idealna za pisarne, konferenčne sobe, hotele, knjižnice ...






Električna mizna vtičnica VERSAFLAP - DUAL



Šifra	Naziv	Vtičnica 230 Vac	Vtičnica RJ45
165047	Versaflap Dual - električna vtičnica L=270mm ALU	3	2

- električna + internetna mizna vtičnica
- napetost: 230 V/50 Hz
- max. obremenitev: 3400 W
- 3x električna vtičnica
- 2x RJ45 internetna vtičnica, max. hitrost prenosa 1 Gb/s
- ohišje: aluminij
- pokrov: aluminij
- vtičnice: plastika/baker
- idealna za pisarne, konferenčne sobe, hotele, knjižnice ...




Električna mizna vtičnica VERSAPAD



Šifra	Naziv	Vtičnica 230 Vac	Vtičnica RJ45	Vtičnica USB
165048	Versapad-električna vtičnica 90*125mm ALU	1	1	1

- vtičnica se vgradi v delovno ploščo
- napetost: 230 V/50 Hz
- 1x električna vtičnica: max. obremenitev 3400 W
- 1x RJ45 internetna vtičnica, max. hitrost prenosa 1 Gb/s
- 1x USB vtičnica 5 V/1 A za napajanje mobilnih telefonov
- ohišje: plastika
- pokrov: plastika
- vtičnice: plastika/baker
- drseč dvodelni pokrovček
- vrtanje luknje: $\varnothing$ 80 mm
- uporaba: kuhinje, pisarne, hoteli, konferenčne sobe ...





Vtičnica VERSAHIT



Šifra	Naziv
-------	-------

165078	Versahit 117x117x40 mm brušen aluminij
--------	--

Je kompakten in vsestranski skriti modul z neodvisnimi vtičnicami. Zasnovan je s tankim profilom in enostavno namestitvijo od zgoraj. Versahit je primeren za uporabo v veliko različnih okoljih, kot so kuhinje, dnevne sobe, pisarne, konferenčne sobe, hoteli.

Versahit je dobavljiv z električno ali USB vtičnico. Dobavljiv je tudi z 2 USB polnilcema kar je zelo uporabno za polnjenje pametnih telefonov, tablic, ali malih aparatov.

- ohišje plastika
- pokrov zamak
- obdelava: brušen aluminij
- mere: 117 x 117 mm, debelina samo 40 mm
- zaščiten po standardi IP44
- vključen kabel 2 m

Z rahlim pritiskom in potegom je vsa potrebna energija le dotik stran.





Reflektor s senzorjem gibanja



Šifra	Naziv	Moč W	Barva ohišja
169904	1172650 Reflektor + senzor 120 W črn	120	črna
169905	1178280 Reflektor + senzor 120 W bel	120	bela

- napetost: 230 V/50 Hz
- za vgradnjo v zaprtih prostorih in na prostem
- idealna luč za zgradbe, vhode, vrtove, delavnice, v industriji, ...
- območje zaznavanja senzorja: do 12 m
- kot zaznavanja senzorja: 180°
- senzor zaznavanja gibanja se lahko vrti levo/desno in gor/dol
- nastavljanje časa delovanja: 15 sekund do 5 minut
- stikalo za vklop/izklop za neprekinjeno svetlobo in normalno delovanje senzorja
- ohišje iz aluminijeve tlačne litine s premazano površino
- zaščiten proti škropljenju po standardu IP 44
- enostavna montaža
- halogenska žarnica vključena

Prenosna luč



Šifra	Naziv	Kabel m	Barva kabla
175014	Luč gumi ročna + kabel	10	črna

- kabel: 2 x 0,75 mm²
- max. priključna moč žarnice: 60 W
- robustna
- zaščitna pocinkana kovinska košarica s kavljem za obešanje
- zaščitno steklo za žarnico
- ročaj iz zelo kakovostne trde gume
- gumijast kabel
- dobava brez žarnice



Detektor ogljikovega monoksida



Šifra	Naziv	Dolžina mm	Višina mm	Širina mm
169998	Detektor CO BCN 1221	100	85	32

- za zaznavanje ogljikovega monoksida, kar nam lahko reši življenje
- ogljikov monoksid je plin brez barve in vonja, zato ga ne moremo zaznati
- za uporabo v garažah, stanovanju, prostorih z odprtim kaminom, pri kampiranju
- moderen elektrokemični senzor
- močan zvočni alarm 85 dB
- LED lučke za prikaz stanja
- avtomatsko samotestiranje
- opozorilni zvočni signal, ko je baterija skoraj prazna
- baterija 9 V vključena

Detektor plina



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Višina mm
169999	Detektor plina BG 2202	100	30

- detekcija plinov propan in butan
- za uporabo v kuhinji, počitniški hiši, pri kampiranju, ...
- zgodnje javljanje ob že najmanjši koncentraciji plina
- močan zvočni alarm 85 dB
- redno avtomatsko samotestiranje
- napajanje 12 V za direkten priklop v avtodomih ali z napajalnikom 230/12 V
- napajalnik 230/12 V priložen

Detektor dima



Šifra	Naziv	Premier (ø) mm	Višina mm
175012	Detektor dima BR 1221	85	30

- detektor dima rešuje življenja
- več varnosti za vas, vašo družino in vaše premoženje
- fotoelektrični detektor, preizkušen v skladu s standardom EN 14604
- litijeva baterija za dolgo življenjsko dobo - 5 let
- optični prikaz funkcije delovanja
- preskusna tipka za funkcijski test
- močan zvočni alarm 85 dB
- opozorilni zvočni signal, ko je baterija skoraj prazna

Cev za zrak na kolutu



Šifra	Naziv	Cev m	Cev (ø) mm	Max. tlak
170124	1237320 Cev za zrak na kolutu	25	9/15	16 Bar

- cev sestavljena iz treh plasti gume
- cev je gibljiva tudi do -15 °C
- cev UV in oljno odporna
- kolut iz posebne plastične mase
- premer koluta: ø 32 cm
- stabilno galvanizirano kovinsko stojalo



3 delna aluminijasta lestev 6 različnih možnosti postavitve



Šifra	Naziv	Dolžina m	A lestev m	Število prečk	Teža kg
170100	1461610 Lestev multi 5,9 m 3x8 premium	2,5-5,9	2,4-3,8	3x8	19,5
170101	1461620 Lestev multi 7,5 m 3x10 prem.	3,1-7,5	3,0-4,8	3x10	26,5
170102	1461630 Lestev multi 9,2 m 3x12 prem.	3,6-9,2	3,5-5,9	3x12	30

- **uporaba:** kot enodelna, dvodelna iztegljiva, trodelna iztegljiva, A lestev, navzgor podaljšana A lestev, navzdol podaljšana A lestev za uporabo na različnih nivojih, kot so stopnišča ...
- širok ojačan spodnji del osnovne lestve za stabilno postavitve
- varnostna barvna oznaka na straneh
- drsni del iz močnega jekla za varno uporabo tudi v težkih pogojih postavitve
- prečna letev in močna tkanina dodatno preprečujeta razteg v postavitvi A lestve



3 delna aluminijasta lestev 5 različnih možnosti postavitve



Šifra	Naziv	Dolžina m	A lestev m	Število prečk	Teža kg
170103	1461310 Lestev multi alu 4,16 m	1,8-4,2	1,9-2,7	3x6	13,2
170104	1461330 Lestev multi alu 5,58 m	2,4-5,6	2,4-3,7	3x8	16,5
170105	1461350 Lestev multi alu 7,24 m	2,9-7,2	3-4,8	3x10	23,3
170106	1461370 Lestev multi alu 8,65 m	3,2-8,6	3,5-5,9	3x12	28

- **uporaba:** kot enodelna, dvodelna iztegljiva, trodelna iztegljiva, A lestev, podaljšana A lestev
- širši spodnji del osnovne lestve z gumijastimi nogami za stabilno postavitve
- drsni del iz jekla za varno uporabo tudi v težkih pogojih postavitve
- močna tkanina dodatno preprečuje razteg v postavitvi A lestve




3 delna aluminijasta lestev



Šifra	Naziv	Dolžina m	Število prečk	Teža kg
170109	1460300 Lestev alu 3 delna 5,9 m 3x8	2,5-5,9	3x8	16
170110	1460310 Lestev alu 3 delna 7 m 3x10	3,1-7	3x10	22,5
170111	1460320 Lestev alu 3 delna 8,7 m 3x12	3,6-8,7	3x12	27,5

- **uporaba:** kot enodelna, dvodelna iztegljiva, trodelna iztegljiva
- trije posamezni deli se lahko uporabljajo kot tri samostojne lestve






Aluminijasta zložljiva lestev 6 tečajev



Šifra	Naziv	Dolžina m	A lestev m	Število prečk	Teža kg
170121	1420070 Lestev Brenette 3,7 m	3,7	1,8	12	14,8

- **uporaba:** kot enodelna ravna, A lestev, v obliki odra, za uporabo na različnih nivojih, kot so stopnišča, ...
- enostavna in varna nastavitev višine
- široke noge omogočajo varno in stabilno postavitev
- neдрseča guma na nogah



Aluminijasta gospodinjska A lestev



Šifra	Naziv	Višina stojišča	Število stopnic	Teža kg
170113	1401230 Lestev gospodinjska 3 stopnice	0,6 m	3	3,6
170114	1401240 Lestev gospodinjska 4 stopnice	0,8 m	4	4,2
170115	1401250 Lestev gospodinjska 5 stopnic	1,0 m	5	4,8
170116	1401260 Lestev gospodinjska 6 stopnic	1,3 m	6	5,5
170117	1401270 Lestev gospodinjska 7 stopnic	1,5 m	7	7,3
170118	1401280 Lestev gospodinjska 8 stopnic	1,7 m	8	7,8

- velike rebraste delovne stopnice za največjo varnost
- velik delovni pladenj za orodje na vrhu lestve (cca 28 x 11 cm)
- razdalja od zadnje stopnice do vrha lestve 60 cm za večjo varnost
- zelo lahka
- PVC zaščita nog





STARMAN

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel.: + 386 (0)1 724 79 00
fax: + 386 (0)1 724 79 19
e-mail: info@starman.si

www.starman.si

januar 2017