

AKCIJA

pomlad 2025

NDP

Poštšina plačana
pri pošti 1218 Komenda



! **FLOW 2**
NOV drsni sistem za omare
s prekrivanjem vrat.
Več na straneh od 17 do 19.

So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo,
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.®

STARMAN® 35let

Veleprodaja je ODPRTA
od ponedeljka do četrтка
od 7.30 do 14.30
ob petkih od 7.30 do 12.00.
Sobote, nedelje in prazniki
ZAPRTO.



Znak odgovornega
upravljanja z gozdovi
FSC® C122367



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Nova Kaindl Boards kolekcija

V podjetju Kaindl navdih črpajo iz tradicije salzburške obrti in kot pionirji vedno zrejo v prihodnost. Ustvarjajo površine in dekorje, ki navdihujejo in oživljajo prostore. Njihovi dekorji združujejo toplino naravnih materialov z najnovejšimi trendi notranjega oblikovanja. Prepustite se estetiki Kaindlovih dizajnov in doživite popolno simbiozo med funkcionalnostjo in lepoto.

DEKORATIVNE PLOŠČE COLOURline dekorativne plošče

COLOURline Classic

Narava nam podarja neizčrpno raznolikost barv, ki so jih pri Kaindlu ujeli v edinstvene barvne odtenke. Z novimi dekorji COLOURline Classic prinašajo kanček življenjskega veselja neposredno v vaš dom. Naj gre za nežne pastelne tone ali bolj drzne barvne poudarke – Kaindlove barve, navdihnjene po najlepših kotičkih sveta, oživijo pohištvo.

COLOURline Creative

Odpira svet oblikovanja z vsestranskimi možnostmi za ustvarjanje. Kaindlove nove, izrazite barvne površine prostorom dodajo poseben značaj in ustvarijo pridi sodobne lepote. Edinstvene lastnosti barv z zaščito proti prstnim odtisom v kombinaciji s široko paleto umirjenih tonov zagotavljajo popolnoma osebno atmosfero.

Anti-Fingerprint

Oblikovalcem materialov pri Kaindlu je uspelo razviti izjemno praktično, odporno površino proti prstnim odtisom (Optiboard in Opti Faced Board). S površino, ki se upira prstnim odtisom, madežem in umazaniji, bodo vaši bivalni ali pisarniški prostori vedno videti brezhibno.



Mat
površina



Odporno
na praske



Enostavno
čiščenje



Odporno na
bledenje



Odporno na
prstne odtise



22863 MN

Žafran
Rumena

22867 MN

Curry Rdeča

25727 MN

Acai | Acai

22868 MN

Maracuja
Rdeča

22810 MN

Koralna

22872 MN

Pudrasto
Roza

ARTline dekorativne plošče

Vstopite v novo obdobje notranjega oblikovanja. Kaindlove površine v imitaciji tekstila, kovine, betona, ali kamna prebujajo čute in izražajo raznolikost. Svoji ustvarjalnosti pustite prosto pot in naredite jasen vtis v prefinjenem notranjem oblikovanju. Groba in robustna, a hkrati elegantna in sodobna – tako se predstavlja linija ARTline.

K5579 DP
Oksid
Temno Rjav

44375 DP
Beton Art
Biserno Siv

K2755 CN
Travertin
Umbria

LESNI dekorji

REALwood furnirane plošče

Plošče so v edinstveni izvedbi oblikovane po podobah iz narave. Razpoke in grče niso pomanjkljivosti, temveč znaki avtentičnosti. Kaindlovii lesni materiali so mojstrovine furnirske umetnosti – vsak kos je unikat.

Naravno zrasle lesne strukture pričajo o lepoti nepopolnosti. Vse je pripravljeno za dom v osrčju narave – skupaj z jasnim sporočilom o trajnosti.

WOODline Natural dekorativne plošče

Kolekcija WOODline Natural vabi k doživetju narave od blizu. Pri Kaindlu so z novima dekorjema hrast Aviva in hrast Cremona ponudbo obogatili z dvema samozavestnima in izbranimi lesnima dekorjema, ki razvijata čute in ustvarjata prijetno domačnost. Površine, prilagojene značaju posameznih dekorjev, omogočajo, da toplino lesa občutite pod prsti.

WOODline Classic dekorativne plošče

Od brezčasne klasike do modernega sloga – tukaj boste našli vse, kar potrebujete za popolno uresničitev svojih idej. Bogata izbira dekorjev in nova, ekskluzivna površina omogočata ustvarjanje edinstvenega značaja v notranjem oblikovanju. Elementi, ki pritegnejo pozornost in ponujajo bogastvo navdiha za vaše načrte.

K2818 AN
Oreh Umbra



DELOVNE PLOŠČE

Kuhinja je več kot le prostor. Tukaj nastajajo spomini, tukaj se smejemo in živimo. Od elegantnega kamna do klasičnega lesa – s Kaindlovo novo kolekcijo prinesite košček življenjskega veselja v svoj dom.

Inovativni materiali, kot sta nova in za vzdrževanje enostavna delovna površina z zaščito proti prstnim odtisom **“Anti Fingerprint”** in kompaktna plošča **“Slimline”**, ki poskrbi za eleganten videz, postavljajo nove standarde pri oblikovanju kuhinjskih prostorov.

2190 SL
Skrilnato Črna



DELOVNE PLOŠČE Z ABS ROBNIM TRAKOM - OPTIMATT

KRISTALNO BELA 27018 OM

LASTNOSTI:

- dimenzija delovne plošče: 4100 x 635 x 38 mm
- spredaj ABS robni trak
- dimenzija hrbtlišča: 4100 x 640 x 15 mm
- dimenzija ABS robnega traku: 43 x 1,5 mm



Šifra	Naziv	VPC
223705	27018 OM Delovna plošča 38 mm 635 mm ABS	63 ⁴⁸ €/m
214589	27018OM Trak za delovno ploščo 43*1,5 mm	4 ⁴⁵ €/m
226496	Hrbet delovne plošče 27018DP / 425737DP 15 mm	27 ⁴⁶ €/m



VELJA ZA
DELOVNO PLOŠČO


AKCIJSKA
CENA
~~€63⁴⁸/m~~
€44⁹⁰/m



AHATNO SIVA 2171 OM

LASTNOSTI:

- dimenzija delovne plošče: 4100 x 635 x 38 mm
- spredaj ABS robni trak
- dimenzija hrbtlišča: 4100 x 640 x 15 mm
- dimenzija ABS robnega traku: 43 x 1,5 mm



Šifra	Naziv	VPC
223702	2171 OM Delovna plošča 38 mm 635 mm ABS	63 ⁴⁸ €/m
214586	2171 OM Trak za delovno ploščo 43*1,5 mm	4 ⁴⁵ €/m
226497	Hrbet delovne plošče 2190DP / 2171DP 15 mm	27 ⁴⁶ €/m




VELJA ZA
DELOVNO PLOŠČO

AKCIJSKA
CENA
~~€63⁴⁸/m~~
€44⁹⁰/m

VERDE 25737 OM

LASTNOSTI:

- dimenzija delovne plošče: 4100 x 635 x 38 mm
- spredaj ABS robni trak
- dimenzija hrbtlišča: 4100 x 640 x 15 mm
- dimenzija ABS robnega traku: 43 x 1,5 mm



Šifra	Naziv	VPC
223703	25737 OM Delovna plošča 38 mm 635 mm ABS	63 ⁴⁸ €/m
214587	25737 OM Trak za delovno ploščo 43*1,5 mm	4 ⁴⁵ €/m
226496	Hrbet delovne plošče 27018DP / 425737DP 15 mm	27 ⁴⁶ €/m



VELJA ZA
DELOVNO PLOŠČO

AKCIJSKA
CENA
~~€63⁴⁸/m~~
€44⁹⁰/m

MARMOR K2883 OM

LASTNOSTI:

- dimenzija delovne plošče: 4100 x 635 x 38 mm
- spredaj ABS robni trak
- dimenzija hrbtlišča: 4100 x 640 x 15 mm
- dimenzija ABS robnega traku: 43 x 1,5 mm



Šifra	Naziv	VPC
226253	K2883OM Delovna plošča 38 mm 635 mm ABS	63 ⁴⁸ €/m
216185	K2883 OM Trak za delovno ploščo 43*1,5 mm	4 ⁴⁵ €/m
226227	Hrbet delovne plošče K2883CN / K2884CN 15 mm	27 ⁴⁶ €/m



VELJA ZA
DELOVNO PLOŠČO

AKCIJSKA
CENA
~~€63⁴⁸/m~~
€44⁹⁰/m

ČRNA 2190 OM

LASTNOSTI:

- dimenzija delovne plošče: 4100 x 635 x 38 mm
- spredaj ABS robni trak
- dimenzija hrbtlišča: 4100 x 640 x 15 mm
- dimenzija ABS robnega traku: 43 x 1,5 mm



Šifra	Naziv	VPC
223704	2190 OM Delovna plošča 38 mm 635 mm ABS	63 ⁴⁸ €/m
214588	2190 OM Trak za delovno ploščo 43*1,5 mm	4 ⁴⁵ €/m
226497	Hrbet delovne plošče 2190DP / 2171DP 15 mm	27 ⁴⁶ €/m



VELJA ZA
DELOVNO PLOŠČO

AKCIJSKA
CENA
~~€63⁴⁸/m~~
€44⁹⁰/m

TIBUR 37910 PE



LASTNOSTI:

- dimenzija delovne plošče: 4100 x 600/900 x 38 mm
- dimenzija hrbtišča: 4100 x 640 x 15 mm
- dimenzija ABS robnega traku: 43 x 1,5 mm
- dimenzija letve za delovne plošče: 4100 x 24 x 16 mm



VELJA ZA CELO
DELOVNO PLOŠČO
ŠIRINE 600 mm

AKCIJSKA
CENA

~~€29¹⁸/m~~

€16⁹⁰/m

Šifra	Naziv	VPC
200965	37910PE Delovna plošča 38 mm 600 mm	29 ¹⁸ €/m
200975	37910PE Delovna plošča 38 mm 900 mm	46 ⁸⁴ €/m
223724	Hrbet delovne plošče 37978DC / 37910PE 15 mm	27 ⁴⁶ €/m
214551	37910PE Trak za delovno ploščo 43*1,5 mm	4 ⁴⁵ €/m
214810	37910PE Letev za delovne plošče 4,1 m	7 ¹⁶ €/m

HRAST CHALET 35252 AT



LASTNOSTI:

- dimenzija delovne plošče: 4100 x 600/900 x 38 mm
- dimenzija hrbtišča: 4100 x 640 x 15 mm
- dimenzija ABS robnega traku: 43 x 1,5 mm
- dimenzija letve za delovne plošče: 4100 x 24 x 16 mm



VELJA ZA CELO
DELOVNO PLOŠČO
ŠIRINE 600 mm

AKCIJSKA
CENA

~~€29¹⁸/m~~

€16⁹⁰/m

Šifra	Naziv	VPC
223530	35252AT Delovna plošča 38 mm 600 mm	29 ¹⁸ €/m
223580	35252AT Delovna plošča 38 mm 900 mm	46 ⁸⁴ €/m
223735	Hrbet delovne plošče 35252AT / 34318AT 15 mm	27 ⁴⁶ €/m
214550	35252AT Trak za delovno ploščo 43*1,5 mm	4 ⁴⁵ €/m
214808	35252AT Letev za delovne plošče 4,1 m	7 ¹⁶ €/m

HRAST EVOKE SUNSET K5574 AW



LASTNOSTI:

- dimenzija delovne plošče: 4100 x 600/900 x 38 mm
- dimenzija hrbtišča: 4100 x 640 x 15 mm
- dimenzija ABS robnega traku: 43 x 1,5 mm
- dimenzija letve za delovne plošče: 4100 x 24 x 16 mm



VELJA ZA CELO
DELOVNO PLOŠČO
ŠIRINE 600 mm

AKCIJSKA
CENA

~~€29¹⁸/m~~

€16⁹⁰/m

Šifra	Naziv	VPC
223661	K5574AW Delovna plošča 38 mm 600 mm	29 ¹⁸ €/m
223685	K5574AW Delovna plošča 38 mm 900 mm	46 ⁸⁴ €/m
223749	Hrbet delovne plošče K5574AW / K5414AW 15 mm	27 ⁴⁶ €/m
214469	K5574AW Trak za delovno ploščo 43*1,5 mm	4 ⁴⁵ €/m
214845	K5574AW Letev za delovne plošče 4,1 m	7 ¹⁶ €/m

BETON ART BISERNO SIV 44375 DP



LASTNOSTI:

- dimenzija delovne plošče: 4100 x 600/900 x 38 mm
- dimenzija hrbtišča: 4100 x 640 x 15 mm
- dimenzija ABS robnega traku: 43 x 1,5 mm
- dimenzija letve za delovne plošče: 4100 x 24 x 16 mm



VELJA ZA CELO
DELOVNO PLOŠČO
ŠIRINE 600 mm

AKCIJSKA
CENA

~~€29¹⁸/m~~

€16⁹⁰/m

Šifra	Naziv	VPC
223631	44375DP Delovna plošča 38 mm 600 mm	29 ¹⁸ €/m
223635	44375DP Delovna plošča 38 mm 900 mm	46 ⁸⁴ €/m
223728	Hrbet delovne plošče 44375DP / 44374DP 15 mm	27 ⁴⁶ €/m
214579	44375DP Trak za delovno ploščo 43*1,5 mm	4 ⁴⁵ €/m
214818	44375DP Letev za delovne plošče 4,1 m	7 ¹⁶ €/m

LESENE NOTRANJE OKENSKE POLICE

LESENE NOTRANJE OKENSKE POLICE

- lesene okenske police proizvajalca Kaindl imamo na zalogi v štirih različnih dekorjih: 1106PE, 34321DP, 37910PE, 37978DC


- mere okenskih polic:
 - debelina police 20 mm
 - sprednji rob podvojen na 40 mm
 - dolžina police 4100 mm
 - radij sprednjega robu: $R = 3$ mm
 - debelina ultrapasa: 0,6 mm

Vsaka police je dobavljiva v dveh različnih širinah: 200 mm, 300 mm


- okensko polico lahko na koncu zaključite z robnim trakom ali PVC zaključkom

- na zalogi tudi PVC zaključki za okenske police

Okenske police vam razrežemo na željeno dolžino in širino (minimalno odvzem: 1/2 police).



1106 PE BELA




Šifra	Naziv	VPC
201601	1106PE Okenska police BELA 200 mm r-3 - 40 mm	21 ⁹⁰ €/m
201602	1106PE Okenska police BELA 300 mm r-3 - 40 mm	25 ⁵⁸ €/m
201603	1106PE Okenska police BELA 200 mm r-3 - 20 mm	19 ⁹⁰ €/m
201604	1106PE Okenska police BELA 300 mm r-3 - 20 mm	24 ¹⁸ €/m

VELJA ZA
CELE POLICE

AKCIJSKI
POPUST
- 35 %

34321 DP OKSID



Šifra	Naziv	VPC
201629	34321DP Okenska police OKSID 200 mm r-3 - 40 mm	21 ⁹⁰ €/m
201630	34321DP Okenska police OKSID 300 mm r-3 - 40 mm	25 ⁵⁸ €/m
201631	34321DP Okenska police OKSID 200 mm r-3 - 20 mm	19 ⁹⁰ €/m
201632	34321DP Okenska police OKSID 300 mm r-3 - 20 mm	24 ¹⁸ €/m

VELJA ZA
CELE POLICE

AKCIJSKI
POPUST
- 35 %

37910 PE TIBUR




Šifra	Naziv	VPC
201624	37910PE Okenska police TIBUR 200 mm r-3 - 40 mm	21 ⁹⁰ €/m
201625	37910PE Okenska police TIBUR 300 mm r-3 - 40 mm	25 ⁵⁸ €/m
201626	37910PE Okenska police TIBUR 200 mm r-3 - 20 mm	19 ⁹⁰ €/m
201627	37910PE Okenska police TIBUR 300 mm r-3 - 20 mm	24 ¹⁸ €/m

VELJA ZA
CELE POLICE

AKCIJSKI
POPUST
- 35 %

37978 DC MOCCA



Šifra	Naziv	VPC
201640	37978DC Okenska police MOCCA 200 mm r-3 - 40 mm	21 ⁹⁰ €/m
201641	37978DC Okenska police MOCCA 300 mm r-3 - 40 mm	25 ⁵⁸ €/m
201642	37978DC Okenska police MOCCA 200 mm r-3 - 20 mm	19 ⁹⁰ €/m
201643	37978DC Okenska police MOCCA 300 mm r-3 - 20 mm	24 ¹⁸ €/m

VELJA ZA
CELE POLICE

AKCIJSKI
POPUST
- 35 %

PVC NOTRANJA OKENSKA POLICA BELA

LASTNOSTI:

- širina: 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm
- višina: 40 mm
- dolžina: 6 m
- dekor: bela

Šifra	Naziv	VPC
250300	PW150.600.10 PVC polica 150 mm BELA 6 m	5 ²² €/m
250301	PW200.600.10 PVC polica 200 mm BELA 6 m	7 ¹² €/m
250302	PW250.600.10 PVC polica 250 mm BELA 6 m	8 ⁸⁰ €/m
250303	PW300.600.10 PVC polica 300 mm BELA 6 m	10 ⁸⁸ €/m
250304	PW350.600.10 PVC polica 350 mm BELA 6 m	12 ⁴⁶ €/m
250305	PW400.600.10 PVC polica 400 mm BELA 6 m	14 ²⁴ €/m
250350	Z/PW/42WH Končnik za PVC polico BEL	0 ⁹⁵ €/kos

VELJA ZA
CELE POLICE

AKCIJSKI
POPUST

- 35 %



PVC NOTRANJA OKENSKA POLICA MARMOR

LASTNOSTI:

- širina: 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm
- višina: 40 mm
- dolžina: 6 m
- dekor: marmor

Šifra	Naziv	VPC
250306	PW150.600.11 PVC polica 150 mm MARMOR 6 m	6 ²⁶ €/m
250307	PW200.600.11 PVC polica 200 mm MARMOR 6 m	7 ¹² €/m
250308	PW250.600.11 PVC polica 250 mm MARMOR 6 m	9 ¹⁰ €/m
250309	PW300.600.11 PVC polica 300 mm MARMOR 6 m	10 ⁸⁸ €/m
250310	PW350.600.11 PVC polica 350 mm MARMOR 6 m	12 ⁶⁶ €/m
250311	PW400.600.11 PVC polica 400 mm MARMOR 6 m	14 ⁴⁴ €/m
250350	Z/PW/42WH Končnik za PVC polico BEL	0 ⁹⁵ €/kos

VELJA ZA
CELE POLICE

AKCIJSKI
POPUST

- 35 %



T-FIX VLAGO-ODPORNNA VEZANA PLOŠČA EVKALIPTUS

LASTNOSTI:

Vezana plošča T-FIX je izdelana iz evkaliptusovega lesa in ima povečano odpornost na vlago. Plošča je na eni strani gladka, na drugi strani hrapava (ima raster).

DIMENZIJA:

- 2500 x 1250 x 9/18/30 mm


UPORABA:

- nadgradnja tovornih vozil
- podi za tovrne prikolice
- obloge za zabojnike in za zunanje pesjake
- v gradbeništvu za izdelavo opažev za betoniranje

Šifra	Naziv	VPC
202070	Plošča vezana 9 mm EVKALIPTUS T-FIX	16 ⁷⁶ €/m ²
202071	Plošča vezana 18 mm EVKALIPTUS T-FIX	27 ³⁴ €/m ²
202072	Plošča vezana 30 mm EVKALIPTUS T-FIX	44 ⁸¹ €/m ²

AKCIJSKI
POPUST

- 30 %



Carl Götz
"groß in Holz!"

HDF, MDF, MPB PLOŠČE

HDF PLOŠČE

kronospan

LASTNOSTI:

- dimenzija: 2800 x 2070 mm
- debelina: 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- HDF je nenosilna plošča za notranjo uporabo v suhih razmerah
- primerne za različne obdelave - furniranje, laminiranje, barvanje, lakiranje

Šifra	Naziv	VPC
200844	HDF Plošča 2,5 mm	2 ³⁶ €/m ²
200848	HDF Plošča 3 mm	2 ⁸³ €/m ²
200842	HDF Plošča 4 mm	3 ⁷⁸ €/m ²
200843	HDF Plošča 5 mm	4 ⁷² €/m ²
200847	HDF Plošča 6 mm	5 ⁶⁵ €/m ²

VELJA ZA
MIN. 5 PLOŠČ

AKCIJSKI
POPUST
- 35 %



MDF MEDIAPAN PLOŠČE

kronospan

LASTNOSTI:

- dimenzija: 2800 x 2200 mm
- debelina: 16, 19 mm
- uporaba za kopalniško in kuhinjsko pohištvo

Šifra	Naziv	VPC
200828	MDF Mediapan 16 mm KRONO	9 ⁴⁴ €/m ²
200897	MDF MEDIAPAN 19 mm KRONO	11 ⁵⁹ €/m ²

VELJA ZA
MIN. 5 PLOŠČ

AKCIJSKI
POPUST
- 40 %

MDF MEDIAPAN PLOŠČE ZA LAKIRANJE

kronospan


LASTNOSTI:

- dimenzija: 2800 x 2070 mm
- debelina: 16, 18 mm
- mediapan je namenjen barvanju in lakiranju
- na zgornji in spodnji strani MDF plošče je dekor papir 0110SM

Šifra	Naziv	VPC
200898	MDF Mediapan za lakiranje 16 mm 0110SM/SM	14 ⁶⁴ €/m ²
200895	MDF Mediapan za lakiranje 18 mm 0110SM/SM	15 ⁴⁴ €/m ²

VELJA ZA
MIN. 5 PLOŠČ

AKCIJSKI
POPUST
- 40 %



182 BS Rjava



MPB PLOŠČA

kronospan

LASTNOSTI:

- dimenzija: 2800 x 1250 mm
- debelina: 6 in 8 mm
- gradbena plošča za notranjo in zunanjo navpično uporabo
- odpornost proti udarcem in visoka odpornost proti praskam in odrgninam
- plošče so higienske, enostavno se čistijo in ne absorbirajo umazanije
- uporaba: ograje, nadstreški za avtomobile, vrtno pohištvo, table, podstrešne plošče, lope, pohištvo ob bazenu ...

Šifra	Naziv	VPC
202705	MPB plošča 182BS RJAVA 6 mm	42 ⁹⁶ €/m ²
202701	MPB plošča 182BS RJAVA 8 mm	48 ⁸⁰ €/m ²

AKCIJSKI
POPUST
- 50 %

KOMPAKT PLOŠČE, OSB PLOŠČE

KOMPAKT PLOŠČE - 12 mm, ČRNA SREDICA

LASTNOSTI:


- dimenzija: 2800 x 1860 x 12 mm
- odpornost proti vplivom vlage in vode
- barvna obstojnost
- odpornost na temperature (-80°C do +120°C)
- odpornost proti udarcem in odrgninam
- neškodljive v stiku z živili
- enostavno čiščenje

kronospan

VELJA ZA
VSE 3 DEKORJE

AKCIJSKA
CENA
€54⁹⁰/m²

Šifra	Naziv	VPC
202532	162BS Plošča kompakt GRAFIT SIVA 12 mm	128 ³⁴ €/m ²
202537	101BS Plošča kompakt BELA 12 mm	122 ²⁸ €/m ²
202509	149BS Plošča kompakt RDEČA 12mm	93 ²⁰ €/m ²



101 BS Bela



162 BS Grafit Siva



149 BS Rdeča



VELJA ZA
CELO PALETO

AKCIJSKI
POPUST
- 40 %

OSB PLOŠČE

kronospan

DIMENZIJA:

- TG4 (pero + utor): 2500 x 625 x 15 mm (47 plošč na paleti)
2500 x 625 x 18 mm (39 plošč na paleti)
2500 x 1250 x 15 mm (47 plošč na paleti)
2500 x 1250 x 18 mm (39 plošč na paleti)
- TG3 (ravni rob): 2500 x 1250 x 15 mm (64 plošč na paleti)
2500 x 1250 x 18 mm (48 plošč na paleti)

LASTNOSTI OSB PLOŠČ:

- vzdržljivost, stabilnost in homogenost materiala
- dober oprijem pri uporabi običajnih lepil
- uporaba: sestavni deli pohištva, obloge (stropne, stenske), embalaža ...



Šifra	Naziv	Debelina (mm)	Dimenzija (mm)	VPC
200615	OSB 3 KRONO 15 mm TG3 ravni rob	15	2500 x 1250	8 ⁵⁵ €/m ²
200606	OSB 3 KRONO 15 mm TG4 pero+utor	15	2500 x 625	9 ⁷⁵ €/m ²
200617	OSB 3 KRONO 15 mm TG4 pero+utor	15	2500 x 1250	9 ⁰⁰ €/m ²
200616	OSB 3 KRONO 18 mm TG3 ravni rob	18	2500 x 1250	11 ¹⁵ €/m ²
200607	OSB 3 KRONO 18 mm TG4 pero+utor	18	2500 x 625	11 ⁷⁰ €/m ²
200611	OSB 3 KRONO 18 mm TG4 pero+utor	18	2500 x 1250	10 ⁸⁰ €/m ²

LAMINATNI PODI

LAMINATNI POD CLASSIC T. HRAST 37528 MO 7 mm

LASTNOSTI:

- dimenzija: 1383 x 193 x 7 mm
- paket: 2,67 m²
- **paleta: 138,8 m²**
- kakovostni razred: 31



Šifra	Naziv	VPC
230007	37528MO Classic touch HRAST TREVI 7 mm	972€/m ²
203804	67138 Letev zaključna 50/18 mm	270€/m



! Ob nakupu 5 paketov laminata 37528 MO prejmete 1 pak. (15 m²) podloge Selitac 2,2 mm za 0,01€/pak.

-38%

LAMINATNI POD CLASSIC T. HRAST 37195 AV 8 mm

LASTNOSTI:

- dimenzija: 1383 x 193 x 8 mm
- paket: 2,40 m²
- **paleta: 124,92m²**
- kakovostni razred: 32



Šifra	Naziv	VPC
230014	37195AV Classic t. hrast Petrona 8 mm	1172€/m ²
203841	67232 Letev zaključna 50/18 mm	270€/m



! Ob nakupu 5 paketov laminata 37195 AV prejmete 1 pak. (15 m²) podloge Selitac 2,2 mm za 0,01€/pak.

-36%

LAMINATNI POD NATURAL T. HRAST K5574 RI 8 mm

LASTNOSTI:

- dimenzija: 1383 x 193 x 8 mm
- paket: 2,40 m²
- **paleta: 124,92m²**
- kakovostni razred: 32



Šifra	Naziv	VPC
230150	K5574RI Natural T. hrast EV KN Sunset 8 mm	1348€/m ²
203890	67289 Letev zaključna 50/18 mm	270€/m



! Ob nakupu 5 paketov laminata K5574 RI prejmete 1 pak. (15 m²) podloge Selitac 2,2 mm za 0,01€/pak.

-34%

LAMINATNI PODI, PODLOGA ZA PODE

LAMINATNI POD **AQUA PRO NT** HRAST K5574 RI 8 mm

LASTNOSTI:

- dimenzija: 1383 x 193 x 8 mm
- paket: 2,40 m²
- **paleta: 124,92m²**
- kakovostni razred: 33



**AKCIJSKA
CENA**

~~€16⁸⁰/m²~~
€10⁹⁰/m²



Šifra	Naziv	VPC
230269	K5574RI Apse NT HRAST EVOKE SUNSET 8 mm	16 ⁸⁰ €/m ²
203890	67289 Letev zaključna 50/18 mm	2 ⁷⁰ €/m



Ob nakupu 5 paketov
laminata Aqua-Pro K5574 RI
**prejmete 1 pak. (15 m²)
podloge Selitac 2,2 mm
za 0,01€/pak.**

-35%



PODLOGA ZA TALNE OBLOGE **SELITAC** DEBELINE 2,2 mm / 15 m²



LASTNOSTI:

- debelina: 2,2 mm
- format: 1,25 x 12 m
- pakiranje: 15 m²
- tlačna trdnost: >90 kPa
- toplotna upornost: 0,07 m² K/W
- izolacija proti prenosu zvoka: do 20,0 dB
- primernost za talno gretje: da če je R poda < 0,08 m² K/W

PREDNOSTI:

- prenese večje obremenitve - dobra tlačna trdnost
- dobra zvočna izolacija
- primerno za nizke vgradne višine
- primerno za sisteme talnega ogrevanja

PRERAČUN:
€0⁷³/m²

**AKCIJSKA
CENA**

€10⁹⁰/pak

Šifra	Naziv	VPC
211021	SELITAC 2,2 mm, 1,25*12 m	15 ⁹⁰ €/pak

PODLOGA ZA TALNE OBLOGE **SELIT BASIC 1,6 mm**



Podloga Selit Basic je osnovna podloga, ki je idealna za polaganje v prostorih, ki se uporabljajo bolj občasno. Podloga Selit Basic zmanjšuje udarni in pohodni zvok v prostorih in je zaradi nizke višine primerna za vgradnjo v skoraj vseh prostorih. Podloga je primerna za talno gretje.

TEHNIČNI PODATKI PODLOGE:

- debelina: 1,6 mm
- format: 1 x 20 m
- pakiranje: 20 m²
- tlačna trdnost: > 60 kPa
- toplotna upornost: 0,046 m² K/W
- izolacija proti prenosu zvoka: 17,0 dB
- primerno za talno gretje: da

Šifra	Naziv	VPC
211025	Selit basic 1,6 mm 20 m ²	12 ⁸⁰ €/pak

PRERAČUN:
€0⁴⁴⁵/m²

**AKCIJSKA
CENA**

€8⁹⁰/pak



-30%

ALU PROFILI ZA OKVIRJE

ALU PROFILI **AV1** 2 x 2 cm ZA OKVIRJE POHIŠTVENIH VRATIC

V podjetju STARMAN vam po vaših željah (na mero) izdelamo okvirje za pohištvena vratica iz aluminijastih profilov. V sestavljene okvirje in police vam lahko vgradimo steklo po vaši izbiri. V same aluminijaste profile izvrtamo tudi luknje za sponke in pohištvene ročaje ter vse potrebne luknje za dvizne sisteme **AVENTOS** proizvajalca **BLUM**.

LASTNOSTI:

- material: ALU
- dimenzija profila: 2 x 2 cm
- barva iz zaloge: ALU, črna
- barva po naročilu: bela, antracit, zlata
- za debelino stekla: 4 mm




Barva okvirja:

- ALU
- črna

Šifra	Naziv	VPC
500003	D-80/21.20 ALU profil 2*2-sestavljen	16 ⁷⁵ €/m
500121	D-80/21.20 ALU profil 2*2-sestavljen ČRN	22 ⁹⁷ €/m
500004	D-85/05.2120 Vogalnik 2*2	2 ⁷⁹ €/kos
500002	D-80/21.9004 Tesnilo ALU profila	1 ²⁴ €/m

**AKCIJSKI
POPUST
- 30 %**



ALU PROFILI **AV2** 5 x 2 cm ZA OKVIRJE POHIŠTVENIH VRATIC

V podjetju STARMAN vam po vaših željah (na mero) izdelamo okvirje za pohištvena vratica iz aluminijastih profilov. V sestavljene okvirje in police vam lahko vgradimo steklo po vaši izbiri. V same aluminijaste profile izvrtamo tudi luknje za sponke in pohištvene ročaje ter vse potrebne luknje za dvizne sisteme **AVENTOS** proizvajalca **BLUM**.

LASTNOSTI:

- material: ALU
- dimenzija profila: 5 x 2 cm
- barva iz zaloge: ALU, črna
- barva po naročilu: bela, antracit, zlat
- za debelino stekla: 4 mm




Barva okvirja:

- ALU
- črna

Šifra	Naziv	VPC
500000	D-80/21.50 ALU profil 5*2-sestavljen	26 ⁶⁹ €/m
500120	D-80/21.50 ALU profil 5*2-sestavljen ČRN	32 ⁰³ €/m
500001	D-85/05.2350 Vogalnik 5*2	1 ⁵³ €/kos
500002	D-80/21.9004 Tesnilo ALU profila	1 ²⁴ €/m

**AKCIJSKI
POPUST
- 30 %**




ALU PROFILI **AV3** 5 x 2 cm ZA OKVIRJE POHIŠTVENIH VRATIC

V podjetju STARMAN vam po vaših željah (na mero) izdelamo okvirje za pohištvena vratica iz aluminijastih profilov. V sestavljene okvirje in police vam lahko vgradimo steklo po vaši izbiri. V same aluminijaste profile izvrtamo tudi luknje za sponke in pohištvene ročaje ter vse potrebne luknje za dvizne sisteme **AVENTOS** proizvajalca **BLUM**.


LASTNOSTI:

- material: ALU
- dimenzija profila: 5 x 2 cm
- barva iz zaloge: ALU, črna
- barva po naročilu: bela, antracit, zlata
- za debelino stekla: 4 mm



Šifra	Naziv	VPC
500175	D-80/23.50 ALU 50*20,3-sestavljjen ČRN	32 ⁹³ €/m
500174	D-80/23.50 ALU 50*20,3-sestavljjen SREBRN	26 ⁶⁹ €/m
500001	D-85/05.2350 Vogalnik 5*2	1 ³³ €/kos
500176	D-80/23.9004 Tesnilo ALU profila AV3	1 ²⁴ €/m

**AKCIJSKI
POPUST
- 30 %**




ALU PROFILI **AV6** 1,9 x 2 cm ZA OKVIRJE POHIŠTVENIH VRATIC

V podjetju STARMAN vam po vaših željah (na mero) izdelamo okvirje za pohištvena vratica iz aluminijastih profilov. V sestavljene okvirje in police vam lahko vgradimo steklo po vaši izbiri. V same aluminijaste profile izvrtamo tudi luknje za sponke in pohištvene ročaje ter vse potrebne luknje za dvizne sisteme **AVENTOS** proizvajalca **BLUM**.


LASTNOSTI:

- material: ALU
- dimenzija profila: 1,9 x 2 cm
- barva iz zaloge: ALU, črna
- barva po naročilu: bela, antracit, zlata
- za debelino stekla: 4 mm



Šifra	Naziv	VPC
500172	D-80/26.20 ALU 18,8*20-sestavljjen ČRN	22 ⁹⁷ €/m
500173	D-80/26.20 ALU 18,8*20-sestavljjen SREBRN	16 ⁷⁵ €/m
500004	D-85/05.2120 Vogalnik 2*2	2 ⁷⁹ €/kos

**AKCIJSKI
POPUST
- 30 %**



ALU PROFILI ZA OKVIRJE, POHIŠTVENI ROČAJI

ALU PROFILI **AV8** 5 x 1,5 cm ZA OKVIRJE POHIŠTVENIH VRATIC - ZA LEPLJENJE

V podjetju STARMAN vam po vaših željah (na mero) izdelamo okvirje za pohištvena vrata iz aluminijastih profilov. V sestavljene okvirje in police vam lahko vgradimo steklo po vaši izbiri. V same aluminijaste profile izvrtamo tudi luknje za sponke in pohištvene ročaje ter vse potrebne luknje za dvizne sisteme **AVENTOS** proizvajalca **BLUM**.

LASTNOSTI:

- material: ALU
- dimenzija profila: 5 x 1,5 cm
- barva iz zaloge: črna




Barva okvirja:
- črna



Šifra	Naziv	VPC
500177	D-80/16.50 ALU 47*16-sestavljjen ČRN	32 ⁰³ €/m
500001	D-85/05.2350 Vogalnik 5*2	1 ³³ €/kos

**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %




STEKLO ZA ALU OKVIRJE

LASTNOSTI:


- debelina stekla: 4 mm
- vrsta stekla: navadno, satinirano-madras, parsol rjavo, parsol sivo, ogledalo

Šifra	Naziv	VPC
500036	D-Steklo NAVADNO 4 mm	28 ²⁴ €/m ²
500026	D-Steklo SATINATO-MADRAS 4 mm	53 ⁸⁵ €/m ²
500422	D-Steklo PARSOL RJAVI 4 mm	52 ³³ €/m ²
500421	D-Steklo PARSOL SIVI 4 mm	52 ³³ €/m ²
500071	D-Ogledalo 4 mm	34 ⁸⁶ €/m ²

**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %



POHIŠTVENI ROČAJ ALUMINIJ



LASTNOSTI:

- material: ALU
- obdelava: bronasto zlata mat brušena

Šifra	Naziv	Raznik (mm)	Dolžina (mm)	VPC
391194	AL 4623 0128 Pohištveni ročaj	128	148	1 ⁶⁶ €/kos
391195	AL 4623 0160 Pohištveni ročaj	160	180	1 ⁹⁶ €/kos
391196	AL 4623 0192 Pohištveni ročaj	192	202	2 ²⁸ €/kos
391197	AL 4623 0320 Pohištveni ročaj	320	340	3 ⁵² €/kos



**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

POHIŠTVENI ROČAJ 08 53XX 46.16

LASTNOSTI:

- razmik med vijaki: 160, 192, 256 mm
- dolžina: 170, 202, 266 x 10 mm
- višina: 27 mm
- obdelava: mat zlata
- material: ALU



**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

Šifra	Naziv	VPC
391211	08 5304 46.24 Poh.ročaj 160 mm ZLAT MAT	2 ⁸⁴ €/kos
391212	08 5305 46.24 Poh.ročaj 192 mm ZLAT MAT	3 ⁰² €/kos
391213	08 5307 46.24 Poh.ročaj 256 mm ZLAT MAT	3 ⁹⁸ €/kos

POHIŠTVENI ROČAJ 08 7629/30 36

LASTNOSTI:

- razmik med vijaki: 160, 320 mm
- dolžina: 186, 328 x 25 mm
- višina: 30 mm
- obdelava: mat zlata, brušeno
- material: ALU



**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

Šifra	Naziv	VPC
391192	08 7629 36 Poh.ročaj 160 mm ZLAT MAT BRUŠ	3 ⁵⁶ €/kos
391193	08 7630 36 Poh.ročaj 320 mm ZLAT MAT BRUŠ	5 ⁶⁰ €/kos

POHIŠTVENI ROČAJ ALUMINIJ

LASTNOSTI:

- material: ALU
- obdelava: mat zlata, črna

Šifra	Naziv	Raznik (mm)	Dolžina (mm)	VPC
391202	08 7666 46.16 Pohoštvni ročaj-ČRN MAT	160	198	2 ⁵⁴ €/kos
391205	08 7666 46.24 Pohoštvni ročaj-ZLAT MAT	160	198	3 ⁴⁰ €/kos
391203	08 7667 46.16 Pohoštvni ročaj-ČRN MAT	192	230	2 ⁸⁴ €/kos
391206	08 7667 46.24 Pohoštvni ročaj-ZLAT MAT	192	230	4 ¹⁰ €/kos
391204	08 7668 46.16 Pohoštvni ročaj-ČRN MAT	320	363	4 ⁸⁰ €/kos
391207	08 7668 46.24 Pohoštvni ročaj-ZLAT MAT	320	363	7 ¹⁶ €/kos



**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

POHIŠTVENI ROČAJ ALUMINIJ

Šifra	Naziv	Raznik (mm)	Dolžina (mm)	VPC
391038	08 5312 46.16 Pohoštvni ročaj-ČRN MAT	96	116	2 ⁰² €/kos
391230	08 5312 46.23 Pohoštvni ročaj-ZLAT BRUŠEN	96	116	2 ⁵⁶ €/kos
391039	08 5313 46.16 Pohoštvni ročaj-ČRN MAT	128	148	2 ⁵⁰ €/kos
391231	08 5313 46.23 Pohoštvni ročaj-ZLAT BRUŠEN	128	148	2 ⁵⁶ €/kos
391040	08 5314 46.16 Pohoštvni ročaj-ČRN MAT	160	180	2 ⁵⁶ €/kos
391232	08 5314 46.23 Pohoštvni ročaj-ZLAT BRUŠEN	160	180	3 ¹⁶ €/kos
391041	08 5315 46.16 Pohoštvni ročaj-ČRN MAT	192	212	3 ⁴⁰ €/kos
391233	08 5315 46.23 Pohoštvni ročaj-ZLAT BRUŠEN	192	212	3 ⁸² €/kos

LASTNOSTI:

- material: ALU
- obdelava: mat zlata, črna



**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

POHIŠTVENI ROČAJ ALUMINIJ

LASTNOSTI:

- material: ALU
- obdelava: črna mat

Šifra	Naziv	Raznik (mm)	Dolžina (mm)	VPC
391042	08 5372 46.16 Pohoštvni ročaj-ČRN MAT	96	106	1 ¹⁶ €/kos
391043	08 5373 46.16 Pohoštvni ročaj-ČRN MAT	128	138	2 ¹² €/kos
391044	08 5374 46.16 Pohoštvni ročaj-ČRN MAT	160	170	2 ⁵⁸ €/kos
391045	08 5375 46.16 Pohoštvni ročaj-ČRN MAT	192	202	2 ¹² €/kos
391046	08 5378 46.16 Pohoštvni ročaj-ČRN MAT	320	330	4 ³² €/kos



**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %



Blum Revego 2025 Prenova sistema

Kuhinje, jedilnice in bivalni prostori so vedno bolj povezani v enoten prostor, kljub temu pa si včasih želimo zasebnosti in omejitve pogleda v posamezne dele doma. **Kako omogočiti popolnoma odprte prostore, ko to želimo, in jih po potrebi ponovno elegantno zapreti?** Žepni sistemi to omogočajo na hiter, preprost in intuitiven način, primerni pa so za najrazličnejše uporabe v notranjem oblikovanju.

Splošno o sistemu REVEGO:

Sistem REVEGO izstopa s popolnim udobjem in enostavnostjo pri premikanju, kar je značilnost znamke Blum. Integrirana enota TIP-ON omogoča lahkotno odpiranje in zapiranje brez ročajev, kar prispeva k estetskemu videzu prostora in enostavni uporabi. REVEGO odpira nove možnosti pri načrtovanju prostora in izdelavi pohištva, s čimer izboljšuje kakovost bivanja. Prednosti sistema vključujejo hitro izdelavo zaradi predhodno montiranih delov okovja, preprosto načrtovanje zahvaljujoč določenim širinam žepov, udobno premikanje s sistemom TIP-ON ter vrata s polnim pripirom, ki v celoti prekrivajo žep.



Razširitev ponudbe in optimizacija izdelkov 2025

Razlog za razširitev ponudbe in spremembo izdelka:

Od lansiranja leta 2021 si je sistem REVEGO ustvaril ugled kot inovativen izdelek in je od leta 2023 na voljo po vsem svetu. Zaradi dinamičnega trga in konkurence je ključnega pomena, da pri podjetju Blum sistem REVEGO nenehno razvijajo. Ena izmed pomanjkljivosti je bila ta, da sistema ni bilo možno uporabiti za elemente nad delovno ploščo.

Prednosti z razširitvijo in optimizacijo ponudbe 2025:

Blum je nadaljeval z nadgradnjo prednosti sistema REVEGO, kot so enostavna montaža, dolga življenjska doba in prilagodljivost, ter odpravili pomanjkljivosti, kot je manjkajoč element nad delovno ploščo.



Element nad delovno ploščo: Za element nad delovno ploščo so pri Blum-u optimizirali obliko in sinhronizacijo nosilca tečaja. Nova oblika omogoča višino žepa od 1142 mm in višino fronte od 1130 mm. Zasnova ostaja skladna za višine od 1130 do 2980 mm pri REVEGO uno in REVEGO duo.

Preoblikovanje tečajev: Tečaji dvojnih vrat so izdelani iz jekla namesto iz zlitine cinka, kar zmanjša število potrebnih tečajev. Število vijakov za tečaje je zmanjšano, kar olajša montažo in zmanjša tveganje poškodb. Videz tečajev in dodatnih delov je posodobljen, vsi deli so zdaj v črni barvi.

Standardizacija dimenzij profilov: Dimenzije vseh profilov so poenotene. TIP-ON enota je rezana z zadnje strani, kot ostali profili, kar zmanjša tveganje poškodb.

Izboljšana uporabniška izkušnja: Optimizirani so premiki BLUMOTION enote in transportnih valjčkov, kar omogoča lažje odpiranje in zapiranje vrat.



FLOW 2 - NOV DRSNİ SISTEM ZA OMARE



emuca 
where creation begins



FLOW 2 NOV drsni sistem za omare s prekrivanjem vrat



Drsni sistem za omare s prekrivanjem vrat, ki ponuja izredno tekoče in tiho delovanje. Sistem mehkega zapiranja, ki se namesti znotraj vodil, poskrbi za izredno prijetno uporabniško izkušnjo. Kotalniki imajo vgrajen sistem proti iztirjenju in sistem za varno in enostavno montažo in demontažo vrat. Vodila kompaktnih dimenzij omogočajo vgradnjo v klasične plošče debeline min. 18 mm.

LASTNOSTI:

- drsni sistem FLOW 2 podpira vrata do teže 50 kg
- sistem lahko vgradimo v vrata na 2 načina: z vgradnjo v utor ali s površinsko vgradnjo
- nastavitev višine vrat za 9 mm
- mehko zapiranje vrat "soft closing" za premium uporabniško izkušnjo
- vijaki za montažo vključeni v kompletu
- hitra in enostavna montaža sistema



FLOW 2 - NOV DRSNI SISTEM ZA OMARE



FLOW 2 - DRSNI SISTEM ZA VGRADNJO V UTOR SREBRN

LASTNOSTI:

- debelina vrat: min. 18 mm
- širina vrat: min. 550 mm
- obremenitev: do 50 kg na vratno krilo
- material vodila: aluminij

- 1 | Okrasna kapica
- 2 | Enojno vodilo iz aluminija (zgornje in spodnje)
- 3 | Kotalniki (4 kos za 1 krilo) + vijaki
- 4 | Blažilec s sistemom mehkega zapiranja (2 kos)

**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

za 1 krilo	Šifra	Naziv	VPC
2x	099216	FLOW 2 Okrasna kapica SIVA	0 ⁷⁰ €/kos
1x	099217	FLOW 2 Zgornje in spodnje vodilo L=3900 mm SREBRNO	14 ²⁰ €/kos
1x	099208	FLOW 2 Garnitura kotalnikov za 1 krilo 50 kg	9 ⁴² €/kpl
1x	099215	FLOW 2 Blažilec SOFT CLOSING 50 kg	6 ²² €/par



FLOW 2 - DRSNI SISTEM ZA VGRADNJO V UTOR ČRN

LASTNOSTI:

- debelina vrat: min. 18 mm
- širina vrat: min. 550 mm
- obremenitev: do 50 kg na vratno krilo
- material vodila: aluminij

- 1 | Okrasna kapica
- 2 | Enojno vodilo iz aluminija (zgornje in spodnje)
- 3 | Kotalniki (4 kos za 1 krilo) + vijaki
- 4 | Blažilec s sistemom mehkega zapiranja (2 kos)

**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

za 1 krilo	Šifra	Naziv	VPC
2x	099221	FLOW 2 Okrasna kapica ČRNA	0 ⁷⁰ €/kos
1x	099222	FLOW 2 Zgornje in spodnje vodilo L=3900 mm ČRNO	18 ⁰⁴ €/kos
1x	099208	FLOW 2 Garnitura kotalnikov za 1 krilo 50 kg	9 ⁴² €/kpl
1x	099215	FLOW 2 Blažilec SOFT CLOSING 50 kg	6 ²² €/par

FLOW 2 - NOV DRSNI SISTEM ZA OMARE

emuca[®]
where creation begins



FLOW 2 - DRSNI SISTEM ZA POVRŠINSKO VGRADNJO SREBRN

LASTNOSTI:

- debelina vrat: max. 20 mm
- širina vrat: min 550 mm
- obremenitev: do 50 kg na vratno krilo
- material vodila: aluminij


- 5 | Zgornje dvojno vodilo iz aluminija
- 6 | Spodnje dvojno vodilo iz aluminija
- 7 | Kotalniki (4 kos za 1 krilo)
- 8 | CLIP držalo za zgornje in spodnje vodilo
- 9 | Blažilec s sistemom mehkega zapiranja (2 kos)

**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

za 1 krilo	Šifra	Naziv	VPC
1x	099218	FLOW 2 Zgornje dvojno vodilo L=3900 mm SREBRNO	32 ⁴⁶ €/kos
1x	099219	FLOW 2 Spodnje dvojno vodilo L=3900 mm SREBRNO	21 ⁶⁸ €/kos
2x	099208	FLOW 2 Garnitura kotalnikov za 1 krilo 50 kg	9 ⁴² €/kpl
*x	099220	FLOW 2 Držalo CLIP za zgornje in spodnje vodilo	0 ²⁸ €/kos
2x	099215	FLOW 2 Blažilec SOFT CLOSING 50 kg	6 ²² €/par

* priporočeno 1 držalo CLIP na 60 cm

emuca[®]
where creation begins



FLOW 2 - DRSNI SISTEM ZA POVRŠINSKO VGRADNJO ČRN

LASTNOSTI:

- debelina vrat: max. 20 mm
- širina vrat: min 550 mm
- obremenitev: do 50 kg na vratno krilo
- material vodila: aluminij

- 5 | Zgornje dvojno vodilo iz aluminija
- 6 | Spodnje dvojno vodilo iz aluminija
- 7 | Kotalniki (4 kos za 1 krilo)
- 8 | CLIP držalo za zgornje in spodnje vodilo
- 9 | Blažilec s sistemom mehkega zapiranja (2 kos)

**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

za 1 krilo	Šifra	Naziv	VPC
1x	099223	FLOW 2 Zgornje dvojno vodilo L = 3900 mm ČRNO	32 ⁶² €/kos
1x	099224	FLOW 2 Spodnje dvojno vodilo L = 3900 mm ČRNO	21 ⁷⁸ €/kos
2x	099208	FLOW 2 Garnitura kotalnikov za 1 krilo 50 kg	9 ⁴² €/kpl
*x	099220	FLOW 2 Držalo CLIP za zgornje in spodnje vodilo	0 ²⁸ €/kos
2x	099215	FLOW 2 Blažilec SOFT CLOSING 50 kg	6 ²² €/par

* priporočeno 1 držalo CLIP na 60 cm

VIJAK ZA KORPUS, RAVNA GLAVA TORX, T-STAR PLUS, DELNI NAVOJ

Da bo vaše pohištvo še trdnješe in dolgotrajnejše, je Spax z vijaki za korpus naredil še korak dlje. Vijak ponuja nepremagljiv oprijem in odpornost na udarce pri proizvodnji pohištva, zaradi česar je ta vijak idealna rešitev za povezovanje korpusov.

LASTNOSTI:

- dimenzije: 4,0 x 30 mm - za iveral 16 mm
4,0 x 34 mm - za iveral 19 mm
- visokokakovostna nikljana površina se barvno ujema z najbolj pogostimi vrstami spon
- večja glava vijaka za bolj čvrsto pritrditev in tesnejši stik
- brez predvrtanja
- torx glava



Šifra	Naziv	VPC
150405	Vijak za korpus 4,0*30 TX nikelj	3 ⁹⁰ €/cent
150406	Vijak za korpus 4,0*34 TX nikelj	4 ¹⁰ €/cent

SPAX

**AKCIJSKI
POPUST**

- 32 %



VIJAK ZA SPAJANJE PLOŠČ, UGREZNA MULTI GLAVA, WIROX, TORX


Vijak z dvojnim navojem 4 x 33 mm razvit posebno za vezavo plošč. Dolžina 33 mm je odlična za vezavo plošč z debelino od 18 do 19 mm, tako ni potrebno predvrtanje skozi material. Različno nagnjena navoja zagotavljata odlično vezavo obeh delov med seboj.

Primeren za DTDL, MDF, PDP, iveral itd.

Pri PVC-profilih je zmanjšana količina ostružkov in pri lesenih profilih zmanjšan učinek cepljenja.

LASTNOSTI:

- dimenzije: 4,0 x 33 mm
- brez predvrtanja
- wirox zaščita
- torx glava TX20



Šifra	Naziv	VPC
082299	Vijak za spajanje vgrezna glava 4,0*33 TX20	8 ¹⁰ €/cent

SPAX

NOVO



SPONA KUBICA K-8060

LASTNOSTI:

- izdelano iz jekla
- nasadilo je primerno za notranja vrata
- ista spona za leva ali desna vrata
- nasadilo je nastavljivo v treh dimenzijah
po višini: +/- 2,5 mm
po širini: +/- 1,5 mm
po globini: +/- 1,0 mm

TEHNIČNI PODATKI:

- minimalna debelina vrat: 32 mm
- za teža vrat: 60 kg (2 nasadili),
- odpiranje: 180°



ognjevarno 30 min po evropskem standardu EN 1634.1 za požarno odpornost


Šifra	Naziv	VPC
092092	Kubica spona K-8060 CR-MAT HD SLIM	16 ⁹⁰ €/kos



**VELJA ZA
min. 20 kos**

**AKCIJSKA
CENA**

~~€1679~~ /kos
€890 /kos





DOMUS LINE

OSVETLITE POHIŠTVO

Sistem ALU profilov in LED luči za osvetlitev pohištvenih elementov

Osvetlite pohištvene elemente s kombinacijo treh elementov: ALU profilov GOLA, ALU profila Andy in LED traku. Ta kombinacija vam omogoča, da vaš prostor povzdignete na še višji nivo. Elegantne in čiste linije z dodatkom ambientalne osvetlitve bodo vas in vaše goste navdušile znova in znova.

SISTEM PROFILOV VOLPATO GOLA

Gola je sistem ALU profilov, ki omogoča odpiranje predalov/omar brez uporabe klasičnih pohištvenih ročajev, saj predal ali omare odpremo tako, da primemo za zgornji, spodnji ali stranski rob ličnice, odvisno od namena uporabe. Montiramo ga na več načinov:

- pod delovno ploščo
- med dva predala
- med dvojna pohištvena vrata

PROFIL DOMUS LINE ANDY ZA MONTAŽO LED TRAKU

Andy je manjši ALU profil, ki je namenjen vstavitvi LED traku v GOLA profile in tako omogoča osvetlitev pohištvenih elementov (otoki, delovne plošče).



LED trak FlexyLed SE H4 se lahko namesti tudi v utor širine 4 mm in globine 8 mm.



Primer namestitve ANDY profila pod delovno površino kuhinjskega otoka s pritrdilnimi sponkami za Gola profil.

LED TRAK DOMUS LINE FLEXYLED SE H4-24 D-M

Fleksibilen (gibljiv) silikonski LED trak, izdelan z uporabo najnoveše tehnologije za ekstrudiranje silikona. Trak je zasnovan za montažo v utor širine 4 mm in 8 mm globine, oziroma za v profil Tynn ali Andy. Trak ima 144 dvojnih LED/m in je ovit v silikon, kar omogoča upogibanje in vstavljanje v uto. Trak ima vgrajeno tehnologijo DM (dim motion), kar omogoča prilagajanje barve svetlobe od tople to hladne. Trak je narejen na 24 Vdc platformi in se lahko odreže na vsakih 4,2 cm.

PROFIL ANDY ZA LED TRAK SE H4



LASTNOSTI:

- obdelava: barva aluminija, črna mat
- dolžina: 3 m



Šifra	Naziv	VPC
118177	ANDY - Profil za luč SE H4 L=3000mm ALU	30 ⁷ €/kos
118178	ANDY - Profil za luč SE H4 L=3000mm ČRN	30 ⁷ €/kos


**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

ZUNANJI KOTNIK ZA PROFIL ANDY



LASTNOSTI:

- obdelava: barva aluminija, črna mat
- za namestitev na kuhinjskih otokih



Šifra	Naziv	VPC
118179	ANDY - Kotnik zunanji ALU	4 ⁴⁰ €/kos
118180	ANDY - Kotnik zunanji ČRN	4 ⁴⁰ €/kos


**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

NOTRANJI KOTNIK ZA PROFIL ANDY



LASTNOSTI:

- obdelava: barva aluminija, črna mat
- za namestitev na vogalih kuhinjskih elementov



Šifra	Naziv	VPC
118181	ANDY - Kotnik notranji ALU	1 ⁶⁷ €/kos
118182	ANDY - Kotnik notranji ČRN	1 ⁶⁷ €/kos


**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

ZAKLJUČNE KAPICE IN SPONKE ZA PROFIL ANDY



LASTNOSTI:

- sponke se uporabljajo za pritrditev Gola profila



Šifra	Naziv	VPC
118183	ANDY - Zaključna kapica (L+D) ALU	2 ⁵⁹ €/par
118184	ANDY - Zaključna kapica (L+D) ČRNA	2 ⁵⁹ €/par
118185	ANDY - Sponke za profil pak.4kos	1 ⁸⁵ €/kpl

**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

FLEXILED SEH4-24 DM - SILIKONSKI LED TRAK

144 DVOJNIH LED/m, SILIKONSKA PREVLEKA

Fleksibilen (gibljiv) silikonski LED trak, izdelan z uporabo najnovejših tehnologij za ekstrudiranje silikona. Trak je zasnovan za montažo v utor 4 mm širine in 8 mm globine ali v profil Tynn / Andy.

LASTNOSTI:

- napajanje: 24 Vdc
- moč: 9,6 W/m
- dolžina napajalnega kabla: 2x 200 cm (na vsakem koncu)
- barva svetlobe: D-Motion (naravna bela ali topla bela)
- dolžina LED traku: 200, 250, 300 cm
- število LED diod: 144 dvojnih LED/m
- LED trak ovit v silikon: da
- rezanje LED traku: na vsakih 4,2 cm



UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: za ambientalno osvetlitev
- namestitev: vgradnja v utor 4 mm širine in 8 mm globine ali v profil Tynn ali Andy

PRIMEREN TRANSFORMATOR:

- primerni so vsi 24 Vdc transformatorji v ponudbi. Pri izbiri bodite pozorni na moč, število priključkov in dodatne funkcije transformatorja

PRIMEREN PROFIL:

- Tynn, Andy

Šifra	Naziv	VPC
118138	Flexyled luč - SE H4 19,2W 24V D-M 2,0 m	49 ⁷⁷ €/kos
118139	Flexyled luč - SE H4 24,0W 24V D-M 2,5 m	62 ⁸¹ €/kos
118140	Flexyled luč - SE H4 28,8W 24V D-M 3,0 m	73 ⁸⁸ €/kos
118120	Transformator D-power 60 W 220-240/24V	48 ⁹⁸ €/kos

**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %



BATERIJSKI VIJAČNIK BBS12C2 S SNEMLJIVO GLAVO + VIJAČNI NASTAVKI



Sistem snemljive vpenjalne glave omogoča uporabniku, da lahko vijačni nastavek ostane v vrtalniku s pritrjeno glavo. Idealno za predvrtanje in vijačenje. Glave se lahko dokupi naknadno.

LASTNOSTI:

- napetost: 12V
- baterija: 2 x 2,0 Ah Li-Ion + polnilec
- št. vrtljajev v prostem teku:
0-400/min, 0-1500/min
- max. navor: 32 Nm
- samozatezna vrtalna glava: Ø10 mm
- vrtanje v kovino/les: 10/20 mm
- teža z baterijo: 1,2 kg
- priložen polnilec: 40 min
- LED luč: da
- kazalnik porabljene baterije: da



-36%

! Ob hkratnem nakupu AEG
orodja za vsaj 500€
LASER LMG50
namesto 144€ za 1€

ŠIFRA
155958

**AKCIJSKA
CENA**
~~€166⁰⁰~~/kos
€105⁰⁰/kos



LASERSKI MERILEC RAZDALJE LMG50

LASTNOSTI:

- natančnost: ± 1,5 mm
- baterije: 2x AAA
- max. merilno območje: 50 m
- merjenje površine, prostornine, višine in širine
- velik in lahko berljiv 3-vrstični LCD zaslon z osvetlitvijo
- IP54 zaščita pred prahom in vodo

STARMAN®



Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel.: 01 724 79 00

e-pošta: info@starman.si

www.starman.si

Pripravil, izdal in založil Starman d.o.o. v nakladi 5550 izvodov. Cene v katalogu so veleprodajne, brez DDV. Slike v katalogu so lahko tudi simbolične. Dekoracije na slikah niso vključene v cene artiklov. Pridržujemo si pravice do sprememb in napak pri tisku. Popusti se med seboj ne seštevajo. Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

Katalog velja od 22.4.2025 do vključno 16.5.2025, oziroma do razprodaje akcijskih zalog v tem terminu.