



Električne vtičnice in pokrovi za kable

STARMAN[®]

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo,
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.[®]



STARMAN[®]

VSE ZA MIZARJE NA ENEM MESTU

POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI

Osnovna dejavnost podjetja Starman d.o.o. je veleprodaja kovinskega programa (pohištveno okovje, vijaki, LED luči, stavbno okovje ...) in lesnega programa (iverne plošče, laminati, MDF plošče, delovne plošče, ultrapasji, kompaktni plošče, akrilne plošče ...) in orodij ter ostalih repromaterialov za potrebe lesne industrije in obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.

Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih izdelkov, katere dobavlja preko 120 tujih in 90 domačih dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različne kriterije, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v ISO standardu.

Blago iz veleprodajnega programa STARMAN d.o.o. prodajamo na celotnem slovenskem trgu ter izvažamo na tuje trge, predvsem v Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

Od marca 2008 imamo delovni proces certificiran po standardu ISO 9001:2008. Proizvodi iz lesnega prodajnega programa so v zelo veliki večini certificirani s certifikatom PEFC[™], na željo stranke pa lahko po naročilu zagotovimo tudi certifikat FSC[®].

ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:

pon. - čet.: 7.30 - 14.30

pet.: 7.30 - 12.00

sobote, nedelje in prazniki: zaprto

KONTAKT:

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi

Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

e-mail: info@starman.si

www.starman.si

"So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.®"



STARMAN[®]

SAMOSTOJNE VTIČNICE

5



VERSAQ 5

VGRADNE VTIČNICE

6



VERSASPOT 6



VERSATURN 3.0 8




VERSADOT 6



VERSANET 2.0 9



VERSAHIT MONO 7



VERSAFLAP 9



VERSAHIT DUAL 7



ATOM 26 LITE 10




VERSAPAD 8



ATOM 26 10

IZVLEČNE VTIČNICE

11



VERSALIFT ROUND 11



VERSALUX 12



VERSALIFT SQUARE 11



Izvlačna električna vtičnica 12

KAZALO

POLNILCI ZA MOBILNE TELEFONE

13




VERSACHARGER 13



X-USB 13

KANALI ZA KABLE

14



BRICK 14



ZIP 14



VERTEBRA 14

POKROVI ZA KABLE

15



RUMBA 15



MAMBO 16



POKROV ZA KABEL 15



SOUL 17



FORRO 16



OVAL 17



JIVE 16



Okrogli pokrovi za kable 17 - 18



PUNTA 16




Nosilec vodnikov 18

VERSAQ ELEKTRIČNA VTIČNICA IN PODSTAVEK




LASTNOSTI:

- velikost: 120 x 70 x 65 mm
- barva: črna
- priključki: 1x vtičnica, 1x USB A, 1x USB C
- brezžično polnjenje telefona
- max. obremenitev: 3400 W
- material: ognjevarni polimeri
- zaščita: IP20




Šifra	Naziv
165223	VERSAQ električna vtičnica 120*65*70 ČRNA
165224	VERSAQ podstavek za električno vtičnico ČRN

VERSAQ ELEKTRIČNA VTIČNICA Z NOSILCEM



LASTNOSTI:

- velikost: 120 x 70 x min 117 / max 146 mm
- barva: črna
- priključki: 1x vtičnica, 1x USB A, 1x USB C
- brezžično polnjenje telefona
- max. obremenitev: 3400 W
- material: ognjevarni polimeri
- zaščita: IP20



Šifra	Naziv
165221	VERSAQ el. vtičnica + nosilec 120*65*70 ČRNA


VERSASPOT

VERSASPOT VGRADNA
ELEKTRIČNA VTIČNICA




LASTNOSTI:

- velikost: Ø91 mm
- barva: črna
- priključki: 1x vtičnica, 1x USB A, 1x USB C
- max. obremenitev: 3400 W
- material: ognjevarni polimeri
- zaščita: IP20



Šifra	Naziv
165227	VERSASPOT električna vtičnica fi91mm ČRNA

VERSADOT VGRADNA
ELEKTRIČNA VTIČNICA




Šifra: 165168



Šifra: 165170

LASTNOSTI:

- velikost: Ø60 mm
- barva: bela, črna
- material: ognjevarni polimeri
- zaščita: IP20
- vtičnico je mogoče namestiti tako na ravnih, kot tudi na oblazinjenih površinah






Šifra	Naziv	Priključki
165167	VERSADOT el. vtičnica BELO STEKLO	1x vtičnica
165168	VERSADOT el.vtičnica ČRNO STEKLO	1x vtičnica
165169	VERSADOT el. vtičnica BELO STEKLO	USB A, USB C
165170	VERSADOT el. vtičnica ČRNO STEKLO	USB A, USB C

VERSAHIT MONO VGRADNA ELEKTRIČNA VTIČNICA



LASTNOSTI:

- velikost: 123 x 66 x 40 mm
- barva: bela, brušen aluminij, črna
- priključki: 1x vtičnica
- max. obremenitev: 3400 W
- material: ognjevarni polimeri
- zaščita: IP54 (z zaprtim pokrovom)
- kadar vtičnice ne uporabljamo se ta lahko zapre z drsnim pokrovom



Šifra	Naziv
165164	VERSAHIT MONO 123*66*40mm BELA
165163	VERSAHIT MONO 123*66*40mm BRUŠEN ALU.
165165	VERSAHIT MONO 123*66*40mm ČRNA

VERSAHIT DUAL VGRADNA ELEKTRIČNA VTIČNICA






Šifra: 165194



LASTNOSTI:

- velikost: 123 x 66 x 40 mm
- barva: bela, brušen aluminij, črna
- max. obremenitev: 3400 W
- material: ognjevarni polimeri
- zaščita: IP54 (z zaprtim pokrovom)
- kadar vtičnice ne uporabljamo se ta lahko zapre z drsnim pokrovom



Šifra	Naziv	Priključki
165159	VERSAHIT DUAL 117*117*40mm BELA	2x vtičnica
165078	VERSAHIT DUAL 117*117*40mm BRUŠEN ALU.	2x vtičnica
165176	VERSAHIT DUAL 117*117*40mm ČRNA	2x vtičnica
165194	VERSAHIT DUAL 117*117*40mm ČRNA	1x vtičnica, 1x USB A, 1x USB C


VERSAPAD, VERSATURN

VERSPAD ELEKTRIČNA VTIČNICA



LASTNOSTI:

- velikost: 90 x 191 mm
- barva: črna
- priključki: 1x vtičnica, 1x USB A, 1x USB C
- material: ognjevarni polimeri
- zaščita: IP20
- kadar vtičnice ne uporabljamo se ta lahko zapre z drsnim pokrovom



Šifra	Naziv
165232	VERSPAD električna vtičnica


VERSATURN 3.0 VRTLJIVA ELEKTRIČNA VTIČNICA



Slika je simbolična, priključki se lahko razlikujejo

LASTNOSTI:

- velikost: 112 x 390 mm
- barva: črna
- material: ognjevarni polimeri, aluminijast profil
- zaščita: IP20
- kadar vtičnice ne uporabljamo se ta zavrti in skrije v površino



Šifra	Naziv	Priključki
165188	VERSATURN 3.0 vrtljiva el. vtičnica ČRNA	2x vtičnica, 2x ethernet RJ45, 1x USB A, 1x USB C
165189	VERSATURN 3.0 vrtljiva el. vtičnica ČRNA	2x vtičnica, 1x ethernet RJ45, 1x USB A, 1x USB C, 1x HDMI
165187	VERSATURN 3.0 vrtljiva el. vtičnica ČRNA	3x vtičnica, 2x USB A, 2x USB C

VERSANET, VERSAFLAP


VERSANET 2.0 VGRADNA ELEKTRIČNA VTIČNICA



Šifra: 165174


LASTNOSTI:

- velikost: 265 x 110 mm
- barva: črna
- material: ognjevarni polimeri, kovinski okvir
- zaščita: IP20
- kadar vtičnice ne uporabljamo jo s potiskom skrijemo pod površino



Šifra	Naziv	Priključki
165174	VERSANET 2.0 vgradna vtičnica ČRNA MAT	2x vtičnica, 2x ethernet RJ45, 1x USB A, 1x USB C
165173	VERSANET 2.0 vgradna vtičnica ČRNA MAT	3x vtičnica


VERSAFLAP VGRADNA ELEKTRIČNA VTIČNICA



Šifra: 165052

LASTNOSTI:

- velikost: 240 x 120 mm
- barva: črna
- material: ognjevarni polimeri, aluminijast okvir
- zaščita: IP20



Šifra	Naziv	Priključki
165195	VERSAFLAP el. vtičnica L=240mm ALUMINIJ	2x vtičnica, 2x ethernet RJ45, 1x USB A, 1x USB C
165033	VERSAFLAP el. vtičnica L=240mm ALUMINIJ	3x vtičnica, 2x ethernet RJ45
165052	VERSAFLAP el. vtičnica L=240mm ČRNA	2x vtičnica, 2x ethernet RJ45, 1x USB A, 1x USB C
165051	VERSAFLAP el. vtičnica L=240mm ČRNA	3x vtičnica, 2x ethernet RJ45

ATOM 26


ATOM 26 LITE VGRADNA ELEKTRIČNA VTIČNICA

STARMAN®



LASTNOSTI:

- velikost: 265 x 118 mm
- barva: črna
- priključki: 2x vtičnica, 1x USB A, 1x USB C
- material: zamak, kovina, plastika
- zaščita: IP20
- kadar vtičnice ne uporabljamo jo s potiskom skrijemo pod površino



Šifra	Naziv
099210	ATOM 26 LITE električna vtičnica L=225*111mm ČRNA


ATOM 26 VGRADNA ELEKTRIČNA VTIČNICA

STARMAN®



LASTNOSTI:

- velikost: 265 x 118 mm
- barva: črna
- priključki: 2x vtičnica, 1x USB A, 1x USB C, 1x RJ45, 1x HDMI
- material: zamak, kovina, plastika
- zaščita: IP20
- kadar vtičnice ne uporabljamo jo s potiskom skrijemo pod površino



Šifra	Naziv
099213	ATOM 26 električna vtičnica L=225*111mm ČRNA


VERSALIFT ROUND IZVLEČNA ELEKTRIČNA VTIČNICA



Slika je simbolična, priključki se lahko razlikujejo

LASTNOSTI:

- velikost: Ø90 mm
- barva: črna
- priključki: 2x vtičnica, 1x USB A, 1x USB C
- brezžično polnjenje telefona
- max. obremenitev: 3400 W
- material: ognjevarni polimeri, aluminijast profil
- zaščita: IP54 (zaprto) / IP20 (odprto)




Šifra	Naziv
165230	VERSALIFT ROUND el. vtičnica 90*90mm ČRNA

VERSALIFT SQUARE IZVLEČNA ELEKTRIČNA VTIČNICA



LASTNOSTI:

- velikost: 86 x 86 mm
- barva: črna
- priključki: 2x vtičnica, 1x USB A, 1x USB C
- brezžično polnjenje telefona
- max. obremenitev: 3400 W
- material: ognjevarni polimeri, aluminijast profil
- zaščita: IP54 (zaprto) / IP20 (odprto)



Šifra	Naziv
165228	VERSALIFT SQUARE el. vtičnica 86*86mm ČRNA

VERSALUX, IZVLEČNA ELEKTRIČNA VTIČNICA


VERSALUX IZVLEČNA
ELEKTRIČNA VTIČNICA



Slika je simbolična, priključki se lahko razlikujejo

LASTNOSTI:

- velikost: Ø150 mm
- barva: črna
- priključki: 3x vtičnica
- material: ognjevarni polimeri, aluminijast profil
- zaščita: IP20
- kadar vtičnice ne uporabljamo jo s potiskom skrijemo pod površino



Šifra	Naziv	Priključki
165034	VERSALUX izvlečna el. vtičnica 124mm ALU	3x vtičnica

IZVLEČNA ELEKTRIČNA VTIČNICA



3x VTIČNICA



LASTNOSTI:

- velikost: Ø105 mm
- barva: aluminij
- priključki: 3x vtičnica
- material: aluminijasto ohišje
- zaščita: IP20
- kadar vtičnice ne uporabljamo jo s potiskom skrijemo pod površino

Izvrtna



Šifra	Naziv
175021	Izvrtna električna vtičnica fi60mm ALU

IZVLEČNA ELEKTRIČNA VTIČNICA



3x VTIČNICA
2x USB A



LASTNOSTI:

- velikost: Ø105 mm
- barva: aluminij
- priključki: 3x vtičnica, 2x USB A
- material: aluminijasto ohišje
- zaščita: IP20
- kadar vtičnice ne uporabljamo jo s potiskom skrijemo pod površino

Izvrtna



Šifra	Naziv
175022	Izvrtna električna vtičnica fi60mm ALU + USB


VERSACHARGER, X-USB

VERSACHARGER BREŽIČNI POLNILEC ZA MOBILNE TELEFONE



LASTNOSTI:

- velikost: Ø88
- barva: bela, črna
- material: ognjevarni polimeri, zamak (okvir)
- brezžični polnilec s Qi tehnologijo je popolna rešitev za polnjenje večine novejših mobilnih telefonov
- polnilec se vgradi v delovno ploščo
- na vrhu polnilca je nedrseča podlaga
- priložen USB kabel za napajanje brezžičnega polnilca




Šifra	Naziv
165161	VERSACHARGER fi80mm BEL
165160	VERSACHARGER fi80mm ČRN

X-USB POLNILEC ZA MOBILNE TELEFONE



LASTNOSTI:

- velikost: Ø69 mm
- barva: aluminij
- priključki: brezžično polnjenje, USB A, USB C
- material: ABS



Šifra	Naziv
129072	X-USB SISO



MASKE ZA KABLE

BRICK MASKA ZA KABEL 670 - 770 mm



LASTNOSTI:

- material: PVC; barva: siva
- za višino mize: 670 - 770 mm




Šifra	Naziv
165038	Maska za kabel "BRICK" PVC SIVA

VERTEBRA MASKA ZA KABEL 720 - 750 mm




LASTNOSTI:

- material: PVC
- barva: prozorna
- za višino mize: 720 - 750 mm



Šifra	Naziv
165049	Maska za kabel "VERTEBRA" PVC PROZORNA

ZIP MASKA ZA KABEL, NA ZADRGO 750 mm



LASTNOSTI:


- barva: črna
- dolžina: 750 mm
- elegantna rešitev za neurejene kable
- zapenjanje maske z zadrگو



Šifra	Naziv
165175	Maska za kabel "ZIP" L=750mm ČRN


POKROVI ZA KABLE

RUMBA POKROV ZA KABEL 276 x 80 mm



LASTNOSTI:

- material: ALU, anodiziran
- vrtanje: 263 x 67 mm, globina: 23 mm




Šifra	Naziv
128098	X-Pokrov za kabel 80*276*24mm ALU - SREBRN
129069	X-Pokrov za kabel 80*276*24mm ALU - ČRN

RUMBA POKROV ZA KABEL 80 x 80 mm



LASTNOSTI:

- material: ALU, anodiziran
- vrtanje: 67 x 67 mm, globina: 23 mm



Šifra	Naziv
128097	X-Pokrov za kabel 80*80*24mm ALU - SREBRN
128099	X-Pokrov za kabel 80*80*24mm ALU - ČRN


POKROV ZA KABEL

STARMAN®



LASTNOSTI:


- pravokotni pokrovi za kable
- material: ALU
- barva: srebrna, črna



Šifra	Naziv	L mm
165200	Pokrov za kabel 80*80*27mm SREBRN	80
165201	Pokrov za kabel 80*160*27mm SREBRN	160
165202	Pokrov za kabel 80*260*27mm SREBRN	260
165203	Pokrov za kabel 80*80*27mm ČRN	80
165204	Pokrov za kabel 80*160*27mm ČRN	160
165205	Pokrov za kabel 80*260*27mm ČRN	120


POKROVI ZA KABLE

FORRO POKROV ZA KABEL 276 x 120 mm BEL



LASTNOSTI:

- material: ALU, anodiziran
- vrtanje: 256 x 120 mm, globina: 23,5 mm




Šifra	Naziv
128364	X-Pokrov za kabel 276*120*25,7mm ALU - BEL

JIVE POKROV ZA KABEL 276 x 140 mm BEL



LASTNOSTI:

- material: ALU, anodiziran
- vrtanje: 256 x 140 mm, globina: 23,5 mm




Šifra	Naziv
128365	X-Pokrov za kabel 276*140*25,7mm ALU - BEL

PUNTA POKROV ZA KABEL 295 x 117 mm



LASTNOSTI:

- soft close za mehko in tiho zapiranje
- material: ALU
- vrtanje: 286 x 108 mm, globina: 25,5 mm



Šifra	Naziv
128366	X-Pokrov za kabel 295*117*27,5mm ALU - SREBRN
128367	X-Pokrov za kabel 295*117*27,5mm ALU - ČRN

MAMBO POKROV ZA KABEL 300 x 120 mm



LASTNOSTI:

- soft close za mehko in tiho zapiranje
- material: ALU (okvir), ABS (pokrov)
- vrtanje: 286 x 118 mm, globina: 24,5 mm



Šifra	Naziv
128368	X-Pokrov za kabel 300*120*27,5mm ALU - SREBRN
128369	X-Pokrov za kabel 300*120*27,5mm ALU - ČRN
128363	X-Pokrov za kabel 300*120*27,5mm ALU - BEL


POKROVI ZA KABLE

SOUL POKROV ZA KABEL 80 x 80 mm



LASTNOSTI:

- material: zamak
- vrtanje: Ø80 mm,
- globina: 13 mm




Šifra	Naziv
128370	X-Pokrov za kabel "Soul" fi80*13 mm krom
128371	X-Pokrov za kabel "Soul" fi80*13 mm črn
128372	X-Pokrov za kabel "Soul" fi80*13 mm inox
128285	X-Pokrov za kabel "Soul" fi80*13 mm alu

OVAL OVALNI POKROV ZA KABEL



LASTNOSTI:

- vrtanje: 32 x 105 mm, globina: 15 mm
- vrtanje: 57 x 150 mm, globina: 15 mm




Šifra	Naziv
128328	X-Pokrov za kabel OVAL 32*105mm ČRNI - INOX
128197	X-Pokrov za kabel OVAL 57*150mm ČRNI - INOX

POKROV ZA KABEL Ø60 mm



LASTNOSTI:

- material: ALU, anodiziran
- vrtanje: Ø60 mm, globina: 22 mm




Šifra	Naziv	Ø izvrtina mm
095884	X-Pokrov za kabel fi60 ALU - SREBRNI	60
128331	X-Pokrov za kabel fi60 ALU - ČRN	60

POKROV ZA KABEL Ø80 mm



LASTNOSTI:


- material: ALU, anodiziran
- vrtanje: Ø80 mm, globina: 22 mm



Šifra	Naziv	Ø izvrtina mm
095885	X-Pokrov za kabel fi80 ALU - SREBRNI	80
129002	X-Pokrov za kabel fi80 ALU - ČRN	80

POKROVI ZA KABLE, NOSILEC VODNIKOV

POKROV ZA KABEL




Šifra	Naziv	Ø izvrtina mm
129063	X-Pokrov za kabel fi59 bel	59
129062	X-Pokrov za kabel fi60 črn	59
129001	X-Pokrov za kabel fi60 srebrn	59
129065	X-Pokrov za kabel fi79 bel	79
129064	X-Pokrov za kabel fi80 črn	79
128156	X-Pokrov za kabel fi80 srebrn	79

POKROV ZA KABEL


STARMAN®



POKROV Ø60 mm



POKROV Ø80 mm



Šifra	Naziv	H mm	Ø izvrtina mm
150813	Pokrov za kabel 60 mm bel	22,5	60
087197	Pokrov za kabel 60 mm črn	22,5	60
087198	Pokrov za kabel 60 mm krem	22,5	60
087195	Pokrov za kabel 60 mm rjav	22,5	60
087196	Pokrov za kabel 60 mm siv	22,5	60
087199	Pokrov za kabel 60 mm srebrn	22,5	60
150804	Pokrov za kabel 80 mm bel	26,5	80
087187	Pokrov za kabel 80 mm črn	26,5	80
087188	Pokrov za kabel 80 mm krem	26,5	80
087185	Pokrov za kabel 80 mm rjav	26,5	80
087186	Pokrov za kabel 80 mm siv	26,5	80
087189	Pokrov za kabel 80 mm srebrn	26,5	80

NOSILEC VODNIKOV

STARMAN®



LASTNOSTI:

- enostavna rešitev za neurejene vodnike, ki ležijo po tleh
- nosilec privijačimo pod mizno ploščo



Šifra	Naziv
094921	Nosilec vodnikov

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče.

Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav.

Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding.

We reserve the right to make design improvements.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2, 1218 Komenda
tel: +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si

**Električne vtičnice
in pokrovi za kable**



Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2
1218 Komenda

tel: (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si

www.starman.si

Prelistaj tudi ostale kataloge
našega prodajnega programa:



STARMAN[®]