



Pohištvena in industrijska kolesa

STARMAN®

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo,
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.®



STARMAN[®]

VSE ZA MIZARJE NA ENEM MESTU

POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI

Osnovna dejavnost podjetja Starman d.o.o. je veleprodaja kovinskega programa (pohištveno okovje, vijaki, LED luči, stavbno okovje ...) in lesnega programa (iverne plošče, laminati, MDF plošče, delovne plošče, ultrapasji, kompaktni plošče, akrilne plošče ...) in orodij ter ostalih repromaterialov za potrebe lesne industrije in obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.

Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih izdelkov, katere dobavlja preko 120 tujih in 90 domačih dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različne kriterije, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v ISO standardu.

Blago iz veleprodajnega programa STARMAN d.o.o. prodajamo na celotnem slovenskem trgu ter izvažamo na tuje trge, predvsem v Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

Od marca 2008 imamo delovni proces certificiran po standardu ISO 9001:2008. Proizvodi iz lesnega prodajnega programa so v zelo veliki večini certificirani s certifikatom PEFC[™], na željo stranke pa lahko po naročilu zagotovimo tudi certifikat FSC[®].

ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:

pon. - čet.: 7.30 - 14.30

pet.: 7.30 - 12.00

sobote, nedelje in prazniki: zaprto

KONTAKT:

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi

Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

e-mail: info@starman.si

www.starman.si

“So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.”



STARMAN[®]



POHIŠTVENA KOLESA 4 - 11



INDUSTRIJSKA KOLESA ZA VEČJE OBREMENITVE 12 - 17

POMEMBNO

VELJA ZA DINAMIČNO NOSILNOST:

Na neravni podlagi bo le **3** od **4** koles imelo stik s površino.

Priporočamo, da za izračun skupne nosilnosti uporabite naslednjo formulo:

skupna nosilnost = (lastna teža + največja dodatna teža) ÷ 3.

Na primer, če imajo **4** kolesa nosilnost **100 kg**, bo skupna nosilnost **300 kg**.



POHIŠTVENA KOLESA

KOLEŠČEK


STARMAN VGRADNI



Šifra	Naziv	 D mm	 H mm	 H1 mm	 W mm	 S mm	 dynamic kg
079913	Kolešček vgradni fi40mm H=17mm	40	17	4	54	8	50

LASTNOSTI:

- premer kolesa: Ø40



KOLO Ø50mm

SISO VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
072181	Kolo fi50mm poh. vrtljivo pvc črn	50x44	65	32x32	42x42	30

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- PVC kolo
- vrtljivo

KOLO Ø50mm

SISO Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
087680	Kolo fi50mm poh. z zavoro pvc črn	50x44	65	32x32	42x42	30

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- PVC kolo
- vrtljivo z zavoro

KOLO Ø50mm

STARMAN VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
072191	Kolo fi50mm poh. vrtljivo mehko siv/črn	50x53	65	28x28	38x38	50

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- mehka kotalna površina
- PVC nosilec kolesa
- vrtljivo

POHIŠTVENA KOLESA

KOLO Ø50mm Z ZAVORO STARMAN



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
072192	Kolo fi50mm poh. zav. mehko siv/črn	50x53	65	28x28	38x38		50

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- mehka kotalna površina
- PVC nosilec kolesa
- PVC zavora
- vrtljivo z zavoro

KOLO Ø50mm S PUŠO STARMAN



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 M	 M	 dynamic kg
072217	Kolo fi50mm poh. puša mehko siv/črn	50x53	59	19	11		50

LASTNOSTI:

- puša: V: 19 mm, M: 11 mm
- mehka kotalna površina
- PVC nosilec kolesa
- vrtljivo

KOLO Ø50mm Z ZAVORO, S PUŠO STARMAN



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 M	 M	 dynamic kg
072216	Kolo fi50mm poh. zav. puša mehko siv/črn	50x53	59	19	11		50

LASTNOSTI:

- puša: V: 19 mm, M: 11 mm
- mehka kotalna površina
- PVC nosilec kolesa
- PVC zavora
- vrtljivo z zavoro

KOLO Ø50mm Z NAVOJEM STARMAN



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 M	 M	 dynamic kg
072199	Kolo fi50mm poh. M8 mehko siv/črn	50x53	63	15	8		50
072201	Kolo fi50mm poh. M10 mehko siv/črn	50x53	63	15	10		50

LASTNOSTI:

- navoj M8, M10
- mehka kotalna površina
- PVC nosilec kolesa
- vrtljivo

POHIŠTVENA KOLESA

KOLO Ø50mm

STARMAN

Z ZAVORO,
Z NAVOJEM



Šifra	Naziv					
		mm	mm	mm	M	dynamic kg
072200	Kolo fi50mm poh. M8 zav. mehko siv/črn	50x53	63	15	8	50
072202	Kolo fi50mm poh. M10 zav. mehko siv/črn	50x53	63	15	10	50

LASTNOSTI:

- navoj M8, M10
- mehka kotalna površina
- PVC nosilec kolesa
- PVC zavora
- vrtljivo z zavoro

KOLO Ø30mm

Sarmetal

Z RAVNO
VILICO



Šifra	Naziv					
		mm	mm	mm	mm	dynamic kg
072189	Kolo fi30mm poh. z rav. vilico mehko siv	30x14	33	34	45x21	30

LASTNOSTI:

- z ravno kovinsko vilico kolesa (obdelava: belo cinkana)
- PVC kolo

KOLO Ø30mm

STARMAN

Z KRIVO
VILICO



Šifra	Naziv				
		mm	mm	mm	dynamic kg
072193	Kolo fi30mm poh. s krivo vilico pvc črn	30x14	34	42x20	30

LASTNOSTI:

- z krivo kovinsko vilico kolesa (obdelava: belo cinkana)
- PVC kolo

KOLO Ø30mm

Sarmetal

Z RAVNO
VILICO



Šifra	Naziv					
		mm	mm	mm	mm	dynamic kg
072198	Kolo fi30mm poh. z rav. vilico mehko siv	30x14	33	34	45x21	30


LASTNOSTI:

- z ravno kovinsko vilico kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke termoplastične gume
- PVC ohišje kolesa

POHIŠTVENA KOLESA

KOLO Ø40, 50mm


Sarmetal Z RAVNO VILICO




Šifra	Naziv				
		mm	mm	mm	kg
072212	Kolo fi40mm poh. z ravn. vilico mehko siv	40x18	43	58x30	50
072213	Kolo fi50mm poh. z ravn. vilico mehko siv	50x19	56	70x30	50

LASTNOSTI:

- z ravno kovinsko vilico kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke termoplastične gume
- PVC ohišje kolesa



kolo Ø40



kolo Ø50

KOLO Ø40mm

Sarmetal VRTLJIVO



Šifra	Naziv					
		mm	mm	mm	mm	kg
072502	Kolo fi40mm vrtljivo siv	40x33	58	32x32	42x42	25

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz termoplastične gume
- PVC ohišje

KOLO Ø60, 75mm

Sarmetal VRTLJIVO



Šifra	Naziv					
		mm	mm	mm	mm	kg
072504	Kolo fi60mm vrtljivo siv	60x42	85	32x32	42x42	50
072506	Kolo fi75mm vrtljivo siv	75x47	104	32x32	42x42	50

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz sintetične gume
- PVC ohišje

KOLO Ø60, 75mm

Sarmetal Z ZAVORO



Šifra	Naziv					
		mm	mm	mm	mm	kg
072503	Kolo fi60mm z zavoro siv	60x42	85	32x32	42x42	50
072505	Kolo fi75mm z zavoro siv	75x47	104	32x32	42x42	50

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz sintetične gume
- PVC ohišje

POHIŠTVENA KOLESA

KOLO Ø100, 120mm



VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
072508	Kolo fi100mm vrtljivo siv	100x57	124	42x42	60x60	70
072510	Kolo fi120mm vrtljivo siv	120x66	148	42x42	60x60	70

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz termoplastične gume
- ohišje iz aluminija (obdelava: siva)

KOLO Ø100, 120mm



Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
072507	Kolo fi100mm z zavoro siv	100x57	124	42x42	60x60	70
072509	Kolo fi120mm z zavoro siv	120x66	148	42x42	60x60	70

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz termoplastične gume
- ohišje iz aluminija (obdelava: siva)

KOLO Ø50, 75mm



VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
128247	Kolo fi50mm vrtljivo transparent	50x20	63,7	38x38	50x50	50
170441	Kolo fi75mm vrtljivo transparent	75x23,5	90,1	38x38	50x50	70

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kotalna površina iz transparentne poliuretanske gume

KOLO Ø50, 75mm



Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
128248	Kolo fi50mm z zavoro transparent	50x20	63,7	38x38	50x50	50
170443	Kolo fi75mm z zavoro transparent	75x23,5	90,1	38x38	50x50	70

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kotalna površina iz transparentne poliuretanske gume

POHIŠTVENA KOLESA

KOLO Ø50, 75mm

VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
170439	Kolo fi50mm vrtljivo črno	50x20	63,7	38x38	50x50	50
170442	Kolo fi75mm vrtljivo črno	75x23,5	90,1	38x38	50x50	70

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kotalna površina iz črne poliuretanske gume

KOLO Ø50, 75mm

Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
170440	Kolo fi50mm z zavoro črno	50x20	63,7	38x38	50x50	50
170444	Kolo fi75mm z zavoro črno	75x23,5	90,1	38x38	50x50	70

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kotalna površina iz črne poliuretanske gume

KOLO Ø38, 50, 75mm

VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 static kg
170433	Kolo fi38mm vrtljivo sivo-rjavo	38x17	53	28x36	46x40	25
170435	Kolo fi50mm vrtljivo sivo-rjavo	50x18	64	28x36	46x40	30
170437	Kolo fi75mm vrtljivo sivo-rjavo	75x25	103	39x54	73x60	50

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kotalna površina iz mehke rjave gume

POHIŠTVENA KOLESA

KOLO Ø38, 50, 75mm Z ZAVORO



Šifra	Naziv						
		mm	mm	mm	mm	mm	static kg
170434	Kolo fi38mm z zavoro sivo-rjavo	38x17	53	28x36	46x40	25	
170436	Kolo fi50mm z zavoro sivo-rjavo	50x18	64	28x36	46x40	30	
170438	Kolo fi75mm z zavoro sivo-rjavo	75x25	103	39x54	73x60	50	

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kotalna površina iz mehke rjave gume

KOLO Ø50, 75mm VRTLJIVO



Šifra	Naziv						
		mm	mm	mm	mm	mm	static kg
170445	Kolo fi50mm vrtljivo krom	50x20	65	32x32	42x42	40	
170446	Kolo fi75mm vrtljivo krom	75x24	98	44x44	60x60	50	

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kolo: svetleče anodizirano aluminijasto s kotalno površino iz črne poliuretanske gume
- priporočeno za trde površine

KOLO Ø50, 75mm Z ZAVORO



Šifra	Naziv						
		mm	mm	mm	mm	mm	static kg
170447	Kolo fi50mm z zavoro krom	50x20	65	32x32	42x42	40	
170448	Kolo fi75mm z zavoro krom	75x24	98	44x44	60x60	50	

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: krom)
- kolo: svetleče anodizirano aluminijasto s kotalno površino iz črne poliuretanske gume
- priporočeno za trde površine

A close-up photograph of two industrial casters mounted on a metal frame. The casters have dark, heavy-duty wheels and metal housings. The background is a warm, out-of-focus industrial setting with yellow and orange tones.

INDUSTRIJSKA

kolesa

INDUSTRIJSKA KOLESKA ZA VEČJE OBREMENITVE

KOLO Ø50mm FIKSNO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
128076	Kolo fi50mm fiksno ind. siv	50x20	73	30x30	45x45	30

LASTNOSTI:

- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke sive gume

KOLO Ø50, 75mm VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
128077	Kolo fi50mm vrtljivo ind. siv	50x16	72	35x35	50x50	30
128021	Kolo fi75mm vrtljivo ind. siv	75x21	100	45x45	65x65	45

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke sive gume

KOLO Ø50, 75mm Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
128078	Kolo fi50mm z zavoro ind. siv	50x16	72	35x35	50x50	30
128020	Kolo fi75mm z zavoro ind. siv	75x21	100	45x45	65x65	45

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke sive gume

INDUSTRIJSKA KOLESKA ZA VEČJE OBREMENITVE

KOLO Ø50, 75mm

Z LUKNJO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
128026	Kolo fi50mm z luknjo ind. siv	50x18	73	10,5	30
128024	Kolo fi75mm z luknjo ind. siv	75x21	100	10,5	45

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke sive gume

KOLO Ø50, 75mm

ZAVORA, Z LUKNJO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
128027	Kolo fi50mm zav. z luknjo ind. siv	50x18	73	10,5	30
128025	Kolo fi75mm zav. z luknjo ind. siv	75x21	100	10,5	45

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke sive gume

KOLO Ø75mm

Z NAVOJEM



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 M	 mm	 dynamic kg
128022	Kolo fi75mm vrtljivo M10 ind. siv	75x21	98	M10	30	45

LASTNOSTI:

- navoj M10
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz mehke sive gume

INDUSTRIJSKA KOLESA ZA VEČJE OBREMENITVE

KOLO Ø75, 100, 125mm

VEID

FIKSNO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
071198	Kolo fi75mm fiksno ind. črn	75x25	97	54x40	69x59	50
072190	Kolo fi100mm fiksno ind. črn	100x30	130	70x60	102x84	70
071185	Kolo fi125mm fiksno ind. črn	125x35	155	70x60	102x84	100

LASTNOSTI:

- kovinski nosilec kolesa (nobdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz črne gume
- valjčni ležaji s kovinsko pušo

KOLO Ø75, 100, 125mm

VEID

VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
071197	Kolo fi75mm vrtljivo ind. črn	75x25	97	54x40	69x59	50
071191	Kolo fi100mm vrtljivo ind. črn	100x30	130	70x60	102x84	70
071193	Kolo fi125mm vrtljivo ind. črn	125x35	155	70x60	102x84	100

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (nobdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz črne gume
- valjčni ležaji s kovinsko pušo

KOLO Ø75, 100, 125mm

VEID

Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
071199	Kolo fi75mm z zavoro ind. črn	75x25	97	54x40	69x59	50
071192	Kolo fi100mm z zavoro ind. črn	100x30	130	70x60	102x84	70
071201	Kolo fi125mm z zavoro ind. črn	125x35	155	70x60	102x84	100

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (nobdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz črne gume
- valjčni ležaji s kovinsko pušo

INDUSTRIJSKA KOLESA ZA VEČJE OBREMENITVE

KOLO Ø160, 200mm

STARMAN

FIKSNO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071190	Kolo fi160mm fiksno ind. črn	160x36	195	105x80	140x110	150
071187	Kolo fi200mm fiksno ind. črn	200x46,5	240	105x80	140x110	210

LASTNOSTI:

- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz črne gume
- platišče iz polipropilena
- valjni ležaj s kovinsko pušo

KOLO Ø160, 200mm

STARMAN

VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071189	Kolo fi160mm vrtljivo ind. črn	160x36	195	105x80	140x110	150
071188	Kolo fi200mm vrtljivo ind. črn	200x46,5	240	105x80	140x110	210

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz črne gume
- platišče iz polipropilena
- valjni ležaj s kovinsko pušo

KOLO Ø160, 200mm

STARMAN

Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071205	Kolo fi160mm z zavoro ind. črn*	160x36	200	105x80	140x110	150
071202	Kolo fi200mm z zavoro ind. črn*	200x46,5	240	105x80	140x110	210

LASTNOSTI:

- kovinska vrtljiva ploščica (obdelava: belo cinkana)
- kovinski nosilec kolesa (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz črne gume
- platišče iz polipropilena
- valjni ležaj s kovinsko pušo

INDUSTRIJSKA KOLESNA ZA VEČJE OBREMENTITVE

KOLO Ø80, 100, 125, 160, 200mm
STARMAN
 FIKSNO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071220	Kolo fi80 mm Fiksno poliuretan	80 x 30	108	80 x 60	100 x 85	120
071211	Kolo fi100 mm Fiksno poliuretan	100 x 30	128	80 x 60	100 x 85	120
071214	Kolo fi125 mm Fiksno poliuretan	125 x 30	155	80 x 60	100 x 85	170
071223	Kolo fi160 mm Fiksno poliuretan	160 x 50	197	105 x 80	140 x 110	300
071216	Kolo fi200 mm Fiksno poliuretan	200 x 50	235	105 x 80	140 x 110	300

LASTNOSTI:

- kovinski nosilec kolesa iz stisnjenega jekla (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz poliuretana
- platišče iz litega železa
- kroglični ležaji
- os je sestavljena iz vijaka in matice
- po naročilu možna dobava koles z še večjo nosilnostjo: Ø80 (150kg), Ø100 (200kg), Ø125 (250kg), Ø160 (500kg), Ø200 (800kg)

KOLO Ø80, 100, 125, 160, 200mm
STARMAN
 VRTLJIVO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071218	Kolo fi80 mm Vrtljivo poliuretan	80 x 30	108	80 x 60	100 x 85	120
071209	Kolo fi100 mm Vrtljivo poliuretan	100 x 30	128	80 x 60	100 x 85	120
071212	Kolo fi125 mm Vrtljivo poliuretan	125 x 30	155	80 x 60	100 x 85	170
071221	Kolo fi160 mm Vrtljivo poliuretan	160 x 50	197	105 x 80	140 x 110	300
071215	Kolo fi200 mm Vrtljivo poliuretan	200 x 50	235	105 x 80	140 x 110	300

LASTNOSTI:

- kovinski nosilec kolesa iz stisnjenega jekla (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz poliuretana
- platišče iz litega železa
- kroglični ležaji
- os je sestavljena iz vijaka in matice
- po naročilu možna dobava koles z še večjo nosilnostjo: Ø80 (150kg), Ø100 (200kg), Ø125 (250kg), Ø160 (500kg), Ø200 (800kg)

KOLO Ø80, 100, 125, 160, 200mm
STARMAN
 Z ZAVORO



Šifra	Naziv	 mm	 mm	 mm	 mm	 dynamic kg
071219	Kolo fi80 mm Vrt.z.zavoro poliuretan	80 x 30	108	80 x 60	100 x 85	120
071210	Kolo fi100 mm Vrt.z.zavoro poliuretan	100 x 30	128	80 x 60	100 x 85	120
071213	Kolo fi125 mm Vrt.z.zavoro poliuretan	125 x 30	155	80 x 60	100 x 85	170
071222	Kolo fi160 mm Vrt.z.zavoro poliuretan	160 x 50	197	105 x 80	140 x 110	300
071217	Kolo fi200 mm Vrt.z.zavoro poliuretan	200 x 50	235	105 x 80	140 x 110	300

LASTNOSTI:

- kovinski nosilec kolesa iz stisnjenega jekla (obdelava: belo cinkana)
- kotalna površina iz poliuretana
- platišče iz litega železa
- kroglični ležaji
- os je sestavljena iz vijaka in matice
- po naročilu možna dobava koles z še večjo nosilnostjo: Ø80 (150kg), Ø100 (200kg), Ø125 (250kg), Ø160 (500kg), Ø200 (800kg)

[illegible]

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2, 1218 Komenda
tel: +386 (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si
www.starman.si

**Pohištvena
in industrijska kolesa**




Starman d.o.o.
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod brezami 2
1218 Komenda

tel: (0)1 724 79 00
e-mail: info@starman.si

www.starman.si

Prelistaj tudi ostale kataloge
našega prodajnega programa:



STARMAN®