



# Kuhinjski elementi

**STARMAN<sup>®</sup>**

So ljudje, ki dajo lesu še lepšo obliko in podobo,  
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.<sup>®</sup>



# STARMAN<sup>®</sup>

## VSE ZA MIZARJE NA ENEM MESTU

### POMAGAMO IN SVETUJEMO PRI IZBIRI

Osnovna dejavnost podjetja Starman d.o.o. je veleprodaja kovinskega programa (pohištveno okovje, vijaki, LED luči, stavbno okovje ...) in lesnega programa (iverne plošče, laminati, MDF plošče, delovne plošče, ultrapasji, kompaktni plošče, akrilne plošče ...) in orodij ter ostalih repromaterialov za potrebe lesne industrije in obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.

Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih izdelkov, katere dobavlja preko 120 tujih in 90 domačih dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različne kriterije, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v ISO standardu.

Blago iz veleprodajnega programa STARMAN d.o.o. prodajamo na celotnem slovenskem trgu ter izvažamo na tuje trge, predvsem v Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo in Srbijo.

Od marca 2008 imamo delovni proces certificiran po standardu ISO 9001:2008. Proizvodi iz lesnega prodajnega programa so v zelo veliki večini certificirani s certifikatom PEFC™, na željo stranke pa lahko po naročilu zagotovimo tudi certifikat FSC®.

### ODPIRALNI ČAS VELEPRODAJE:

pon. - čet.: 7.30 - 14.30

pet.: 7.30 - 12.00

sobote, nedelje in prazniki: zaprto

### KONTAKT:

Starman d.o.o.

Poslovna cona Žeje pri Komendi


Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel: +386 (0)1 724 79 00

e-mail: [info@starman.si](mailto:info@starman.si)

[www.starman.si](http://www.starman.si)

***“So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.”***




**STARMAN<sup>®</sup>**

**IKONA KOLEKCIJA****4**

Izvlačni elementi ..... 5 - 11



Kotni izvlečni elementi ..... 12 - 14



Kotni vrtljivi elementi ..... 15

**ELLITE KOLEKCIJA****16**

Izvlačni elementi ..... 17 - 22




Kotni izvlečni elementi ..... 23 - 25

**UNICA KOLEKCIJA****26**

Izvlačni elementi ..... 27 - 35



Kotni izvlečni elementi ..... 36 - 37




Kotni vrtljivi elementi ..... 38 - 39

**KOŠI ZA PERILO****40**

Izvlačni koši za perilo ..... 41 - 47

**KOŠI ZA SMETI****48**


Koši za smeti za v predal ..... 49 - 55



Izvlačni koši za smeti ..... 56 - 69

**IZVLEČNI ELEMENTI****70**

Kotni izvlečni elementi ..... 71 - 73

**OSTALI KUHINJSKI ELEMENTI****74**Vložki za pribor,  
guma za v predal,  
Wind - dno za hladilnik ..... 75 - 78

ALU sistem za panele in steklo ..... 79

Zaključne letve  
za delovne plošče ..... 80 - 83

Sifoni ..... 84



# IKONA

Košare iz črno barvanega aluminija, z melaminskim lesenim dnom. So odlična izbira za eleganten in funkcionalen shranjevalni prostor.

Vsaka košara je opremljena z vodili, ki vključujejo sistem mehkega zapiranja, kar omogoča gladko in tiho delovanje. Poleg tega njihova robustna konstrukcija zagotavlja dolgotrajno uporabo in odpornost proti obrabi.

Te košare so idealne za organizacijo različnih predmetov, od posode in pribora, do živil in drugih kuhinjskih pripomočkov, saj združujejo estetski videz z visoko stopnjo praktičnosti.

# IZVLEČNI ELEMENTI IKONA


## DVODELNA IZVLEČNA KOŠARA - 7104KKB

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 150, 200 mm
- površina košare: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košar
- izvlečna košara ima vgrajena vodila **blum** Tandem plus
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- možna vgradnja pregrade za steklenice



| Šifra  | Naziv                                                  | Širina elementa mm | Globina elementa mm | Višina košare mm | Obremenitev kg |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 100620 | 7104KKB/15-50 IKONA EL. 15 2del. BLUMOTION <b>blum</b> | 150                | 540                 | 525              | 30             |
| 100621 | 7104KKB/20-50 IKONA EL. 20 2del. BLUMOTION <b>blum</b> | 200                | 540                 | 525              | 30             |
| 100599 | DPBKAR pregrada za steklenice 'IKONA'                  |                    |                     |                  |                |


## DVODELNA IZVLEČNA KOŠARA - 7102KKB

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine 300, 400, 450, 500, 600 mm
- površina košare: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košar
- izvlečna košara ima vgrajena vodila **blum** Tandem plus
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- možna vgradnja pregrade za steklenice



| Šifra  | Naziv                                                  | Širina elementa mm | Globina elementa mm | Višina košare mm | Obremenitev kg |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 100622 | 7102KKB/30-50 IKONA EL. 30 2del. BLUMOTION <b>blum</b> | 300                | 540                 | 524              | 30             |
| 100623 | 7102KKB/40-50 IKONA EL. 40 2del. BLUMOTION <b>blum</b> | 400                | 540                 | 524              | 30             |
| 100624 | 7102KKB/45-50 IKONA EL. 45 2del. BLUMOTION <b>blum</b> | 450                | 540                 | 524              | 30             |
| 100625 | 7102KKB/50-50 IKONA EL. 50 2del. BLUMOTION <b>blum</b> | 500                | 540                 | 524              | 30             |
| 100626 | 7102KKB/60-50 IKONA EL. 60 2del. BLUMOTION <b>blum</b> | 600                | 540                 | 524              | 30             |
| 100599 | DPBKAR pregrada za steklenice 'IKONA'                  |                    |                     |                  |                |

# IZVLEČNI ELEMENTI IKONA


## IZVLEČNI PREDAL - 7202KKDB

**INOXA**




### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400, 450, 500, 600 in 900 mm
- površina predala: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno predala
- ročno odpiranje
- izvlečni predal ima vgrajena vodila **blum** Tandem plus
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja



širina el. 300 = 264  
širina el. 400 = 364  
širina el. 450 = 414  
širina el. 500 = 464  
širina el. 600 = 564  
širina el. 900 = 864



| Šifra  | Naziv                                                      | Širina elementa<br>mm | Globina elementa<br>mm | Višina predala<br>mm | Obremenitev<br>kg |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 100564 | 7202KKDB/30PNBSG IKONA predal EL. 30 BLUMOTION <b>blum</b> | 300                   | 500                    | 153                  | 30                |
| 100565 | 7202KKDB/40PNBSG IKONA predal EL. 40 BLUMOTION <b>blum</b> | 400                   | 500                    | 153                  | 30                |
| 100566 | 7202KKDB/45PNBSG IKONA predal EL. 45 BLUMOTION <b>blum</b> | 450                   | 500                    | 153                  | 30                |
| 100567 | 7202KKDB/50PNBSG IKONA predal EL. 50 BLUMOTION <b>blum</b> | 500                   | 500                    | 153                  | 30                |
| 100568 | 7202KKDB/60PNBSG IKONA predal EL. 60 BLUMOTION <b>blum</b> | 600                   | 500                    | 153                  | 30                |
| 100569 | 7202KKDB/90PNBSG IKONA predal EL. 90 BLUMOTION <b>blum</b> | 900                   | 500                    | 153                  | 30                |



# IZVLEČNI ELEMENTI IKONA


## IZVLEČNA KOŠARA ZA ČISTILA - 7107KKY

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente široke 450 mm
- površina košare: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košare
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja



| Šifra  | Naziv                                                  | Širina elementa<br>mm | Globina elementa<br>mm | Višina košare<br>mm | Obremenitev<br>kg |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 100559 | 7107KKY/45 DX IKONA EL. 45 2del. SOFT CL. <b>DESNA</b> | 450                   | 500                    | 524                 | 40                |
| 100560 | 7107KKY/45 SX IKONA EL. 45 2del. SOFT CL. <b>LEVA</b>  | 450                   | 500                    | 524                 | 40                |


## IZVLEČNO ODCEJALO ZA POSODO - 6703HY

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 60, 90 cm
- izvlečno odcejalno za posodo
- površina odcejala: črno barvan aluminij
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja



| Šifra  | Naziv                                    | Širina elementa<br>mm | Globina elementa<br>mm | Višina odcejala<br>mm | Obremenitev<br>kg |
|--------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 100562 | 6703HY/60 odcejalnik IKONA za EL. 60 ČRN | 600                   | 500                    | 264                   | 40                |
| 100563 | 6703HY/90 odcejalnik IKONA za EL. 90 ČRN | 900                   | 500                    | 264                   | 40                |

# IZVLEČNI ELEMENTI IKONA

## IZVLEČNA KOLONA IKONA - 859A ZA VIŠINO 1885 - 2285 mm


**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400 in 600 mm
- površina kolone: črno barvano
- nosilnost vodil: 120 kg
- površina košare: črno barvan aluminij
- dno košare iz kompakt plošče
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- priporočeno število košar: 5
- priporočeno število pritrdilcev: 3
- vse komponente se kupijo posebej

### OKVIR ZA KOLONO - 800TAN




| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 100744 | 800TAN okvir za kolono 1885/2285 ČRN |

## IZVLEČNO VODILO ZA KOLONO - 859G

### LASTNOSTI:

- nosilnost: 120 kg
- mehko zapiranje



| Šifra  | Naziv                   |
|--------|-------------------------|
| 100757 | 859G izvlečno vodilo SC |

## PRITRDILEC KOŠARE - 800ST



| Šifra  | Naziv                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| 100752 | 800ST130N pritrdilci za kolono EL. 30, 40 enodelni |
| 100753 | 800ST230N pritrdilci za kolono EL. 30, 40 dvodelni |
| 100754 | 800ST160N pritrdilci za kolono EL. 60 enodelni     |
| 100755 | 800ST260N pritrdilci za kolono EL. 60 dvodelni     |

## KOŠARA ZA KOLONO - 1852K

### LASTNOSTI:

- površina košare: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košare



širina el. 300 = 230  
širina el. 400 = 330  
širina el. 600 = 530

| Šifra  | Naziv                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 100583 | 1852K/30 IKONA košara za kolono EL. 30 |
| 100584 | 1852K/40 IKONA košara za kolono EL. 40 |
| 100585 | 1852K/60 IKONA košara za kolono EL. 60 |

# IZVLEČNI ELEMENTI IKONA

## IZVLEČNA KOLONA IKONA - 859M ZA VIŠINO 1540 - 1940 mm


**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400 in 600 mm
- površina kolone: črno barvano
- nosilnost vodil: 120 kg
- površina košare: črno barvan aluminij
- dno košare iz kompakt plošče
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- priporočeno število košar: 4
- priporočeno število pritrdilcev: 3
- vse komponente se kupijo posebej

### OKVIR ZA KOLONO - 800TMN




| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 100745 | 800TMN okvir za kolono 1540/1940 ČRN |

## IZVLEČNO VODILO ZA KOLONO - 859G

### LASTNOSTI:

- nosilnost: 120 kg
- mehko zapiranje



| Šifra  | Naziv                             |
|--------|-----------------------------------|
| 100757 | 859G izvlečno vodilo za kolono SC |

## PRITRDILEC KOŠARE - 800ST



| Šifra  | Naziv                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| 100752 | 800ST130N pritrdilci za kolono EL. 30, 40 enodelni |
| 100753 | 800ST230N pritrdilci za kolono EL. 30, 40 dvodelni |
| 100754 | 800ST160N pritrdilci za kolono EL. 60 enodelni     |
| 100755 | 800ST260N pritrdilci za kolono EL. 60 dvodelni     |

## KOŠARA ZA KOLONO - 1852K

### LASTNOSTI:

- površina košare: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košare



| Šifra  | Naziv                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 100583 | 1852K/30 IKONA košara za kolono EL. 30 |
| 100584 | 1852K/40 IKONA košara za kolono EL. 40 |
| 100585 | 1852K/60 IKONA košara za kolono EL. 60 |

# IZVLEČNI ELEMENTI IKONA

## IZVLEČNA KOLONA IKONA - 859B ZA VIŠINO 1195 - 1595 mm


**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400 in 600 mm
- površina kolone: črno barvano
- nosilnost vodil: 120 kg
- površina košare: črno barvan aluminij
- dno košare iz kompakt plošče
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- priporočeno število košar: 3
- priporočeno število pritrdilcev: 2
- vse komponente se kupijo posebej

### OKVIR ZA KOLONO - 800TBN




| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 100746 | 800TBN OKVIR ZA KOLONO 1195/1595 ČRN |

## IZVLEČNO VODILO ZA KOLONO - 859G



### LASTNOSTI:

- nosilnost: 120 kg
- mehko zapiranje



| Šifra  | Naziv                             |
|--------|-----------------------------------|
| 100757 | 859G izvlečno vodilo za kolono SC |

## PRITRDILEC KOŠARE - 800ST



| Šifra  | Naziv                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| 100753 | 800ST230N pritrdilci za kolono EL. 30, 40 dvodelni |
| 100755 | 800ST260N pritrdilci za kolono EL. 60 dvodelni     |

## KOŠARA ZA KOLONO - 1852K



### LASTNOSTI:

- površina košare: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košare



širina el. 300 = 230  
širina el. 400 = 330  
širina el. 600 = 530

| Šifra  | Naziv                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 100583 | 1852K/30 IKONA košara za kolono EL. 30 |
| 100584 | 1852K/40 IKONA košara za kolono EL. 40 |
| 100585 | 1852K/60 IKONA košara za kolono EL. 60 |

# IZVLEČNI ELEMENTI IKONA

## IZVLEČNA KOLONA IKONA - 859S ZA VIŠINO 850 - 1250 mm


**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elementne širine: 300, 400 in 600 mm
- površina kolone: črno barvano
- nosilnost vodil: 120 kg
- površina košare: črno barvan aluminij
- dno košare iz kompakt plošče
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- priporočeno število košar: 2
- priporočeno število pritrdilcev: 2
- vse komponente se kupijo posebej

### OKVIR ZA KOLONO - 800TSN




| Šifra  | Naziv                               |
|--------|-------------------------------------|
| 100747 | 800TSN okvir za kolono 850/1250 ČRN |

## IZVLEČNO VODILO ZA KOLONO - 859G



### LASTNOSTI:

- nosilnost: 120 kg
- mehko zapiranje



| Šifra  | Naziv                             |
|--------|-----------------------------------|
| 100757 | 859G izvlečno vodilo za kolono SC |

## PRITRDILEC KOŠARE - 800ST




| Šifra  | Naziv                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| 100753 | 800ST230N pritrdilci za kolono EL. 30, 40 dvodelni |
| 100755 | 800ST260N pritrdilci za kolono EL. 60 dvodelni     |

## KOŠARA ZA KOLONO - 1852K

### LASTNOSTI:

- površina košare: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košare



širina el. 300 = 230  
širina el. 400 = 330  
širina el. 600 = 530

| Šifra  | Naziv                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 100583 | 1852K/30 IKONA košara za kolono EL. 30 |
| 100584 | 1852K/40 IKONA košara za kolono EL. 40 |
| 100585 | 1852K/60 IKONA košara za kolono EL. 60 |

# IZVLEČNI ELEMENTI IKONA

## KOTNI IZVLEČNI ELEMENT - IKONA CORNER

**INOXA**



Na sliki je prikazano odpiranje v DESNO

### MEHANIZEM ZA IKONA CORNER - 803MB

#### LASTNOSTI:


- priporočeno za širino vrat: 400, 450, 500, 600 mm
- širina mehanizma: 846 mm
- globina mehanizma: 485 mm
- višina mehanizma: 640 - 800 mm
- obremenitev: 35 kg
- površina mehanizma: črno barvano



| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 100765 | 803MBDXN mehanizem za "CORNER" DESNI |
| 100766 | 803MBSXN mehanizem za "CORNER" LEVI  |

#### LASTNOSTI:

- površina košar: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košar
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja



### KOŠARE ZA IKONA CORNER - 1803KASKITN

#### LASTNOSTI:

- površina košar: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košar
- nedrseča podlaga



| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 100770 | 1803KASKITN košare za "IKONA CORNER" |

# KOTNI IZVLEČNI ELEMENTI IKONA

## KOTNI IZVLEČNI ELEMENT - COMBI'S IKONA


**INOXA**





Na sliki je prikazano odpiranje v DESNO

### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 450, 500 in 600 mm
- sistem mehkega zapiranja se dokupi - 1 kos za 1 polico
- polni izvlek police iz elementa
- površina police: črno barvan aluminij
- nosilnost police: 20 kg na polico, skupaj 40 kg
- melaminsko leseno dno košare
- police se izvlačejo neodvisno ena od druge
- police so vključene
- SOFT CLOSE - sistem mehkega zapiranja se naroči posebej, 1 kos za eno polico



| Velikost vrat mm | A mm | B mm | L mm |
|------------------|------|------|------|
| 450              | 450  | 414  | 780  |
| 500              | 500  | 464  | 820  |
| 600              | 600  | 564  | 920  |



| Šifra  | Naziv                                             | Širina vrat mm | Globina artikla mm | Obremenitev kg |
|--------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 100588 | 846BHAS/DX45 "COMBI'S 2" IKONA 2del. EL. 45 DESNI | 450            | 485                | 40             |
| 100589 | 846BHAS/SX45 "COMBI'S 2" IKONA 2del. EL. 45 LEVI  | 450            | 485                | 40             |
| 100590 | 846BHAS/DX50 "COMBI'S 2" IKONA 2del. EL. 50 DESNI | 500            | 485                | 40             |
| 100591 | 846BHAS/SX50 "COMBI'S 2" IKONA 2del. EL. 50 LEVI  | 500            | 485                | 40             |
| 100592 | 846BHAS/DX60 "COMBI'S 2" IKONA 2del. EL. 60 DESNI | 600            | 485                | 40             |
| 100593 | 846BHAS/SX60 "COMBI'S 2" IKONA 2del. EL. 60 LEVI  | 600            | 485                | 40             |
| 100594 | 846S/1AR SOFT CLOSE za "COMBI'S 2" L+D            |                |                    |                |

# KOTNI IZVLEČNI ELEMENTI IKONA

## KOTNI IZVLEČNI ELEMENT - IKONA COMPACT 2


**INOXA**



Na sliki je prikazano odpiranje v DESNO

### LASTNOSTI:

- za širino vrat: 400, 450, 500 in 600 mm
- vgrajen sistem mehkega zapiranja
- polni izvlek obeh košar iz elementa
- površina košar: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košare
- obremenitev: 10 kg na polico, skupaj 40 kg
- brez pritrditve na ličnico
- košare se kupijo posebej



## MEHANIZEM, VODILA ZA COMPACT 2 - 839B

### LASTNOSTI:

- za širino vrat: 400, 450, 500, 600 mm
- globina mehanizma: 480 mm
- višina mehanizma: 501 mm
- obremenitev: 60 kg
- površina mehanizma: črno barvan



| Šifra  | Naziv                                 | ! Za popolnoma delujoč sistem sta potrebna 1 vodilo in 1 mehanizem |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 100492 | FE839-40N vodilo za "COMPACT2" EL. 40 |                                                                    |
| 100493 | FE839-45N vodilo za "COMPACT2" EL. 45 |                                                                    |
| 100494 | FE839-50N vodilo za "COMPACT2" EL. 50 |                                                                    |
| 100495 | FE839-60N vodilo za "COMPACT2" EL. 60 |                                                                    |
| 100484 | 839MNE mehanizem "COMPACT2" (L+D)     |                                                                    |

## KOŠARE ZA COMPACT 2 - 1803KASKITN

### LASTNOSTI:

- površina košar: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košar
- nedrseča podlaga



| Šifra  | Naziv                                         |
|--------|-----------------------------------------------|
| 100488 | 1839KASKIT40N KOŠ. IKONA za "COMPACT2" EL. 40 |
| 100489 | 1839KASKIT45N KOŠ. IKONA za "COMPACT2" EL. 45 |
| 100490 | 1839KASKIT50N KOŠ. IKONA za "COMPACT2" EL. 50 |
| 100491 | 1839KASKIT60N KOŠ. IKONA za "COMPACT2" EL. 60 |

# KOTNI VRTLJIVI ELEMENTI IKONA


## KOTNI VRTLJIVI ELEMENT - 828BH

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- površina polic: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košare
- obremenitev: 15 kg na polico, skupaj 30 kg



| Šifra  | Naziv                                     | Premjer kroga<br>mm | Širina elem.<br>mm | A - Globina elem.<br>mm | Širina vrat<br>mm | Višina elem.<br>mm | Obremenitev<br>kg |
|--------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 100480 | 828BH/705AR IKONA kotni vrt. el. 3/4 krog | 703                 | 800                | 800                     | 250               | 670/720            | 30                |
| 100481 | 828BH/820AR IKONA kotni vrt. el. 3/4 krog | 818                 | 800                | 900                     | 350               | 670/720            | 30                |


## KOTNI VRTLJIVI ELEMENT - 830BH

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- površina polic: črno barvan aluminij
- melaminsko leseno dno košare
- obremenitev: 15 kg na polico, skupaj 30 kg



| Šifra  | Naziv                                     | Premjer kroga<br>mm | Širina elem.<br>mm | A - Globina elem.<br>mm | Širina vrat<br>mm | Višina elem.<br>mm | Obremenitev<br>kg |
|--------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 100482 | 830BH/705AR IKONA kotni vrt. el. CEL KROG | 703                 | 800                | 800                     | 250               | 670/720            | 30                |
| 100483 | 830BH/820AR IKONA kotni vrt. el. CEL KROG | 818                 | 800                | 900                     | 350               | 670/720            | 30                |

# ELLITE

Košare, izdelane iz ovalne žice z dnom iz kompaktno plošče, so izjemno robustne in trpežne, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in odpornost proti obrabi.

Njihova konstrukcija omogoča estetsko privlačen videz, ki se lepo poda k sodobnemu pohištvu. Vsaka košara je opremljena z vodili za popolni izvlek, kar omogoča enostaven in popoln dostop do vsebine. Sistem za mehko zapiranje zagotavlja tiho in gladko zapiranje, s čimer se zmanjša možnost poškodb in hrupa.

Te košare so idealne za uporabo v kuhinji, saj združujejo funkcionalnost in eleganco, obenem pa ponujajo praktično rešitev za organizacijo vašega prostora.

INOX  
MADE IN ITALY

# IZVLEČNI ELEMENTI ELLITE


## DVODELNA IZVLEČNA KOŠARA - 5104EY

**INOXA**



### LASTNOSTI:


- za elemente širine: 150, 200, 250 mm
- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompakt plošče
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- možna vgradnja pregrade za steklenice
- nosilnost košare: 20 kg na polico = 40 kg



| Šifra  | Naziv                                               | Širina elementa mm | Globina elementa mm | Višina košare mm | Obremenitev kg |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 100425 | 5104EY/15-50 ELLITE EL. 15 2del SOFT.CL             | 150                | 500                 | 550              | 40             |
| 100426 | 5104EY/20-50 ELLITE EL. 20 2del SOFT.CL             | 200                | 500                 | 550              | 40             |
| 100427 | 5104EY/25-50 ELLITE EL. 25 2del SOFT.CL             | 250                | 500                 | 550              | 40             |
| 100496 | FEDPBear pregrada za steklenice 'ELLITE' pak. 4 kos |                    |                     |                  |                |


## DVODELNA IZVLEČNA KOŠARA - 5102EY

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400, 450, 500, 600 mm
- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompakt plošče
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- možna vgradnja pregrade za steklenice
- nosilnost košare: 20 kg na polico = 40 kg



| Šifra  | Naziv                                               | Širina elementa mm | Globina elementa mm | Višina košare mm | Obremenitev kg |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 100421 | 5102EY/30-50 ELLITE EL. 30 2del SOFT.CL             | 300                | 500                 | 550              | 40             |
| 100422 | 5102EY/40-50 ELLITE EL. 40 2del SOFT.CL             | 400                | 500                 | 550              | 40             |
| 100423 | 5102EY/45-50 ELLITE EL. 45 2del SOFT.CL             | 450                | 500                 | 550              | 40             |
| 100403 | 5102EY/50-50 ELLITE EL. 50 2del SOFT.CL             | 500                | 500                 | 550              | 40             |
| 100424 | 5102EY/60-50 ELLITE EL. 60 2del SOFT.CL             | 600                | 500                 | 550              | 40             |
| 100496 | FEDPBear pregrada za steklenice 'ELLITE' pak. 4 kos |                    |                     |                  |                |

# IZVLEČNI ELEMENTI ELLITE


**IZVLEČNA KOLONA ELLITE - 860XAE  
ZA VIŠINO 1800 mm**

**INOXA**




## LASTNOSTI:

- za elemente širine: 450, 600 mm
- površina kolone: črno barvano
- nosilnost kolone: 10 kg na košaro = 50 kg
- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompaktno plošče
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- 5 košar
- košare so vključene



širina el. 450 = 385  
širina el. 600 = 535



| Šifra  | Naziv                                 | Širina elementa<br>mm | Globina elementa<br>mm | Višina kolone<br>mm | Obremenitev<br>kg |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 100413 | 860XAE/45 ELLITE kolona EL. 45 1800SC | 450                   | 468                    | 1800                | 50                |
| 100414 | 860XAE/60 ELLITE kolona EL. 60 1800SC | 600                   | 468                    | 1800                | 50                |

# IZVLEČNI ELEMENTI ELLITE

## IZVLEČNA KOLONA ELLITE - 859A ZA VIŠINO 1885 - 2285 mm


**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine; 300, 400 in 600 mm
- površina kolone: črno barvano
- nosilnost vodil: 120 kg
- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompaktnih plošč
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- priporočeno število košar: 5
- priporočeno število pritrdilcev: 3
- vse komponente se kupijo posebej

### OKVIR ZA KOLONO - 800TAN




Šifra Naziv

100744 800TAN okvir za kolono 1885/2285 ČRN

## IZVLEČNO VODILO ZA KOLONO - 859G

### LASTNOSTI:

- nosilnost: 120 kg
- mehko zapiranje



Šifra Naziv

100757 859G izvlečno vodilo za kolono SC

## PRITRDILEC KOŠARE - 800ST



Šifra Naziv

100752 800ST130N pritrdilci za kolono EL. 30, 40 enodelni

100753 800ST230N pritrdilci za kolono EL. 30, 40 dvodelni


100754 800ST160N pritrdilci za kolono EL. 60 enodelni

100755 800ST260N pritrdilci za kolono EL. 60 dvodelni

## KOŠARA ZA KOLONO - 1852E

### LASTNOSTI:

- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompaktnih plošč



širina el. 300 = 253  
širina el. 400 = 353  
širina el. 600 = 553

Šifra Naziv

100408 1852E/30 ELLITE košara za kolono EL. 30

100409 1852E/40 ELLITE košara za kolono EL. 40

100410 1852E/60 ELLITE košara za kolono EL. 60

# IZVLEČNI ELEMENTI ELLITE

## IZVLEČNA KOLONA ELLITE - 859M ZA VIŠINO 1540 - 1940 mm


**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400 in 600 mm
- površina kolone: črno barvano
- nosilnost vodil: 120 kg
- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompakt plošče
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- priporočeno število košar: 4
- priporočeno število pritrdilcev: 3
- vse komponente se kupijo posebej

### OKVIR ZA KOLONO - 800TMN




Šifra Naziv

100745 800TMN okvir za kolono 1540/1940 ČRN

## IZVLEČNO VODILO ZA KOLONO - 859G

### LASTNOSTI:

- nosilnost: 120 kg
- mehko zapiranje



Šifra Naziv

100757 859G izvlečno vodilo za kolono SC

## PRITRDILEC KOŠARE - 800ST



Šifra Naziv

100752 800ST130N pritrdilci za kolono EL. 30, 40 enodelni

100753 800ST230N pritrdilci za kolono EL. 30, 40 dvodelni


100754 800ST160N pritrdilci za kolono EL. 60 enodelni

100755 800ST260N pritrdilci za kolono EL. 60 dvodelni

## KOŠARA ZA KOLONO - 1852E

### LASTNOSTI:

- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompakt plošče



širina el. 300 = 253  
širina el. 400 = 353  
širina el. 600 = 553

Šifra Naziv

100408 1852E/30 ELLITE košara za kolono EL. 30

100409 1852E/40 ELLITE košara za kolono EL. 40

100410 1852E/60 ELLITE košara za kolono EL. 60

# IZVLEČNI ELEMENTI ELLITE

## IZVLEČNA KOLONA ELLITE - 859B ZA VIŠINO 1195 - 1595 mm


**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400 in 600 mm
- površina kolone: črno barvano
- nosilnost vodil: 120 kg
- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompakt plošče
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- priporočeno število košar: 3
- priporočeno število pritrdilcev: 2
- vse komponente se kupijo posebej

### OKVIR ZA KOLONO - 800TBN




| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 100746 | 800TBN okvir za kolono 1195/1595 ČRN |

## IZVLEČNO VODILO ZA KOLONO - 859G

### LASTNOSTI:

- nosilnost: 120 kg
- mehko zapiranje



| Šifra  | Naziv                             |
|--------|-----------------------------------|
| 100757 | 859G izvlečno vodilo za kolono SC |

## PRITRDILEC KOŠARE - 800ST




| Šifra  | Naziv                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| 100753 | 800ST230N pritrdilci za kolono EL. 30, 40 dvodelni |
| 100755 | 800ST260N pritrdilci za kolono EL. 60 dvodelni     |

## KOŠARA ZA KOLONO - 1852E

### LASTNOSTI:

- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompakt plošče



| Šifra  | Naziv                                   |
|--------|-----------------------------------------|
| 100408 | 1852E/30 ELLITE košara za kolono EL. 30 |
| 100409 | 1852E/40 ELLITE košara za kolono EL. 40 |
| 100410 | 1852E/60 ELLITE košara za kolono EL. 60 |

# IZVLEČNI ELEMENTI ELLITE

## IZVLEČNA KOLONA ELLITE - 859S ZA VIŠINO 850 - 1250 mm


**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400 in 600 mm
- površina kolone: črno barvano
- nosilnost vodil: 120 kg
- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompakt plošče
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- priporočeno število košar: 2
- priporočeno število pritrdilcev: 2
- vse komponente se kupijo posebej

### OKVIR ZA KOLONO - 800TSN




| Šifra  | Naziv                               |
|--------|-------------------------------------|
| 100747 | 800TSN OKVIR ZA KOLONO 850/1250 ČRN |

## IZVLEČNO VODILO ZA KOLONO - 859G



### LASTNOSTI:

- nosilnost: 120 kg
- mehko zapiranje



| Šifra  | Naziv                             |
|--------|-----------------------------------|
| 100757 | 859G izvlečno vodilo za kolono SC |

## PRITRDILEC KOŠARE - 800ST




| Šifra  | Naziv                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| 100753 | 800ST230N pritrdilci za kolono EL. 30, 40 dvodelni |
| 100755 | 800ST260N pritrdilci za kolono EL. 60 dvodelni     |

## KOŠARA ZA KOLONO - 1852E



### LASTNOSTI:

- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompakt plošče



širina el. 300 = 253  
širina el. 400 = 353  
širina el. 600 = 553

| Šifra  | Naziv                                   |
|--------|-----------------------------------------|
| 100408 | 1852E/30 ELLITE košara za kolono EL. 30 |
| 100409 | 1852E/40 ELLITE košara za kolono EL. 40 |
| 100410 | 1852E/60 ELLITE košara za kolono EL. 60 |

# KOTNI IZVLEČNI ELEMENTI ELLITE

## KOTNI IZVLEČNI ELEMENT - ELLITE CORNER


**INOXA**



Na sliki je prikazano odpiranje v DESNO

### LASTNOSTI:

- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompakt plošče
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja



## MEHANIZEM ZA ELLITE CORNER - 803MB

### LASTNOSTI:

- priporočeno za širino vrat: 400, 450, 500, 600 mm
- širina mehanizma: 846 mm
- globina mehanizma: 485 mm
- višina mehanizma: 640 - 800 mm
- obremenitev: 35 kg
- površina mehanizma: črno barvano



| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 100765 | 803MBDXN mehanizem za "CORNER" DESNI |
| 100766 | 803MBSXN mehanizem za "CORNER" LEVI  |

## KOŠARE ZA ELLITE CORNER - 1803KITT

### LASTNOSTI:

- površina košar: titanizirana žica
- dno košare iz kompakt plošče



| Šifra  | Naziv                              |
|--------|------------------------------------|
| 100769 | 1803KITT košare za "ELLITE CORNER" |

# KOTNI IZVLEČNI ELEMENTI ELLITE

## KOTNI IZVLEČNI ELEMENT - COMBI'S ELLITE


**INOXA**





Na sliki je prikazano odpiranje v DESNO

### LASTNOSTI:

- za elemente širine 450, 500 in 600 mm
- sistem mehkega zapiranja se dokupi - 1 kos za 1 polico
- polni izvlek police iz elementa
- površina police: titanizirana žica
- nosilnost: 20 kg na košaro, skupaj 40 kg
- dno police iz kompakt plošče
- police se izvlečejo neodvisno ena od druge
- police so vključene
- SOFT CLOSE - sistem mehkega zapiranja se naroči posebej, 1 kos za eno polico



| Velikost vrat mm | A mm | B mm | L mm |
|------------------|------|------|------|
| 450              | 450  | 414  | 780  |
| 500              | 500  | 464  | 820  |
| 600              | 600  | 564  | 920  |



| Šifra  | Naziv                                          | Širina vrat mm | Globina artikla mm | Obremenitev kg |
|--------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 100530 | 846/DX45 "COMBI'S 2" ELLITE2 del. EL. 45 DESNI | 450            | 485                | 40             |
| 100531 | 846/SX45 "COMBI'S 2" ELLITE 2del. EL. 45 LEVI  | 450            | 485                | 40             |
| 100532 | 846/DX50 "COMBI'S 2" ELLITE 2del. EL. 50 DESNI | 500            | 485                | 40             |
| 100533 | 846/SX50 "COMBI'S 2" ELLITE 2del. EL. 50 LEVI  | 500            | 485                | 40             |
| 100534 | 846/DX60 "COMBI'S 2" ELLITE 2del. EL. 60 DESNI | 600            | 485                | 40             |
| 100535 | 846/SX60 "COMBI'S 2" ELLITE 2del. EL. 60 LEVI  | 600            | 485                | 40             |
| 100594 | 846S/1AR SOFT CLOSE za "COMBI'S 2" L+D         |                |                    |                |

# KOTNI IZVLEČNI ELEMENTI ELLITE

## KOTNI IZVLEČNI ELEMENT - ELLITE COMPACT 2


**INOXA**



Na sliki je prikazano odpiranje v DESNO

### LASTNOSTI:

- za širino vrat: 450, 500 in 600 mm
- vgrajen sistem mehkega zapiranja
- polni izvlek obeh košar iz elementa
- površina košare: titanizirana žica
- dno košare iz kompaktnih plošč
- nosilnost: 10 kg na polico, skupaj 40 kg
- brez pritrditve na ličnico
- košare se kupijo posebej



širina el. 450 = 705  
širina el. 500 = 740  
širina el. 600 = 940

## MEHANIZEM, VODILA ZA COMPACT 2 - 839

### LASTNOSTI:


- za širino vrat: 450, 500, 600 mm
- globina mehanizma: 480 mm
- višina mehanizma: 501 mm
- obremenitev: 60 kg
- površina mehanizma: črno barvano
- mehanizem enak za levo in desno stran



## KOŠARE ZA COMPACT 2 - 1803EASKIT

### LASTNOSTI:

- površina košar: titanizirana žica
- dno iz kompaktnih plošč



| Šifra  | Naziv                                 | ! Za popolnoma delujoč sistem sta potrebna 1 vodilo in 1 mehanizem |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 100493 | FE839-45N vodilo za "COMPACT2" EL. 45 |                                                                    |
| 100494 | FE839-50N vodilo za "COMPACT2" EL. 50 |                                                                    |
| 100495 | FE839-60N vodilo za "COMPACT2" EL. 60 |                                                                    |
| 100484 | 839MNE mehanizem "COMPACT2" (L+D)     |                                                                    |

| Šifra  | Naziv                                     |
|--------|-------------------------------------------|
| 100485 | 1839EASKIT45T košare ELLITE za "COMPACT2" |
| 100486 | 1839EASKIT50T košare ELLITE za "COMPACT2" |
| 100487 | 1839EASKIT60T košare ELLITE za "COMPACT2" |

# UNICA

Košare in kuhinjski dodatki Unica, izdelani iz okrogle žice, so izjemno robustni in trpežni, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in odpornost proti obrabi.

Njihova konstrukcija omogoča estetsko privlačen videz, ki se lepo poda k sodobnemu pohištvu, hkrati pa zagotavlja visoko funkcionalnost in praktičnost v vsakdanji uporabi.

Prostornina košar in predalov je optimizirana za kar največji izkoristek notranjega prostora v omarici, kar omogoča učinkovito organizacijo in shranjevanje različnih predmetov, od posode in pribora do živil in drugih kuhinjskih pripomočkov.

# IZVLEČNI ELEMENTI UNICA

## DVODELNA IZVLEČNA KOŠARA - 10 KROM

**INOXA**



Zgornji element

### LASTNOSTI:

- za elemente širine 150, 200 in 250 mm
- površina košare: kromirana žica
- kromirano mrežasto dno košar
- izbrane košare imajo vgrajena vodila **blum** Tandem plus
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja



### DPBAR PREGRADA ZA STEKLENICE


Idealna rešitev za organizacijo vsebine košar.



### MOŽNOST MONTAŽE POD KOTOM 45°

Pri izvlečnih košarah, pri katerih je ličnica pod kotom 45°, je priložen trikotni nastavek, ki se pritrdi na izvlečno košaro tako, da je ličnica privijana pod kotom 45° na levo ali desno stran.

Globina elementa s kotnim nastavkom za košaro pod kotom 45° mora meriti na krajši strani **D** mm, na daljši pa **D**+100 mm.



### LEVA KOŠARA:

vodilo košare je na levi, daljši strani elementa, če gledamo v kuhinjski element

### DESNA KOŠARA:

vodilo košare je na desni, daljši strani elementa, če gledamo v kuhinjski element

### LEVA & DESNA KOŠARA:

vodili košare sta eno na desni in eno na levi strani elementa

| Šifra  | Naziv                                                   | Širina elementa mm | D - Globina košare mm | H - Višina košare mm | Obremenitev kg |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 100634 | 10L01/15-28PCR JOLLY UNICA EL. 15 2del zgornji el. LEVA | 150                | 293                   | 539                  | 30             |
| 100635 | 10L01/15-45PRCA45 JOLLY UNICA EL. 15 2del 45° LEVA      | 150                | 446                   | 539                  | 30             |
| 100758 | 10L03/15-50PCRSKG JOLLY UNICA EL. 15 LEVA <b>blum</b>   | 150                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100760 | 10L03/20-50PCRSKG JOLLY UNICA EL. 20 LEVA <b>blum</b>   | 200                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100762 | 10L03/25-50PCRSKG JOLLY UNICA EL. 25 LEVA <b>blum</b>   | 250                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100764 | 10R01/15-45PCRA45 JOLLY UNICA EL. 15 2del 45° DESNA     | 150                | 446                   | 539                  | 30             |
| 100759 | 10R03/15-50PCRSKG JOLLY UNICA EL. 15 DESNA <b>blum</b>  | 150                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100761 | 10R03/20-50PCRSKG JOLLY UNICA EL. 20 DESNA <b>blum</b>  | 200                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100763 | 10R03/25-50PCRSKG JOLLY UNICA EL. 25 DESNA <b>blum</b>  | 250                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100614 | 10S03/15-50PCRSKG JOLLY UNICA EL. 15 L&D <b>blum</b>    | 150                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100613 | 10S03/20-50PCRSKG JOLLY UNICA EL. 20 L&D <b>blum</b>    | 200                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100612 | 10S03/25-50PCRSKG JOLLY UNICA EL. 25 L&D <b>blum</b>    | 250                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100611 | DPBAR pregrada za steklenice                            |                    |                       |                      |                |

# IZVLEČNI ELEMENTI UNICA


## DVODELNA IZVLEČNA KOŠARA - 10 ANTRACIT

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 150, 200 in 250 mm
- površina košare: antracit barvana žica
- antracit barvano mrežasto dno košar
- košare imajo vgrajena vodila **blum** Tandem plus
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja



### DPBAR PREGRADA ZA STEKLENICE

Idealna rešitev za organizacijo vsebine košar.



### LEVA KOŠARA:

vodilo košare je na levi, daljši strani elementa, če gledamo v kuhinjski element

### DESNA KOŠARA:

vodilo košare je na desni, daljši strani elementa, če gledamo v kuhinjski element

### LEVA & DESNA KOŠARA:

vodili košare sta eno na desni in eno na levi strani elementa

| Šifra  | Naziv                         |             |             | Širina elementa mm | D - Globina košare mm | H - Višina košare mm | Obremenitev kg |
|--------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 099332 | 10L03/15-50PARSGK JOLLY UNICA | EL.15 LEVA  | <b>blum</b> | 150                | 511                   | 542                  | 30             |
| 099334 | 10L03/20-50PARSGK JOLLY UNICA | EL.20 LEVA  | <b>blum</b> | 200                | 511                   | 542                  | 30             |
| 099336 | 10L03/25-50PARSGK JOLLY UNICA | EL.25 LEVA  | <b>blum</b> | 250                | 511                   | 542                  | 30             |
| 099333 | 10R03/15-50PARSGK JOLLY UNICA | EL.15 DESNA | <b>blum</b> | 150                | 511                   | 542                  | 30             |
| 099335 | 10R03/20-50PARSGK JOLLY UNICA | EL.20 DESNA | <b>blum</b> | 200                | 511                   | 542                  | 30             |
| 099337 | 10R03/25-50PARSGK JOLLY UNICA | EL.25 DESNA | <b>blum</b> | 250                | 511                   | 542                  | 30             |
| 099338 | 10S03/15-50PARSGK JOLLY UNICA | EL.15 L&D   | <b>blum</b> | 150                | 511                   | 542                  | 30             |
| 099339 | 10S03/20-50PARSGK JOLLY UNICA | EL.20 L&D   | <b>blum</b> | 200                | 511                   | 542                  | 30             |
| 099340 | 10S03/25-50PARSGK JOLLY UNICA | EL.25 L&D   | <b>blum</b> | 250                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100611 | DPBAR pregrada za steklenice  |             |             |                    |                       |                      |                |

# IZVLEČNI ELEMENTI UNICA


## DVODELNA IZVLEČNA KOŠARA - 20

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400, 450 in 600 mm
- površina košare: kromirana žica ali antracit barvana žica
- mrežasto dno košar: kromirano ali antracit barvano
- izbrane košare imajo vgrajena vodila **blum** Tandem plus
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja



### DPBAR PREGRADA ZA STEKLENICE

Idealna rešitev za organizacijo vsebine košar.



### ANTRACIT

| Šifra  | Naziv                                           | Širina elementa mm | D - Globina košare mm | H - Višina košare mm | Obremenitev kg |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 099341 | 20S03/30-50PARSGK JOLLY UNICA EL.30 <b>blum</b> | 300                | 511                   | 542                  | 30             |
| 099342 | 20S03/40-50PARSGK JOLLY UNICA EL.40 <b>blum</b> | 400                | 511                   | 542                  | 30             |
| 099343 | 20S03/45-50PARSGK JOLLY UNICA EL.45 <b>blum</b> | 450                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100611 | DPBAR pregrada za steklenice                    |                    |                       |                      |                |

### KROM

| Šifra  | Naziv                                            | Širina elementa mm | D - Globina košare mm | H - Višina košare mm | Obremenitev kg |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 100636 | 20S03/30-50PCRSK JOLLY UNICA EL. 30 <b>blum</b>  | 300                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100637 | 20S03/40-50PCRSK JOLLY UNICA EL. 40 <b>blum</b>  | 400                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100639 | 20S03/45-50PCRSK JOLLY UNICA EL. 45 <b>blum</b>  | 450                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100529 | *20T03/60-50PCRSK JOLLY UNICA EL. 60 <b>blum</b> | 600                | 511                   | 542                  | 30             |
| 100611 | DPBAR pregrada za steklenice                     |                    |                       |                      |                |

\* košara ima 3 vodila; 2 levo in 1 desno

# IZVLEČNI ELEMENTI UNICA

## DNO ZA IZVLEČNO KOŠARO 10

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za dvodelno izvlečno košaro 10 (stran 27, 28)
- barva: bela, antracit
- HPL

| Šifra  | Naziv                               | Barva    |
|--------|-------------------------------------|----------|
| 099318 | 10KITP/15-50B dno za košaro EL. 15  | bela     |
| 099319 | 10KITP/20-50B dno za košaro EL. 20  | bela     |
| 099320 | 10KITP/25-50B dno za košaro EL. 25  | bela     |
| 099325 | 10KITP/15-50AR dno za košaro EL. 15 | antracit |
| 099326 | 10KITP/20-50AR dno za košaro EL. 20 | antracit |
| 099327 | 10KITP/25-50AR dno za košaro EL. 25 | antracit |

## DNO ZA IZVLEČNO KOŠARO 20

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za dvodelno izvlečno košaro 20 (stran 29)
- barva: bela, antracit
- HPL

| Šifra  | Naziv                               | Barva    |
|--------|-------------------------------------|----------|
| 099321 | 20KITP/30-50B dno za košaro EL. 30  | bela     |
| 099322 | 20KITP/40-50B dno za košaro EL. 40  | bela     |
| 099323 | 20KITP/45-50B dno za košaro EL. 45  | bela     |
| 099324 | 20KITP/60-50B dno za košaro EL. 60  | bela     |
| 099328 | 20KITP/30-50AR dno za košaro EL. 30 | antracit |
| 099329 | 20KITP/40-50AR dno za košaro EL. 40 | antracit |
| 099330 | 20KITP/45-50AR dno za košaro EL. 45 | antracit |
| 099331 | 20KITP/60-50AR dno za košaro EL. 60 | antracit |

# IZVLEČNI ELEMENTI UNICA

## IZVLEČNA KOLONA UNICA - 852A ZA VIŠINO 1885 - 2285 mm


**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400 in 600 mm
- površina kolone: sivo barvano
- nosilnost vodil: 80 kg
- površina košare: kromirana žica
- kromirano mrežasto dno košar
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- priporočeno število košar: 5
- priporočeno število pritrdilcev: 3
- vse komponente se kupijo posebej

### OKVIR ZA KOLONO - 800TAG



| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 100740 | 800TAG OKVIR ZA KOLONO 1885/2285 SIV |

## IZVLEČNO VODILO ZA KOLONO - 852G

### LASTNOSTI:

- nosilnost: 80 kg
- mehko zapiranje




| Šifra  | Naziv                             |
|--------|-----------------------------------|
| 100756 | 852G izvlečno vodilo za kolono SC |

## PRITRDILEC KOŠARE - 800ST



| Šifra  | Naziv                                             |
|--------|---------------------------------------------------|
| 100748 | 800ST130 pritrdilci za kolono EL. 30, 40 enodelni |
| 100749 | 800ST230 pritrdilci za kolono EL. 30, 40 dvodelni |
| 100750 | 800ST160 pritrdilci za kolono EL. 60 enodelni     |
| 100751 | 800ST260 pritrdilci za kolono EL. 60 dvodelni     |

## KOŠARA ZA KOLONO - 1852S



### LASTNOSTI:

- površina košare: kromirana žica
- kromirano dno košar
- nosilnost: 15 kg
- opsijsko dno košare

| Šifra  | Naziv                                  | A - Širina mm |
|--------|----------------------------------------|---------------|
| 099312 | 1852/30C UNICA košara za kolono EL. 30 | 253           |
| 099313 | 1852/40C UNICA košara za kolono EL. 40 | 353           |
| 099314 | 1852/60C UNICA košara za kolono EL. 60 | 553           |

## DNO KOŠARE ZA KOLONO - 1852KITP



| Šifra  | Naziv                                       | Barva | Kos |
|--------|---------------------------------------------|-------|-----|
| 099345 | 1852KITP/30B dno za kolono unica 852 EL. 30 | bela  | 1   |
| 099347 | 1852KITP/40B dno za kolono unica 852 EL. 40 | bela  | 1   |
| 099349 | 1852KITP/60B dno za kolono unica 852 EL. 60 | bela  | 1   |

# IZVLEČNI ELEMENTI UNICA

## IZVLEČNA KOLONA UNICA - 852M ZA VIŠINO 1540 - 1940 mm


**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400 in 600 mm
- površina kolone: sivo barvano
- nosilnost vodil: 80 kg
- površina košare: kromirana žica
- kromirano mrežasto dno košar
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- priporočeno število košar: 4
- priporočeno število pritrdilcev: 3
- vse komponente se kupijo posebej

### OKVIR ZA KOLONO - 800TMG



| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 100741 | 800TMG okvir za kolono 1540/1940 SIV |

## IZVLEČNO VODILO ZA KOLONO - 852G

### LASTNOSTI:

- nosilnost: 80 kg
- mehko zapiranje




| Šifra  | Naziv                             |
|--------|-----------------------------------|
| 100756 | 852G izvlečno vodilo za kolono SC |

## PRITRDILEC KOŠARE - 800ST



| Šifra  | Naziv                                             |
|--------|---------------------------------------------------|
| 100748 | 800ST130 pritrdilci za kolono EL. 30, 40 enodelni |
| 100749 | 800ST230 pritrdilci za kolono EL. 30, 40 dvodelni |
| 100750 | 800ST160 pritrdilci za kolono EL. 60 enodelni     |
| 100751 | 800ST260 pritrdilci za kolono EL. 60 dvodelni     |

## KOŠARA ZA KOLONO - 1852S



### LASTNOSTI:

- površina košare: kromirana žica
- kromirano dno košar
- nosilnost: 15 kg
- opsijsko dno košare

| Šifra  | Naziv                                  | A - Širina mm |
|--------|----------------------------------------|---------------|
| 099312 | 1852/30C UNICA košara za kolono EL. 30 | 253           |
| 099313 | 1852/40C UNICA košara za kolono EL. 40 | 353           |
| 099314 | 1852/60C UNICA košara za kolono EL. 60 | 553           |

## DNO KOŠARE ZA KOLONO - 1852KITP



| Šifra  | Naziv                                       | Barva | Kos |
|--------|---------------------------------------------|-------|-----|
| 099345 | 1852KITP/30B dno za kolono unica 852 EL. 30 | bela  | 1   |
| 099347 | 1852KITP/40B dno za kolono unica 852 EL. 40 | bela  | 1   |
| 099349 | 1852KITP/60B dno za kolono unica 852 EL. 60 | bela  | 1   |

# IZVLEČNI ELEMENTI UNICA

## IZVLEČNA KOLONA UNICA - 852M ZA VIŠINO 1195 - 1595 mm


**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400 in 600 mm
- površina kolone: sivo barvano
- nosilnost vodil: 80 kg
- površina košare: kromirana žica
- kromirano mrežasto dno košar
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- priporočeno število košar: 3
- priporočeno število pritrdilcev: 2
- vse komponente se kupijo posebej

### OKVIR ZA KOLONO - 800TBG



| Šifra  | Naziv                                |
|--------|--------------------------------------|
| 100742 | 800TBG okvir za kolono 1195/1595 SIV |

## IZVLEČNO VODILO ZA KOLONO - 852G

### LASTNOSTI:

- nosilnost: 80 kg
- mehko zapiranje




| Šifra  | Naziv                             |
|--------|-----------------------------------|
| 100756 | 852G izvlečno vodilo za kolono SC |

## PRITRDILEC KOŠARE - 800ST



| Šifra  | Naziv                                             |
|--------|---------------------------------------------------|
| 100749 | 800ST230 pritrdilci za kolono EL. 30, 40 dvodelni |
| 100751 | 800ST260 pritrdilci za kolono EL. 60 dvodelni     |

## KOŠARA ZA KOLONO - 1852S



### LASTNOSTI:

- površina košare: kromirana žica
- kromirano dno košar
- nosilnost: 15 kg
- opsijsko dno košare

| Šifra  | Naziv                                  | A - Širina mm |
|--------|----------------------------------------|---------------|
| 099312 | 1852/30C UNICA košara za kolono EL. 30 | 253           |
| 099313 | 1852/40C UNICA košara za kolono EL. 40 | 353           |
| 099314 | 1852/60C UNICA košara za kolono EL. 60 | 553           |

## DNO KOŠARE ZA KOLONO - 1852KITP



| Šifra  | Naziv                                       | Barva | Kos |
|--------|---------------------------------------------|-------|-----|
| 099345 | 1852KITP/30B dno za kolono unica 852 EL. 30 | bela  | 1   |
| 099347 | 1852KITP/40B dno za kolono unica 852 EL. 40 | bela  | 1   |
| 099349 | 1852KITP/60B dno za kolono unica 852 EL. 60 | bela  | 1   |

# IZVLEČNI ELEMENTI UNICA

## IZVLEČNA KOLONA UNICA - 852S ZA VIŠINO 850 - 1250 mm


**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 300, 400 in 600 mm
- površina kolone: sivo barvano
- nosilnost vodil: 80 kg
- površina košare: kromirana žica
- kromirano mrežasto dno košar
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- priporočeno število košar: 2
- priporočeno število pritrdilcev: 2
- vse komponente se kupijo posebej

### OKVIR ZA KOLONO - 800TSG



| Šifra  | Naziv                               |
|--------|-------------------------------------|
| 100743 | 800TSG okvir za kolono 850/1250 SIV |

## IZVLEČNO VODILO ZA KOLONO - 852G

### LASTNOSTI:

- nosilnost: 80 kg
- mehko zapiranje




| Šifra  | Naziv                             |
|--------|-----------------------------------|
| 100756 | 852G izvlečno vodilo za kolono SC |

## PRITRDILEC KOŠARE - 800ST



| Šifra  | Naziv                                             |
|--------|---------------------------------------------------|
| 100749 | 800ST230 pritrdilci za kolono EL. 30, 40 dvodelni |
| 100751 | 800ST260 pritrdilci za kolono EL. 60 dvodelni     |

## KOŠARA ZA KOLONO - 1852S



### LASTNOSTI:

- površina košare: kromirana žica
- kromirano mrežasto dno košar
- nosilnost: 15 kg
- opsijsko dno košare

| Šifra  | Naziv                                  | A - Širina mm |
|--------|----------------------------------------|---------------|
| 099312 | 1852/30C UNICA košara za kolono EL. 30 | 253           |
| 099313 | 1852/40C UNICA košara za kolono EL. 40 | 353           |
| 099314 | 1852/60C UNICA košara za kolono EL. 60 | 553           |

## DNO KOŠARE ZA KOLONO - 1852KITP



| Šifra  | Naziv                                       | Barva | Kos |
|--------|---------------------------------------------|-------|-----|
| 099345 | 1852KITP/30B dno za kolono unica 852 EL. 30 | bela  | 1   |
| 099347 | 1852KITP/40B dno za kolono unica 852 EL. 40 | bela  | 1   |
| 099349 | 1852KITP/60B dno za kolono unica 852 EL. 60 | bela  | 1   |

# IZVLEČNI ELEMENTI UNICA

## IZVLEČNA KOLONA UNICA - 824Y

**INOXA**



POLNI  
IZVLEK

MEHKO  
ZAPIRANJE


### LASTNOSTI:

- za elemente šrine: 150 mm
- površina kolone: krom
- nosilnost vodil: 75 kg
- površina košare: kromirana žica
- nosilnost košar: 15 kg na košaro
- kromirano mrežasto dno košar
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- košare so vključene



### DPBAR PREGRADA ZA STEKLENICE

Idealna rešitev za organizacijo vsebine košar.



| Šifra  | Naziv                                | Širina elementa<br>mm | Globina elementa<br>mm | Višina elementa<br>mm | Obremenitev<br>kg |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 099938 | 824Y/15-50PC kolona EL. 15 1664mm SC | 150                   | 500                    | 1665                  | 75                |
| 100611 | DPBAR pregrada za steklenice 'JOLLY' |                       |                        |                       |                   |

# KOTNI IZVLEČNI ELEMENTI UNICA

## KOTNI IZVLEČNI ELEMENT - COMBI'S UNICA

**INOXA**




Na sliki je prikazano odpiranje v DESNO



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 450, 500 in 600 mm
- sistem mehkega zapiranja se dokupi - 1 kos za 1 polico
- polni izvlek police iz elementa
- površina police: kromirana žica
- nosilnost police: 20 kg na polico, skupaj 40 kg
- melaminsko leseno dno police
- police se izvlečejo neodvisno ena od druge
- police so vključene

- SOFT CLOSE - sistem mehkega zapiranja se naroči posebej, 1 kos za eno polico



| Velikost vrat mm | A mm | B mm | L mm |
|------------------|------|------|------|
| 450              | 450  | 414  | 780  |
| 500              | 500  | 464  | 820  |
| 600              | 600  | 564  | 920  |



| Šifra  | Naziv                                         | Širina vrat mm | Globina artikla mm | Obremenitev kg |
|--------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 100460 | 846BETA/DX45CG "COMBI'S 2" 2del. EL. 45 DESNI | 450            | 485                | 40             |
| 100461 | 846BETA/SX45CG "COMBI'S 2" 2del. EL. 45 LEVI  | 450            | 485                | 40             |
| 100462 | 846BETA/DX50CG "COMBI'S 2" 2del. EL. 50 DESNI | 500            | 485                | 40             |
| 100463 | 846BETA/SX50CG "COMBI'S 2" 2del. EL. 50 LEVI  | 500            | 485                | 40             |
| 100464 | 846BETA/DX60CG "COMBI'S 2" 2del. EL. 60 DESNI | 600            | 485                | 40             |
| 100465 | 846BETA/SX60CG "COMBI'S 2" 2del. EL. 60 LEVI  | 600            | 485                | 40             |
| 100466 | 846S/1AV SOFT CLOSE za "COMBI'S 2" L+D        |                |                    |                |

# KOTNI IZVLEČNI ELEMENTI UNICA

## KOTNI IZVLEČNI ELEMENT - DYNAMIC CORNER


**INOXA**



Na sliki je prikazano odpiranje v DESNO

### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 400, 450, 500 in 600 mm
- površina košare: kromirana žica
- kromirano mrežasto dno košar
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja



## MEHANIZEM, VODILA ZA DYNAMIC CORNER - 803

### LASTNOSTI:

- priporočeno za širino vrat: 400, 450, 500, 600 mm
- širina mehanizma: 864 mm
- globina mehanizma: 485 mm
- višina mehanizma: 640 - 800 mm
- obremenitev: 70 kg
- površina mehanizma: sivo barvana



| Šifra  | Naziv                               |
|--------|-------------------------------------|
| 100767 | 803MBDX mehanizem za "CORNER" DESNI |
| 100768 | 803MBSX mehanizem za "CORNER" LEVI  |

## KOŠARE ZA DYNAMIC CORNER - 1803KITC

### LASTNOSTI:

- površina košar: kromirana žica
- kromirano mrežasto dno košar
- opsijsko dno za košaro iz kompakt plošče



### DNO ZA KOŠARO iz kompakt plošče



| Šifra  | Naziv                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
| 100771 | 1803KITC košare za "DYNAMIC CORNER"              |
| 099351 | 1803KITPB dno za košaro "DYNAMIC CORNER" 803 bel |

# KOTNI VRTLJIVI ELEMENTI UNICA



## KOTNI VRTLJIVI ELEMENT - 828B

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- površina košare: kromirana žica
- kromirano mrežasto dno košar
- obremenitev: 15 kg na polico, skupaj 30 kg



| Šifra  | Naziv                                      | Premer kroga<br>mm | Širina elem.<br>mm | A - Globina elem.<br>mm | Širina vrat<br>mm | Višina elem.<br>mm | Obremenitev<br>kg |
|--------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 100430 | 828B/705C kotni vrt.el. žični KROM 3/4 KR  | 703                | 800                | 800                     | 250               | 670/720            | 30                |
| 100431 | 828B/820C kotni vrt. el. žični KROM 3/4 KR | 818                | 800                | 900                     | 350               | 670/720            | 30                |

# KOTNI VRTLJIVI ELEMENTI UNICA



## KOTNI VRTLJIVI ELEMENT - 830B

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- površina košare: kromirana žica
- kromirano mrežasto dno košar
- obremenitev: 15 kg na polico, skupaj 30 kg



| Šifra  | Naziv                                        | A - Širina elementa<br>mm | B - Velikost kroga<br>mm | Obremenitev<br>kg |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 100432 | 830B/705C kotni vrt. el. žični KROM CEL KROG | 800                       | 705                      | 30                |
| 100433 | 830B/820C kotni vrt. el. žični KROM CEL KROG | 900                       | 820                      | 30                |



# KOŠI ZA PERILO

Elegantni, izjemno robustni in vzdržljivi koši za perilo, ki so tako praktični kot tudi estetski dodatek vsakega doma.

Prostornina košev je optimizirana za kar največji izkoristek prostora, kar omogoča učinkovito organizacijo in shranjevanje perila.

## ŽIČNAT IZVLEČNI KOŠ ZA PERILO - 23

**INOXA**



### LASTNOSTI:


- za element širine: 300, 400, 600 mm
- volumen: cca. 60 L, 85 L, 130 L
- material: kromirana žica
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- brez pritrditve na ličnico



| Šifra  | Naziv                                     | Širina elementa<br>mm | Globina elementa<br>mm | Višina koša<br>mm |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 100513 | 23N02/30-45PCR koš za perilo UNICA el. 30 | 300                   | 449                    | 539               |
| 100515 | 23N02/40-45PCR koš za perilo UNICA el. 40 | 400                   | 449                    | 539               |
| 100516 | 23N02/60-45PCR koš za perilo UNICA el. 60 | 600                   | 449                    | 539               |

## ŽIČNAT IZVLEČNI KOŠ ZA PERILO - 24

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za element širine: 300, 400, 600 mm
- volumen: cca. 60 L, 85 L, 130 L
- material: kromirana žica
- nosilnost: 20 kg
- vodila imajo vgrajen sistem mehkega zapiranja
- pritrditev na ličnico



| Šifra  | Naziv                                     | Širina elementa<br>mm | Globina elementa<br>mm | Višina koša<br>mm |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 100517 | 24N02/30-45PCR koš za perilo UNICA el. 30 | 300                   | 469                    | 539               |
| 100518 | 24N02/40-45PCR koš za perilo UNICA el. 40 | 400                   | 469                    | 539               |
| 100519 | 24N02/60-45PCR koš za perilo UNICA el. 60 | 600                   | 469                    | 539               |

# KOŠI ZA PERILO


## ŽIČNATI KOŠ ZA PERILO, ZA KIP VRATA - 125

**INOXA**




### LASTNOSTI:

- za element širine: 300, 350, 400, 450, 500 mm
- volumen: cca. 30 L - cca. 55 L
- material: kromirana žica
- pritrditev na ličnico
- škarje so priložene v kompletu



| Šifra  | Naziv                           | Širina elementa mm | Globina elementa mm | Višina koša mm |
|--------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 099893 | 125/30-30C koš za perilo el. 30 | 300                | 270                 | 400/500        |
| 099894 | 125/35-30C koš za perilo el. 35 | 350                | 270                 | 400/500        |
| 099895 | 125/40-30C koš za perilo el. 40 | 400                | 270                 | 400/500        |
| 099896 | 125/45-30C koš za perilo el. 45 | 450                | 270                 | 400/500        |
| 099897 | 125/50-30C koš za perilo el. 50 | 500                | 270                 | 400/500        |




## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA PERILO - 97PB

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za element širine: 450, 500, 600 mm
- volumen: 50 L, 50 L ali 2 x 30 L
- material: PVC
- barva: bela (RAL 9016)
- pritrditev na ličnico



| Šifra  | Naziv                       | Širina elementa mm | Globina elementa mm | Višina koša mm |
|--------|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 100627 | 97PB45 koš za perilo el. 45 | 450                | 500                 | 548            |
| 100514 | 97PB50 koš za perilo el. 50 | 500                | 500                 | 548            |
| 100628 | 97PB60 koš za perilo el. 60 | 600                | 500                 | 548            |



## PVC KOŠ ZA PERILO, ZA KIP VRATA

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LAB 1BH 1SG - LASTNOSTI:

- za element širine: 450 mm
- volumen: 50 L
- material: PVC
- barva: bela
- pritrditev na ličnico
- škarje niso priložene v kompletu



skupaj: 50 L



| Šifra  | Naziv                          | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 099605 | LAB1BH1SG koš za perilo el. 45 | 450              | 307               | 504          |
| 095395 | Huwilift-Duo dvizna spona      |                  |                   |              |



### DISKRETNNA REŠITEV ZA UMAZANO PERILO

Sistem za perilo velike kapacitete s pritrditvijo na ličnico. Koši so perforirani (imajo luknje), kar omogoča zračenje umazanega perila. Koši imajo ročaje za enostavno rokovanje.



### LAB 1BH 1SP - LASTNOSTI:

- za element širine: 500 mm
- volumen: 40 L
- material: PVC
- barva: bela
- pritrditev na ličnico
- škarje niso priložene v kompletu



skupaj: 40 L



| Šifra  | Naziv                          | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 099604 | LAB1BH1SP koš za perilo el. 50 | 500              | 222               | 504          |
| 095395 | Huwilift-Duo dvizna spona      |                  |                   |              |

# KOŠI ZA PERILO


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA PERILO - LAB 1560 B40

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za element širine: 400 mm
- volumen: 40 L
- material: PVC
- barva: bela
- pritrditev na ličnico
- za vodilo **blum** Antaro M (83,6 mm) dolžine 500 mm
- vodila niso priložena



skupaj: 40 L



400

| Šifra  | Naziv                            | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 099600 | 6LAB1560B40 koš za perilo el. 40 | 400              | 500               | 506          |

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA PERILO - LAB 1560 B45

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za element širine: 450 mm
- volumen: 50 L
- material: PVC
- barva: bela
- pritrditev na ličnico
- za vodilo **blum** Antaro M (83,6 mm) dolžine 500 mm
- vodila niso priložena



skupaj: 50 L



450

| Šifra  | Naziv                            | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 099601 | 6LAB1560B45 koš za perilo el. 45 | 450              | 500               | 506          |

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA PERILO - LAB 1560 B50

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za element širine: 500 mm
- volumen: 50 L
- material: PVC
- barva: bela
- pritrditev na ličnico
- za vodilo **blum** Antaro M (83,6 mm) dolžine 500 mm
- vodila niso priložena



skupaj: 50 L



500

| Šifra  | Naziv                            | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 099602 | 6LAB1560B50 koš za perilo el. 50 | 500              | 500               | 506          |

# KOŠI ZA PERILO

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA PERILO - LAB 1560 B60

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za element širine: 600 mm
- volumen: 2 x 40 L, skupaj 80 L
- material: PVC
- barva: bela
- pritrditev na ličnico
- za vodilo **blum** Antaro M (83,6 mm) dolžine 500 mm
- vodila niso priložena



skupaj: 80 L



600

| Šifra  | Naziv                            | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 099603 | 6LAB1560B60 koš za perilo el. 60 | 600              | 500               | 506          |

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA PERILO - LAB 1580 PL60

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za element širine: 600 mm
- volumen: 2 x 40 L, skupaj 80 L
- material: PVC
- barva: bela
- pritrditev na ličnico
- vodila so priložena



skupaj: 80 L



600

| Šifra  | Naziv                             | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 099663 | 6LAB1580PL60 koš za perilo el. 60 | 600              | 500               | 504          |


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA PERILO - LAB 1UPG

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za element širine: 500 mm
- volumen: 50 L
- material: PVC
- barva: bela
- pritrditev na ličnico
- vodila so priložena



skupaj: 50 L



500

| Šifra  | Naziv                        | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 099664 | LAB1UPG koš za perilo el. 50 | 500              | 352               | 529          |

# KOŠI ZA PERILO

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA PERILO - LAB 1561 B45

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za element širine: 450 mm
- volumen: 50 L
- material: PVC
- barva: bela
- pritrditev na ličnico
- za vodilo **blum** Merivobox M (90,5 mm) dolžine 500 mm
- vodila niso priložena



skupaj: 50 L



450

| Šifra  | Naziv                           | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 165906 | LAB1561B45 koš za perilo el. 45 | 400              | 500               | 506          |

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA PERILO - LAB 1561 B50

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za element širine: 500 mm
- volumen: 50 L
- material: PVC
- barva: bela
- pritrditev na ličnico
- za vodilo **blum** Merivobox M (90,5 mm) dolžine 500 mm
- vodila niso priložena



skupaj: 50 L



500

| Šifra  | Naziv                           | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 165905 | LAB1561B50 koš za perilo el. 50 | 450              | 500               | 506          |

# KOŠI ZA PERILO

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA PERILO - LAB 1561 B60

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za element širine: 600 mm
- volumen: 2 x 40 L, skupaj 80 L
- material: PVC
- barva: bela
- pritrditev na ličnico
- za vodilo **blum** Merivobox M (90,5 mm) dolžine 500 mm
- vodila niso priložena



skupaj: 80 L



600

| Šifra  | Naziv                           | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 165904 | LAB1561B60 koš za perilo el. 60 | 500              | 500               | 506          |



# KOŠI ZA SMETI

Koši za smeti, ki združujejo visoko funkcionalnost s sodobno estetiko, kar jih naredi nepogrešljive v vsakem gospodinjstvu.

Njihov estetsko privlačen dizajn se odlično poda k sodobnemu pohištvu, prostornina košev pa je optimizirana za kar največji izkoristek prostora.


## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL- 97DA/602 AR

**INOXA**



### LASTNOSTI:



- za element širine: 600 mm
- volumen: 2 x 17 L, skupaj 34 L
- material: PVC
- barva: antracit
- izvlek skupaj s predalom
- koš je namenjen namestitvi v predal




skupaj: 34 L



600



490



300

| Šifra  | Naziv                          | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099829 | 97DA/602AR koš za smeti el. 60 | 460/540   | 435/490    | 300       |


## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 97DA/6012 AR

**INOXA**



### LASTNOSTI:



- za element širine: 600 mm
- volumen: 1 x 17 L + 2 x 8 L, skupaj 33 L
- material: PVC
- barva: antracit
- izvlek skupaj s predalom
- koš je namenjen namestitvi v predal




skupaj: 33 L



600



490



300

| Šifra  | Naziv                           | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099830 | 97DA/6012AR koš za smeti el. 60 | 465/540   | 420/490    | 300       |

# KOŠI ZA SMETI


PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 97DA/902D AR

**INOXA**



## LASTNOSTI:



- za element širine: 900 mm
- volumen: 2 x 17 L, skupaj 34 L
- material: PVC
- barva: antracit
- izvlek skupaj s predalom
- koš je namenjen namestitvi v predal



skupaj: 34 L



900



| Šifra  | Naziv                           | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 099869 | 97DA/902DAR koš za smeti el. 90 | 782/840      | 409/490       | 300          |


PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 97DA/9022 AR

**INOXA**



## LASTNOSTI:



- za element širine: 900 mm
- volumen: 2 x 17 L + 2 x 8 L, skupaj 50 L
- material: PVC
- barva: antracit
- izvlek skupaj s predalom
- koš je namenjen namestitvi v predal



skupaj: 50 L



900



| Šifra  | Naziv                           | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 099940 | 97DA/9022AR koš za smeti el. 90 | 780/840      | 409/490       | 300          |


## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 97DA/12022D AR

**INOXA**



### LASTNOSTI:



- za element širine: 1200 mm
- volumen: 2 x 17 L + 2 x 8 L, skupaj 50 L
- material: PVC
- barva: antracit
- izvlek skupaj s predalom
- koš je namenjen namestitvi v predal




skupaj: 50 L



1200



490



1140

300

| Šifra  | Naziv                              | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099939 | 97DA/12022DAR koš za smeti el. 120 | 1090/1140 | 420/490    | 300       |


## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 97DA/12032D AR

**INOXA**



### LASTNOSTI:


- za element širine: 1200 mm
- volumen: 3 x 17 L + 2 x 8 L, skupaj 67 L
- material: PVC
- barva: antracit
- izvlek skupaj s predalom
- koš je namenjen namestitvi v predal



skupaj: 67 L




1200




min/max 1090/1140

min/max 420/490



490



1140

300

| Šifra  | Naziv                              | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099941 | 97DA/12032DAR koš za smeti el. 120 | 1090/1140 | 420/490    | 300       |

# KOŠI ZA SMETI

## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 9XLBASE 600A

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za element širine: 600 mm
- volumen: 26 L + 11 L, skupaj 37 L
- material: PVC
- barva: orion siva
- koš je namenjen namestitvi v predal
- opcijski pokrov, s sistemom za namestitev na stranice omare



skupaj: 37 L



600



| Šifra  | Naziv                                | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099652 | 9XLBASE600A koš za smeti el. 60      | 429-540   | 399-490    | 277       |
| 099665 | 6COP60G4TRA pokrov za koš 9XL EL. 60 | 429       | 399        | /         |

## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 9XLBASE 600B

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za element širine: 600 mm
- volumen: 20 L + 9 L, skupaj 29 L
- material: PVC
- barva: orion siva
- koš je namenjen namestitvi v predal
- opcijski pokrov, s sistemom za namestitev na stranice omare



skupaj: 29 L



600



| Šifra  | Naziv                                | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099650 | 9XLBASE600B koš za smeti el. 60      | 429-540   | 399-490    | 209       |
| 099665 | 6COP60G4TRA pokrov za koš 9XL el. 60 | 429       | 399        | /         |


## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 9XLBASE800A

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za element širine: 800 mm
- volumen: 26 L + 2 x 11 L, skupaj 48 L
- material: PVC
- barva: orion siva
- koš je namenjen namestitvi v predal
- opcijski pokrov, s sistemom za namestitev na stranice omare



skupaj: 48 L



800



| Šifra  | Naziv                                | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099661 | 9XLBASE800A koš za smeti el. 80      | 580-740   | 399-490    | 277       |
| 099667 | 6COP80G4TRA pokrov za koš 9XL el. 80 | 580       | 399        | 277       |


## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 9XLBASE 900A

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za element širine: 900 mm
- volumen: 2 x 26 L + 11 L, skupaj 63 L
- material: PVC
- barva: orion siva
- koš je namenjen namestitvi v predal
- opcijski pokrov, s sistemom za namestitev na stranice omare



skupaj: 63 L




900



| Šifra  | Naziv                                | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099653 | 9XLBASE900A koš za smeti el. 90      | 730-840   | 399-490    | 277       |
| 099666 | 6COP90G4TRA pokrov za koš 9XL el. 90 | 730       | 399        | /         |


## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 9XLBASE 900B

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za element širine: 900 mm
- volumen: 2 x 20 L + 9 L, skupaj 49 L
- material: PVC
- barva: orion siva
- koš je namenjen namestitvi v predal
- opcijski pokrov, s sistemom za namestitev na stranice omare



skupaj: 49 L



900



| Šifra  | Naziv                                | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099651 | 9XLBASE900B koš za smeti el. 90      | 730-840   | 399-490    | 209       |
| 099666 | 6COP90G4TRA pokrov za koš 9XL EL. 90 | 739       | 399        | /         |

## POKROV ZA ČISTILO 9XL & ČISTILO MYZYME

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- pokrov za čistilo za koše linije 9XL
- barva: orion siva
- čistilo proti neprijetnim vonjavam
- velikost: 1 L



| Šifra  | Naziv                                   |
|--------|-----------------------------------------|
| 099654 | 6COSPRYG49XL pokrov za čistilo 9XL      |
| 099655 | 9XLLIQ1000ML čistilo MYZYME 1L 100% eko |

# KOŠI ZA SMETI


## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 1036

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za elemente širine: 600 mm
- koš je namenjen namestitvi v predal
- pokrovi s satenasto prevleko iz nerjavečega jekla
- volumen: 2 x 16 L, skupaj 32 L
- material: PVC
- barva: bela



skupaj: 32 L



600



| Šifra  | Naziv                               | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080640 | 1036 PREMIERE koš za v smeti el. 60 | 454-540      | 414-490       | 295          |


## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 1034

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:



- za elemente širine: 900 mm
- koš je namenjen namestitvi v predal
- pokrovi s satenasto prevleko iz nerjavečega jekla
- volumen: 3 x 16 L, skupaj 48 L
- material: PVC
- barva: bela



skupaj: 48 L



900



| Šifra  | Naziv                               | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080641 | 1034 PREMIERE koš za v smeti el. 90 | 790-840      | 414-490       | 295          |


## INOX KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 97DX

**INOXA**



### LASTNOSTI:




- za element širine: 400 mm
- volumen: 2 x 15 L, skupaj 30 L
- material: INOX (nerjaveče jeklo)
- samodejni dvig pokrova koša



skupaj: 30 L



400



| Šifra  | Naziv                    | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 099982 | 97DX koš za smeti el. 40 | 374          | 470           | 252,5        |

## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 235


**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



Slika je simbolična, koš je sive barve:

### LASTNOSTI:



- za elemente širine: min. 450 mm
- volumen: 2 x 16 L, skupaj 32 L
- material: PVC
- barva: siva
- koš je namenjen namestitvi v predal
- ročni izvlek koša iz elementa
- samodejni dvig pokrova koša



skupaj: 32 L




450



| Šifra  | Naziv                        | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080245 | 235 koš za smeti min. el. 45 | 330          | 470           | 320          |


## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA V PREDAL - 921

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:




- za elemente širine: 600 mm
- volumen: 16 L + 2 x 7,5 L, skupaj 31 L
- material: PVC
- barva: siva
- koš je namenjen namestitvi v predal
- izvlek skupaj s predalom
- samodejni dvig pokrova koša



skupaj: 31 L



600



| Šifra  | Naziv                   | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080258 | 921 koš za smeti el. 60 | 503/540      | 422/490       | 300          |

# KOŠI ZA SMETI

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 97DE/4 AR

**INOXA**



### LASTNOSTI:




- za elemente širine: min. 400 mm
- volumen: 17 L + 2 x 8 L, skupaj 33 L
- material: PVC
- barva: antracit
- samodejni dvig pokrova koša



skupaj: 33 L



min. 400



| Šifra  | Naziv                             | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099935 | 97DE/4AR koš za smeti min. el. 40 | 360       | 490        | 385       |

## INOX IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 97XP/1 AR

**INOXA**



### LASTNOSTI:




- za elemente širine: min. 300 mm
- volumen: 17 L
- material: INOX (nerjaveče jeklo)
- samodejni dvig pokrova koša



skupaj: 17 L



min. 300



| Šifra  | Naziv                             | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099831 | 97XP/1AR koš za smeti min. el. 30 | 246       | 379        | 337       |


## INOX IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 97XP/2 AR

**INOXA**



### LASTNOSTI:




- za elemente širine: min. 300 mm
- volumen: 2 x 8 L, skupaj 16 L
- material: INOX (nerjaveče jeklo)
- samodejni dvig pokrova koša



skupaj: 16 L



min. 300



| Šifra  | Naziv                             | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099832 | 97XP/2AR koš za smeti min. el. 30 | 246       | 379        | 337       |

## INOX IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 281

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 300 mm
- samodejni dvig pokrova koša
- volumen: 16 L
- material: INOX (nerjaveče jeklo)



skupaj: 16 L



min. 300

| Šifra  | Naziv                        | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080247 | 281 koš za smeti min. el. 30 | 230          | 380           | 360          |

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 283

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 300 mm
- samodejni dvig pokrova koša
- volumen: 2 x 7,5 L, skupaj 15 L
- material: PVC
- barva: bela



skupaj: 15 L



min. 300

| Šifra  | Naziv                        | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080242 | 283 koš za smeti min. el. 30 | 230          | 380           | 360          |


## INOX IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 284

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 300 mm
- samodejni dvig pokrova koša
- volumen: 2 x 7,5 L, skupaj 15 L
- material: INOX (nerjaveče jeklo)



skupaj: 15 L



min. 300

| Šifra  | Naziv                        | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080243 | 284 koš za smeti min. el. 30 | 230          | 380           | 360          |

# KOŠI ZA SMETI


## INOX IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 503

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 450 mm
- pokrov je primeren za odlaganje rokavic, krpic ...
- volumen: 2 x 16 L, skupaj 32 L
- material: INOX (nerjaveče jeklo)



skupaj: 32 L



min. 450

| Šifra  | Naziv                        | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080228 | 503 koš za smeti min. el. 45 | 343          | 475           | 372          |


## INOX IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 504

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 450 mm
- pokrov je primeren za odlaganje rokavic, krpic ...
- volumen: 16 L + 2 x 7,5 L, skupaj 31 L
- material: INOX (nerjaveče jeklo)



skupaj: 31 L



min. 450

| Šifra  | Naziv                        | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080229 | 504 koš za smeti min. el. 45 | 343          | 475           | 372          |


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 517

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 450 mm
- pokrov je primeren za odlaganje rokavic, krpic ...
- volumen: 16 L + 2 x 7,5 L, skupaj 31 L
- material: PVC
- barva: siva



skupaj: 31 L



min. 450

| Šifra  | Naziv                              | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080226 | 517 koš izvl. za smeti min. el. 45 | 343          | 475           | 372          |


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 226

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 300 mm
- pokrov je primeren za odlaganje rokavic, krpic ...
- volumen: 21 L
- material: PVC
- barva: siva



| Šifra  | Naziv                        | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080252 | 226 koš za smeti min. el. 30 | 255          | 450           | 398          |

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 291

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 400 mm
- pokrov je primeren za odlaganje rokavic, krpic ...
- volumen: 2 x 16 L, skupaj 32 L
- material: PVC
- barva: orion siva



| Šifra  | Naziv                        | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080233 | 291 koš za smeti min. el. 40 | 343          | 473           | 339          |

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 292

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 400 mm
- pokrov je primeren za odlaganje rokavic, krpic ...
- volumen: 16 L + 2 X 7,5 L, skupaj 31 L
- material: PVC
- barva: orion siva



| Šifra  | Naziv                        | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080234 | 292 koš za smeti min. el. 40 | 343          | 473           | 339          |

# KOŠI ZA SMETI


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 581

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za elemente širine: 600 mm
- volumen: 2 x 30L + 2 x 7,5 L, skupaj 45 L
- material: PVC, kovinsko ogrodje
- barva: siva
- koš z vodili za izvlek iz elementa
- mehko zapiranje (soft closing)
- kovinski pokrov za odlaganje stvari (krpe, rokavice)



skupaj: 75 L



600



| Šifra  | Naziv                                | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 099780 | 581 koš za smeti soft closing el. 60 | 550          | 500           | 480          |

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 583

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za elemente širine: 600 mm
- volumen: 2 x 30 L, skupaj 60 L
- material: PVC
- barva: siva
- koš z vodili za izvlek iz elementa
- mehko zapiranje (soft closing)
- kovinski pokrov za odlaganje stvari (krpe, rokavice)



skupaj: 60 L



600



| Šifra  | Naziv                                | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 099783 | 583 koš za smeti soft closing el. 60 | 550          | 450           | 480          |

Slike so simbolične, velikosti košev se lahko razlikujejo

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 585

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za elemente širine: 500 mm
- volumen: 2 x 30 L, skupaj 60 L
- material: PVC
- barva: siva
- koš z vodili za izvlek iz elementa
- mehko zapiranje (soft closing)
- kovinski pokrov za odlaganje stvari (krpe, rokavice)



skupaj: 60 L



500



| Šifra  | Naziv                                | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 099781 | 585 koš za smeti soft closing el. 50 | 450          | 500           | 480          |

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 587

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za elemente širine: 500 mm
- volumen: 30L + 7,5 L, skupaj 37,5 L
- material: PVC
- barva: siva
- koš z vodili za izvlek iz elementa
- mehko zapiranje (soft closing)
- kovinski pokrov za odlaganje stvari (krpe, rokavice)



skupaj: 37,5 L



500



| Šifra  | Naziv                                | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 099784 | 587 koš za smeti soft closing el. 50 | 450          | 450           | 480          |

Slike so simbolične, velikosti košev se lahko razlikujejo

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 589

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za elemente širine: 450 mm
- volumen: 2 x 30 L, skupaj 60 L
- material: PVC
- barva: siva
- koš z vodili za izvlek iz elementa
- mehko zapiranje (soft closing)
- kovinski pokrov za odlaganje stvari (krpe, rokavice)



skupaj: 60 L



450



| Šifra  | Naziv                                | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 099782 | 589 koš za smeti soft closing el. 45 | 400          | 500           | 480          |

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 591

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za elemente širine: 450 mm
- volumen: 30 L + 7,5 L, skupaj 37,5 L
- material: PVC
- barva: siva
- koš z vodili za izvlek iz elementa
- mehko zapiranje (soft closing)
- kovinski pokrov za odlaganje stvari (krpe, rokavice)



skupaj: 37,5 L



450



| Šifra  | Naziv                                | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 099785 | 591 koš za smeti soft closing el. 45 | 400          | 450           | 480          |

Slike so simbolične, velikosti košev se lahko razlikujejo

# KOŠI ZA SMETI


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI QUBIKA - 97LX/30H-2AR

**INOXA**



### LASTNOSTI:


- za element širine: 300 mm
- volumen: 24 L + 8 L, skupaj 32 L
- material: PVC
- barva: antracit
- pritrditev na ličnico



skupaj: 32 L



300



| Šifra  | Naziv                                   | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 100615 | 97LX/30H-2AR koš za smeti qubika el. 30 | 264          | 499           | 479          |


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI QUBIKA - 97LX/40H-1AR

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za element širine: 400 mm
- volumen: 24 L + 24 L, skupaj 48 L
- material: PVC
- barva: antracit
- pritrditev na ličnico



skupaj: 48 L



400

| Šifra  | Naziv                                   | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 100616 | 97LX/40H-1AR koš za smeti qubika el. 40 | 364          | 499           | 479          |


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 97LX/45-1AR

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za element širine: 450 mm
- volumen: 35 L + 35 L, skupaj 70 L
- material: PVC
- barva: antracit
- pritrditev na ličnico



| Šifra  | Naziv                                  | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 100617 | 97LX/45-1AR koš za smeti qubika el. 45 | 414       | 499        | 569       |


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 97LX/50-1AR

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za element širine: 500 mm
- volumen: 35 L + 35 L, skupaj 70 L
- material: PVC
- barva: antracit
- pritrditev na ličnico



| Šifra  | Naziv                                  | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 100618 | 97LX/50-1AR koš za smeti qubika el. 50 | 464       | 499        | 569       |


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 97LX/60-1AR

**INOXA**



### LASTNOSTI:

- za element širine: 600 mm
- volumen: 2 x 35 L + 2 x 8 L, skupaj 86 L
- material: PVC
- barva: antracit
- pritrditev na ličnico



| Šifra  | Naziv                                  | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 100619 | 97LX/60-1AR koš za smeti qubika el. 60 | 464       | 499        | 569       |

# KOŠI ZA SMETI


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 560 N240 50B

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 400 mm
- volumen: 8 L + 17 L, skupaj 25 L
- material: PVC
- barva: orion siva
- za vodila **blum** Antaro M (83 mm) dolžine 500 mm



skupaj: 25 L



400

| Šifra  | Naziv                          | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 099788 | 560N24050B koš za smeti el. 40 | 400              | 500               | 298          |


## INOX IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 560 N245 50B

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 450 mm
- volumen: 2 x 17 L, skupaj 34 L
- material: PVC
- barva: orion siva
- za vodila **blum** Antaro M (83 mm) dolžine 500 mm



skupaj: 34 L



450

| Šifra  | Naziv                          | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 099786 | 560N24550B koš za smeti el. 45 | 450              | 500               | 298          |


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 560 N250 50B

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 500 mm
- volumen: 2 x 17 L, skupaj 34 L
- material: PVC
- barva: orion siva
- za vodila **blum** Antaro M (83 mm) dolžine 500 mm



skupaj: 34 L



500

| Šifra  | Naziv                          | Širina<br>el. mm | Globina<br>el. mm | Višina<br>mm |
|--------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 099789 | 560N25050B koš za smeti el. 50 | 500              | 500               | 298          |


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 560 N260 50

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 600 mm
- volumen: 2 x 8 L + 2 x 17 L, skupaj 50 L
- material: PVC
- barva: orion siva
- za vodila **blum** Antaro M (83 mm) dolžine 500 mm



skupaj: 50 L



600

| Šifra  | Naziv                         | Širina el. mm | Globina el. mm | Višina mm |
|--------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 099787 | 560N26050 koš za smeti el. 60 | 600           | 500            | 298       |

## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 560 N290 50

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 900 mm
- volumen: 2 x 8 L + 4 x 17 L, skupaj 84 L
- material: PVC
- barva: orion siva
- za vodila **blum** Antaro M (83 mm) dolžine 500 mm



skupaj: 84 L



900

| Šifra  | Naziv                         | Širina el. mm | Globina el. mm | Višina mm |
|--------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 099779 | 560NS9050 koš za smeti el. 90 | 900           | 500            | 298       |


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 571

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- material: PVC
- barva: orion siva
- za vodilo **blum** Legrabox C (177 mm) dolžine 500 mm
- pritrditev na ličnico




skupaj: 37 L



450

### ZA ELEMENT 450 mm:

- volumen: 8 L + 29 L, skupaj 37 L



skupaj: 80 L



600

### ZA ELEMENT 600 mm:

- volumen: 2 x 40 L, skupaj 80 L

| Šifra  | Naziv                            | Širina el. mm | Globina el. mm | Višina mm |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 099657 | 5714550A koš za smeti el. 45     | 450           | 500            | 463       |
| 099656 | 5716050C koš za smeti za el. 60  | 600           | 500            | 505       |
| 099659 | 6COV60G4571 pokrov za koš el. 45 | 450           | 500            | /         |
| 099658 | 6COV60G4571 pokrov za koš el. 60 | 600           | 500            | /         |

# KOŠI ZA SMETI

## PVC KOŠ ZA SMETI - 6561G44550B

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 450 mm
- volumen: 2 x 17 L, skupaj 34 L
- material: PVC
- barva: orion siva
- za vodilo **blum** Merivobox M (90,5 mm) dolžine 500 mm



skupaj: 34 L



450

| Šifra  | Naziv                           | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 165900 | 6561G44550B koš za smeti el. 45 | 450       | 500        | 298       |

## PVC KOŠ ZA SMETI - 6561G44605B

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: 600 mm
- volumen: 2 x 17 L + 2 x 8 L, skupaj 50 L
- material: PVC
- barva: orion siva
- za vodilo **blum** Merivobox M (90,5 mm) dolžine 500 mm



skupaj: 50 L



600

| Šifra  | Naziv                            | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 165901 | 6561G446050B koš za smeti el. 60 | 600       | 500        | 298       |


## PVC IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI - 240

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:


- za elemente širine: min. 400 mm
- volumen: 2 x 14 L, skupaj 28 L
- material: PVC
- barva: siva
- koš z vodili za izvlek iz elementa
- ročni izvlek koša iz elementa
- samodejni dvig pokrova koša



skupaj: 28 L



min. 400



| Šifra  | Naziv                        | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 080250 | 240 koš za smeti min. el. 40 | 267       | 440        | 420       |

## PVC KOŠ ZA SMETI - 270

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 400 mm
- samodejni dvig pokrova koša
- volumen: 21 L
- material: PVC
- barva: bela, siva



skupaj: 21 L



min. 400

| Šifra  | Naziv                            | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080240 | 270 koš za smeti min. el. 40 BEL | 277          | 277           | 355          |
| 080241 | 270 koš za smeti min. el. 40 SIV | 277          | 277           | 355          |

## INOX KOŠ ZA SMETI - 272

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 400 mm
- samodejni dvig pokrova koša
- volumen: 13 L
- material: INOX (nerjaveče jeklo)



skupaj: 13 L



min. 400

| Šifra  | Naziv                        | Širina<br>mm | Globina<br>mm | Višina<br>mm |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 080221 | 272 koš za smeti min. el. 40 | 272          | 277           | 355          |



# KOŠI ZA SMETI


## PVC KOŠ ZA SMETI, ZA NA VRATA - 210

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 400 mm
- volumen: 12 L
- material: PVC
- barva: bež
- koš za montažo na vrata
- ob odprtju vrat samodejni dvig pokrova koša s pomočjo vrvi



skupaj: 12 L min. 400

| Šifra  | Naziv                        | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 080256 | 210 koš za smeti min. el. 40 | 280       | 238        | 315       |

## KOŠ ZA SMETI - SECMAGSO 8L

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- volumen: 8 L
- material: PVC
- barva: siva
- opsijski pokrov
- koš je namenjen namestitvi v pre-dal



skupaj: 8 L

| Šifra  | Naziv                       | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099775 | SECMAGSO8L koš 225*152 mm   | 225       | 152        | 298       |
| 099777 | COPSEGS08L pokrov za 8l koš |           |            |           |

## KOŠ ZA SMETI - SECMAGS 17L

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- volumen: 17 L
- material: PVC
- barva: siva
- opsijski pokrov
- koš je namenjen namestitvi v pre-dal



skupaj: 17 L

| Šifra  | Naziv                         | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099776 | SECMAGS17L koš 17l 305*227 mm | 305       | 227        | 298       |
| 099778 | COPSEGS17L pokrov za 17l koš  |           |            |           |

## INOX KOŠ ZA ORGANSKE ODPADKE - 110TOP

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



Pokrov iz nerjavečega jekla  
z ergonomičnim ročajem


Gumijast obroč

Koš iz nerjavečega jekla

Obroč iz nerjavečega jekla

### LASTNOSTI:

- koš za smeti za vgradnjo v delovno površino
- pokrov iz nerjavečega jekla
- volumen: 10 L
- material: INOX (nerjaveče jeklo)



skupaj: 10 L

| Šifra  | Naziv                          | Premjer kroga mm | Višina mm |
|--------|--------------------------------|------------------|-----------|
| 099660 | 110TOP koš za organske odpadke | 250              | 368       |


## PVC VEČNAMENSKI KOŠ - 557

**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



### LASTNOSTI:

- volumen: 5 L
- material: PVC
- barva: siva
- koš se lahko namesti na vrata omarice ali ročaj debeline do 19 mm
- praktičen koš za odlaganje organskih odpadkov
- primeren tudi za odlaganje rokavic, krpic ...



skupaj: 5 L

| Šifra  | Naziv                       | Širina mm | Globina mm | Višina mm |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 099606 | 557 koš za organske odpadke | 247       | 185        | 182       |

# IZVLEČNI ELEMENTI

Praktični in elegantni izvlečni elementi, zasnovani tako, da maksimalno izkoristijo prostor v omarah, predalih in drugih shranjevalnih enotah, hkrati pa zagotavljajo enostaven dostop do vsebine.



## KOTNI IZVLEČNI ELEMENT LEMANS

KESSEBÖHMER




Na sliki je prikazano odpiranje v DESNO


### LASTNOSTI:

- polni izvlek obeh polic iz elementa
- površina polic: kromirana žica
- dno police iz kompakt plošče
- nosilnost polic: 25 kg na polico, skupaj 50 kg
- police so v kompletu
- SOFT STOP - sistem mehkega zapiranja se naroči posebej, 1 kos za eno polico

### DESNI IZVLEČNI SISTEM - odpiranje v desno:



### LEVI IZVLEČNI SISTEM - odpiranje v levo:



| Šifra  | Naziv                                     | Širina vrat<br>A mm | Širina elementa<br>B mm | Globina elementa<br>mm | Višina elementa<br>mm | Barva    |
|--------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| 099580 | Kotni sistem "LEMANS" za 40cm vrata DESNI | 361 - 368           | 800                     | 500                    | 600 - 900             | siva     |
| 099583 | Kotni sistem "LEMANS" za 40cm vrata LEVI  | 361 - 368           | 800                     | 500                    | 600 - 900             | siva     |
| 099584 | Kotni sistem "LEMANS" za 45cm vrata DESNI | 411 - 418           | 900                     | 500                    | 600 - 900             | siva     |
| 099582 | Kotni sistem "LEMANS" za 45cm vrata LEVI  | 411 - 418           | 900                     | 500                    | 600 - 900             | siva     |
| 099585 | Kotni sistem "LEMANS" za 50cm vrata DESNI | 461 - 468           | 1000                    | 500                    | 600 - 900             | siva     |
| 099586 | Kotni sistem "LEMANS" za 50cm vrata LEVI  | 461 - 468           | 1000                    | 500                    | 600 - 900             | siva     |
| 099587 | Kotni sistem "LEMANS" za 60cm vrata DESNI | 561 - 568           | 1200                    | 500                    | 600 - 900             | siva     |
| 099588 | Kotni sistem "LEMANS" za 60cm vrata LEVI  | 561 - 568           | 1200                    | 500                    | 600 - 900             | siva     |
| 099596 | 6-1 SOFTSTOP DESNI za "LEMANS"            |                     |                         |                        |                       | siva     |
| 099597 | 6-2 SOFTSTOP LEVI za "LEMANS"             |                     |                         |                        |                       | siva     |
| 098900 | Kotni sistem "LEMANS" za 45cm vrata DESNI | 411 - 418           | 900                     | 500                    | 600 - 900             | antracit |
| 098901 | Kotni sistem "LEMANS" za 45cm vrata LEVI  | 411 - 418           | 900                     | 500                    | 600 - 900             | antracit |
| 098902 | Kotni sistem "LEMANS" za 50cm vrata DESNI | 461 - 468           | 1000                    | 500                    | 600 - 900             | antracit |
| 098903 | Kotni sistem "LEMANS" za 50cm vrata LEVI  | 461 - 468           | 1000                    | 500                    | 600 - 900             | antracit |
| 098904 | Kotni sistem "LEMANS" za 60cm vrata DESNI | 561 - 568           | 1200                    | 500                    | 600 - 900             | antracit |
| 098905 | Kotni sistem "LEMANS" za 60cm vrata LEVI  | 561 - 568           | 1200                    | 500                    | 600 - 900             | antracit |
| 098906 | 6-1 SOFTSTOP za "LEMANS" DESNI            |                     |                         |                        |                       | antracit |
| 098907 | 6-2 SOFTSTOP za "LEMANS" LEVI             |                     |                         |                        |                       | antracit |

# IZVLEČNI ELEMENTI



## KOTNI IZVLEČNI ELEMENT - SL46





Na sliki je prikazano odpiranje v DESNO

## LASTNOSTI:

- vgrajen sistem mehkega zapiranja
- polni izvlek obeh košar iz elementa
- površina košar: sivo barvan aluminij
- dno košare iz kompakt plošče
- košare se kupijo posebej



## NAČRT VRTANJA:



| Šifra  | Naziv                                       | Širina elementa<br>mm | Globina elementa<br>mm | Višina elementa<br>mm |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 081098 | SL4644RKX KOŠARE za kot. izvl. el. 400 pak4 | 400                   | 420                    | 532                   |
| 081099 | SL4630RKX KOŠARE za kot. izvl. el. 450 pak4 | 450                   | 420                    | 532                   |
| 081100 | SL4640RKX KOŠARE za kot. izvl. el. 600 pak4 | 600                   | 420                    | 532                   |
| 081097 | 46B0RBTX MEHANIZEM za kotni izvlek SC       |                       |                        |                       |

# IZVLEČNI ELEMENTI



## KOTNI IZVLEČNI ELEMENT - 46





Na sliki je prikazano odpiranje v DESNO

### LASTNOSTI:

- vgrajen sistem mehkega zapiranja
- polni izvlek obeh košar iz elementa
- površina košare: kromirana žica
- mrežasto dno košare
- košare se kupijo posebej



### NAČRT VRTANJA:



| Šifra  | Naziv                                          | Širina elementa<br>mm | Globina elementa<br>mm | Višina elementa<br>mm |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 081101 | 46445KHX KOŠARE za kot. izvl. el. 400 pak4     | 400                   | 420                    | 532                   |
| 081102 | 46305KHX KOŠARE za kot. izvl. el. 450 pak4     | 450                   | 420                    | 532                   |
| 081104 | 46315KHX KOŠARE za kot. izvl. el. 500/550 pak4 | 500 - 550             | 420                    | 532                   |
| 081103 | 46405KHX KOŠARE za kot. izvl. el. 600 pak4     | 600                   | 420                    | 532                   |
| 081097 | 46B0RBTX MEHANIZEM za kotni izvlek SC          |                       |                        |                       |



# OSTALI KUHINGJSKI ELEMENTI

Vložki za pribor in guma za v predal, ki zagotavljajo urejenost vaših kuhinjskih pripomočkov.

Zaključne letve, ki zagotavljajo estetski videz in so popoln zaključek vašega prostora.


## VLOŽKI ZA PRIBOR PVC









Barva: orion siva

Barva: siva

Barva: bela




| Šifra  | Naziv                                       | Širina mm | Globina mm | Barva      |
|--------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 165100 | 32/76 Vložek za pribor 340/390*490 BEL      | 340/390   | 456/490    | bela       |
| 165101 | 32/76 Vložek za pribor 340/390*490 SIV      | 340/390   | 456/490    | siva       |
| 165102 | 32/76 Vložek za pribor 340/390*490 OR.SIV   | 340/390   | 456/490    | orion siva |
| 165103 | 32/76 Vložek za pribor 490/540*490 BEL      | 490/540   | 456/490    | bela       |
| 165104 | 32/76 Vložek za pribor 490/540*490 SIV      | 490/540   | 456/490    | siva       |
| 165105 | 32/76 Vložek za pribor 490/540*490 OR.SIV   | 490/540   | 456/490    | orion siva |
| 165106 | 32/76 Vložek za pribor 690/740*490 BEL      | 690/740   | 456/490    | bela       |
| 165107 | 32/76 Vložek za pribor 690/740*490 SIV      | 690/740   | 456/490    | siva       |
| 165108 | 32/76 Vložek za pribor 690/740*490 OR.SIV   | 690/740   | 456/490    | orion siva |
| 165109 | 32/76 Vložek za pribor 790/840*490 BEL      | 790/840   | 456/490    | bela       |
| 165110 | 32/76 Vložek za pribor 790/840*490 SIV      | 790/840   | 456/490    | siva       |
| 165111 | 32/76 Vložek za pribor 790/840*490 OR.SIV   | 790/840   | 456/490    | orion siva |
| 165112 | 32/76 Vložek za pribor 890/940*490 BEL      | 890/940   | 456/490    | bela       |
| 165113 | 32/76 Vložek za pribor 890/940*490 SIV      | 890/940   | 456/490    | siva       |
| 165114 | 32/76 Vložek za pribor 890/940*490 OR.SIV   | 890/940   | 456/490    | orion siva |
| 165115 | 32/76 Vložek za pribor 1090/1140*490 BEL    | 1090/1140 | 456/490    | bela       |
| 165116 | 32/76 Vložek za pribor 1090/1140*490 SIV    | 1090/1140 | 456/490    | siva       |
| 165117 | 32/76 Vložek za pribor 1090/1140*490 OR.SIV | 1090/1140 | 456/490    | orion siva |




# VLOŽKI ZA PRIBOR

## VLOŽEK ZA PRIBOR




| Šifra  | Naziv                            | Širina mm | Globina mm | Barva |
|--------|----------------------------------|-----------|------------|-------|
| 080360 | Vložek za pribor 200/240*490 BEL | 200/230   | 490        | bela  |
| 080371 | Vložek za pribor 200/240*490 SIV | 200/230   | 490        | siva  |
| 080361 | Vložek za pribor 230/270*490 BEL | 230/270   | 490        | bela  |
| 080372 | Vložek za pribor 230/270*490 SIV | 230/270   | 490        | siva  |

## VLOŽEK ZA PRIBOR



| Šifra  | Naziv                            | Širina mm | Globina mm | Barva |
|--------|----------------------------------|-----------|------------|-------|
| 080362 | Vložek za pribor 300/340*490 BEL | 300/340   | 490        | bela  |
| 080373 | Vložek za pribor 300/340*490 SIV | 300/340   | 490        | siva  |
| 080363 | Vložek za pribor 350/390*490 BEL | 350/390   | 490        | bela  |
| 080374 | Vložek za pribor 350/390*490 SIV | 350/390   | 490        | siva  |

## VLOŽEK ZA PRIBOR





| Šifra  | Naziv                            | Širina mm | Globina mm | Barva |
|--------|----------------------------------|-----------|------------|-------|
| 080364 | Vložek za pribor 400/440*490 BEL | 400/440   | 490        | bela  |
| 080375 | Vložek za pribor 400/440*490 SIV | 400/440   | 490        | siva  |
| 080365 | Vložek za pribor 430/470*490 BEL | 430/470   | 490        | bela  |
| 080376 | Vložek za pribor 430/470*490 SIV | 430/470   | 490        | siva  |
| 080366 | Vložek za pribor 500/540*490 BEL | 500/540   | 490        | bela  |
| 080377 | Vložek za pribor 500/540*490 SIV | 500/540   | 490        | siva  |

# GUMA ZA V PREDAL

## GUMA ZA V PREDAL



VZOREC:





| Šifra  | Naziv                                          | Širina<br>W mm | Dolžina role<br>mm | Barva      |
|--------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|
| 081300 | Gumi vložek za v predal BEL šir. 0,473 m       | 473            | 3000               | bela       |
| 081301 | Gumi vložek za v predal BEL šir. 0,623 m       | 623            | 3000               | bela       |
| 080368 | Gumi vložek za v predal SIVI šir. 0,473 m      | 473            | 3000               | siva       |
| 081302 | Gumi vložek za v predal SIVI šir. 0,623 m      | 623            | 3000               | siva       |
| 081303 | Gumi vložek za v predal ORION SIV šir. 0,473 m | 473            | 3000               | orion siva |
| 081304 | Gumi vložek za v predal ORION SIV šir. 0,623 m | 623            | 3000               | orion siva |

## GUMA ZA V PREDAL - SQUARE



VZOREC:




| Šifra  | Naziv                                            | Širina<br>W mm | Dolžina role<br>mm | Barva       |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| 080424 | Gumi vložek za v predal BEL šir. 0,473 m         | 473            | 3000               | bela        |
| 080429 | Gumi vložek za v predal BEL šir. 0,623 m         | 623            | 3000               | bela        |
| 080425 | Gumi vložek za v predal SIV šir. 0,473 m         | 473            | 3000               | siva        |
| 080430 | Gumi vložek za v predal SIV šir. 0,623 m         | 623            | 3000               | siva        |
| 080426 | Gumi vložek za v predal ORION SIV šir. 0,473 m   | 473            | 3000               | orion siva  |
| 080431 | Gumi vložek za v predal ORION SIV šir. 0,623 m   | 623            | 3000               | orion siva  |
| 080427 | Gumi vložek za v predal ČRN šir. 0,473 m         | 473            | 3000               | črna        |
| 080432 | Gumi vložek za v predal ČRN šir. 0,623 m         | 623            | 3000               | črna        |
| 080428 | Gumi vložek za v predal TRANSPARENT šir. 0,473 m | 473            | 3000               | transparent |
| 080433 | Gumi vložek za v predal TRANSPARENT šir. 0,523 m | 523            | 3000               | transparent |

## GUMA ZA V PREDAL - AGO-FIBRE



VZOREC:



### LASTNOSTI:


- material: naravna in sintetična guma
- debelina materiala: 1,1 mm
- barva: umbra siva
- uporaba: **blum** Legrabox



| Šifra  | Naziv                                         | Širina<br>mm | Globina<br>mm |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 168001 | Gumi vložek za v predal umbra siva 271*474mm  | 271          | 474           |
| 168004 | Gumi vložek za v predal umbra siva 421*474mm  | 421          | 474           |
| 168006 | Gumi vložek za v predal umbra siva 521*474mm  | 521          | 474           |
| 168009 | Gumi vložek za v predal umbra siva 821*474mm  | 821          | 474           |
| 168012 | Gumi vložek za v predal umbra siva 1121*474mm | 1121         | 474           |
| 168014 | Gumi vložek za v predal umbra siva 271*574mm  | 271          | 574           |
| 168017 | Gumi vložek za v predal umbra siva 421*574mm  | 421          | 574           |
| 168019 | Gumi vložek za v predal umbra siva 521*574mm  | 521          | 574           |
| 168022 | Gumi vložek za v predal umbra siva 821*574mm  | 821          | 574           |
| 168025 | Gumi vložek za v predal umbra siva 1121*574mm | 1121         | 574           |
| 168027 | Gumi vložek za v predal umbra siva 271*624mm  | 271          | 624           |
| 168030 | Gumi vložek za v predal umbra siva 421*624mm  | 421          | 624           |
| 168032 | Gumi vložek za v predal umbra siva 521*624mm  | 521          | 624           |
| 168035 | Gumi vložek za v predal umbra siva 821*624mm  | 821          | 624           |
| 168038 | Gumi vložek za v predal umbra siva 1121*624mm | 1121         | 624           |

# WIND - DNO ZA HLADILNIK

## WIND DNO ZA HLADILNIK



## PATENTIRANA REŠITEV ZA VSE VRSTE HLADILNIKOV

Sistem WIND je bil razvit za zagotovitev pravilnega vnosa in pretoka zraka do hladilnika (brez ventilatorja na podnožnem profilu). Sistem WIND lahko nosi težo vsakega hladilnika.

Sistem WIND zagotavlja pravilen pritok zraka k hladilniku.


- sistem WIND: nad 200 cm<sup>3</sup> pretoka zraka
- drugi sistemi: 150 cm<sup>3</sup> pretoka zraka

## PREDNOSTI:

- izboljša prezračevanje v hladilniku
- zmanjšuje porabo energije
- povečuje učinkovitost hladilnika
- podaljšuje življenjsko dobo hladilnika
- je odporen proti vlagi in vodi
- enostavna priključitev hladilnika na električno omrežje (reža za kabel)

## DIMENZIJE:

- dolžina: 568 mm
- širina: 512 mm
- višina: 48 mm





| Šifra  | Naziv                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 080475 | 31/73.A08 Wind dno za hladilnik - ČRN |



# ALU SISTEM ZA PANELE IN STEKLO

## ALU SISTEM ZA PANELE



**STARMAN®**



| Šifra  | Naziv                             | Material | Dolžina mm |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|
| 095242 | 925 Spodnji nosilec panela 4,1 m  | ALU      | 4100       |
| 095246 | 567 Tesnilo nosilec panelov 4,1 m | PVC      | 4100       |
| 095244 | 533 Čep zaključni spodnji (L,D)   | PVC      |            |
| 095247 | 533 Kotnik 90°                    | PVC      |            |

## ALU PODKORITNI VLOŽEK


**VOLPATO®**



| Šifra  | Naziv                            | Dolžina L mm |
|--------|----------------------------------|--------------|
| 080330 | ALU podkoritni vložek za el. 50  | 463          |
| 080331 | ALU podkoritni vložek za el. 60  | 563          |
| 080332 | ALU podkoritni vložek za el. 90  | 863          |
| 080333 | ALU podkoritni vložek za el. 120 | 1163         |


# ZAKLJUČNE LETVE ZA DELOVNE PLOŠČE

## ZAKLJUČNA LETEV IN KONČNIKI ZA DELOVNO PLOŠČO



| Šifra  | Naziv                                          | Dolžina<br>m |
|--------|------------------------------------------------|--------------|
| 201016 | Letev zaključna ALU/SIJAJ- N art.65.400.AL 4 m | 4,0          |
| 201015 | Letev zaključna ALU/BRUŠENA art.65.400.AL 4 m  | 4,0          |
| 201131 | Letev zaključna ALU/ČRNA art.65.400.AL 4 m     | 4,0          |
| 201023 | Končniki za zaključno letev 65.400 - BELI      |              |
| 201003 | Končniki za zaključno letev 65.400 - BEŽ       |              |
| 201001 | Končniki za zaključno letev 65.400 - ČRNI      |              |
| 201004 | Končniki za zaključno letev 65.400 - RJAV      |              |
| 201000 | Končniki za zaključno letev 65.400 - SIVI      |              |

## ZAKLJUČNA LETEV IN KONČNIKI ZA DELOVNO PLOŠČO



| Šifra  | Naziv                                        | Dolžina<br>m |
|--------|----------------------------------------------|--------------|
| 201011 | Letev zaključna ALU/REBRATA art.65.400.MR4 m | 4,0          |
| 201023 | Končniki za zaključno letev 65.400 - BELI    |              |
| 201003 | Končniki za zaključno letev 65.400 - BEŽ     |              |
| 201001 | Končniki za zaključno letev 65.400 - ČRNI    |              |
| 201004 | Končniki za zaključno letev 65.400 - RJAV    |              |
| 201000 | Končniki za zaključno letev 65.400 - SIVI    |              |


## ZAKLJUČNA LETEV IN KONČNIKI ZA DELOVNO PLOŠČO



| Šifra  | Naziv                                     | Dolžina<br>m |
|--------|-------------------------------------------|--------------|
| 201010 | Letev zaključna za trak art.69.400 4 m    | 4,0          |
| 201023 | Končniki za zaključno letev 65.400 - BELI |              |
| 201003 | Končniki za zaključno letev 65.400 - BEŽ  |              |
| 201001 | Končniki za zaključno letev 65.400 - ČRNI |              |
| 201004 | Končniki za zaključno letev 65.400 - RJAV |              |
| 201000 | Končniki za zaključno letev 65.400 - SIVI |              |




# ZAKLJUČNE LETVE ZA DELOVNE PLOŠČE

## ZAKLJUČNA LETEV IN KONČNIKI ZA DELOVNO PLOŠČO





| Šifra  | Naziv                                        | Dolžina<br>m |
|--------|----------------------------------------------|--------------|
| 201193 | Letev zaključna ALU/BELA art.70.420.AL 4,2 m | 4,2          |
| 201194 | Letev zaključna ALU/ČRNA art.70.420.AL 4,2 m | 4,2          |
| 201195 | Končniki za zaključno letev 70.420 - BELI    |              |
| 201196 | Končniki za zaključno letev 70.420 - ČRNI    |              |

## ZAKLJUČNA LETEV IN KONČNIKI ZA DELOVNO PLOŠČO



| Šifra  | Naziv                                         | Dolžina<br>m |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|
| 201018 | Letev zaključna ALU/SREBR art.60.420.AL 4,2 m | 4,2          |
| 201019 | Končniki za zaključno letev 60.420 - SIVI     |              |


## ZAKLJUČNA LETEV IN KONČNIKI ZA DELOVNO PLOŠČO



| Šifra  | Naziv                                          | Dolžina<br>m |
|--------|------------------------------------------------|--------------|
| 201012 | Letev zaključna ALU/SIJAJ-NAT art.51.500.AL5 m | 5,0          |
| 201017 | Letev zaključna ALU/SREBR art.51.500.AL5 m     | 5,0          |
| 201020 | Končniki za zaključno letev 51.500 - SIVI      |              |


# ZAKLJUČNE LETVE ZA DELOVNE PLOŠČE

## ZAKLJUČNA LETEV IN KONČNIKI ZA DELOVNO PLOŠČO



| Šifra  | Naziv                                         | Dolžina<br>m |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|
| 201014 | Letev zaključna ALU/SIJAJ art.62.420.AL 4,2 m | 4,2          |
| 201013 | Letev zaključna ALU/SREBR art.62.420.AL 4,2 m | 4,2          |
| 201130 | Letev zaključna ALU/ČRNA art.62.420.AL 4,2 m  | 4,2          |
| 201007 | Končniki za zaključno letev 62.420 - ČRNI     |              |
| 201008 | Končniki za zaključno letev 62.420 - SIVI     |              |

## ZAKLJUČNA LETEV IN KONČNIKI ZA DELOVNO PLOŠČO




| Šifra  | Naziv                                         | Dolžina<br>m |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|
| 201134 | Letev zaključna ALU/BELA art.77.420.PL 4,2 m  | 4,2          |
| 201133 | Letev zaključna ALU/ČRNA art.77.420.PL 4,2 m  | 4,2          |
| 201132 | Letev zaključna ALU/SREBR art.77.420.PL 4,2 m | 4,2          |
| 201135 | Končniki za zaključno letev 77.420 - BELI     |              |
| 201137 | Končniki za zaključno letev 77.420 - ČRNI     |              |
| 201136 | Končniki za zaključno letev 77.420 - SIVI     |              |

# ZAKLJUČNE LETVE ZA DELOVNE PLOŠČE

## ALU PROFIL ZA DELOVNE PLOŠČE

**STARMAN®**



### LASTNOSTI:

- za delovne plošče debeline 38 mm
- barva: alu, črna


| Šifra  | Naziv                               | Dolžina mm |
|--------|-------------------------------------|------------|
| 200991 | APL- Profil ALU NATUR vezni         | 600        |
| 200989 | APL- Profil ALU NATUR končni DESNI  | 600        |
| 200990 | APL- Profil ALU NATUR končni LEVI   | 600        |
| 200987 | APL- Profil R3 ALU NATUR - kotni    | 600        |
| 201125 | APL- Profil ČRNI NATUR vezni        | 600        |
| 201123 | APL- Profil ČRNI NATUR končni DESNI | 600        |
| 201124 | APL- Profil ČRNI NATUR končni LEVI  | 600        |
| 201122 | APL- Profil R3 ČRNI NATUR - kotni   | 600        |

## VEZNIK 18 x 18 mm

**VOLPATO®**




| Šifra  | Naziv                                        | Dolžina mm |
|--------|----------------------------------------------|------------|
| 092205 | 80/30.C Veznik 18*18 mm L = 4,6 m            | 460        |
| 092206 | 80/35.C Veznik 18*18 mm S TESNILOM L = 4,6 m | 460        |
| 092207 | 80/39.S Stranski čep za veznik Ø 8 mm        |            |



# SIFONI

## SIFON ZA POD UMIVALNIK - SSL27


**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



Slika je simbolična

### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 500 mm
- za predal globine: min. 270 mm
- material: polipropilen
- barva: bela, orion siva
- za iveral debeline 16 mm



| Šifra  | Naziv                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| 165907 | 60NB1SSL27A sifon za pod umivalnik BEL       |
| 165908 | 60NG4SSL27A sifon za pod umivalnik ORION SIV |

## SIFON ZA POD UMIVALNIK - SS27


**Gollinucci**  
DESIGNED FOR EVERY DAY



Slika je simbolična

### LASTNOSTI:

- za elemente širine: min. 300 mm
- za predal globine: min. 270 mm
- material: polipropilen
- barva: bela, orion siva
- za iveral debeline 16 mm



| Šifra  | Naziv                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 165915 | 60NB1SS27 sifon za pod umivalnik BEL       |
| 165916 | 60NG4SS27 sifon za pod umivalnik ORION SIV |

## SIFON FLEX ZA POD LIJAK - 35/10.1660

**VOLPATO®**



### LASTNOSTI:

- višina: 75 mm
- fleksibilen profil
- za vse vrste predalov
- za iveral debeline 16 mm



| Šifra  | Naziv                                  | Za iveral debeline mm |
|--------|----------------------------------------|-----------------------|
| 080379 | 35/10.1660 Sifon flex za pod lijak BEL | 16                    |
| 080378 | 35/10.1660 Sifon flex za pod lijak SIV | 16                    |

# SISTEMI NOTRANJNH RAZDELITEV PREDALOV

**BLUM ORGALINE**



## VSE, KAR POTREBUJETE

Kakovosten sistem notranje razdelitve poskrbi za navdušujoč red v vsakem predalu ali prednjem izvleku. Jedilni pribor, steklenice ali posode – vse predmete lahko shranjujete varno in udobno. Oblikujte svoj skladiščni prostor pregledno in po svojih potrebah.

## PRIROČNA UPORABNOST

Kuhinjski pripomočki ORGA-LINE poenostavljajo potek dela ter skrbijo za red in preglednost. Reznik folije ter stojala za nože, začimbe in krožnike so prav tam, kjer jih potrebujete. In po uporabi lahko majhne pripomočke znova zelo hitro pospravite.

## PREPROSTO PRILAGODLJIVO

Predelke ter vzdolžne in prečne delilnike ORGA-LINE je mogoče prilagoditi izdelkom, ki jih skladiščimo. Praktičen red se tako vseli tudi v predal in prednji izvlek.

## IZJEMNA PREGLEDNOST

S sistemom ORGA-LINE je mogoče vse shraniti pregledno; celo veliki predmeti so varno shranjeni. Tako ostane vse pregledno.

## PREPROSTO ČIŠČENJE

Lepljive otroške rokice puščajo za sabo odtise – kdo tega ne pozna? S sistemom ORGA-LINE to ni težava. Kakovostne predelke iz legiranega jekla je mogoče povsem preprosto čistiti tudi v pomivalnem stroju.



# SISTEMI NOTRANJNH RAZDELITEV PREDALOV

## BLUM AMBIALINE



### RED V NAJLEPŠI OBLIKI

Sistem notranje razdelitve za LEGRABOX z elegantno obliko okvirjev poskrbi za red v vseh stanovanjskih delih.

### ELEGANTNA OBLIKA

S svojo zadržano obliko se sistem notranje razdelitve zelo lepo ujema s sistemom LEGRABOX, elegantnim sistemom predalov z ozkimi in ravnimi stranskimi stranicami.

### OBLIKOVNO POPOLNA UREDITEV

AMBIA-LINE v notranjosti sistema LEGRABOX ustvari red s preprosto eleganco.

### PREPROSTA UPORABA


Okvirje je možno namestiti v hipu in jih poljubno nastaviti. Pritrditev z magnetom ali nogice proti drsenju zagotovijo varno pritrditev.

### INDIVIDUALNA NASTAVITEV

Prečne delilnike je mogoče preprosto prilagoditi velikosti posameznih predmetov.

### PRIROČNI KUHINJSKI PRIPOMOČKI

Priročni kuhinjski pripomočki AMBIA-LINE združujejo lep dizajn in praktično delovanje.



---

Tehnični opisi in mere v tem katalogu, tudi tiste s slikami in risbami niso zavezujoče. Pridružujemo si pravico do oblikovnih izboljšav. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne tiskarske napake ali druge napake, ki bi se lahko pojavile pri izdelavi kataloga.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of this catalogue.

Copyright: It is forbidden to publish, edit and copy published content without the knowledge of Starman d.o.o.

**Starman d.o.o.**  
**Poslovna cona Žeje pri Komendi**  
**Pod brezami 2, 1218 Komenda**  
**tel: +386 (0)1 724 79 00**  
**e-mail: [info@starman.si](mailto:info@starman.si)**  
**[www.starman.si](http://www.starman.si)**

## Kuhinjski elementi




Starman d.o.o.  
Poslovna cona Žeje pri Komendi  
Pod brezami 2  
1218 Komenda

tel: (0)1 724 79 00  
e-mail: [info@starman.si](mailto:info@starman.si)

[www.starman.si](http://www.starman.si)

Prelistaj tudi ostale kataloge  
našega prodajnega programa:



# STARMAN<sup>®</sup>